



HISTORIQUE DES SCANS



CyberScan  
Security Audit Platform

## esprit.tn — Rapport de sécurité CyberScan

### ■ Informations générales

| Information                | Valeur             |
|----------------------------|--------------------|
| Date et heure du scan      | 30/07/2026 à 13:26 |
| Identifiant unique du scan | 159                |
| Client                     | chaima             |

**Recommandation** : Vérifier que l'identifiant, la date et le client correspondent au périmètre audité avant de diffuser le rapport.

NIVEAU DE RISQUE : ÉLEVÉ  
Score IA : 8.2/10 — Score sécurité : 1.8/10

Document confidentiel — Usage interne uniquement

# Sommaire

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. Synthèse analytique       | 3  |
| 2. Méthodologie              | 3  |
| 3. Inventaire technique      | 3  |
| 4. Indicateurs et analyse IA | 4  |
| 5. Fiches vulnérabilité      | 9  |
| 6. Conclusion                | 11 |

## 1. Synthèse analytique

Le rapport présente un audit de sécurité du domaine **esprit.tn**, réalisé le **30 juillet 2026 à 13:26**, sous l'identifiant de scan **159**. Le document classe le niveau de risque comme **Élevé**, avec un **score IA de 8,2/10** et un **score de sécurité de 1,8/10**.

| Mesure                  | Valeur réelle |
|-------------------------|---------------|
| Vulnérabilité élevée    | 1             |
| Vulnérabilité critique  | 0             |
| CVE officielle          | 0             |
| Port ouvert             | 1             |
| Service détecté         | 1             |
| Technologies            | 3             |
| Versions TLS            | 4             |
| Suites cryptographiques | 72            |
| Certificat SSL valide   | 1             |

**Recommandation** : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Le seul port ouvert détecté est le **port 443**, utilisé pour le service **HTTPS**. Cette ouverture est normale pour un site web sécurisé.

## 2. Méthodologie

**SSLScan** — Inventaire des protocoles et suites cryptographiques TLS.

**Nmap** — Détection des ports ouverts, services et bannières réseau.

**OpenSSL** — Contrôle de la négociation TLS et du certificat présenté.

**WhatWeb** — Identification des technologies et versions web.

**OWASP ZAP** — Analyse dynamique des contrôles de sécurité HTTP.

**SSL Labs** — Évaluation externe de la configuration TLS.

## 3. Inventaire technique

### Technologies détectées

| Technologie | Version | Détails observés                       |
|-------------|---------|----------------------------------------|
| Country     | —       | TUNISIA                                |
| IP          | —       | 196.203.216.18                         |
| Title       | —       | The URL you requested has been blocked |

**Recommandation** : Maintenir un inventaire à jour et corriger ou mettre à niveau toute technologie obsolète ou non nécessaire.

### Ports exposés

| Port    | État | Service | Détails Nmap      |
|---------|------|---------|-------------------|
| 443/tcp | open | https   | ssl-enum-ciphers: |

**Recommandation** : Limiter les ports ouverts aux seuls services indispensables et contrôler régulièrement leur exposition.

#### 4. Indicateurs et analyse IA

##### Vue d'ensemble

|                                        |                                                    |                                               |                                               |                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>IA</b><br><b>8.2/10</b><br>Score IA | <b>S</b><br><b>18/100</b><br>Score sécurité dérivé | <b>!</b><br><b>Élevé</b><br>Niveau de risque  | <b>V</b><br><b>1</b><br>Constats prioritaires | <b>C</b><br><b>0</b><br>Critiques     |
| <b>E</b><br><b>1</b><br>Élevées        | <b>M</b><br><b>0</b><br>Moyennes                   | <b>F</b><br><b>0</b><br>Faibles               | <b>CVE</b><br><b>0</b><br>CVE détectées       | <b>P</b><br><b>1</b><br>Ports ouverts |
| <b>SV</b><br><b>1</b><br>Services      | <b>T</b><br><b>3</b><br>Technologies               | <b>O</b><br><b>6</b><br>Outils avec résultats | <b>D</b><br><b>2 min 32 s</b><br>Durée totale |                                       |

**Recommandation** : Traiter en priorité les indicateurs critiques ou élevés et suivre leur évolution après correction.

|                           |                                                               |                   |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Niveau de risque          | Élevé                                                         | Actions critiques | 1          |
| Constats prioritaires     | 1                                                             | Durée             | 2 min 32 s |
| Recommandation principale | Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3. |                   |            |

**Recommandation** : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

## Sécurité SSL/TLS et exposition réseau

| Version TLS | Statut    | Sécurité    | Indicateur | Recommandation        |
|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|
| TLS 1.0     | Activé    | Obsolète    | X          | Désactiver            |
| TLS 1.1     | Activé    | Obsolète    | X          | Désactiver            |
| TLS 1.2     | Activé    | Recommandé  | OK         | Maintenir activé      |
| TLS 1.3     | Désactivé | À améliorer | !          | Activer si compatible |

**Recommandation :** Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2 ou TLS 1.3.

## Certificat SSL observé

| Propriété               | Valeur observée                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Statut                  | Valide                                         |
| Sujet                   | *.esprit.tn                                    |
| Émetteur                | Sectigo Public Server Authentication CA DV R36 |
| Valide à partir du      | 2025-11-05T00:00:00+00:00                      |
| Expire le               | 2026-12-06T23:59:59+00:00                      |
| Noms alternatifs        | *.esprit.tn, esprit.tn                         |
| Algorithme de signature | sha256WithRSAEncryption                        |
| Taille de clé           | 4096                                           |

**Recommandation :** Surveiller la date d'expiration du certificat et automatiser son renouvellement avant échéance.

## Cipher Suites acceptées par SSLScan

| Protocole | Cipher Suite                | Bits | Préférence |
|-----------|-----------------------------|------|------------|
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 256  | preferred  |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384   | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305   | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES256-CCM          | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-ARIA256-GCM-SHA384    | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-ARIA256-GCM-SHA384  | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256   | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES128-CCM          | 128  | accepted   |

| Protocole | Cipher Suite                 | Bits | Préférence |
|-----------|------------------------------|------|------------|
| TLSv1.2   | ECDHE-ARIA128-GCM-SHA256     | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-ARIA128-GCM-SHA256   | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES256-SHA384      | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES256-SHA256        | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-CAMELLIA256-SHA384 | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA256   | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES128-SHA256      | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES128-SHA256        | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256 | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256   | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES256-SHA         | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES256-SHA           | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA      | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ECDHE-RSA-AES128-SHA         | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES128-SHA           | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA      | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES256-GCM-SHA384            | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES256-CCM                   | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | ARIA256-GCM-SHA384           | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES128-GCM-SHA256            | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES128-CCM                   | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | ARIA128-GCM-SHA256           | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES256-SHA256                | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | CAMELLIA256-SHA256           | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES128-SHA256                | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | CAMELLIA128-SHA256           | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES256-SHA                   | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | CAMELLIA256-SHA              | 256  | accepted   |
| TLSv1.2   | AES128-SHA                   | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | CAMELLIA128-SHA              | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES256-CCM8          | 64   | accepted   |
| TLSv1.2   | DHE-RSA-AES128-CCM8          | 64   | accepted   |
| TLSv1.2   | AES256-CCM8                  | 64   | accepted   |

| Protocole | Cipher Suite                  | Bits | Préférence |
|-----------|-------------------------------|------|------------|
| TLSv1.2   | AES128-CCM8                   | 64   | accepted   |
| TLSv1.2   | TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | 128  | accepted   |
| TLSv1.2   | TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA     | 128  | accepted   |
| TLSv1.1   | ECDHE-RSA-AES256-SHA          | 256  | preferred  |
| TLSv1.1   | DHE-RSA-AES256-SHA            | 256  | accepted   |
| TLSv1.1   | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA       | 256  | accepted   |
| TLSv1.1   | ECDHE-RSA-AES128-SHA          | 128  | accepted   |
| TLSv1.1   | DHE-RSA-AES128-SHA            | 128  | accepted   |
| TLSv1.1   | DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA       | 128  | accepted   |
| TLSv1.1   | AES256-SHA                    | 256  | accepted   |
| TLSv1.1   | CAMELLIA256-SHA               | 256  | accepted   |
| TLSv1.1   | AES128-SHA                    | 128  | accepted   |
| TLSv1.1   | CAMELLIA128-SHA               | 128  | accepted   |
| TLSv1.1   | TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | 128  | accepted   |
| TLSv1.1   | TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA     | 128  | accepted   |
| TLSv1.1   | TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA     | 128  | accepted   |
| TLSv1.0   | ECDHE-RSA-AES256-SHA          | 256  | preferred  |
| TLSv1.0   | DHE-RSA-AES256-SHA            | 256  | accepted   |
| TLSv1.0   | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA       | 256  | accepted   |
| TLSv1.0   | ECDHE-RSA-AES128-SHA          | 128  | accepted   |
| TLSv1.0   | DHE-RSA-AES128-SHA            | 128  | accepted   |
| TLSv1.0   | DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA       | 128  | accepted   |
| TLSv1.0   | AES256-SHA                    | 256  | accepted   |
| TLSv1.0   | CAMELLIA256-SHA               | 256  | accepted   |
| TLSv1.0   | AES128-SHA                    | 128  | accepted   |
| TLSv1.0   | CAMELLIA128-SHA               | 128  | accepted   |
| TLSv1.0   | TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | 128  | accepted   |
| TLSv1.0   | TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA     | 128  | accepted   |
| TLSv1.0   | TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA     | 128  | accepted   |

**Recommandation** : Désactiver les suites cryptographiques faibles ou obsolètes et conserver uniquement des algorithmes modernes.

Protocoles SSL/TLS testés

|                    |             |   |
|--------------------|-------------|---|
| TLSv1.0 (enabled)  | <div></div> | 1 |
| TLSv1.1 (enabled)  | <div></div> | 1 |
| TLSv1.2 (secure)   | <div></div> | 1 |
| TLSv1.3 (disabled) | <div></div> | 1 |

Ports ouverts

|               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 443/tcp https | <div></div> | 1 |
|---------------|-------------|---|

Services détectés

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
| https | <div></div> | 1 |
|-------|-------------|---|

Statistiques techniques calculées

| Statistique            | Valeur                           | Statistique           | Valeur     |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Adresse IP             | 196.203.216.18                   | Certificats expirés   | 0          |
| Domaine                | esprit.tn                        | Protocoles TLS testés | 4          |
| Hébergeur              | ATI - Agence Tunisienne Internet | Cipher Suites testées | 72         |
| ASN                    | AS2609                           | Constats prioritaires | 1          |
| Technologies détectées | 3                                | CVE                   | 0          |
| Ports ouverts          | 1                                | Outils avec résultats | 6          |
| Services détectés      | 1                                | Temps total du scan   | 2 min 32 s |
| Certificats analysés   | 1                                |                       |            |

**Recommandation** : Comparer ces statistiques entre les scans successifs afin de confirmer la réduction de la surface d'attaque.

Analyse IA

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Score et niveau      | 8.2/10 — Élevé                                   |
| Répartition observée | Critiques 0   Élevées 1   Moyennes 0   Faibles 0 |



|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Constats prioritaires     | TLSv1.0 / TLSv1.1                                                         |
| Sources analysées         | SSLScan, Nmap, OpenSSL, WhatWeb, OWASP ZAP, SSL Labs                      |
| Couverture du scan        | Partielle — OWASP ZAP: Rapport ZAP introuvable ou vide (voir logs Django) |
| Priorité globale          | P1 — Immédiate                                                            |
| Recommandation principale | Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.             |

**Recommandation** : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

## Posture de sécurité

| Domaine de sécurité | Score | Posture                |
|---------------------|-------|------------------------|
| TLS Security        | 25 %  | <div><div></div></div> |
| SSL Certificate     | 100 % | <div><div></div></div> |

**Recommandation** : Renforcer en priorité les domaines dont le score est le plus faible, puis mesurer à nouveau leur posture.

## Bonnes pratiques et conformité

| Élément        | État actuel | Bonne pratique       | Statut |
|----------------|-------------|----------------------|--------|
| TLS 1.0        | Activé      | Désactivé            | X      |
| TLS 1.1        | Activé      | Désactivé            | X      |
| TLS 1.2        | Activé      | Activé               | OK     |
| TLS 1.3        | Désactivé   | Activé               | X      |
| Certificat SSL | Conforme    | Valide et non expiré | OK     |

**Recommandation** : Corriger chaque écart signalé, documenter la configuration cible et vérifier la conformité après déploiement.

## 5. Fiches vulnérabilité

### VULN-001

| Champ obligatoire | Valeur issue du constat                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifiant       | VULN-001                                                                                                           |
| Composant         | TLSv1.0 / TLSv1.1                                                                                                  |
| Preuve            | TLSv1.0 enabled<br>TLSv1.1 enabled<br>TLSv1.1 not vulnerable to heartbleed<br>TLSv1.0 not vulnerable to heartbleed |
| Score CVSS        | 7.5                                                                                                                |

| Champ obligatoire | Valeur issue du constat                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Criticité         | Élevé                                                         |
| Recommandation    | Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3. |
| Priorité          | P1 — Immédiate                                                |

**Recommandation** : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

## ■ Plan de correction

| Priorité         | Identifiant / composant       | Action corrective                                                                                     |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 — Immédiate   | VULN-001 — TLSv1.0 / TLSv1.1  | Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.                                         |
| P2 — Court terme | SCAN-COVERAGE-001 — OWASP ZAP | Relancer OWASP ZAP et intégrer son résultat avant de considérer la couverture du scan comme complète. |

**Recommandation** : Appliquer d'abord les actions P1, documenter les corrections réalisées, puis relancer un scan de validation.

## ■ Annexe CVE

| CVE ID | CVSS | Produit concerné | Description enregistrée              | Lien NVD |
|--------|------|------------------|--------------------------------------|----------|
| —      | —    | —                | Aucune CVE enregistrée dans ce scan. | —        |

**Recommandation** : Maintenir une veille NVD régulière afin de détecter rapidement toute nouvelle CVE applicable.

## 6. Conclusion

Selon CyberScan, le niveau de risque élevé vient principalement d'une configuration TLS trop permissive. Le certificat SSL est valide et le service HTTPS fonctionne correctement, mais le serveur accepterait encore des protocoles et des algorithmes anciens.



Document généré et certifié automatiquement  
par la plateforme CyberScan.