



■ Informations générales

Information	Valeur
URL	https://esprit.tn
Date et heure du scan	30/07/2026 à 15:54
Identifiant unique du scan	173
Client	chaima

NIVEAU DE RISQUE : ÉLEVÉ
Score IA : 8.2/10 — Score sécurité : 1.8/10

Document confidentiel — Usage interne uniquement

Sommaire

1. Synthèse analytique	3
2. Méthodologie	3
3. Inventaire technique	3
4. Indicateurs et analyse IA	4
5. Fiches vulnérabilité	6
6. Conclusion	7

1. Synthèse analytique

Le rapport présente un audit de sécurité du domaine **esprit.tn**, réalisé le **30 juillet 2026 à 15:54**, sous l'identifiant de scan **173**. Le document classe le niveau de risque comme **Élevé**, avec un **score IA de 8,2/10** et un **score de sécurité de 1,8/10**.

Mesure	Valeur réelle
Vulnérabilité élevée	1
Vulnérabilité critique	0
CVE officielle	0
Port ouvert	1
Service détecté	1
Technologies	3
Versions TLS	4
Suites cryptographiques	72
Certificat SSL valide	1

Recommandation : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Le seul port ouvert détecté est le **port 443**, utilisé pour le service **HTTPS**. Cette ouverture est normale pour un site web sécurisé.

2. Méthodologie

Cet audit automatisé constitue une photographie de la surface exposée au moment du scan. Il combine les résultats des outils activés, mais ne remplace pas un test d'intrusion manuel ni une revue du code source. Les constats doivent être validés dans leur contexte métier.

SSLScan — Inventaire des protocoles et suites cryptographiques TLS.

Nmap — Détection des ports ouverts, services et bannières réseau.

OpenSSL — Contrôle de la négociation TLS et du certificat présenté.

WhatWeb — Identification des technologies et versions web.

SSL Labs — Évaluation externe de la configuration TLS.

NVD — Corrélation des produits versionnés avec les CVE du NIST.

3. Inventaire technique

Technologies détectées

Technologie	Version	Détails observés
Country	—	TUNISIA
IP	—	196.203.216.18
Title	—	The URL you requested has been blocked

Recommandation : Maintenir un inventaire à jour et corriger ou mettre à niveau toute technologie obsolète ou non nécessaire.

Ports exposés

Port	État	Service	Détails Nmap
443/tcp	open	https	ssl-enum-ciphers:

Recommandation : Limiter les ports ouverts aux seuls services indispensables et contrôler régulièrement leur exposition.

4. Indicateurs et analyse IA

Vue d'ensemble

IA 8.2/10 Score de risque IA	S 18/100 Score de sécurité	! Élevé Niveau de risque	V 1 Constats prioritaires	E 1 Élevées
CVE 0 CVE détectées	P 1 Ports ouverts	T 3 Technologies	D 36 s Durée du scan	

Recommandation : Traiter en priorité les indicateurs critiques ou élevés et suivre leur évolution après correction.

Sécurité SSL/TLS et exposition réseau

Version TLS	Statut	Sécurité	Indicateur	Recommandation
TLS 1.0	Activé	Obsolète	X	Désactiver
TLS 1.1	Activé	Obsolète	X	Désactiver
TLS 1.2	Activé	Recommandé	OK	Maintenir activé
TLS 1.3	Désactivé	À améliorer	!	Activer si compatible

Recommandation : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2 ou TLS 1.3.

Certificat SSL observé

Propriété	Valeur observée
Statut	Valide
Sujet	*.esprit.tn
Émetteur	Sectigo Public Server Authentication CA DV R36
Valide à partir du	2025-11-05T00:00:00+00:00
Expire le	2026-12-06T23:59:59+00:00
Noms alternatifs	*.esprit.tn, esprit.tn
Algorithme de signature	sha256WithRSAEncryption

Propriété	Valeur observée
Taille de clé	4096

Recommandation : Surveiller la date d'expiration du certificat et automatiser son renouvellement avant échéance.

Synthèse des suites cryptographiques

Protocole	Suites acceptées	Taille de clé	Suites faibles	Évaluation
TLSv1.0	13	128 à 256 bits	0	Aucune faiblesse évidente
TLSv1.1	13	128 à 256 bits	0	Aucune faiblesse évidente
TLSv1.2	46	64 à 256 bits	4	À corriger

Recommandation : Désactiver les suites cryptographiques faibles ou obsolètes et conserver uniquement des algorithmes modernes.

Analyse IA

Score et niveau	8.2/10 — Élevé
Répartition observée	Critiques 0 Élevées 1 Moyennes 0 Faibles 0
Constats prioritaires	TLSv1.0 / TLSv1.1
Sources analysées	SSLScan, Nmap, OpenSSL, WhatWeb, SSL Labs, NVD
Couverture du scan	Complète pour les outils activés
Priorité globale	P1 — Immédiate
Recommandation principale	Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Recommandation : Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Posture de sécurité

Domaine de sécurité	Score	Posture
TLS Security	25 %	
SSL Certificate	100 %	

Recommandation : Renforcer en priorité les domaines dont le score est le plus faible, puis mesurer à nouveau leur posture.

Bonnes pratiques et conformité

Élément	État actuel	Bonne pratique	Statut
TLS 1.0	Activé	Désactivé	X

Élément	État actuel	Bonne pratique	Statut
TLS 1.1	Activé	Désactivé	X
TLS 1.2	Activé	Activé	OK
TLS 1.3	Désactivé	Activé	X
Certificat SSL	Conforme	Valide et non expiré	OK

Recommandation : Corriger chaque écart signalé, documenter la configuration cible et vérifier la conformité après déploiement.

5. Fiches vulnérabilité

VULN-001

Champ	Détail actionnable
Identifiant	VULN-001
Composant	TLSv1.0 / TLSv1.1
Preuve	TLSv1.0 enabled TLSv1.1 enabled TLSv1.1 not vulnerable to heartbleed TLSv1.0 not vulnerable to heartbleed
Score CVSS	7.5
Criticité	Élevé
Priorité	P1 — Immédiate
Recommandation	Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.
Procédure de correction	1. Nginx : définir « ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3; » dans le bloc serveur. 2. Apache : définir « SSLProtocol -all +TLSv1.2 +TLSv1.3 » puis recharger le service. 3. Vérifier avec « openssl s_client -connect <hôte>:443 -tls1 » puis relancer sslscan.

■ Plan de correction

Priorité	Identifiant / composant	Action corrective
P1 — Immédiate	VULN-001 — TLSv1.0 / TLSv1.1	Désactiver TLS 1.0 et TLS 1.1 et n'autoriser que TLS 1.2/1.3.

Recommandation : Appliquer d'abord les actions P1, documenter les corrections réalisées, puis relancer un scan de validation.

■ Annexe CVE

CVE ID	CVSS	Produit concerné	Description enregistrée	Lien NVD
—	—	—	Aucune CVE enregistrée dans ce scan.	—

Recommandation : Maintenir une veille NVD régulière afin de détecter rapidement toute nouvelle CVE applicable.

6. Conclusion

Selon CyberScan, le niveau de risque élevé vient principalement d'une configuration TLS trop permissive. Le certificat SSL est valide et le service HTTPS fonctionne correctement, mais le serveur accepterait encore des protocoles et des algorithmes anciens.



Document généré et certifié automatiquement
par la plateforme CyberScan.