
AppCompatActivity
com.airbnb.epoxy.MainActivity
recyclerView
RecyclerView
ViewModel< View >
com.airbnb.viewmodeladapter.BasicModelWithAttribute
com.airbnb.viewmodeladapter.BasicModelWithAttribute_
pair
com.airbnb.epoxy.ModelState
Exception
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessorException
RecyclerView::ViewHolder
com.airbnb.epoxy.EpoxyViewHolder
AbstractProcessor
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessor
Iterable< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.BoundViewHolders
ItemDecoration
com.airbnb.epoxy.VerticalGridCardSpacingDecoration
AdapterDataObserver
observer
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapterTest
com.airbnb.epoxy.TestObserver
List< com.airbnb.epoxy.TestModel >
diffedModels
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Space >
com.airbnb.epoxy.HiddenEpoxyModel
Set< Modifier >
modifiers
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.ConstructorInfo
List< ParameterSpec >
params
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< Button >
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel
clickListener
OnClickListener
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< HeaderView >
com.airbnb.epoxy.models.HeaderModel
com.airbnb.epoxy.SampleAdapter
RecyclerView::Adapter< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.TestAdapter
models
models
models
models
List< com.airbnb.epoxy.EpoxyModel<?> >
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< View >
com.airbnb.epoxy.models.ColorModel
LinearLayout
com.airbnb.epoxy.views.HeaderView
title
caption
TextView
INSTANCE
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< View >
com.airbnb.epoxy.TestModel
com.airbnb.epoxy.InsertedModel
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyModel
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T >
com.airbnb.epoxy.ModelWithType_< T extends String >
android::support::v4::util::LongSparseArray< ViewState >
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState
Parcelable
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState.ViewState
android::util::SparseArray< Parcelable >
RobolectricTestRunner
com.airbnb.epoxy.TestRunner
MANIFEST_PATH
title
String
title
valueString
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation_
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes.SubModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelAsInnerClass.InnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateInnerClass
valueString
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T extends String >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper_
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateField
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute_
com.airbnb.epoxy.ModelWithStaticField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors_
valueCharacter
Character
valueCharacter
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalClass
valueList
List< String >
valueList
valueFloatWrapper
Float
valueFloatWrapper
valueByteWrapper
Byte
valueByteWrapper
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes_
valueShortWrapper
Short
valueShortWrapper
valueDoubleWrapper
Double
valueDoubleWrapper
valueInteger
Integer
valueInteger
valueBooleanWrapper
Boolean
valueBooleanWrapper
valueLongWrapper
Long
valueLongWrapper
valueObjectArray
valueObject
Object
valueObjectArray
valueObject
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutEpoxyExtension


AppCompatActivity
RecyclerView
recyclerView
com.airbnb.epoxy.MainActivity
ViewModel< View >
com.airbnb.viewmodeladapter.BasicModelWithAttribute
com.airbnb.viewmodeladapter.BasicModelWithAttribute_
pair
com.airbnb.epoxy.ModelState
Exception
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessorException
RecyclerView::ViewHolder
com.airbnb.epoxy.EpoxyViewHolder
AbstractProcessor
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessor
Iterable< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.BoundViewHolders
ItemDecoration
com.airbnb.epoxy.VerticalGridCardSpacingDecoration
ExpectedException
thrown
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapterTest
observer
AdapterDataObserver
com.airbnb.epoxy.TestObserver
List< com.airbnb.epoxy.TestModel >
diffedModels
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Space >
com.airbnb.epoxy.HiddenEpoxyModel
Set< Modifier >
modifiers
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.ConstructorInfo
List< ParameterSpec >
params
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< Button >
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel
clickListener
OnClickListener
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< HeaderView >
com.airbnb.epoxy.models.HeaderModel
com.airbnb.epoxy.SampleAdapter
RecyclerView::Adapter< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.TestAdapter
models
models
List< com.airbnb.epoxy.EpoxyModel<?> >
models
models
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< View >
com.airbnb.epoxy.models.ColorModel
LinearLayout
com.airbnb.epoxy.views.HeaderView
title
caption
TextView
INSTANCE
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< View >
com.airbnb.epoxy.TestModel
com.airbnb.epoxy.InsertedModel
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyModel
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T >
com.airbnb.epoxy.ModelWithType_< T extends String >
android::support::v4::util::LongSparseArray< ViewState >
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState
Parcelable
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState.ViewState
android::util::SparseArray< Parcelable >
RobolectricTestRunner
com.airbnb.epoxy.TestRunner
MANIFEST_PATH
title
title
String
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation_
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper_
valueString
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHash
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHash_
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateField
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute_
valueString
com.airbnb.epoxy.ModelWithStaticField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors_
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes.SubModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelAsInnerClass.InnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateInnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T extends String >
valueShortWrapper
Short
valueShortWrapper
valueCharacter
Character
valueCharacter
valueList
List< String >
valueList
Float
valueFloatWrapper
valueFloatWrapper
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes_
valueByteWrapper
Byte
valueByteWrapper
valueDoubleWrapper
Double
valueDoubleWrapper
valueInteger
Integer
valueInteger
valueBooleanWrapper
Boolean
valueBooleanWrapper
valueLongWrapper
Long
valueLongWrapper
valueObjectArray valueObject
Object
valueObjectArray valueObject
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutEpoxyExtension


AppCompatActivity
RecyclerView
recyclerView
com.airbnb.epoxy.MainActivity
ViewModel< View >
com.airbnb.viewmodeladapter.
BasicModelWithAttribute
com.airbnb.viewmodeladapter.
BasicModelWithAttribute_
pair
com.airbnb.epoxy.ModelState
Exception
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessor
Exception
RecyclerView::ViewHolder
com.airbnb.epoxy.EpoxyView
Holder
AbstractProcessor
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessor
Iterable< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.BoundView
Holders
ItemDecoration
com.airbnb.epoxy.Vertical
GridCardSpacingDecoration
com.airbnb.epoxy.EpoxyHolder
com.airbnb.epoxy.models.
BaseEpoxyHolder
Button
button
com.airbnb.epoxy.models.
ButtonModel.ButtonHolder
ExpectedException
thrown
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapterTest
observer
AdapterDataObserver
com.airbnb.epoxy.TestObserver
initialModels
modelsAfterDiffing
List< com.airbnb.epoxy.Test
Model >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel
< Space >
com.airbnb.epoxy.HiddenEpoxy
Model
Set< Modifier >
modifiers
com.airbnb.epoxy.ClassTo
GenerateInfo.ConstructorInfo
params
List< ParameterSpec >
com::airbnb::epoxy
::EpoxyModel< HeaderView >
com.airbnb.epoxy.models.
HeaderModel
com.airbnb.epoxy.SampleAdapter
RecyclerView::Adapter
< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxy
Adapter
com.airbnb.epoxy.TestAdapter
models
models
models
models
List< com.airbnb.epoxy.Epoxy
Model<?> >
LinearLayout
com.airbnb.epoxy.views.HeaderView
title
caption
TextView
INSTANCE
com.airbnb.epoxy.TestModel
com.airbnb.epoxy.Inserted
Model
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel
< View >
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxy
Model
com.airbnb.epoxy.models.
ColorModel
com.airbnb.epoxy.ModelWith
Type< T >
com.airbnb.epoxy.ModelWith
Type_< T extends String >
com::airbnb::epoxy
::EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.models.
ModelWithIntDef
com.airbnb.epoxy.models.
ModelWithIntDef_
android::support::v4
::util::LongSparseArray
< ViewState >
com.airbnb.epoxy.ViewHolder
State
Parcelable
com.airbnb.epoxy.ViewHolder
State.ViewState
android::util::SparseArray
< Parcelable >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel
WithHolder< T extends EpoxyHolder >
com::airbnb::epoxy
::EpoxyModel< T >
com::airbnb::epoxy
::EpoxyModelWithHolder
< ButtonHolder >
com.airbnb.epoxy.models.
ButtonModel
clickListener
OnClickListener
RobolectricTestRunner
com.airbnb.epoxy.TestRunner
MANIFEST_PATH
title
title
String
com.airbnb.epoxy.ModelWith
FieldAnnotation
com.airbnb.epoxy.ModelWith
FieldAnnotation_
com.airbnb.epoxy.ModelWith
Super
com.airbnb.epoxy.ModelWith
Super_
valueString
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHash
com.airbnb.epoxy.ModelWithout
Hash_
com.airbnb.epoxy.ModelWith
PrivateField
com.airbnb.epoxy.BasicModel
WithAttribute
com.airbnb.epoxy.BasicModel
WithAttribute_
valueString
com.airbnb.epoxy.ModelWith
StaticField
com.airbnb.epoxy.ModelWith
FinalField
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel
< Object >
com.airbnb.epoxy.ModelWith
Constructors
com.airbnb.epoxy.ModelWith
Constructors_
com.airbnb.epoxy.ModelWith
FinalClass
com.airbnb.epoxy.ModelWith
SuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWith
SuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWith
SuperAttributes.SubModelWithSuper
Attributes
com.airbnb.epoxy.$SubModel
WithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelAs
InnerClass.InnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWith
PrivateInnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWith
Type< T extends String >
valueShortWrapper
Short
valueShortWrapper
valueCharacter
Character
valueCharacter
valueList
List< String >
valueList
valueFloatWrapper
Float
valueFloatWrapper
com.airbnb.epoxy.ModelWith
AllFieldTypes
com.airbnb.epoxy.ModelWith
AllFieldTypes_
valueByteWrapper
Byte
valueByteWrapper
valueDoubleWrapper
Double
valueDoubleWrapper
valueInteger
Integer
valueInteger
valueBooleanWrapper
Boolean
valueBooleanWrapper
valueLongWrapper
Long
valueLongWrapper
valueObjectArray
valueObject
valueObjectArray
valueObject
Object
com.airbnb.epoxy.ModelWithout
EpoxyExtension


AppCompatActivity
com.airbnb.epoxy.MainActivity
RecyclerView
recyclerView
ViewModel< View >
com.airbnb.viewmodeladapter.BasicModelWithAttribute
com.airbnb.viewmodeladapter.BasicModelWithAttribute_
java::util::ArrayList < EpoxyModel<?> >
com.airbnb.epoxy.ModelList
pair
com.airbnb.epoxy.ModelState
Exception
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessorException
RecyclerView::ViewHolder
com.airbnb.epoxy.EpoxyViewHolder
AbstractProcessor
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessor
Iterable< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.BoundViewHolders
ItemDecoration
com.airbnb.epoxy.VerticalGridCardSpacingDecoration
com.airbnb.epoxy.EpoxyHolder
com.airbnb.epoxy.models.BaseEpoxyHolder
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel.ButtonHolder
Button
button
ExpectedException
thrown
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapterTest
observer
AdapterDataObserver
com.airbnb.epoxy.TestObserver
List< com.airbnb.epoxy.TestModel >
initialModels
modelsAfterDiffing
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Space >
com.airbnb.epoxy.HidderEpoxyModel
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< HeaderView >
com.airbnb.epoxy.models.HeaderModel
RecyclerView::Adapter< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.SampleAdapter
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.TestAdapter
models
models
models
models
List< com.airbnb.epoxy.EpoxyModel<?> >
com.airbnb.epoxy.ModelList.ModelListObserver
com.airbnb.epoxy.DifferModelListObserver
moves
opList
moves
opList
List< com.airbnb.epoxy.UpdateOp >
com.airbnb.epoxy.UpdateOpHelper
LinearLayout
com.airbnb.epoxy.views.HeaderView
title
caption
TextView
INSTANCE
com.airbnb.epoxy.TestModel
com.airbnb.epoxy.InsertedModel
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< View >
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyModel
com.airbnb.epoxy.models.ColorModel
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T >
com.airbnb.epoxy.ModelWithType_< T extends String >
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.models.ModelWithIntDef
com.airbnb.epoxy.models.ModelWithIntDef_
android::support::v4::util::LongSparseArray< ViewState >
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState
Parcelable
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState.ViewState
android::util::SparseArray< Parcelable >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModelWithHolder< T extends EpoxyHolder >
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< T >
com::airbnb::epoxy::EpoxyModelWithHolder< ButtonHolder >
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel
clickListener
OnClickListener
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClass_
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes.SubModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors_
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalClass
com.airbnb.epoxy.testpackage.DifferentPackageTest.Model
com.airbnb.epoxy.ProcessorTestModel
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes.SubModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassType
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassType_
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutSetter
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutSetter_
com.airbnb.epoxy.ModelAsInnerClass.InnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateInnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T extends String >
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper_
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHash
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHash_
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateField
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute_
com.airbnb.epoxy.ModelWithStaticField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField_
RobolectricTestRunner
com.airbnb.epoxy.TestRunner
MANIFEST_PATH
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation_
title
title
String
valueString
valueString
name
valueShortWrapper
Short
valueShortWrapper
Character
valueCharacter
valueCharacter
Float
valueFloatWrapper
valueFloatWrapper
Integer
valueInteger
valueInteger
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes_
Double
valueDoubleWrapper
valueDoubleWrapper
valueByteWrapper
Byte
valueByteWrapper
valueLongWrapper
Long
valueLongWrapper
valueList
List< String >
valueList
Boolean
valueBooleanWrapper
valueBooleanWrapper
valueObjectArray
valueObject
Object
valueObjectArray
valueObject
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutEpoxyExtension
Set< Modifier >
modifiers
modifiers
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.MethodInfo
List< ParameterSpec >
params
params
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.ConstructorInfo


AppCompatActivity
com.airbnb.epoxy.MainActivity
recyclerView
RecyclerView
java::util::ArrayList < EpoxyModel<?> >
com.airbnb.epoxy.ModelList
pair
com.airbnb.epoxy.ModelState
Exception
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessorException
RecyclerView::ViewHolder
com.airbnb.epoxy.EpoxyViewHolder
AbstractProcessor
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessor
Iterable< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.BoundViewHolders
ItemDecoration
com.airbnb.epoxy.VerticalGridCardSpacingDecoration
com.airbnb.epoxy.EpoxyHolder
com.airbnb.epoxy.models.BaseEpoxyHolder
Button
button
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel.ButtonHolder
ExpectedException
thrown
observer
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapterTest
AdapterDataObserver
com.airbnb.epoxy.TestObserver
List< com.airbnb.epoxy.TestModel >
initialModels
modelsAfterDiffing
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Space >
com.airbnb.epoxy.HiddenEpoxyModel
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< HeaderView >
com.airbnb.epoxy.models.HeaderModel
RecyclerView::Adapter< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.SampleAdapter
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.TestAdapter
models
List< com.airbnb.epoxy.EpoxyModel<?> >
com.airbnb.epoxy.ModelList.ModelListObserver
com.airbnb.epoxy.DifferModelListObserver
moves
opList
com.airbnb.epoxy.UpdateOpHelper
List< com.airbnb.epoxy.UpdateOp >
LinearLayout
com.airbnb.epoxy.views.HeaderView
TextView
title
caption
INSTANCE
com.airbnb.epoxy.TestModel
com.airbnb.epoxy.InsertedModel
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< View >
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyModel
com.airbnb.epoxy.models.ColorModel
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T >
com.airbnb.epoxy.ModelWithType_< T extends String >
android::support::v4::util::LongSparseArray< ViewState >
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState
Parcelable
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState.ViewState
android::util::SparseArray< Parcelable >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModelWithHolder< T extends EpoxyHolder >
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< T >
com::airbnb::epoxy::EpoxyModelWithHolder< ButtonHolder >
OnClickListener
clickListener
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel
RobolectricTestRunner
com.airbnb.epoxy.TestRunner
MANIFEST_PATH
RESET_METHOD
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo
title
String
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation_
value3
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHash
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHash_
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes.SubModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateField
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute_
com.airbnb.epoxy.ModelWithStaticField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField_
valueString
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClass_
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors_
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes.SubModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassType
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassType_
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutSetter
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutSetter_
com.airbnb.epoxy.ModelAsInnerClass.InnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateInnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T extends String >
name
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper_
Float
valueFloatWrapper
Short
valueShortWrapper
Character
valueCharacter
List< String >
valueList
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes_
Byte
valueByteWrapper
valueDoubleWrapper
Double
valueInteger
Integer
valueBooleanWrapper
Boolean
valueLongWrapper
Long
valueObjectArray
valueObject
Object
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutEpoxyExtension
Set< Modifier >
modifiers
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.ConstructorInfo
params
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.MethodInfo
List< ParameterSpec >
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.processortest2.ProcessorTestDModel
com.airbnb.epoxy.ProcessorTestModel
com.airbnb.epoxy.testpackage.DifferentPackageTest.Model
com.airbnb.epoxy.models.ModelWithIntDef
com.airbnb.epoxy.models.ModelWithIntDef_


AppCompatActivity
RecyclerView
recyclerView
com.airbnb.epoxy.MainActivity
java::util::ArrayList < EpoxyModel<?> >
com.airbnb.epoxy.ModelList
pair
com.airbnb.epoxy.ModelState
Exception
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessorException
RecyclerView::ViewHolder
com.airbnb.epoxy.EpoxyViewHolder
AbstractProcessor
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessor
Iterable< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.BoundViewHolders
ItemDecoration
com.airbnb.epoxy.VerticalGridCardSpacingDecoration
com.airbnb.epoxy.EpoxyHolder
com.airbnb.epoxy.models.BaseEpoxyHolder
com.airbnb.epoxy.AbstractModelWithHolder.Holder
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel.ButtonHolder
button
Button
ExpectedException
thrown
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapterTest
observer
AdapterDataObserver
com.airbnb.epoxy.TestObserver
List< com.airbnb.epoxy.TestModel >
initialModels
modelsAfterDiffing
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Space >
com.airbnb.epoxy.HiddenEpoxyModel
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< HeaderView >
com.airbnb.epoxy.models.HeaderModel
com.airbnb.epoxy.EpoxyModelWithHolder< AbstractModelWithHolder.Holder >
com.airbnb.epoxy.AbstractModelWithHolder
com.airbnb.epoxy.AbstractModelWithHolder_
RecyclerView::Adapter< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.SampleAdapter
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.TestAdapter
models
models
models
models
List< com.airbnb.epoxy.EpoxyModel<?> >
com.airbnb.epoxy.ModelList.ModelListObserver
com.airbnb.epoxy.DifferModelListObserver
List< com.airbnb.epoxy.UpdateOp >
moves
opList
moves
opList
com.airbnb.epoxy.UpdateOpHelper
LinearLayout
com.airbnb.epoxy.views.HeaderView
title
caption
TextView
INSTANCE
com.airbnb.epoxy.InsertedModel
com.airbnb.epoxy.TestModel
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< View >
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyModel
com.airbnb.epoxy.models.ColorModel
com.airbnb.epoxy.ModelWithT< T >
com.airbnb.epoxy.ModelWithType_<T extends String>
android::support::v4::util::LongSparseArray< ViewState >
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState
Parcelable
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState.ViewState
android::util::SparseArray< Parcelable >
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< T >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModelWithHolder<T extends EpoxyHolder>
com::airbnb::epoxy::EpoxyModelWithHolder< ButtonHolder >
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel
clickListener
OnClickListener
com::airbnb::epoxy::EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.processortest2.ProcessorTest2Model
com.airbnb.epoxy.ProcessorTestModel
com.airbnb.epoxy.testpackage.DifferentPackageTest.Model
com.airbnb.epoxy.models.ModelWithInitDef
com.airbnb.epoxy.models.ModelWithInitDef_
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalClass
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassTypeWithVarargs_
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassTypeWithVarargs
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes.SubModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassType
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassType_
com.airbnb.epoxy.ModelWithAbstractClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutSetter
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutSetter_
com.airbnb.epoxy.ModelAsInnerClass.InnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateInnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithType<T extends String>
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper_
com.airbnb.epoxy.GenerateDefaultLayoutMethod
com.airbnb.epoxy.GenerateDefaultLayoutMethod_
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateField
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.ModelWithAbstractClassAndAnnotation
com.airbnb.epoxy.ModelWithAbstractClassAndAnnotation_
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute_
com.airbnb.epoxy.ModelWithStaticField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField_
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClass_
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes.SubModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors_
varargs
com.airbnb.epoxy.ModelWithVarargsConstructors
com.airbnb.epoxy.ModelWithVarargsConstructors_
varargs
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation_
title
title
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHash
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHash_
value3
value3
String
MANIFEST_PATH
EPOXY_MODEL_TYPE
EPOXY_MODEL_HOLDER_TYPE
com.airbnb.epoxy.TestRunner
com.airbnb.epoxy.ProcessorUtils
valueString
valueString
name
RobolectricTestRunner
valueCharacter
valueCharacter
Character
valueList
valueList
List< String >
valueFloatWrapper
valueFloatWrapper
Float
valueByteWrapper
valueByteWrapper
Byte
valueDoubleWrapper
valueDoubleWrapper
Double
valueInteger
valueInteger
Integer
valueBooleanWrapper
valueBooleanWrapper
Boolean
valueLongWrapper
valueLongWrapper
Long
valueObjectArray
valueObject
valueObjectArray
valueObject
Object
valueShortWrapper
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutEpoxyExtension
Short
valueShortWrapper
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.MethodInfo
params
List< ParameterSpec >
params
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.ConstructorInfo
modifiers
Set< Modifier >
modifiers


AppCompatActivity
com.airbnb.epoxy.MainActivity
recyclerView
RecyclerView
com.airbnb.epoxy.ModelList
java.util.ArrayList
< EpoxyModel<?> >
com.airbnb.epoxy.ModelState
pair
Exception
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessorException
RecyclerView.ViewHolder
com.airbnb.epoxy.EpoxyViewHolder
AbstractProcessor
com.airbnb.epoxy.EpoxyProcessor
Iterable< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.BoundViewHolders
ItemDecoration
com.airbnb.epoxy.VerticalGridCarrSpacingDecorator
com.airbnb.epoxy.EpoxyHolder
com.airbnb.epoxy.BaseEpoxyHolder
com.airbnb.epoxy.AbstractModelWithHolder.Holder
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel_ButtonHolder
Button
button
ExpectedException
thrown
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapterTest
AdapterDataObserver
observer
com.airbnb.epoxy.TestObserver
List< com.airbnb.epoxy.TestModel >
initialModels
modelsAfterDiffing
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Space >
com.airbnb.epoxy.HiddenEpoxyModel
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< HeaderView >
com.airbnb.epoxy.models.HeaderModel
CodeBlock
code
com.airbnb.epoxy.AndroidResource
com.airbnb.epoxy.EpoxyModelWithHolder< AbstractModelWithHolder.Holder >
com.airbnb.epoxy.AbstractModelWithHolder
com.airbnb.epoxy.AbstractModelWithHolder.Holder
RecyclerView.Adapter
< EpoxyViewHolder >
com.airbnb.epoxy.SampleAdapter
com.airbnb.epoxy.EpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyAdapter
com.airbnb.epoxy.TestAdapter
models
models
models
models
List< com.airbnb.epoxy.EpoxyModel<?> >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< View >
com.airbnb.epoxy.models.ColorModel
com.airbnb.epoxy.ModelList
ModelListObserver
com.airbnb.epoxy.DiffModelListObserver
moves
opList
moves
opList
List< com.airbnb.epoxy.UpdateOp >
com.airbnb.epoxy.UpdateOpHelper
LinearLayout
com.airbnb.epoxy.views.HeaderView
title
caption
TextView
INSTANCE
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< View >
com.airbnb.epoxy.TestModel
com.airbnb.epoxy.InstanceModel
com.airbnb.epoxy.SimpleEpoxyModel
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T >
com.airbnb.epoxy.ModelWithType.T extends String >
android.support.v4.util.LongSparseArray< ViewState >
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState
Parcelable
com.airbnb.epoxy.ViewHolderState.ViewState
android.util.SparseArray< Parcelable >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModelWithHolder.T extends EpoxyHolder >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< T >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModelWithHolder< ButtonHolder >
clickListener
OnClickListener
com.airbnb.epoxy.models.ButtonModel
CharSequence
charSequence
com.airbnb.epoxy.ModelConfigRequireHashCodeCharSequencePasses
com.airbnb.epoxy.ModelConfigRequireHashCodeWithMyInterfaceCodePasses.MyInterface
myInterfaceImplementation
com.airbnb.epoxy.ModelConfigRequireHashCodeWithHashCodePasses
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes_SubModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotatedClassAndSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors
com.airbnb.epoxy.ModelWithConstructors_
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalClass
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassTypeWithVarargs_
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethodParentLayout
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethodParentLayout_NoLayout
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassTypeWithVarargs
com.airbnb.epoxy.BWithLayout_
com.airbnb.epoxy.$NoLayout_
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethodParentLayout_WithLayout
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethodNestParentLayout_NoLayout
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethodNestParentLayout_WithLayout
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethodNestParentLayout_StillNoLayout
com.airbnb.epoxy.$StillNoLayout_
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelWithAbstractClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuperAttributes_SubModelWithSuperAttributes
com.airbnb.epoxy.$SubModelWithSuperAttributes_
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassType
com.airbnb.epoxy.ModelReturningClassType_
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutSetter
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutSetter_
com.airbnb.epoxy.ModelAfterInnerClass.InnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateInnerClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithType< T extends String >
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethodNestParentSetNoLayout_StillNoLayout
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethodNestParentSetNoLayout_NoLayout
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper
com.airbnb.epoxy.ModelWithSuper_
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethod
com.airbnb.epoxy.Generate DefaultLayoutMethod_
com.airbnb.epoxy.ModelWithPrivateFields
com.airbnb.epoxy.ModelWithAbstractClassAndAnnotation
com.airbnb.epoxy.ModelWithAbstractClassAndAnnotation_
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute
com.airbnb.epoxy.BasicModelWithAttribute_
com.airbnb.epoxy.ModelForRiProcessingTest
com.airbnb.epoxy.ModelForRiProcessingTest_
com.airbnb.epoxy.ModelWithStaticField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField
com.airbnb.epoxy.ModelWithFinalField_
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotationClass
com.airbnb.epoxy.ModelWithAnnotationClass_
varargs
varargs
com.airbnb.epoxy.ModelWithVarargsConstructors
com.airbnb.epoxy.ModelWithVarargsConstructors_
title
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation
com.airbnb.epoxy.ModelWithFieldAnnotation_
title
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHashHash
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutHashHash_
value3
value3
EPOXY_MODEL_TYPE
EPOXY_MODEL_HOLDER_TYPE
MANIFEST_PATH
com.airbnb.epoxy.ProcessorUtils
String
com.airbnb.epoxy.TestRunner
value
RobolectricTestRunner
value
com.airbnb.epoxy.configest.RequireAbstractModelPassesClassWithAttribute
clickListener
com.airbnb.epoxy.configest.RequireAbstractModelFailsClassWithAttribute
valueString
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeArraySucceeds
com.airbnb.epoxy.configest.sub.sub.ModelPackageWithNoConfigHerePassesParentConfig.ClassWithHashCode
classWithHashCode
com.airbnb.epoxy.configest.sub.sub.ModelPackageWithNoConfigHerePassesParentConfig
com.airbnb.epoxy.configest.RequireAbstractModelPassesEpoxyModelClass
com.airbnb.epoxy.processortest2.ProcessorTestModel
com.airbnb.epoxy.ProcessorTestModel
com.airbnb.epoxy.testpackage.DifferentPackageTestModel
com.airbnb.epoxy.models.ModelWithNoGet
com.airbnb.epoxy.EpoxyModel< Object >
com.airbnb.epoxy.models.ModelWithNoGet_
com.airbnb.epoxy.configest.RequireAbstractModelFailsEpoxyModelClass
autoValueClass
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeAutoValueClassPasses.AutoValueClass
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeAutoValueClassPasses
com.airbnb.epoxy.configest.sub.sub.ModelConfigSubPackageOverridesParent.ClassWithHashCode
classWithHashCode
com.airbnb.epoxy.configest.sub.sub.ModelConfigSubPackageOverridesParent
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeEnumPasses.MyEnum
enumValue
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeEnumPasses
List< Object >
clickListener
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeIterableFails
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeFailsBasicObject.ClassWithoutHashCode
classWithHashCode
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeFailsBasicObject
clickListener
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeArrayFails
clickListener
com.airbnb.epoxy.configest.ModelRequireHashCodeIterableSucceeds
clickListener
com.airbnb.epoxy.ModelWithoutEpoxyExtension
valueString
valueDoubleWrapper
name
Double
valueDoubleWrapper
Character
valueCharacter
valueCharacter
List< String >
valueList
valueList
Object
valueObjectArray
valueObject
valueObjectArray
valueObject
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes
com.airbnb.epoxy.ModelWithAllFieldTypes_
Float
valueFloatWrapper
valueFloatWrapper
Integer
valueInteger
valueInteger
Long
valueLongWrapper
valueLongWrapper
Boolean
valueBooleanWrapper
valueBooleanWrapper
Byte
valueByteWrapper
valueByteWrapper
Short
valueShortWrapper
valueShortWrapper
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.MethodInfo
modifiers
Set< Modifier >
params
com.airbnb.epoxy.ClassToGenerateInfo.ConstructorInfo
modifiers
List< ParameterSpec >
params