

FAQ UNTUK ADMIN & NURSE

Injeksi/Infus Drip Vitamin C (Ulvice)

- Apa saja manfaat injeksi Vitamin C?
 - a. Injeksi vitamin C bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan Vitamin C dalam tubuh, meningkatkan kerja sistem imun, melindungi diri dari radikal bebas, membantu stimulasi kolagen kulit & mencegah keriput, mempercepat penyembuhan luka, hingga menghambat pertumbuhan sel kanker.
- Persiapan apa saja yang perlu dilakukan atau dihindari sebelum melakukan injeksi Vitamin C?
 - a. Sebelum injeksi vitamin C, silakan makan dan banyak konsumsi air putih terlebih dahulu, ya.
- Apakah Injeksi vitamin C ini aman?
 - a. Ya, Halodoc menggunakan produk injeksi vitamin C yang sudah teregistrasi di BPOM.
 - b. Keamanan pasien merupakan prioritas kami, sehingga kami memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan kami terlatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan injeksi vitamin C dengan aman.
- Apa saja efek samping, risiko, atau hal yang perlu diperhatikan setelah injeksi vitamin c?

Berikut efek samping yang perlu Ibu/Bapak perhatikan setelah mendapatkan injeksi vitamin C:

 - a. Bila timbul gejala alergi seperti kemerahan atau gatal-gatal setelah mendapatkan, Ibu/Bapak dapat segera menghubungi Admin Klinik Halomedika (**0858-8138-5895**) atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
 - b. Bila ada keluhan pusing, pandangan kabur, sesak nafas bahkan hilang kesadaran, harap segera mengunjungi Instalasi Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit terdekat.
- Apakah efek samping tersebut selalu terjadi?
 - a. Untuk tindakan injeksi vitamin C, efek samping tidak selalu terjadi, Ibu/Bapak.
- Bagaimana cara atau di mana injeksinya? apakah di lengan, di pantat atau lewat infus?
 - a. Untuk penyuntikkan vitamin C, biasanya akan dilakukan pada area dekat siku bagian dalam. Untuk infus, akan dilakukan pada punggung tangan. Namun, area penyuntikan/infus ini dapat berubah, tergantung dari bentuk anatomis pembuluh darah pasien.

- Apa saja yang perlu dihindari setelah injeksi Vitamin C?
 - a. Setelah mendapatkan injeksi vitamin C, harap tidak mengonsumsi makanan pedas dan/atau asam, mie instan, minuman bersoda, kopi, atau rokok setidaknya hingga 12 jam pasca injeksi.
- Kapan saya boleh mengulang injeksi Vitamin C?
 - a. Apabila Ibu/Bapak mengalami kondisi defisiensi Vitamin C, Ibu/Bapak dapat mengulangi injeksi Vitamin C sebanyak 1 minggu sekali. Apabila Ibu/Bapak ingin mendapatkan suplemen Vitamin C sebagai perawatan rutin saja, Ibu/Bapak dapat mengulangi setiap 2-4 minggu sekali.
- Apakah Injeksi vitamin C bisa untuk memutihkan kulit?
 - a. Injeksi Vitamin C dengan dosis 1000mg ini bertujuan untuk meningkatkan imun dan melindungi diri dari radikal bebas, dan bukan bertujuan untuk memutihkan kulit, ya.
- Berapa dosis Vitamin C yang diinjeksikan?
 - a. Dosis vitamin C yang diinjeksikan adalah 1.000 mg, ya.
- Siapa saja yang tidak boleh mendapatkan injeksi Vitamin C?
 - a. Injeksi vitamin C tidak direkomendasikan untuk individu dengan gangguan ginjal, riwayat batu ginjal, produksi urin yang menurun, dan defisiensi (kekurangan enzim) G6PD.
- Apakah aman untuk ibu hamil dan menyusui?
 - a. Apabila pasien sedang hamil dan/atau menyusui, pastikan telah mendapatkan persetujuan dari dokter atau spesialis kandungan sebelum melakukan tindakan injeksi/infus Vitamin C, ya. Pasien dapat berkonsultasi dengan spesialis kandungan di layanan Chat dengan Dokter kami.
- Mulai usia berapa yang diperbolehkan injeksi vitamin C?
 - a. Tindakan injeksi Vitamin C dapat diberikan khusus untuk pasien berusia 17 tahun ke atas, ya.
- Bagaimana saya dapat memastikan tenaga kesehatan yang memberikan Vitamin C sudah memenuhi standar yang ditetapkan Halodoc?
 - a. Keamanan pasien merupakan prioritas kami, sehingga kami memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan kami terlatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan injeksi vitamin C dengan aman.
- Daerah mana sajakah yang dapat dicover oleh layanan Injeksi/Infus Vitamin C - Home Lab?
 - a. Saat ini, tindakan injeksi/infus Vitamin C baru tersedia di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta Ibu/Bapak.

Infus Drip Immune Booster (Cernevit)

- Apa saja manfaat Infus Cernevit?
 - a. Cernevit adalah multivitamin yang larut dalam air maupun lemak dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan harian. Direkomendasikan untuk individu yang memerlukan dukungan nutrisi, seperti individu yang beraktivitas padat, memiliki pola makan kurang sehat, atau mengalami kondisi yang memengaruhi penyerapan nutrisi. Cernevit diberikan dalam bentuk infus secara langsung ke dalam pembuluh darah.
- Persiapan apa saja yang perlu dilakukan atau dihindari sebelum melakukan Infus Cernevit?
 - a. Sebelum infus Cernevit, harap makan dan banyak konsumsi air putih terlebih dahulu, ya. Selain itu, usahakan tidak mengonsumsi multivitamin pada hari yang sama.
- Apakah Infus Cernevit ini aman?
 - a. Ya, Halodoc menggunakan produk yang sudah teregistrasi di BPOM.
 - b. Keamanan pasien merupakan prioritas kami, sehingga kami memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan kami terlatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan infus dengan aman.
 - c.
- Apa saja efek samping, risiko, atau hal yang perlu diperhatikan setelah Infus Cernevit?
 - a. Berikut kemungkinan efek samping yang perlu diperhatikan dari Infus Cernevit:
 - b. Mual, muntah, demam, nyeri umum (sensasi terbakar, ruam, nyeri pada lokasi injeksi/infus). Vitamin A meningkat, kadar protein pengikat retinol meningkat. kadar enzim hati meningkat, kadar asam empedu meningkat, reaksi alergi hingga anafilaktik, dysgeusia (rasa logam di mulut), jantung berdebar, pernapasan cepat, dan diare.
 - c. Bila timbul gejala alergi seperti kemerahan atau gatal-gatal setelah mendapatkan, segera menghubungi Admin Klinik Halomedika (0858-8138-5895) atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
 - d. Bila ada keluhan pusing, pandangan kabur, sesak nafas bahkan hilang kesadaran, harap segera mengunjungi Instalasi Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit terdekat.
- Apakah efek samping tersebut selalu terjadi?

- a. Untuk tindakan infus Cernevit, efek samping tidak selalu terjadi, Ibu/Bapak.
- Apa saja yang perlu dihindari setelah Infus Cernevit?
 - a. **Existing:** Setelah mendapatkan injeksi vitamin C, harap tidak mengonsumsi makanan pedas dan/atau asam, mie instan, minuman bersoda, kopi, atau rokok setidaknya hingga 12 jam pasca injeksi. Selain itu, harap untuk tidak mengonsumsi multivitamin tambahan lainnya.
 - b. **Revision:** Setelah mendapatkan infus Cernevit harap tidak mengonsumsi vitamin tambahan lainnya, seperti vitamin A, B, C, dan E. Jika masih ada keluhan setelah infus atau ada obat yang ingin dikonsumsi setelah infus silakan chat dengan dokter di Halodoc.
- Kapan saya boleh mengulang Infus Cernevit?
 - a. **Existing:** Apabila Ibu/Bapak mengalami kondisi defisiensi Vitamin C, Ibu/Bapak dapat mengulangi Infus Cernevit sebanyak 1 bulan sekali atau sesuai anjuran dokter.
 - b. **Revision:** Apabila Ibu/Bapak membutuhkan tambahan vitamin, misalnya ketika sedang tidak enak badan atau makannya lagi kurang baik, Ibu/Bapak dapat mengulangi Infus Cernevit sebanyak 1 bulan sekali atau sesuai anjuran dokter.
- Berapa dosis Infus Cernevit yang diinjeksikan?
 - a. Berikut kandungan dosis infus Cernevit:
 - i. Vitamin A: 3500IU
 - ii. Vitamin D: 5.5µg
 - iii. Alpha Tocopherol (Vitamin E): 10.20mg
 - iv. Vitamin C: 125mg
 - v. Thiamine (Vitamin B1): 5.80mg
 - vi. Riboflavin (Vitamin B2): 5.67mg
 - vii. Pyridoxine (Vitamin B6): 5.50mg
 - viii. Vitamin B12: 6µg
 - ix. Folic Acid (Vitamin B9): 414µg
 - x. Dexpantothenic Acid (Vitamin B5): 16.15mg
 - xi. Biotin (Vitamin B7): 69µg
 - xii. Niacin (Vitamin PP/B3): 46mg
- Siapa saja yang tidak boleh mendapatkan injeksi Infus Cernevit di Homelab Halodoc?
- Infus Cernevit tidak direkomendasikan untuk:
 - a. Pasien dengan kondisi pre-existing hipervitaminosis dan/atau hipersensitif terhadap komponen aktif yang terkandung dalam Cernevit, dan protein kacang (termasuk kacang kedelai).
 - b. Pasien dengan intoleransi Tiamin/Vitamin B1, nikotinamida/niasin.
 - c. Pasien dengan gangguan fungsi hati.

- d. Pasien dengan kondisi hiperparatiroid dan hiperkalsemia.
- e. Ibu hamil dan menyusui.
- f. Pasien berusia di bawah 17 tahun.
- Apakah aman untuk ibu hamil dan menyusui?
 - a. Ibu yang sedang hamil dan/atau menyusui tidak disarankan untuk mendapatkan infus Cernevit, ya.
- Mulai usia berapa yang diperbolehkan injeksi Infus Cernevit?
 - a. Tindakan injeksi Vitamin C dapat diberikan khusus untuk pasien berusia 17 tahun ke atas, ya.
- Bagaimana saya dapat memastikan tenaga kesehatan yang memberikan Infus Cernevit sudah memenuhi standar yang ditetapkan Halodoc?
 - a. **Existing:** Keamanan pasien merupakan prioritas kami, sehingga kami memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan kami terlatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan injeksi vitamin C dengan aman.
 - b. **Revision:** Keamanan pasien merupakan prioritas kami, sehingga kami memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan kami terlatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan injeksi Cernevit dengan aman.
- Daerah mana sajakah yang dapat dicover oleh layanan Infus Cernevit - Home Lab?
 - a. Saat ini, tindakan infus Cernevit baru tersedia di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta Ibu/Bapak.

Injeksi Neuro Booster (Lanabal)

- Apa saja manfaat Injeksi Vitamin B12 (Lanabal)?
 - a. Injeksi Neuro Booster bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan Vitamin B12, yaitu vitamin yang berperan dalam pembentukan DNA, sel darah merah, dan sel saraf. Vitamin B12 terkandung di dalam makanan seperti daging, telur, ikan, dan produk susu. Individu yang kurang mengonsumsi makanan tersebut dapat mengalami defisiensi Vitamin B12 dan merasa lemah akibat anemia megaloblastik. Tindakan ini direkomendasikan untuk individu dengan defisiensi Vitamin B12 dan pasien diabetes dan neuropati.
 - b. Neuro Booster disuntikkan secara langsung ke dalam pembuluh darah.
- Persiapan apa saja yang perlu dilakukan atau dihindari sebelum melakukan Injeksi Vitamin B12 (Lanabal)?
 - a. Sebelum Injeksi Neuro Booster, silakan makan dan banyak konsumsi air putih terlebih dahulu, ya. Usahakan untuk tidak mengonsumsi multivitamin pada hari saat melakukan injeksi vitamin B12
 - b. Selain itu, usahakan tidak mengonsumsi multivitamin pada hari yang sama.
- Apakah Injeksi Vitamin B12 (Lanabal) ini aman?
 - a. Ya, Halodoc menggunakan produk injeksi Neuro Booster (Lanabal) yang sudah teregistrasi di BPOM.
 - b. **Existing:** Keamanan pasien merupakan prioritas kami, sehingga kami memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan kami terlatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan injeksi vitamin C dengan aman.
 - c. **Revision:** Keamanan pasien merupakan prioritas kami, sehingga kami memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan kami terlatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan injeksi vitamin Vitamin B 12 dengan aman.
- Apa saja efek samping, risiko, atau hal yang perlu diperhatikan setelah Injeksi Vitamin B12 (Lanabal)?
 - a. Berikut kemungkinan efek samping dari Injeksi Neuro Booster yang perlu diperhatikan:
 - b. Gejala gastrointestinal seperti mual, anoreksia, diare, dan ruam kulit, serta sakit kepala. Rasa sakit dan pembengkakan jarang terjadi di tempat suntikan intramuskular.
 - c. **Bila timbul gejala alergi seperti kemerahan atau gatal-gatal setelah mendapatkan, Ibu/Bapak dapat segera menghubungi Admin Klinik Halomedika (0858-8138-5895) atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat.**

- d. Bila ada keluhan pusing, pandangan kabur, sesak nafas bahkan hilang kesadaran, harap segera mengunjungi Instalasi Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit terdekat.
- Apakah efek samping tersebut selalu terjadi?
 - a. Untuk tindakan injeksi Neuro Booster, efek samping tidak selalu terjadi, Ibu/Bapak.
- Apa saja yang perlu dihindari setelah Injeksi Vitamin B12 (Lanabal)?
 - a. Pasien yang sedang mengonsumsi kloramfenikol, Metformin, Proton Pump Inhibitor, Penghambat H2, Neomisin, Pil KB, dan Asam Folat dosis tinggi.
 - b. Mengonsumsi multivitamin tambahan pada hari tersebut
- Kapan saya boleh mengulang Injeksi Vitamin B12 (Lanabal)?
 - a. Apabila Ibu/Bapak mengalami kondisi defisiensi Vitamin B12, Ibu/Bapak dapat mengulangi injeksi Neuro Booster sebanyak 2-3 kali seminggu atau sesuai anjuran dokter.
- Berapa dosis Injeksi Vitamin B12 (Lanabal) yang diinjeksikan?
 - a. Berikut isi satu dosis injeksi Neuro Booster: Vitamin B12 yang digunakan dalam bentuk ampul 1 mL yang berisi Mecobalamin 500mcg.
- Siapa saja yang tidak boleh mendapatkan injeksi Injeksi Vitamin B12 (Lanabal) di Homelab Halodoc?
- Injeksi Neuro Booster tidak direkomendasikan untuk:
 - a. Pasien dengan kondisi pre-existing hipervitaminosis dan/atau hipersensitif terhadap komponen aktif yang terkandung Lanabal.
 - b. Pasien yang hipersensitif terhadap Vitamin B12.
 - c. Pasien yang sedang mengonsumsi kloramfenikol, Metformin, Proton Pump Inhibitor (obat maag), penghambat H2 (obat maag), Neomisin, pil KB, dan Asam Folat dosis tinggi.
 - d. Ibu hamil dan menyusui.
 - e. Pasien berusia di bawah 17 tahun.
- Apakah aman untuk ibu hamil dan menyusui?
 - a. Ibu yang sedang hamil dan/atau menyusui tidak disarankan untuk mendapatkan injeksi Neuro Booster, ya.
- Mulai usia berapa yang diperbolehkan Injeksi Vitamin B12 (Lanabal)?
 - a. Injeksi Neuro Booster dapat diberikan khusus untuk pasien berusia 17 tahun ke atas, ya.
- Bagaimana saya dapat memastikan tenaga kesehatan yang memberikan Injeksi Vitamin B12 (Lanabal) sudah memenuhi standar yang ditetapkan Halodoc?
 - a. Keamanan pasien merupakan prioritas kami, sehingga kami memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan kami terlatih dan

memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tindakan injeksi dengan aman.

- Daerah mana sajakah yang dapat dicover oleh layanan Injeksi Vitamin B12 (Lanabal) - Home Lab?
 - b. Saat ini, tindakan injeksi Neuro Booster baru tersedia di di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta Ibu/Bapak.

Glow Drip (Ulvice)

Apa saja kandungan dari Glow Drip?

- Kandungan apa saja yang terdapat dalam infus ini?
 - Produk ini mengandung 1000 miligram asam askorbat atau vitamin C.
- Bagaimana kandungan tersebut bekerja untuk kulit?
 - Meningkatkan produksi lemak pada lapisan terluar kulit sehingga kulit menjadi lembap dan elastis.
 - Mencegah tanda-tanda penuaan, seperti keriput, kulit kasar, dan kemerahan.
 - Membantu pembentukan kolagen untuk mempercepat perbaikan jaringan kulit.
 - Bermanfaat untuk proses penyembuhan luka dan mencegah terbentuknya jaringan parut.

Kenapa harganya sama dan kandungannya sama dengan Infus Vitamin C?

- Mengapa Glow Drip memiliki harga yang sama dengan Infus Vitamin C jika kandungannya serupa?
 - Infus Vitamin C dan Glow Drip adalah dua nama yang berbeda untuk produk dan kandungan yang sama.
 - Kedua nama ini digunakan untuk memberikan variasi dalam pilihan dan mempermudah dalam pencarian, tetapi kandungan dan manfaat dari kedua infus tersebut sama.
- Apakah ada perbedaan efektivitas antara Glow Drip dan Infus Vitamin C?
 - Perbedaan hanya terletak pada nama, sementara kualitas dan efektivitasnya sama.
 - Bapak/Ibu akan mendapatkan dosis vitamin C dan efek yang sama pada kulit, yaitu membantu untuk mencerahkan kulit, penyembuhan luka, mencegah kerusakan sel kulit, dan membentuk kolagen kulit.

Apakah infus ini terdapat kandungan untuk memutihkan atau membuat kulit glowing?

- Apakah Glow Drip dapat membantu mencerahkan kulit?

- Glow Drip berisi Vitamin C yang membantu mencerahkan kulit.
- Vitamin C membantu mencerahkan kulit dengan menghambat produksi melanin, yaitu zat pigmen yang membuat kulit lebih gelap.
- Apakah infus ini memiliki efek untuk membuat kulit lebih glowing?
 - Kulit yang cerah akan terlihat lebih bercahaya.
 - Selain itu Vitamin C dalam Glow Drip membantu mencegah kerusakan sel kulit dan membentuk kolagen, yaitu protein yang berfungsi memperbaiki jaringan kulit.
 - Kedua manfaat tersebut akan membuat kulit lebih halus dan terlihat glowing.

Berapa lama efek Glow Drip akan terlihat?

- Kapan efek glowing pada kulit mulai terlihat setelah menggunakan infus ini?
 - Infus vitamin C hanya salah satu cara untuk membantu kulit terlihat lebih glowing.
 - Agar kulit terlihat lebih glowing diperlukan juga usaha lain seperti menerapkan pola makan sehat, mengelola stres dengan baik, istirahat cukup, aktif berolahraga, dan menggunakan produk skin care serta tindakan perawatan kulit yang sesuai.
 - Dengan perawatan kulit yang tepat kulit dapat terlihat lebih glowing dalam waktu 6 bulan.
- Berapa kali infus ini perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil optimal?
 - Dalam perawatan, Bapak/Ibu bisa menerima infus Glow Drip setiap 2-4 minggu sekali.

Adakah efek samping dari penggunaan Glow Drip?

- Apakah ada efek samping yang perlu saya waspadai setelah infus?
 - Glowing drip tergolong aman dan sangat jarang menimbulkan efek samping apabila dosis yang diberikan sesuai.
 - Akan tetapi, tetap ada potensi efek samping yang perlu diwaspadai.
 - Glow drip bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan reaksi alergi.
 - Efek samping lainnya adalah nyeri atau bengkak pada area yang disuntik.
 - Glow drip juga tidak dapat diberikan bersamaan dengan obat pengencer darah atau pil KB karena dapat meningkatkan risiko perdarahan serta menurunkan efektivitas pil KB.
- Bagaimana cara mengatasi efek samping yang mungkin terjadi?
 - Untuk nyeri dan bengkak setelah infus akan reda sendiri dalam waktu 2 hari.
 - Bila terasa tidak nyaman, Bapak/Ibu dapat melakukan kompres dingin di area bekas suntikan.

- Terlampir artikel cara untuk kompres dingin : [Cara Penggunaan Kompres Dingin untuk Tangani Cedera](#).
- Gunakan Chat dengan Dokter di Halodoc bila mengalami keluhan lain setelah infus Glow Drip untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat.

Apakah Glow Drip aman untuk semua jenis kulit?

- Apakah infus ini aman untuk kulit sensitif?
 - Glow Drip aman untuk kulit sensitif.
 - Bahkan di salah satu riset kandungan Glow Drip dapat mengurangi kulit kemerahan pada kulit sensitif.
 - Namun Glow Drip tidak dapat diberikan pada orang yang alergi vitamin C karena berisiko menimbulkan ruam pada kulit.
- Apakah ada kondisi kulit tertentu yang tidak disarankan untuk menggunakan Glow Drip?
 - Tidak ada. Semua jenis kulit aman menggunakan Glow Drip.
 - Glow Drip tidak boleh diberikan pada orang dengan alergi vitamin C.
 - Untuk penderita gagal ginjal, batu ginjal, defisiensi G6PD, hemokromatosis, talasemia, polieritema, leukemia, anemia sideroblastik, serta ibu hamil dan menyusui pastikan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari dokter sebelum menggunakan Glow Drip.

Bagaimana proses administrasi infus ini dilakukan?

- Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu sesi infus?
 - Satu sesi infus diperkirakan memerlukan waktu 30 menit.
- Apakah prosesnya nyaman atau ada rasa sakit?
 - Sama halnya dengan ambil darah atau infus, ada rasa sakit sedikit saat penusukan.
 - Saat pertama kali cairan masuk ke pembuluh darah, sensasi yang dirasakan bervariasi mulai dari seperti kesemutan, hangat, menenangkan, hingga berenergi.
 - Namun seluruh perasaan tidak nyaman tersebut akan diminimalisir dengan jarum yang kecil dan tetesan infus sesuai kebutuhan.

Apakah Glow Drip aman untuk ibu hamil atau menyusui?

- Apakah infus ini aman digunakan selama kehamilan atau menyusui?
 - Hingga saat ini tidak ada isu keamanan terhadap Glow Drip bila digunakan pada ibu hamil atau menyusui.

- Namun apabila sedang hamil dan/atau menyusui, pastikan telah mendapatkan persetujuan dari dokter atau spesialis kandungan sebelum melakukan tindakan.
- Ibu dapat berkonsultasi dengan spesialis kandungan di Chat dengan Dokter di Halodoc.
- Apakah ada risiko terhadap bayi jika ibu melakukan infus ini?
 - Hingga saat ini tidak ada kejadian bahwa infus Glow Drip mempengaruhi perkembangan janin atau bayi yang sedang diberikan ASI.

Apakah Glow Drip bisa membantu mengatasi kelelahan atau meningkatkan energi?

- Apakah infus ini hanya untuk kecantikan, atau juga bisa memberikan manfaat seperti meningkatkan energi?
 - Selain untuk kecantikan, kandungan dalam infus Glow Drip dapat membantu mengurangi rasa lelah dengan efek hingga 24 jam ke depan.
- Bagaimana Glow Drip mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan?
 - Selain untuk perawatan kulit, Glow Drip dapat mengatasi kekurangan vitamin c, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta membantu mengatasi rasa lelah.
 - Namun perlu diingat Glow Drip merupakan pelengkap untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Gaya hidup sehat merupakan faktor paling penting dalam menjaga kesehatan.

Apakah ada tes atau pemeriksaan yang perlu dilakukan sebelum infus?

- Apakah saya perlu menjalani tes darah atau pemeriksaan kesehatan sebelum mendapatkan Glow Drip?
 - Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan sebelum tindakan, yaitu dengan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Pastikan Bapak/Ibu menginfokan riwayat kesehatan termasuk obat-obatan yang sedang dikonsumsi.
 - Tidak diperlukan tes darah sebelum infus Glow Drip.
- Apakah ada kondisi medis tertentu yang perlu diperiksa sebelum melakukan infus ini?
 - Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan sebelum tindakan, yaitu dengan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Pastikan Bapak/Ibu menginfokan riwayat kesehatan termasuk obat-obatan yang sedang dikonsumsi.

Apakah akan berpengaruh terhadap skin care yang sekarang sedang saya gunakan?

- Apakah saya bisa tetap menggunakan skin care yang saat ini sedang saya gunakan?
 - Skin care tetap bisa digunakan.
 - Karena skin care yang sedang digunakan akan membantu agar kulit terlihat lebih glowing.

Glow + Rejuvenate Drip (Cernevit)

Apa saja kandungan dari Glow + Rejuvenate Drip?

- Apa saja bahan yang terkandung dalam Glow + Rejuvenate Drip?
 - Vitamin A: 3500IU
 - Vitamin D: 5.5µg
 - Alpha Tocopherol (Vitamin E): 10.20mg
 - Vitamin C: 125mg
 - Thiamine (Vitamin B1): 5.80mg
 - Riboflavin (Vitamin B2): 5.67mg
 - Pyridoxine (Vitamin B6): 5.50mg
 - Vitamin B12: 6µg
 - Folic Acid (Vitamin B9): 414µg
 - Dexpantothenic Acid (Vitamin B5): 16.15mg
 - Biotin (Vitamin B7): 69µg
 - Niacin (Vitamin PP/B3): 46mg
- Bagaimana kandungan tersebut membantu dalam proses rejuvenation kulit?
 - Kandungan Glow + Rejuvenate Drip mengandung antioksidan yang tubuh butuhkan untuk membuang racun berbahaya.
 - Keluarnya racun dari tubuh membantu melawan tanda-tanda penuaan dini.

Kenapa harganya sama dan kandungannya sama dengan Cernevit?

- Mengapa Glow + Rejuvenate Drip memiliki harga yang sama dengan Immune Booster meskipun kandungannya sama?
 - Infus Glow + Rejuvenate Drip dan Immune Booster adalah dua nama yang berbeda untuk produk dan kandungan yang sama.
 - Kedua nama ini digunakan untuk memberikan variasi dalam pilihan dan mempermudah dalam pencarian, tetapi kandungan dan manfaat dari kedua infus tersebut sama.
- Apakah ada perbedaan manfaat antara Glow + Rejuvenate Drip dan Immune Booster?
 - Perbedaan hanya terletak pada nama, sementara manfaatnya sama.

- Bapak/Ibu akan mendapatkan dosis multivitamin dan efek yang sama.

Apakah infus ini terdapat kandungan untuk mencerahkan atau peremajaan kulit?

- Apakah Glow + Rejuvenate Drip bisa mencerahkan kulit?
 - Kandungan Vitamin C dalam Glow + Rejuvenate Drip membantu meningkatkan produksi kolagen, melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari, dan mencerahkan warna kulit.
 - Vitamin E membantu melawan radikal bebas seperti sinar UV yang membuat kulit kusam.
 - Vitamin B3 atau Nicin juga merupakan antioksidan yang kuat untuk melawan radikal bebas.
- Bagaimana infus ini bekerja untuk peremajaan kulit?
 - Kandungan vitamin E dalam Glow + Rejuvenate Drip membantu menjaga kelembapan kulit, dan meningkatkan elastisitasnya.
 - Kandungan Vitamin A membantu mengurangi keriput, merangsang pertumbuhan sel kulit baru, dan menjaga kelembutan kulit.
 - Vitamin B3 juga membantu melembapkan kulit dan memudahkan bintik hitam.

Berapa lama efek rejuvenation dari infus ini akan terlihat?

- Kapan saya bisa melihat hasil rejuvenation pada kulit?
 - Infus antioksidan hanya salah satu cara untuk membantu peremajaan kulit.
 - Untuk melawan penuaan dini diperlukan juga usaha lain seperti menggunakan sunscreen, rajin cuci muka dan memakai pelembap, tidak merokok dan mengurangi alkohol, serta konsumsi makanan bergizi seimbang dan berolahraga rutin.
 - Dengan perawatan kulit yang tepat kulit dapat terlihat lebih muda dalam waktu 6 bulan.
 - Namun perlu dipahami bahwa penuaan alami tidak dapat dicegah karena dipengaruhi oleh genetik.
- Apakah ada waktu tertentu yang ideal untuk melakukan infus ini?
 - Sesi infus bervariasi tergantung pada kebutuhan Ibu/Bapak.
 - Ibu/Bapak dapat mengulangi Infus sebanyak 1 bulan sekali atau sesuai anjuran dokter untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Adakah efek samping dari penggunaan Glow + Rejuvenate Drip?

- Apakah ada kemungkinan reaksi alergi terhadap bahan-bahan infus ini?

- Ada. Glow + Rejuvenate Drip tidak dapat dilakukan bila memiliki alergi terhadap zat aktif, terutama vitamin B1 atau terhadap bahan tambahan lainnya, termasuk produk kedelai atau kacang.
- Apa yang harus saya lakukan jika mengalami efek samping?
 - Bila timbul gejala alergi seperti kemerahan atau gatal-gatal setelah mendapatkan, segera menghubungi Admin Klinik Halomedika (0858-8138-5895) atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat.

Apakah Glow + Rejuvenate Drip dapat digunakan bersamaan dengan perawatan kulit lainnya?

- Apakah saya bisa menggunakan produk perawatan kulit lain bersamaan dengan infus ini?
 - Perawatan kulit lainnya tetap bisa digunakan atau dilakukan.
 - Karena perawatan kulit lainnya juga membantu mencerahkan dan meremajakan kulit.
- Apakah perlu menghentikan penggunaan produk tertentu sebelum melakukan infus?
 - Disarankan untuk tidak konsumsi multivitamin 24 jam sebelum dan setelah tindakan untuk mencegah asupan vitamin yang berlebihan.

Seberapa sering saya harus melakukan infus ini untuk mendapatkan hasil yang optimal?

- Apakah infus ini perlu dilakukan secara rutin?
 - Infus Glow Drip & Rejuvenate hanya salah satu cara untuk membantu kulit terlihat lebih glowing dan meremajakan kulit.
 - Agar kulit terlihat lebih glowing dan mencegah penuaan dini diperlukan juga usaha lain seperti menerapkan pola makan sehat, mengelola stres dengan baik, istirahat cukup, aktif berolahraga, dan menggunakan produk skin care serta tindakan perawatan kulit yang sesuai.
- Berapa interval waktu yang disarankan antara satu infus dengan infus berikutnya?
 - Dalam perawatan, Bapak/Ibu bisa menerima infus Glow + Rejuvenate Drip setiap 4 minggu sekali.

Apakah Glow + Rejuvenate Drip cocok untuk semua usia?

- Apakah infus ini aman untuk digunakan oleh remaja atau orang tua?
 - Infus Glow Drip + Rejuvenate aman dilakukan untuk remaja 12 tahun ke atas. Namun diperlukan rekomendasi dari dokter terlebih dahulu.
 - Untuk orang tua pada umumnya aman tetapi akan dilakukan penilaian terlebih dulu melalui pertanyaan skrining yang kami berikan.

- Adakah batasan usia untuk melakukan infus ini?
 - Infus Glow Drip + Rejuvenate tidak dapat diberikan pada anak di bawah usia 12 tahun.
 - Untuk anak usia 12-17 tahun memerlukan rekomendasi dokter.
 - Untuk dewasa akan dilakukan penilaian terlebih dulu melalui pertanyaan skrining yang kami berikan.

Apakah infus ini bisa membantu mengatasi masalah kulit tertentu?

- Apakah Glow + Rejuvenate Drip efektif untuk mengatasi masalah kulit seperti jerawat atau bekas luka?
 - Kandungan Vitamin C, vitamin E, dan vitamin B3 membantu untuk regenerasi kulit dan menyamarkan bekas luka yang menghitam.
 - Namun diperlukan perawatan kulit lainnya untuk mengatasi masalah kulit tersebut.
- Apakah infus ini dapat membantu mengurangi tanda-tanda penuaan seperti keriput atau garis halus?
 - Kandungan vitamin E, vitamin A, dan vitamin B3 dalam Glow + Rejuvenate Drip membantu menjaga kelembapan dan elastisitas kulit sehingga bantu menyamarkan garis halus atau kerutan.
 - Namun diperlukan perawatan kulit lainnya untuk mengurangi tanda-tanda penuaan.

Bagaimana cara memastikan produk yang digunakan asli dan aman?

- Bagaimana saya bisa memastikan bahwa bahan-bahan infus yang digunakan berkualitas dan aman?
 - Halodoc menggunakan produk multivitamin (Cernevite) yang sudah teregistrasi di BPOM, tanpa bahan tambahan.
- Apakah ada sertifikasi atau bukti yang menunjukkan keamanan dan efektivitas infus ini?
 - Keamanan pasien merupakan prioritas kami, sehingga kami memastikan bahwa seluruh produk yang digunakan sudah teregistrasi BPOM dan belum melewati masa kedaluwarsa.
 - Tenaga kesehatan kami terlatih dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memastikan hal tersebut.

Apakah infus ini bisa digunakan sebagai bagian dari program anti-aging?

- Bagaimana infus ini dapat membantu memperlambat tanda-tanda penuaan?
 - Kandungan vitamin E, vitamin A, dan Vitamin B3 dalam Glow + Rejuvenate Drip membantu menjaga kelembapan dan elastisitas kulit,

serta merangsang pertumbuhan sel kulit baru yang membantu memperlambat tanda-tanda penuaan.

- Namun diperlukan perawatan kulit lainnya untuk memperlambat tanda-tanda penuaan.
- Apakah Glow + Rejuvenate Drip bisa dikombinasikan dengan perawatan anti-aging lainnya?
 - Infus Glow Drip & Rejuvenate hanya salah satu cara dalam perawatan anti-aging.
 - Diperlukan juga usaha anti-aging lainnya seperti menerapkan pola makan sehat, mengelola stres dengan baik, istirahat cukup, aktif berolahraga, dan menggunakan produk skin care serta tindakan perawatan kulit yang sesuai.

Apakah akan berpengaruh terhadap skin care yang sekarang sedang saya gunakan?

- Apakah saya bisa tetap menggunakan skin care yang saat ini sedang saya gunakan?
 - Skin care tetap bisa digunakan.
 - Karena skin care yang sedang digunakan akan membantu agar kulit terlihat lebih glowing dan meremajakan kulit.

Infus Vitamin B Complex (Neurobion Booster)

1. Apa itu Infus Vitamin B Complex (Neurobion)?

Infus Vitamin B Complex (Neurobion) adalah terapi yang memberikan campuran vitamin B1, B6, dan B12 melalui infus. Ini membantu tubuh menyerap vitamin B lebih optimal dan mengurangi gejala seperti kesemutan atau nyeri di kaki dan tangan.

2. Apa manfaat dari Infus Vitamin B Complex?

Manfaatnya antara lain:

- Mengurangi keluhan saraf seperti kesemutan, kebas, dan nyeri.
- Terapi bagi orang yang kekurangan vitamin B.
- Membantu memenuhi kebutuhan vitamin B harian.

3. Siapa yang memerlukan Infus Vitamin B Complex?

Orang yang mungkin perlu infus ini adalah:

- Mereka yang mengalami keluhan saraf, seperti kesemutan, kebas, dan nyeri.
- Orang dengan kekurangan vitamin B, dapat terjadi pada lansia yang sulit menyerap nutrisi.
- Ingin memenuhi kebutuhan vitamin B1, B6, dan B12 harian.

4. Kapan Infus ini sebaiknya dilakukan?

Infus ini sebaiknya dilakukan jika Anda mengalami kekurangan vitamin B atau keluhan saraf. Untuk layanan home care dapat dilakukan dua minggu sekali atau sesuai dengan surat rekomendasi dokter saraf atau dokter penyakit dalam.

5. Apakah ada yang tidak boleh menggunakan Infus ini?

Infus ini tidak disarankan untuk:

- Anak di bawah 18 tahun.
- Orang yang alergi terhadap vitamin B1, B6, atau B12.

6. Apakah perlu persetujuan dokter sebelum melakukan infus?

Tidak perlu, sebelum tindakan akan dilakukan skrining dan persetujuan oleh dokter home care halodoc. Namun:

- Bagi yang ingin melakukan infus dengan rentang kurang dari 2 minggu perlu melampirkan surat rekomendasi dari dokter saraf atau dokter penyakit dalam.
- Bagi ibu hamil atau menyusui perlu melampirkan surat rekomendasi dari dokter kandungan atau dokter anak.

7. Apa yang perlu diperhatikan sebelum dan setelah infus?

- Hindari konsumsi suplemen vitamin B complex atau multivitamin 24 jam sebelum dan sesudah tindakan, serta tidak melakukan infus vitamin lain pada hari yang sama.
- Mohon beritahu petugas obat-obatan yang sedang dikonsumsi, terutama obat parkinson levodopa, obat jantung furosemide, obat maag, dan obat TB. Penggunaan bersamaan dapat saling mempengaruhi kerja obat.

8. Bagaimana prosedur infus dilakukan?

Prosedurnya meliputi:

- Skrining kesehatan dan pemeriksaan tensi, nadi, serta saturasi oksigen
- Penandatanganan persetujuan tindakan.
- Persiapan alat dan bahan.
- Pelaksanaan infus selama 30 menit, terdiri dari infus yang diisi vitamin warna pink, lalu dibilas oleh infus kosong. Total cairan 200 mL.
- Observasi setelah infus.

9. Apa saja efek samping yang mungkin terjadi?

Efek samping jarang terjadi termasuk reaksi alergi, gangguan pencernaan (mual, diare), muncul jerawat, reaksi di tempat infus (kemerahan), dan urine berwarna kemerahan hingga 48 jam setelah infus.

10. Apakah Neurobion infus aman untuk ibu hamil dan menyusui?

Aman, tetapi harus berdasarkan rekomendasi dokter kandungan atau dokter anak.

11. Bagaimana jika terjadi efek samping?

Jika Anda mengalami efek samping, segera konsultasikan dengan dokter. Anda dapat gunakan kupon Chat dengan Dokter sebesar Rp25.000 yang akan didapatkan setelah infus selesai, sehingga Anda bisa berkonsultasi dengan potongan harga.

12. Apa isi infus Neurobion?

Setiap infus berisi vitamin B1, B6, dan B12

13. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk infus bekerja?

Efeknya bisa terlihat dalam beberapa hari tergantung pada kondisi individu. Anda dapat gunakan kupon Chat dengan Dokter sebesar Rp25.000 yang akan didapatkan setelah infus selesai, sehingga Anda bisa berkonsultasi dengan potongan harga.

Travel and Jetlag Drip

1. Apa itu Travel and Jetlag Drip?

Travel and Jetlag Drip adalah infus intravena (IV) yang mengombinasikan cairan isotonik dan vitamin untuk memulihkan energi dan meningkatkan daya tahan tubuh setelah perjalanan panjang.

2. Apa manfaat utama dari terapi ini?

Mengembalikan energi dan meningkatkan imunitas.

Membantu mengatasi gejala jetlag, seperti sulit tidur dan sulit berkonsentrasi.

3. Apa saja kandungannya?

- NaCl 0.9%
- Vitamin B1: 100 mg
- Vitamin B6: 100 mg
- Vitamin B12: 5000 mcg
- Vitamin C (Asam Askorbat): 1000 mg

4. Siapa yang dianjurkan menggunakan terapi ini?

Orang dewasa yang mengalami kelelahan, jetlag, sulit tidur, atau kesulitan konsentrasi akibat perjalanan panjang.

5. Apakah ada kontraindikasi?

Terapi ini tidak dianjurkan untuk:

- Anak di bawah 18 tahun.
- Orang dengan alergi terhadap komponen infus.

6. Apakah ibu hamil atau menyusui dapat menerima terapi ini?

Ibu hamil atau menyusui membutuhkan konsultasi dan persetujuan dari dokter kandungan terlebih dahulu.

7. Apa yang perlu diperhatikan sebelum infus?

- Skrining kesehatan akan dilakukan sebelum tindakan.
- Hindari konsumsi suplemen Vitamin B Kompleks 24 jam sebelum dan sesudah infus.
- Terapi ini tidak boleh dilakukan bersamaan dengan infus lain pada hari yang sama.
- Jika terapi ingin diulang lebih dari dua minggu sekali, diperlukan konsultasi dokter spesialis.

8. Berapa dosis yang digunakan?

- Vitamin B Kompleks: Satu set ampul dicampur dalam 100 mL NaCl 0,9% (infus ± 30 menit).
- Vitamin C: Satu ampul (1000 mg) dicampur dalam 100 mL NaCl 0,9% (infus ± 30 menit).

9. Apa saja efek samping yang mungkin terjadi?

Efek samping yang umum meliputi:

- Kelelahan, sakit kepala, atau kesulitan tidur.
- Kulit kemerahan atau rasa hangat di wajah/leher.
- Mual, muntah, atau kram perut.
- Reaksi lokal di area bekas infus.

10. Seberapa sering terapi ini boleh dilakukan?

Terapi infus ini dapat dilakukan maksimal satu kali setiap dua minggu, kecuali ada arahan khusus dari dokter spesialis.

FAQ UNTUK NURSE (Vitamin C)

- Apa yang harus saya lakukan jika saya mendapatkan efek samping setelah injeksi Vitamin C?

Mohon perhatikan cara penanganan untuk efek samping setelah injeksi Vitamin C:

- a. Pusing → istirahat sejenak, duduk dulu selama 15 menit. Jika masih pusing silakan berbaring dan hubungi admin Klinik Halomedika.
 - b. Mual/Muntah → istirahat sejenak, gunakan kompres hangat atau minyak kayu putih, dan hubungi admin Klinik Halomedika.
 - c. Pingsan → baringkan pasien, jauhkan dari kerumunan, kendorkan pakaian yang ketat, dan segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
 - d. Reaksi Alergi → hubungi admin Klinik Halomedika.
- Nomor Admin Klinik Halomedika: 0858-8138-5895
- Tensi saya < 90/70 atau di bawah nilai normal, apakah saya boleh melakukan injeksi Vitamin C?
 - a. Tanyakan riwayat tensi pasien sebelumnya
 - b. Bapak/Ibu dapat minum air putih terlebih dahulu sebanyak 1 gelas penuh, kemudian mengukur tensi ulang setelah 15 menit dan laporkan kepada dokter. Apabila tensi <90/70 sebaiknya injeksi Vitamin C ditunda atau ikuti saran dokter yang dikonsultasikan.
 - Laju nadi saya > 120x/menit atau di atas nilai normal, apakah saya boleh melakukan injeksi Vitamin C?
 - a. Bapak/Ibu dapat ambil nafas panjang dan teratur, kemudian dilakukan perhitungan nadi ulang setelah 15 menit dan laporkan kepada dokter. Apabila laju nadi >120x/menit, sebaiknya injeksi Vitamin C ditunda atau ikuti saran dokter yang dikonsultasikan.
 - Laju pernafasan saya >20x/menit atau di atas nilai normal, apakah saya boleh melakukan injeksi Vitamin C?
 - a. Tanyakan kepada pasien apakah ada rasa sesak, riwayat asma, dan penyakit pernafasan lainnya, kemudian konsultasikan ke dokter
 - b. Bapak/Ibu dapat ambil nafas panjang dan teratur, kemudian dilakukan perhitungan laju nafas setelah 15 menit dan laporkan kepada dokter. Apabila laju pernafasan >20x/menit, perlu dicek terlebih dahulu apakah terdapat ronkhi dan/atau wheezing. Jika terdapat salah satu dari kedua hal tersebut, sebaiknya injeksi Vitamin C ditunda atau ikuti saran dokter yang dikonsultasikan.
 - Saturasi oksigen saya <95% atau di bawah nilai normal, apakah saya boleh melakukan injeksi Vitamin C?
 - a. Bapak/Ibu dapat dapat ambil nafas panjang dan teratur, kemudian mengukur ulang saturasi oksigen dan laporkan kepada dokter.

Pastikan posisi jari sudah tepat saat melakukan pengukuran saturasi, pastikan jari kering dan sensor alat bersih. Apabila saturasi oksigen <95%, perlu dicek terlebih dahulu apakah terdapat ronkhi dan/atau wheezing. Jika terdapat salah satu dari kedua hal tersebut, sebaiknya injeksi Vitamin C ditunda atau ikuti saran dokter yang dikonsultasikan.

PERTANYAAN SKRINING

Vitamin C Injection	Sebelum melakukan tindakan Injeksi Vitamin C, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Pasien memiliki alergi/hipersensitivitas terhadap Vitamin C? 2. Apakah Pasien mengalami/memiliki riwayat gagal ginjal, batu ginjal, defisiensi Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenase (G6PD), atau kelainan darah (thalasemia, leukimia, anemia, dsb.), atau penyakit kronis lainnya yang perlu diketahui? 3. Apakah ada obat atau suplemen yang Pasien konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada. 4. (Bagi pasien wanita) Apakah Pasien sedang hamil/menyusui? 5. Kapan terakhir menerima administrasi Vitamin C? Mohon sebutkan dosis bila ada. 6. Kapan terakhir mengkonsumsi Vitamin C oral? Mohon untuk tidak mengkonsumsi Vitamin C oralnya terlebih dulu sebelum tindakan.
Vitamin C Injection (Revision)	Sebelum melakukan tindakan Injeksi Vitamin C, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap Vitamin C? 2. Apakah Anda mengalami/memiliki riwayat diabetes; hipertensi; penyakit jantung; gagal ginjal; batu ginjal; kelainan darah: defisiensi Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenase (G6PD), kelebihan zat besi, thalasemia, leukemia, anemia; atau penyakit lainnya yang perlu diketahui (mohon sebutkan)? 3. (Bagi wanita) Apakah Anda sedang hamil/menyusui? 4. Kapan terakhir menerima suntikan atau infus Vitamin C? 5. Kapan terakhir minum suplemen yang mengandung Vitamin C? Mohon untuk tidak mengonsumsi Vitamin C, 24 jam sebelum dan sesudah tindakan.

	6. Apakah Anda sedang menggunakan obat atau suplemen: obat pengencer darah; pil KB; zat besi; obat penekan nafsu makan; obat antikejang; hormon; antibiotik; suplemen wheat germ extract? 7. Apakah ada obat atau suplemen lain yang Anda konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.
Vitamin C Infusion Drip	Sebelum melakukan tindakan Infus Drip Vitamin C, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Pasien memiliki alergi/hipersensitivitas terhadap Vitamin C? 2. Apakah Pasien mengalami/memiliki riwayat gagal ginjal, batu ginjal, defisiensi Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenase (G6PD), atau kelainan darah (thalasemia, leukimia, anemia, dsb.), atau penyakit kronis lainnya yang perlu diketahui? 3. Apakah ada obat atau suplemen yang Pasien konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada. 4. (Bagi pasien wanita) Apakah Pasien sedang hamil/menyusui? 5. Kapan terakhir menerima administrasi Vitamin C? Mohon sebutkan dosis bila ada. 6. Kapan terakhir mengkonsumsi Vitamin C oral? Mohon untuk tidak mengkonsumsi Vitamin C oralnya terlebih dulu sebelum tindakan.
Vitamin C Infusion Drip (Revision)	Sebelum melakukan tindakan Infus Vitamin C, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap Vitamin C? 2. Apakah Anda mengalami/memiliki riwayat diabetes; hipertensi; penyakit jantung; gagal ginjal; batu ginjal; kelainan darah: defisiensi Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenase (G6PD), kelebihan zat besi, thalasemia, leukemia, anemia; atau penyakit lainnya yang perlu diketahui (mohon sebutkan)? 3. (Bagi wanita) Apakah Anda sedang

	hamil/menyusui? 4. Kapan terakhir menerima suntikan atau infus Vitamin C? 5. Kapan terakhir minum suplemen yang mengandung Vitamin C? Mohon untuk tidak mengonsumsi Vitamin C, 24 jam sebelum dan sesudah tindakan. 6. Apakah Anda sedang menggunakan obat atau suplemen: obat pengencer darah; pil KB; zat besi; obat penekan nafsu makan; obat antikejang; hormon; antibiotik; suplemen wheat germ extract? 7. Apakah ada obat atau suplemen lain yang Anda konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.
Immune Booster Infusion Drip	Sebelum melakukan tindakan Infus Drip Multivitamin Cernevit, untuk pasien Michelle mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Pasien memiliki alergi/hipersensitivitas terhadap Vitamin dan/atau kacang kedelai? 2. Apakah Pasien mengalami/memiliki riwayat intoleransi vitamin, gangguan fungsi hati, hiperparatiroid, hiperkalsemia, atau penyakit kronis lainnya yang perlu diketahui? 3. Apakah ada obat atau suplemen yang Pasien konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada. 4. (Bagi pasien wanita) Apakah Pasien sedang hamil/menyusui? 5. Kapan terakhir menerima administrasi vitamin (dalam bentuk suntik maupun infus) ? Mohon sebutkan dosis bila ada. 6. Kapan terakhir mengonsumsi vitamin oral? Mohon untuk tidak mengonsumsi vitamin oralnya terlebih dulu sebelum tindakan.

Immune Booster Infusion Drip (Revision)	Sebelum melakukan tindakan Infus Immune Booster, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap salah satu vitamin: A, B, C, D, E; kacang; kacang kedelai? 2. Apakah pasien yang ingin diberikan Infus Immune Booster berusia di bawah 12 tahun? 2. Apakah Anda mengalami/memiliki riwayat penyakit hati; penyakit empedu; radang usus; diabetes; hipertensi; penyakit jantung; gangguan ginjal; atau penyakit lainnya yang perlu diketahui (mohon sebutkan)? 3. (Bagi pasien wanita) Apakah Anda sedang hamil/menyusui? 4. Kapan terakhir menerima suntikan atau infus multivitamin? 5. Kapan terakhir minum suplemen vitamin atau multivitamin? Mohon untuk tidak mengonsumsi suplemen vitamin atau multivitamin, 24 jam sebelum dan sesudah tindakan. 6. Apakah Anda sedang menggunakan obat atau suplemen: antibiotik; alkohol; antikejang; pengencer darah; antivirus; zat besi; obat TBC; obat kemoterapi; obat autoimun; obat parkinson; obat gangguan mental; retinoid untuk kulit; obat asma; obat penyakit jantung; insulin; zat besi; pil KB? 7. Apakah ada obat atau suplemen lain yang Anda konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.
Neuro Booster Injection	Sebelum melakukan tindakan Injeksi Vitamin B12, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Pasien memiliki alergi/hipersensitivitas terhadap Vitamin B12? 2. Apakah Pasien mengalami/memiliki riwayat kardiovaskuler, pernapasan, dan hipertensi, atau penyakit kronis lainnya yang perlu diketahui? 3. Apakah ada obat atau suplemen (Obat asam urat; Antibiotik, Metformin, Obat Maag, Pil KB, dan Asam Folat), atau lainnya yang dikonsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.

	4. (Bagi pasien wanita) Apakah Pasien sedang hamil/menyusui? 5. Kapan terakhir menerima administrasi Vitamin B12? Mohon sebutkan dosis bila ada. 6. Kapan terakhir mengkonsumsi Vitamin B12 dan C oral? Mohon untuk tidak mengkonsumsi Vitamin B12 dan C oralnya terlebih dulu sebelum tindakan.
Neuro Booster Injection (Revision)	Sebelum melakukan tindakan Injeksi Neuro Booster, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap Vitamin B12? 2. Apakah Anda mengalami/memiliki riwayat hipertensi; diabetes; penyakit jantung dan pembuluh darah; gangguan pernapasan; atau penyakit lainnya yang perlu diketahui (mohon sebutkan)? 3. Apakah ada obat atau suplemen (Antibiotik, Metformin, Proton Pump Inhibitor, Penghambat H2, Pil KB, dan Asam Folat), atau lainnya yang Pasien konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada. 4. (Bagi pasien wanita) Apakah Pasien sedang hamil/menyusui? 5. Kapan terakhir menerima suntikan atau infus Vitamin B12? Mohon sebutkan dosis bila ada. 6. Kapan terakhir minum suplemen Vitamin B12 dan C? Mohon untuk tidak minum Vitamin B12 dan C terlebih dulu sebelum tindakan.
Infus Glow Drip	Sebelum melakukan tindakan Infus Glow Drip, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap Vitamin C? 2. Apakah Anda mengalami/memiliki riwayat gagal ginjal; batu ginjal; kelainan darah: defisiensi Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenase (G6PD), kelebihan zat besi, thalasemia, leukemia, anemia; atau penyakit lainnya yang perlu diketahui (mohon sebutkan)? 3. (Bagi wanita) Apakah Anda sedang

	hamil/menyusui? 4. Kapan terakhir menerima suntikan atau infus Vitamin C? 5. Kapan terakhir minum suplemen Vitamin C? Mohon untuk tidak mengonsumsi Vitamin C, 24 jam sebelum dan sesudah tindakan. 6. Apakah Anda sedang menggunakan obat atau suplemen: obat pengencer darah; pil KB; zat besi; obat penekan nafsu makan; obat antikejang; hormon; antibiotik; suplemen wheat germ extract? 7. Apakah ada obat atau suplemen lain yang Anda konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.
Infus Glow Drip + Rejuvenate	Sebelum melakukan tindakan Infus Glow Drip + Rejuvenate, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap salah satu vitamin: A, B, C, D, E; kacang; kacang kedelai? 2. Apakah pasien yang ingin diberikan Infus Glow Drip & Rejuvenate berusia di bawah 12 tahun? 2. Apakah Anda mengalami/memiliki riwayat penyakit hati; penyakit empedu; radang usus; gangguan ginjal; atau penyakit lainnya yang perlu diketahui (mohon sebutkan)? 3. (Bagi pasien wanita) Apakah Anda sedang hamil/menyusui? 4. Kapan terakhir menerima suntikan atau infus multivitamin? 5. Kapan terakhir minum suplemen vitamin atau multivitamin? Mohon untuk tidak mengonsumsi suplemen vitamin atau multivitamin, 24 jam sebelum dan sesudah tindakan. 6. Apakah Anda sedang menggunakan obat atau suplemen: antibiotik; alkohol; antikejang; pengencer darah; antivirus; zat besi; obat TBC; obat kemoterapi; obat autoimun; obat parkinson; obat gangguan mental; retinoid untuk kulit; obat asma; obat penyakit jantung; insulin; zat besi; pil KB? 7. Apakah ada obat atau suplemen lain yang Anda konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.

Infus Vitamin B Complex (Neurobion Booster)	Sebelum melakukan tindakan Infus Vitamin B Complex, mohon menjawab pertanyaan skrining berikut, ya: 1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap salah satu vitamin B1, B6, atau B12? 2. Apakah pasien yang ingin diberikan Infus Vitamin B Complex (Neurobion Booster) berusia di bawah 18 tahun? 2. Apakah Anda mengalami/memiliki riwayat penyakit jantung, TB, parkinson, atau penyakit lainnya yang perlu diketahui (mohon sebutkan)? 3. (Bagi pasien wanita) Apakah Anda sedang hamil/menyusui? 4. Kapan terakhir menerima suntikan atau infus vitamin (mohon sebutkan jenisnya)? 5. Kapan terakhir minum suplemen vitamin B complex atau multivitamin? Mohon untuk tidak mengonsumsi suplemen vitamin B complex atau multivitamin, 24 jam sebelum dan sesudah tindakan. 6. Apakah Anda sedang menggunakan obat TB, obat maag, obat jantung furosemide, atau parkinson? 7. Apakah ada obat atau suplemen lain yang Anda konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.
Travel and Jet Lag Drip (Vitamin C dan Neurobion Booster)	1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap: Vitamin C, Vitamin B1, B6, atau B12? 2. Apakah Anda memiliki riwayat atau sedang mengalami salah satu kondisi berikut: Diabetes, Hipertensi, Penyakit jantung, Gagal ginjal, Batu ginjal, Kelainan darah (misalnya: defisiensi G6PD, kelebihan zat besi, thalasemia, leukemia, anemia), Tuberkulosis (TB), Parkinson, Penyakit lainnya yang perlu diketahui (mohon sebutkan)? 3. (Bagi wanita) Apakah Anda sedang hamil atau menyusui? 4. Apakah pasien yang akan menerima tindakan ini berusia di bawah 18 tahun? 5. Kapan terakhir kali Anda menerima suntikan atau infus vitamin (mohon sebutkan jenisnya)? 6. Kapan terakhir kali Anda mengonsumsi suplemen berikut: Suplemen yang mengandung

	Vitamin C, Suplemen Vitamin B Complex atau multivitamin (Catatan: Mohon tidak mengonsumsi suplemen vitamin 24 jam sebelum dan sesudah tindakan.) 7. Apakah Anda sedang menggunakan salah satu dari obat atau suplemen berikut: Obat pengencer darah, Pil KB, Zat besi, Obat penekan nafsu makan, Obat antikejang, Hormon, Antibiotik, Suplemen wheat germ extract, Obat untuk TB, Obat maag, Obat jantung (misalnya furosemide), Obat untuk Parkinson 8. Apakah ada obat atau suplemen lain yang Anda konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.
Happy Tummy (Injeksi Lansoprazole 30 mg)	1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap Lansoprazole atau obat sejenis (Omeprazole, Esomeprazole, Pantoprazole, dll.)? 2. Apakah Anda memiliki riwayat atau sedang mengalami: Osteoporosis, Infeksi, Gangguan hati atau ginjal, Kekurangan magnesium (Hipomagnesemia), Penyakit serius lainnya (mohon sebutkan)? 3. Apakah Anda sedang mengonsumsi obat berikut? Warfarin, Clopidogrel (pengencer darah), Obat jantung (Digoxin), Obat kanker atau autoimun (Metotreksat), Obat HIV (Atazanavir, Ritonavir), Obat lainnya yang perlu diketahui (mohon sebutkan) 4. (Bagi wanita) Apakah Anda sedang hamil atau menyusui? 5. Apakah pasien yang akan menerima tindakan ini berusia di bawah 18 tahun? 6. Kapan terakhir kali Anda menerima suntikan atau infus obat sakit lambung (mohon sebutkan jenis dan merknya)? 7. Kapan terakhir kali Anda mengonsumsi obat lambung (mohon sebutkan jenis dan merknya)? 8. Apakah ada obat yang Anda konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.

**Anti Hangover Drip
(Ondansetron 4mg (Tentative)
Lansoprazole 30 mg + Neurobion 5000)**

1. Apakah Anda memiliki alergi terhadap Ondansetron, Lansoprazole atau obat sejenis (Omeprazole, Esomeprazole, Pantoprazole, dll.) dan Vitamin B1, B6, B12 ?
2. Apakah Anda memiliki riwayat penyakit atau sedang mengalami sakit Jantung ? atau Penyakit serius lainnya (mohon sebutkan)?
3. Apakah Anda sedang mengonsumsi obat jantung? atau obat obatan saat ini (mohon sebutkan merk dan jenisnya)?
4. (Bagi wanita) Apakah Anda sedang hamil atau menyusui?
5. Apakah pasien yang akan menerima tindakan ini berusia di bawah 18 tahun?
6. Kapan terakhir kali Anda menerima suntikan atau infus obat sakit lambung dan suntik vitamin (mohon sebutkan jenis dan merknya)?
7. Kapan terakhir kali Anda mengonsumsi obat lambung dan vitamin (mohon sebutkan jenis dan merknya)?
8. Apakah ada obat yang Anda konsumsi secara rutin? Mohon sebutkan bila ada.