JobPilot-求职效率工具产品需求文档

版本:v2.1 丨更新日期:2026年3月18日丨 撰写人:柴欣颖

1. 产品概述

1.1 产品名称 : JobPilot – AI求职效率工具

1.2 产品定位 :

帮助求职者高效管理投递流程，自动优化简历、复盘投递数据、模拟面试，提高求职成功率。

1.3 核心价值

- 价值一 : 基于岗位要求智能优化简历。帮助用户减少重复修改成本
- 价值二 : 结构化管理投递进度与面试日程。帮助用户摆脱手动记录负担
- 价值三 : 沉淀投递数据并生成策略建议。提升整体求职效率与成功率

2. 目标用户

2.1 核心用户 : 海投应届生

- 投递量大、简历修改劳动重;
- 投递岗位跨平台、难以管理;
- 缺乏求职经验，没有上一份工作作为参照系。
- 教育成本最低、痛点最标准化、市场最大。

2.2 次要用户

- 应届毕业生（首次求职，需全流程指导）
- 转行求职者（需突出可迁移技能、策略性投递）

2.3 用户痛点链条

- **第一层 信息不对称**：不清楚目标岗位真正看重什么，简历写的和JD要求对不上，投出去没有回音也不知道原因在哪里。→ 对应功能：JD解析 + 简历优化
- **第二层 过程失控**：同时跟进十几个岗位，状态靠记忆或手工Excel管理，面试通知容易漏，不同阶段的跟进节奏完全乱掉。→ 对应功能：投递管理 + 日程提醒

- **第三层 经验无法沉淀**：投了几十份简历，但下一次投递和第一次一样盲目，没有任何数据帮助判断“这个方向值不值得继续投”。→ 对应功能：策略复盘

2.4 付费关注点

- 高级AI改写（无限次数与更高改写质量）
- 投递日程表格与定时提醒（清晰记录投递状态和面试安排）
- 模拟面试Agent（轮次）

3. 核心功能模块

3.1 简历管理与JD解析

- **核心功能**
  - 上传/编辑简历(支持PDF／Word格式,非PDF/Word格式提示用户转换)
  - ai简历优化
  - 历史版本管理
- **ai简历优化交互**
  - **输入**：用户上传的原始简历（PDF/Word）+ 用户输入/可选的目标岗位JD。
  - **AI处理**：对简历内容进行覆写，输出覆写后的版本，并高亮标注所有改动段落（对于置信度高的改动,下划线强调,推荐采用）。
  - **操作**：用户可以逐条接受或拒绝每处修改。确认后可导出，同时系统自动保存为一个历史版本。
- **JD要点隐式确认机制**
  - 用户粘贴JD后，系统迅速将其解析为一组**可编辑的标签（Tags）**。默认所有标签生效,用户只需删除不准的标签或补充缺失项，点击**"开始匹配"**即完成无痕确认.
  - 隐式确认保障收集"要点确认率"数据的同时不打断用户心流。

3.2 岗位投递与日程管理

- **核心功能**
  - 创建岗位
  - 上传岗位JD
  - 投递状态管理（未投递/流程中/offer/fail）
  - 投递情况总览
- **日程提醒交互**

    - 当用户把某个岗位的投递状态设置/更改为"面试"时，系统弹出小步骤让用户填写面试时间，然后在面试前（提前24小时、1小时）发送提醒。
    - 这直接解决痛点链条第二层“面试时间容易混乱”的问题。

3.3 策略复盘

- **数据来源**：来自投递管理模块的结构化数据 + 用户简历 + 历史AI建议。
- **策略采纳率无痕追踪的交互设计**
    - **Actionable UI**：综合分析投递数据与用户简历，输出改进策略与优化建议。将策略变为可执行动作，如在建议下方提供 `[去优化简历]` 跳转按钮，实现采纳率的隐式埋点。
    - **失败归因**：当某个岗位方向的投递失败率很高，但简历匹配度评分也很高时，AI主动告知用户“这个方向的失败可能不是你简历的问题”，可能是岗位竞争太激烈、学历门槛不符或该方向需求萎缩。既帮助用户理性决策，也保护了AI简历优化功能的信任度。

3.4 模拟面试agent系统

- **核心功能**

  基于目标岗位JD和用户简历生成针对性的AI面试官

  提供面试评分与改进建议
- **工作流**
    - 免费体验(单轮):提取JD核心难点，向用户抛出一个核心面试题，评估用户的回答结构。
    - 付费解锁(多轮):Agent模拟HR进行连续3-5轮的追问，结束后从“岗位匹配度、内容可靠性、表达逻辑性”给出结构化评分与改进建议。

3.5 我的页面

- 核心功能
    - 账号信息管理
    - 安全设置
    - 登录/登出
    - 基础设置
    - 订阅管理（查看/升级套餐）
    - 数据导出（导出全部投递记录）

4. 页面结构与导航

4.1 平行架构：

四个页面平行展示

网页端:首页(仪表盘),简历管理,岗位投递,策略复盘,我的。

app端:简历,投递,策略,我的

4.2 页面间数据闭环：

岗位分析 + AI简历优化 → 投递管理/模拟面试 → 策略复盘。

策略复盘结果反馈到简历优化或投递决策，形成循环优化。

5. 数据流与交互

5.1 主链路

岗位分析模块 → AI简历优化→ 投递管理模块→ 策略复盘。

策略复盘模块 → 可循环回简历优化或投递管理。模拟面试模块 → 与策略复盘并行，为用户提供面试反馈。

5.2 交互定义

在产品架构图中通过颜色与箭头线条严格区分：用户操作、AI处理、数据依赖、系统自动行为。

具体可见附录:产品架构图

6. AI能力设计与工程化控制

6.1 Prompt设计框架

- **输入结构**：
  - 第一层：用户简历原文（结构化提取后的文本）。
  - 第二层：目标岗位JD（关键词提取后的核心要求）。
  - 第三层：系统约束指令（不虚构经历、保留用户原意、改写幅度不超过原句30%）。
- **输出格式**：采用**JSON**结构
  - 每条改写建议包含四个字段：原文（original）、改写后内容（rewritten）、改写理由（reason）、置信度评分（confidence),方便前端渲染覆写内容对比视图。

6.2 成本与上下文控制机制

- **软性优化（摘要与压缩）**
  - **JD去水机制**：通过轻量级模型预处理JD，剥离企业宣发废话，仅提取硬性要求，大幅降低主模型改写时的Token消耗。

    - **模拟面试多轮摘要**：当对话超过设定轮次，将早期对话总结为短摘要，防止上下文溢出导致AI遗忘或成本失控。
  - **硬性防御（Token截断）**

    系统在入口处拦截超长异常文本，强制截断，防范恶意刷量攻击。

6.3 隐私与数据安全

- **前置PII脱敏（Masking）**系统在将简历数据发送给大模型前，通过本地正则等方式，将用户的姓名、电话、邮箱进行掩码处理（如138****1234），确保敏感隐私数据不泄露给外部API。

6.4 AI质量保障与不确定性控制机制

- **事前 – 用户预期管理**
  - 在入口处明确"AI会根据岗位要求生成改写建议，你来决定接受哪些"并通过用户选择岗位tags增强认识。
- **事中 – 质量拦截与优雅降级**
  - 第一道防线：系统检测改写后内容是否引入了原简历中不存在的公司名、职位名或技能词，若检测到则自动标注警告，提示用户核实。置信度低于0.7的建议，系统自动标注“建议人工确认”.
  - 第二道防线：用户逐条确认是否接受，不直接覆盖原文。
  - 第三道防线：优雅降级。如果AI超过15秒没有返回，自动降级到基于规则引擎的通用改写建议/人工修改页面，保证页面不白屏，流程可继续.
- **事后 – 信任修复**：支持历史版本一键回滚,提供反馈渠道并记录用户拒绝原因.

6.5 数据飞轮机制

- 用户对AI改写建议的接受与拒绝行为，构成产品的核心数据资产
  - 结合隐式交互收集的数据（如JD标签的删减记录), 持续优化Prompt权重.
  - 长期沉淀的高质量改写（根据Accept数据）用于模型的Fine-tuning.

7. 技术能力层概述

- **AI能力**：LLM接口、Prompt版本管理、Agent控制、流式输出支持、AI调用计费。
- **前端/交互**：Web/低代码页面、按钮事件、数据流控制。
- **后端/中台**：数据存储、AI接口调用、策略计算。
- **数据分析**：投递状态统计、匹配分析、策略优化。
- **安全与基础服务**：用户数据安全、权限管理、系统容错。
- **日志与监控**：记录用户操作、AI调用历史，用于优化和复盘。

8. 商业化逻辑 / 付费点

- **8.1 Freemium漏斗模型**
  - **免费版**：提供10次AI简历优化（制造使用依赖）、基础投递管理功能、基础策略复盘。模拟面试功能免费版可体验3次。
  - **付费版**：无限次AI改写 + 模拟面试打分（多轮对话,结构化打分,针对性改进建议）、完整策略复盘升级、数据导出功能。
- **8.2 转化路径**：用户第11次点击"AI优化"时触发付费提示，引导用户订阅。
- **8.3 核心付费点**：高级AI简历改写、投递日程表格、模拟面试Agent。

9. 产品指标

9.1 北极星指标

- **每周活跃用户的平均岗位投递数（Weekly Active Applications per User）**。它同时反映了用户留存（活跃）和核心价值被使用（投递行为）。

9.2 核心业务与健康度指标

- **用户7日留存率**：目标≥30%
- **岗位创建数/用户**：目标≥5
- **付费转化率**：目标≥5%
- **模拟面试付费渗透率**：目标≥40%
- **单用户Token消耗成本**：监控底层资源占用

9.3 AI功能评估指标

- **AI简历优化**：逐条接受率（目标≥55%）、虚构内容举报率（控制在≤2%）、改写后导出率（目标≥60%）。
- **JD解析模块**：要点确认率（通过标签隐式核对计算，目标≥70%）、响应时长P95（控制在8秒以内）。
- **策略复盘**：策略采纳率（通过Actionable UI跳转或后续行为埋点静默计算，目标≥30%）。
- **模拟面试**：多轮使用率（目标≥40%）、评分提升率。

9.4 指标异常排查思路

核心排查逻辑是判断问题是AI质量问题还是产品交互问题。

- 深入分析用户负反馈。如果是"不知道怎么用"，大概率是产品交互问题；

- 如果是"答非所问"，则是模型或Prompt问题。必须透过表面数据（如接受率下降）识别出真实根因（如用户未上传JD导致AI失去上下文,或前文过长导致模型失去方向).

10. Prompt框架参考

10.1 System Prompt（系统角色设定）

- 你是一位专业的求职简历优化顾问，拥有丰富的招聘行业经验。你的任务是根据目标岗位的JD要求，对用户的简历内容进行针对性改写。
- **改写规则**：1. 只能改写真实经历，严禁虚构；2. 改写幅度控制在30%内；3. 突出与JD匹配的技能；4. 成果量化但不捏造；5. 附上改写理由。
- **输出格式要求**：严格按照JSON数组格式输出（id, original, rewritten, reason, confidence, warning）。

10.2 User Prompt与输出示例

- **输入**：
  - 【目标岗位JD核心要求】{JD_KEYWORDS}
  - 【待优化的简历片段】{RESUME_CONTENT}
- **输出示例**：
- [{"id": "1",

  "original": "负责产品的用户增长工作",

  "rewritten": "主导用户增长专项，设计并执行A/B测试方案，推动注册转化率提升",

  "reason": "JD要求有A/B测试经验，原句未体现具体方法",

  "confidence": 0.82,

  "warning": null}]

11. 附录

11.1 产品架构图


Jobpilot 求职提效工具-产品架构图
定位
帮助求职者高效管理投递流程、根据岗位要求自动优化简历、复盘求职数据、
提供针对性面试模拟, 优化求职策略，提升投递成功率
核心用户
核心目标用户
海投应届生
不明确岗位核心要求
过程失控 重复劳动多
经验无法沉淀
付费用户关注点
自动修改简历(有限/无限次数)
求职记事本
数据复盘
面试模拟agent(单轮评分/多轮追问)
用户界面
简历管理
上传简历
AI简历优化（通用、匹配）
历史版本管理
投递管理
创建岗位
岗位要点分析
投递状态管理
策略
投递数据总览
策略建议
面试模拟agent
我的
账号信息与安全设置
订阅管理与数据导出
登入登出
交互数据埋点(隐式确认/actionable追踪)
功能模块
简历优化模块
提取初始简历关键词
根据JD匹配并改写简历
高亮修改部分
置信度<0.7降级提示
保存并导出
JD解析模块
JD去水压缩与标签化
要点标签隐式确认
匹配原始简历
存储岗位投递状态
投递管理模块
通知面试日程
日程通知模块
策略复盘模块
数据分析
改进策略
Actionable UI
失败归因分析
面试模拟模块
单轮核心提问(免费)
多轮连续追问(付费)
回答评分
改进建议提示
基建层
中台服务
AI策略引擎
PII数据脱敏网关
Token配额与截断控制器
Agent工作流控制
模块调用调度
权限管理
用户数据管理
数据存储
用户数据
岗位数据
AI策略数据
用户行为数据
用户行为反馈池
fine-tuning
技术能力层
LLM接口与AI能力
Agent工作流控制(附带多轮对话上下文摘要机制)
前端/交互开发
后端/中台服务
数据分析能力
安全与基础服务

11.2 用户流程图

Jobpilot用户流程图



11.3 页面原型截图(以web端为例)





11.4 Prompt迭代记录（后续补充）