

프리미엄 코스메틱 브랜드 웹사이트 Figma 프로토타입 제작 내역서

검토·개선이 완료된 시안 이미지를 Figma로 옮겨
클릭 가능한 프로토타입으로 제작한 과정 기록

대상 · 세트 A 4종(LUMIÈRE) / 세트 B 2종(AURA), 총 6개 화면
도구 · Figma (Design 파일)
작성일 · 2026년 7월 30일

목차

I. 개요	3
작업 범위	3
II. 파일 생성 및 초기 설정	4
III. 프레임 구성	5
이슈 및 해결 — 이미지 비율 불일치	5
이슈 및 해결 — 프레임 순서·이름 오기입	5
IV. 화면 세트 구분 (세트 A / 세트 B)	7
V. 핫스팟 제작 및 프로토타입 연결	8
VI. 애니메이션 설정	9
이슈 및 해결 — 일괄 애니메이션 설정 실패	9
VII. 테스트 및 공유 준비	11
이슈 및 해결 — 페이지 분리로 인한 공유 범위 제한	11
VIII. 종합 정리	12

I. 개요

본 내역서는 검토 및 개선이 완료된 세트 A(LUMIÈRE SEOUL) 4종, 세트 B(AURA) 2종의 시안 이미지를 Figma로 가져와 클릭 가능한 프로토타입으로 제작한 과정을 기록한 것이다. 이미지 생성, 검토, 개선 단계는 별도의 「UI/UX 디자인 검토 보고서」 및 「UI/UX 개선 내역서」에 기록되어 있으며, 본 문서는 그 이후 단계인 Figma 작업 과정만을 다룬다.

작업 범위

사용 도구	Figma — Design 파일 (Site, Make 등 다른 파일 유형이 아닌, 정적 이미지 기반 클릭 프로토타입 제작에 적합한 Design 파일 사용)
대상 화면	세트 A: A-01 메인 홈페이지, A-02 장바구니, A-03 상품 상세(PDP), A-04 검색 결과 세트 B: B-01 메인 홈페이지, B-02 맞춤 상품 파인더 & 추천
작업 단계	파일 생성 → 프레임 구성 → 화면 세트 구분 → 핫스팟 제작 → 프로토타입 연결 → 애니메이션 설정 → 테스트 및 공유 준비

II. 파일 생성 및 초기 설정

Figma 대시보드에서 새 파일 유형을 선택할 때 "Design"을 선택하였다. "Site"는 실제로 작동하는 웹사이트를 코드로 변환해 게시(publish)하는 기능으로, 정해진 컴포넌트·반응형 구조를 기반으로 하는 반면, 이번 작업은 이미 확정된 정적 이미지들을 이어붙여 클릭 흐름을 시연하는 것이 목적이므로 화면 간 자유로운 연결(Prototype 탭)을 지원하는 "Design" 파일이 적합하다고 판단하였다.




그림 1. Figma "만들기" 메뉴 — Design, FigJam, Slides, Make, Buzz, Site 중 Design 선택

파일을 새로 열면 나타나는 시작 템플릿 선택 화면에서는 "웹사이트" 프리셋을 선택하여, 데스크톱 웹 화면 작업에 맞는 기본 프레임 크기로 시작하였다.




그림 2. 시작 템플릿 선택 화면 — "웹사이트" 카드 선택

III. 프레임 구성

시작 템플릿에 포함된 예시 콘텐츠를 전체 삭제(Ctrl/Cmd+A 후 Delete)하여 완전히 빈 캔버스에서 다시 시작하였다. 이후 F 키로 프레임을 생성하고, 6개 화면(A-01~A-04, B-01~B-02)에 해당하는 프레임을 순서대로 준비하였다.



그림 3. 예시 콘텐츠를 전체 삭제한 직후의 빈 캔버스 상태

이슈 및 해결 — 이미지 비율 불일치

발생한 이슈	Figma의 "Desktop" 프리셋 크기(예: 1440×1024)에 이미지를 넣으면, 이미지 원본 비율(1536×1024)과 프레임 비율이 서로 달라 이미지 일부가 잘리는 현상이 발생함.
해결 방법	이미지를 프레임 없이 캔버스에 먼저 배치한 뒤, 이미지를 선택하고 Frame selection(Ctrl/Cmd+Alt+G)을 실행하여 이미지 원본 크기(1536×1024)에 정확히 맞는 프레임을 자동 생성하는 방식으로 전환함. 이후 프레임 크기를 조정할 때는 일반 선택 도구(V) 대신 Scale 도구(K)를 사용하여 프레임과 이미지가 비율을 유지한 채 함께 조정되도록 함.

이슈 및 해결 — 프레임 순서·이름 오기입



그림 4. 초기 프레임 배치 — A-05부터 A-01까지 역순으로 배열된 상태(작동에는 영향 없음)

발생한 이슈	이미지를 넣은 뒤 확인한 결과, "Cart(장바구니)" 화면이 A-04 프레임에, "Search(검색 결과)" 화면이 A-02 프레임에 들어가 있어 화면 코드와 실제 내용물이 서로 뒤바뀐 것을 발견함.
해결 방법	각 프레임의 실제 내용물을 확인한 뒤, 레이어 패널에서 프레임 이름을 더블클릭하여 "A-02 장바구니", "A-04 검색 결과"로 실제 내용에 맞게 수정함. 프레임의 캔버스 상 배치 순서(좌우 위치)는 프로토타입 작동에 영향을 주지 않으므로 별도로 재배치하지 않음.




그림 5. 이미지 삽입 완료 후 4개 프레임(A-01~A-04) 상태 — 비율이 맞아 잘림 없이 표시됨

IV. 화면 세트 구분 (세트 A / 세트 B)

세트 A와 세트 B를 구분하여 관리하는 방법으로 Figma의 페이지(Page) 분리 방식과 섹션(Section) 방식 두 가지를 검토하였다. 화면 수가 6개로 많지 않은 점을 고려하여, 하나의 페이지 안에서 두 세트를 시각적으로 구분하는 방식으로 진행하였다. 다만 초기 진행 과정에서 페이지를 2개로 나누어 작업한 이력이 있어, 최종 단계에서는 프로토타입 공유 범위를 고려해 한 페이지로 재정리하였다(Ⅶ장 참고).

검토한 방식은 다음과 같다.

방식	내용	채택 여부
페이지(Page) 분리	"A세트", "B세트" 페이지를 각각 생성하여 프레임을 "페이지로 이동" 기능으로 분리 배치	미채택(화면 수가 적고, 프로토타입 공유 시 페이지 간 이동이 지원되지 않는 제약 확인)
섹션(Section) 구분	한 페이지 안에서 Section 도구(Shift+S)로 "Set A", "Set B" 영역을 시각적으로만 구분	채택

V. 핫스팟 제작 및 프로토타입 연결

정적 이미지에는 실제 클릭 가능한 버튼이 없으므로, 클릭할 위치마다 투명한 사각형(Rectangle, R)을 그려 핫스팟을 만들었다. Fill을 비활성화하여 화면에는 보이지 않되 클릭은 인식되도록 처리하였다.

이후 Prototype 탭으로 전환하여, 각 핫스팟을 선택했을 때 나타나는 파란색 연결 노드를 드래그하여 목표 프레임에 연결하였다. 구성한 연결은 다음과 같다.

출발 화면 / 핫스팟	도착 화면
A-01 메인 홈페이지 — 검색 아이콘	A-04 검색 결과
A-01 메인 홈페이지 — BEST PRODUCTS 카드	A-03 상품 상세(PDP)
A-04 검색 결과 — 상품 카드	A-03 상품 상세(PDP)
A-03 상품 상세(PDP) — 장바구니 버튼	A-02 장바구니




그림 6. Prototype 탭의 "상호 작용" 안내 패널 — 연결 생성 및 실행 방법 안내

각 연결의 시작이 되는 A-01 프레임에는 첫 연결 생성 시 자동으로 흐름 시작점(Flow starting point)이 지정되었다.

VI. 애니메이션 설정

화면 전환 방식은 메뉴·아이콘 클릭처럼 완전히 다른 화면으로 이동하는 경우 Instant(즉시 전환)로, 상품 카드 클릭 후 상세 화면으로 넘어가는 경우 Smart animate로 구성하는 것을 목표로 하였다. 작업 효율을 위해 여러 연결을 한 번에 선택하여 일괄 적용을 시도하였다.




그림 7. 여러 연결을 Shift로 다중 선택한 상태 — 작업/목적지/애니메이션이 모두 "혼합됨"으로 표시됨

이슈 및 해결 — 일괄 애니메이션 설정 실패

발생한 이슈	여러 연결을 Shift로 다중 선택한 뒤 애니메이션을 한 번에 변경하려 했으나, 애니메이션 드롭다운의 모든 항목(인스턴트, 디졸브, 스마트 애니메이션 등)이 비활성화되어 선택이 불가능했음. 원인을 확인한 결과, 선택된 연결들의 작업(Action) 값이 서로 달라("혼합됨") Figma가 공통 적용 가능한 애니메이션 종류를 판단하지 못해 전체 목록을 비활성화한 것으로 파악됨.
해결 방법	일괄 설정을 포기하고, 연결을 하나씩 개별 선택하여 애니메이션을 Instant로 통일하는 방식으로 전환함. 연결 수가 4건으로 많지 않아 개별 설정으로도 단시간에 완료함.




그림 8. 다중 선택 상태에서 비활성화된 애니메이션 드롭다운 목록

최종적으로 4개 연결 모두 트리거는 "클릭 시", 애니메이션은 "Instant"로 통일하여 설정을 완료하였다.

Ⅶ. 테스트 및 공유 준비

Present(재생) 버튼을 실행하여 A-01 메인 홈페이지에서 시작해 검색 결과, 상품 상세, 장바구니로 이어지는 클릭 흐름을 직접 테스트하였다. 각 핫스팟 클릭 시 의도한 화면으로 정상 이동하는 것을 확인하였다.

이슈 및 해결 — 페이지 분리로 인한 공유 범위 제한

발생한 이슈	작업 초반에 세트 A와 세트 B를 서로 다른 페이지(Page 1, Page 2)에 나누어 작업하였으나, Figma의 프로토타입 흐름(flow)은 같은 페이지 내에서만 인식되어, 프로토타입 공유 링크 하나로써 한 페이지의 내용만 확인 가능하고 다른 페이지로는 자동 이동이 되지 않는 것을 확인함.
해결 방법	세트 A와 세트 B의 프레임을 하나의 페이지로 통합하여, 하나의 공유 링크로 두 세트 모두에 접근할 수 있도록 재구성함. Present 모드의 좌측 흐름(flow) 목록에서 "A-01 시작점", "B-01 시작점"을 각각 선택하여 두 세트를 전환하며 확인할 수 있도록 하였다.

테스트 완료 후, 우측 상단 "공유하기" 버튼을 통해 프로토타입 링크를 생성하여 별도 Figma 계정 없이도 브라우저에서 바로 클릭 데모를 확인할 수 있도록 준비하였다.

VIII. 종합 정리

전체 작업 과정을 단계별로 정리하면 다음과 같다.

단계	수행 내용	사용 기능
1. 파일 생성	Design 파일 유형 선택, 웹사이트 템플릿으로 시작	Figma "만들기" 메뉴
2. 프레임 구성	빈 캔버스에서 6개 프레임 생성, 이미지 원본 비율에 맞춰 크기 조정	F(프레임), Frame selection, Scale(K)
3. 화면 정리	프레임 순서 및 이름 오기입(Cart/Search) 확인 후 수정	레이어 패널 이름 변경
4. 세트 구분	세트 A / 세트 B를 한 페이지 내에서 구분	Section 또는 프레임 배치
5. 핫스팟 제작	검색 아이콘, 상품 카드, 장바구니 버튼 등에 클릭 영역 정의	Rectangle(R), Fill 투명화
6. 프로토타입 연결	4개 화면 간 클릭 흐름 연결(A-01→A-04→A-03→A-02 등)	Prototype 탭, 연결 노드
7. 애니메이션 설정	전환 방식을 Instant로 통일(개별 설정)	Interaction 패널
8. 테스트 및 공유	Present 모드로 클릭 흐름 검증, 공유 링크 생성	Present, 공유하기

Figma 사용 경험이 없는 상태에서 시작하였으나, 파일 생성부터 프레임 구성, 핫스팟 제작, 프로토타입 연결, 애니메이션 설정, 테스트에 이르는 전 과정을 거쳐 세트 A·B 총 6개 화면으로 구성된 클릭 가능한 프로토타입을 완성하였다. 과정 중 발생한 이미지 비율 불일치, 프레임 이름 오기입, 일괄 애니메이션 설정 제한, 페이지 분리로 인한 공유 범위 제한 등의 이슈는 각각 원인을 확인하고 대안을 적용하여 해결하였다. 완성된 프로토타입은 공유 링크를 통해 별도 Figma 계정 없이도 확인할 수 있다.