Evidencias de 02_datos_prueba.js

Bosque Cinema · Avance 2 (MongoDB) · Gonzalo

Captura 1 · Colecciones de la base de datos

Comandos:

```
mongosh  →  use bosque_cinema  →  show collections
```

Qué hace: mongosh abre la consola de MongoDB, use bosque_cinema selecciona la base del proyecto y show collections lista las colecciones que tiene.

Resultado: aparecen las 4 colecciones del diseño: fichas_tecnicas_peliculas, reportes_incidentes, requisitos_proyeccion y resenas_peliculas. En la parte de arriba también se ve la línea requisitos_proyeccion: 31 documentos, que imprime el script al terminar.




Figura 1. Entrada a mongosh y listado de colecciones

Captura 2 · Cantidad de fichas técnicas

Comando:

```
db.fichas_tecnicas_peliculas.countDocuments({})
```

Qué hace: cuenta cuántos documentos hay en la colección fichas_tecnicas_peliculas. El {} significa que cuenta todos, sin filtro.

Resultado: 30 documentos: 16 películas en cartelera (id_pelicula 1 a 16) y 14 próximos estrenos (17 a 30).




Figura 2. countDocuments sobre fichas_tecnicas_peliculas

Captura 3 · Una ficha técnica completa (id_pelicula 9)

Comando:

```
db.fichas_tecnicas_peliculas.findOne({ id_pelicula: 9 })
```

Qué hace: busca el primer documento cuyo id_pelicula sea 9 y lo muestra completo. Sirve para comprobar la estructura de una ficha.

Resultado: la película Código Aurora (en cartelera). Se ve el elenco con un DIRECTOR, un PROTAGONISTA marcado como principal y un actor de REPARTO; la versión 3D subtitulada de 115 minutos; el idioma original, el audio y los subtítulos; la clasificación por país (CO +12, MX B, ES +12) y un premio. Por ser un documento largo, se muestra en dos capturas.




Figura 3. Parte 1: datos generales y elenco



Figura 4. Parte 2: versiones, idiomas, clasificación y premios

Captura 4 · Cantidad de requisitos de proyección

Comando:

```
db.requisitos_proyeccion.countDocuments({})
```

Qué hace: cuenta cuántos documentos hay en la colección requisitos_proyeccion.

Resultado: 31 documentos: uno por cada función de PostgreSQL, menos la función 16, que está cancelada.




Figura 5. countDocuments sobre requisitos_proyeccion

Captura 5 · Requisitos de una función (id_funcion 9)

Comando:

```
db.requisitos_proyeccion.findOne({ id_funcion: 9 })
```

Qué hace: busca el documento de la función 9 y lo muestra completo. Esa función se relaciona con la tabla funciones de PostgreSQL por medio de id_funcion e id_sala.

Resultado: la función se proyecta en la sala 3 (Guayacán, VIP) y tiene las características 3D, SUBTITULADA y SALA_VIP. Los requisitos están agrupados por categoría: PROYECCION (proyector 3D y 40 gafas), AUDIO (sonido 5.1), SUBTITULOS (en español) y SALA (aforo máximo de 40). El personal asignado es el encargado de sala (id_staff 15), aseo (20) y proyeccionista (25), y la verificación fue aprobada por el encargado. Se muestra en dos capturas.




Figura 6. Parte 1: sala, características y requisitos




Figura 7. Parte 2: requisitos restantes, personal asignado y verificación