

අදාළ ගවයා:	මනාලි ()	ගොවියා / ගොවිපළ:	වාමර පරේරා ()
අනාවැකිය:	මැස්ටිටිස් (ආසාදිත) (98.5%)	අවදානම මට්ටම:	දුර්වල මැස්ටිටිස් (/)
ප්‍රධාන රෝගය:	හදිසි පශු වෛද්‍ය අවධානය අවශ්‍යයි	පරීක්ෂණ ආකාරය:	ජෛව දත්ත විශ්ලේෂණය

හදිසි පශු වෛද්‍ය අවධානය අවශ්‍යයි

පරීක්ෂාව මගින් උග්‍ර මැස්ටිටිස් තත්ත්වයකට අදාළ ලක්ෂණ හඳුනාගෙන ඇත. කඩිනමේ පශු වෛද්‍ය පරීක්ෂාවක් සිදුකිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. සායනික ලක්ෂණ: වාර්තා වූ බුදුරු ඉදිමීම, බුදුරු ලේ අධික උෂ්ණත්වය, දොවන වීට වේදනාව / පයින් ගැසීම, කිරි වල අසාමාන්‍යතා (කැට්/වනේස් වීම).

1. ගව පැතිකඩ සහ දීර්ඝකාලීන සංඛ්‍යාලේඛන ඉතිහාසය

කන් වැග් අංකය:	--7749	ගවයාගේ නම:	මනාලි ()
ප්‍රභේදය:		වයස / ස්ත්‍රී-පුරුෂ භාවය:	4 වසර /
කිරි මුර ගණන:	3	ලියාපදිංචි කළ දිනය:	2023-01-20
ගොවියාගේ නම:	වාමර පරේරා ()	ගොවිපළේ නම:	
දිස්ත්‍රික්කය / ස්ථානය:	,	දුරකථන අංකය:	+94 77 123 4567

සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රවණතාවය: ප්‍රවණතාවක් දක්න නොමැත ()

පරේරා ඉතිහාසයක් නොමැත — මෙය මෙම ගවයා සඳහා පද්ධතියේ සටහන් වූ ප්‍රථම පරීක්ෂාවයි.

2. ගොවියා වාර්තා කළ සායනික නිරීක්ෂණ (ප්‍රදේශනාවලිය)

ගොවියා විසින් පරීක්ෂාව අතරතුර වාර්තා කරන ලද සායනික නිරීක්ෂණ. මේවා සායනික අවදානම මට්ටම තීරණය කිරීමට සහාය වේ.

නිරීක්ෂණ ප්‍රදේශය	ගොවියාගේ විස්තර	සායනික වැදගත්කම
කිරි අස්වැන්නේ වෙනස	අඩු වී ඇත ()	කිරි අස්වැන්න හදිසියේ පහත වැටීම උග්‍ර ආසාදන ලක්ෂණයකි
කිරි වල ස්වභාවය	කැට් සහිතයි ()	කිරි දියුණු වීම හෝ පැහැය වෙනස් වීම බුදුරු පටක හානිය පෙන්නුම් කරයි
කිරි කැට් හෝ පැහැය ගැසීම	ඔව් ()	කැට් සහ ප්‍රදේශන කැට් ගැසීම නිසා කිරි වල පැහැය හටගනී
බුදුරු ඉදිමීම	දුර්වලයි ()	බැක්ටීරියා ආසාදනය නිසා ඇතිවන පටක ඉදිමීම
බුදුරු ලේ උෂ්ණත්වය / රසය	ඔව් ()	ප්‍රදාහය නිසා බුදුරු ලේ දුර්වල ගුණාත්මක බවක් ගනී
බුදුරු ලේ වේදනාව / පයින් ගැසීම	ඔව් ()	දොවන වීට හෝ අනෙකුත් වීට අපහසුතාවය සහ වේදනාව
ශරීර උෂ්ණත්වය / උණ	39.8	උෂ්ණත්වය >39.2 වීම ශරීරය පුරා ආසාදනය පැතිරීම පෙන්නුම් කරයි
ආහාර උවදුරු / සාමාන්‍ය තත්ත්වය		කැමැත්ත අඩුවීම සහ අලස බව උග්‍ර විෂ සහිත මැස්ටිටිස් ලක්ෂණයකි

3. සංඛ්‍යාලේඛන ජෛව දත්ත සහ 2 විශ්ලේෂණය

2 ක්‍රියාකාරී: (අනිවාර්ය කිරි පරාමිතීන් 5ක් විශ්ලේෂණය විය). ආකෘති අනාවැකිය:

(විශ්වාසනීයත්වය: 97.5%).

සායනික මණ්ඩලය	ඇතුළත් කළ අගය	ලබාදී ඇති බව	සම්මත පරාසය
කිරි වල උෂ්ණත්වය	38.6	ලබාදී ඇත	35.0 - 37.0 (සාමාන්‍යය)
කිරි වල අගය	7.1	ලබාදී ඇත	6.5 - 6.8 (සාමාන්‍යය)
විද්‍යුත් සන්නායකතාව	6.8 /	ලබාදී ඇත	4.0 - 5.5 / (සාමාන්‍යය)
දෛනික කිරි අස්වැන්න	8.5 /	ලබාදී ඇත	දිනක මුළු කිරි ලීටර
කිරි කැට් ගැසීම	1 (කැට්/පැහැය ඇත)	ලබාදී ඇත	0 (කැට් නැත) / 1 (කැට් ඇත)

දෛනික කිරි අස්වැන්න: 8.5 | මූලාශ්‍රය: දෛනික කිරි සටහනෙන් ස්වයංක්‍රීයව ලබාගන්නා ලදී.

4. පැහැදිලි කළ හැකි - - ඡායාරූප විශ්ලේෂණය

පර්යේෂණ නව්‍යතාව — ගොවි-මඟපනේවූ සහ පැහැදිලි කළ හැකි ඡායාරූප පරීක්ෂාව

පද්ධතිය ගොවියා විසින් තෝරාගන්නා බුරුළු කලාපය () සහ - (-) තාක්ෂණය මුසු කරමින් කිරියා කරයි. සම්පූර්ණ ඡායාරූපයේ පසුබිම බාධා අවම කර බුරුල්ල මත පමණක් 50 ආකෘතියේ අවධානය යොමු කරවන අතර, තීරණයට හේතු වූ ප්‍රදේශ උණුසුම් සිතියමක් () මඟින් පශු වෛද්‍යවරයාට දෘශ්‍ය සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කරයි.



: මුල් ඡායාරූපය



: තෝරාගත් බුරුල්ල ()



: - සිතියම



: බුරුල්ල මත ආවරණය

රූප සටහන: බහු-ආකාර දෘශ්‍ය සාක්ෂි. මුල් ඡායාරූපය; ගොවියා තෝරාගත් බුරුළු කලාපය; සහ 50 ආකෘතිය මඟින් ජනනය කළ - සිතියම සහ ආවරණය දක්වයි.

ආකෘති ව්‍යුහය:	50 (1,)	ඉලක්ක ස්ථරය:	5_3_ (7×7×2048)
අනාවැකි පත්තිය:		1 විශ්වාසනීයත්වය:	99.5%
සැකසුම:	ගොවි-තේරු බුරුළු ()	ආදාන මානයන්:	224 × 224 × 3 ([-1, 1])

5. බහු-ආකාර සම්මිශ්‍රිත ඇගයීම සහ අවදානම් මට්ටම

විශ්ලේෂණ අංශය	ආකෘතිය / ක්‍රමවේදය	අංශයේ ප්‍රතිදානය	අවසන් තීරණයට දායකත්වය
ඡායාරූප අංශය	50 (1)	(99.5%)	50% (-)
ජෛව දත්ත අංශය	2		ඇතුළත් කළ විට 50%, නැතිවිට 0%
සායනික නිරීක්ෂණ	පරාමිතින් 7ක ගොවි ප්‍රදේශවලිනි	මට්ටම:	සායනික අවදානම් මට්ටම සහ ප්‍රතිකාර මඟපනේවීම
අවසන් සම්මිශ්‍රිත නිගමනය		විශ්වාසනීයත්වය: 98.5%	ආකාරය: (+)

6. ගොවියා විසින් වහාම කළ යුතු දේ (ක්ෂණික මඟපනේවීම)

- කඩිනමින් පශු වෛද්‍ය උපදෙස්: විශේෂයෙන් උණ, කෑම අරුවය හෝ දරුණු බුරුළු ඉදිමීමක් ඇත්නම් වහාම සුදුසුකම්ලත් පශු වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න.
 - දොවන සනීපාරක්ෂාව: දොව්මට පරෙ සහ පසු අනුමත විෂබීජ නාශක දියරයක තන පුඩු ගිල්වන්න (). ආසාදනය පැතිරීම වැළැක්වීමට ආසාදිත ගවයා සැමවිටම අන්තිමට දොවන්න.
 - ආසාදිත කිරි වනේකිරීම: ආසාදිත බුරුළු කාර්තුවලින් ලබාගන්නා කිරි වනෙම ඉවත් කර විනාශ කරන්න. සාමාන්‍ය කිරි සමඟ මිශ්‍ර නොකරන්න.
 - පිරිසිදු සහ වියළි ලැහුම්හල: පරිසර බැක්ටීරියා (, ,) බෝවීම වැළැක්වීම සඳහා ගාලේ පොළොව වියළිව සහ පිරිසිදුව තබාගන්න.
 - සත්ත්වයා නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න: ගවයාගේ කෑම රුචිය, ජලය බීම, උණ සහ බුරුල්ලේ තද බව දිනපතා නිරීක්ෂණය කරන්න.
 - මමෙ වාර්තාව පශු වෛද්‍යවරයාට භාරදෙන්න: පැමිණෙන පශු වෛද්‍යවරයා වෙත මමෙ සම්පූර්ණ වාර්තාව ලබාදෙන්න.
- වැදගත් ආරක්ෂක උපදෙස්: මමෙ ස්වයංකීරිය පරීක්ෂාව මත පමණක් පදනම්ව ගවයාට ප්‍රතිජීවක () හෝ ඖෂධ ලබානොදෙන්න. සියලුම වෛද්‍ය සහ ඖෂධීය ප්‍රතිකාර තීරණ බලපත්‍රලාභී පශු වෛද්‍යවරයකු විසින් සායනික පරීක්ෂාවකින් සහ රසායනාගාර පරීක්ෂාවකින් (/) පසු තීරණය කළ යුතුය.

7. පශු වෛද්‍ය සමාලෝචනය සහ සායනික භාරදීම

මමෙ කොටස පශු වෛද්‍යවරයාගේ සමාලෝචනය සඳහා වනේකර ඇත. පැමිණෙන පශු වෛද්‍යවරයා සත්ත්වයා පරීක්ෂා කර පහත තොරතුරු සම්පූර්ණ කරයි.

ප්‍රතිකාර කරන පශු වෛද්‍යවරයා:	_____
බලපත්‍ර / ලියාපදිංචි අංකය:	_____
ශාරීරික පරීක්ෂණ සොයාගැනීම්:	_____
නියම කළ පරීක්ෂණ (/):	_____
අවසන් රෝග විනිශ්චය:	_____

නියම කළ ප්‍රතිකාර / සැලැස්ම:

දින සහ අත්සන:

දිනය / : අත්සන / :

8. නිවේදනය සහ පශු වෛද්‍ය මූලාශ්‍ර

වැදගත් ඇගයීම් නිවේදනය: පද්ධතිය සහායක පූර්ව අනුප්‍ර ඇගයීමේ තීරණ සහායක් සපයයි. මෙම අනාවැකිය ජායාරූප, ඡවේ දත්ත සහ ගොවි නිරීක්ෂණ මත ගොඩනගා ඇත. එය බලපත්‍රලාභී පශු වෛද්‍යවරයකුගේ ශාරීරික පරීක්ෂාව, ස්පර්ශ පරීක්ෂාව හෝ රසායනාගාර සංස්කෘතික පරීක්ෂාව () සඳහා ආදේශකයක් නොවේ. - උණුසුම් සිතියම් මඟින් ආකෘතියේ අවධානය නිරූපණය කරන අතර, එය ව්‍යුහ විද්‍යාත්මක තුවාල ප්‍රදේශයක් ලෙස සෘජුව නොසැලකිය යුතුය.

පශු වෛද්‍ය මූලාශ්‍ර සහ සාහිත්‍යය:

1. : . , , ; . . :

://.../---/---

2. : . : //.../

---/-----

3. (): (5).

.