



财产险业务承保政策之综合板块篇

企财工程险章



(2026年)



前言

为加强鼎和财产保险股份有限公司财产险业务承保管理，持续深入推进业务高质量地发展，特制定《鼎和财产保险股份有限公司财产险业务承保政策》（2026年）（以下简称“承保政策”），承保政策包括通用篇、能源板块业务篇、综合板块业务篇3篇，用以指导财产险核保及销售等相关工作。综合板块业务篇由企财工程险、责任险、保证险、水险特险4个险种大类组成。

本章为综合板块的企财工程险承保政策，规定了综合板块企财工程险业务核保作业相关具体要求，各级核保人员在具体操作中，应结合承保政策的通用篇和本篇一并参照执行。

第一节 企业财产保险

本部分企业财产险包含非车险承保系统中“21－企业财产险”全部险种及“22－工程保险”中的机器损坏保险。

一.财产基本险/综合险/一切险

本部分适用于财产基本险、财产综合险、财产一切险、商业楼宇财产基本险、商业楼宇财产综合险、商业楼宇财产一切险、港口财产基本险、港口财产综合险、港口财产一切险等及上述各险种对应的附加险。

(一) 一类承保业务

1.生产制造类企业，工业等级为一至三级（PCB、半导体企业除外）或符合《绿色产业指导目录（2019年版）》中的范围，标的所处建筑物建筑等级为一级，所处位置各种自然灾害威胁较低的各类企业。如：

- (1) 各种重型机械、机器设备制造企业。
- (2) 建筑材料、水泥、砖石制品企业。
- (3) 食品及副食品、饮料、烟草制造业。
- (4) 电气机械及器材、仪器仪表、文化办公用机械制造业等。

注：各种自然灾害威胁较低是指所在区域为非临山、靠海，在江河警戒水位以上或不处于泄洪区域，“鼎和保险风险云”系统中台风、暴雨、洪水等自然灾害的风险等级系数低于8.0（不含）的地区。

2.具有较完善消防安全设施的位于城市中心地段的事业单位、高层楼宇、大型酒店、高档写字楼，大、中型住宿和餐饮业，大型零售商场（不含各类专业市场或批发市场）等。

3.银行抵押贷款固定资产（不含四类承保类业务的银行抵押业务），以及燃烧风险极低的流动资产投保基本险。

4.金融业、房地产业、教育、卫生、社会福利保障业及公共组织。

5.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）

（二）三类承保业务

1.风险较高的标的

(1)“鼎和保险风险云”系统中台风、暴雨、洪水等自然灾害的风险等级系数高于8.0（含8.0）的地区，包括但不限于位于低洼易涝地带、地下或半地下的标的。建议承保上述标的财产综合险和财产一切险时，应根据当地历年损失经验设置足够的水浸免赔率，并附加仓储物特约条款、水位线特约条款、垫板条款、防洪保证条款等，针对台风、暴雨、洪水事故，设置不低于20%的免赔率。

(2)火灾、爆炸危险程度较高的标的/行业，承保此类标的时，标的必须完全符合国家有关消防安全的规定，同时建议设定不低于20%的绝对免赔率，并需附加消防保证条款B。

(3)露天财产，包括露天堆放物资或设备、户外通讯线路、广告牌、海堤、围堰等承保台风、暴雨、洪水、暴雪、冰冻等责任。

(4)容易遭受水损风险的标的，即任何会因漏水、渗水和水管水箱爆裂等水渍风险遭受重大损失的标的，应附加仓储物特约条款、水位线特约条款、垫板条款等。

(5)生产制造企业中的四级工业标的，特别是塑胶制造加工类风险，此类标的应参照前述（2）的相关要求设置附加条款，以及不低于20%免赔率。

(6)流动资产占比高于30%的业务。

2.特殊标的

(1)高价值且价值集中的标的，指一次事故易造成全损的标的，尤其对高单位价值物品的流动资产应谨慎评估风险。

(2)户外或流动的标的，指气球、巨幅户外广告、各类流动财产等特殊标的。

(3)投保人或被保险人为台资的中小企业，尤其是电子加工制造类企业。

(4)过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

（三）四类承保业务

1.“鼎和保险风险云”系统中台风、暴雨、洪水等自然灾害的风险等级系数高于8.0（含8.0）区域内以下标的：

(1)非钢筋混凝土结构或重钢结构的房屋建筑及放置其中的财产。

(2)露天堆放财产、户外通讯线路、广告牌、海堤等标的。

2.仅承保盗抢、不明原因失踪的业务。

3.各类专业市场、批发市场。包括纺织布匹、服装配饰、茶叶、家具、皮具、五金建材、数码电器、汽车配件、装饰材料等密集型商铺、专业市场或批发市场。该类业务如由市场管理处等第三方代场内租户投保，必须取得投保租户的书面投保授权。

4.以下标的或风险类别的业务

(1)半导体（含液晶显示器）制造业、印刷电路板制造业。

(2)各类地铁、管道/管线、隧道/涵洞及其内部财产。

(3)各类通信线路、光缆等室外财产。

(4)制漆行业，轮胎厂。

(5)特约财产标的，指金银珠宝、古玩字画、邮票、堤堰、便携式通讯设备等条款规定的特约保险财产。

(6)流动资产占比超50%的业务。

5.销售或存储特别危险品的商店或仓库。

6.废品收购站及其加工厂、PCB工厂、电镀厂（含电镀工艺、真空镀膜）等，以及5000万保额以下的纺织厂、家具厂、橡胶塑胶厂、皮具厂及制鞋厂、造纸厂及纸制品生产制造或加工厂。

7.保险金额在RMB5000万元以下的四级及以上的生产制造企业。

8.五级及以上的生产制造企业。

9.矿山或矿场的井下资产。

10.位于江河等水域警戒水位以下地区、蓄洪区、泄洪区标的。

11.年久失修的建筑（使用年限超20年的厂房）、木结构建筑物或简易建筑及其内部财产。

12.投保财产项目不明确，出险后无法界定损失项目及金额的业务，如原型机、无替换零部件的老旧设备等。

13.保险标的（不含商业楼宇）不在分公司所在地的业务（统括业务及满足大型商业风险的业务除外）。

14.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

15.不属于禁止业务的再保合约除外业务。

（四）禁止业务

1.烟花爆竹厂、炸药厂、海绵制造厂、发泡厂、火柴厂。

2.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

（五）影响费率主要因素

1.建筑物的建筑结构及耐火等级。

2.保险财产的占用性质、生产工艺流程及主要危险。

3.财产所处地理位置和周围环境及当地水文、气象、地质情况。

4.企业安全管理设备及管理制度。

5.被保险人经营管理盈利及稳定性等情况。

6.防灾防损设施及其保养情况。

7.以往损失记录。

8.危险单位划分。

9.最大可能损失。

10.免赔条件等。

11.扩展的赔偿责任。

（六）附加条款使用

各级核保人应合理使用规范类和限制类附加条款，有效降低项目风险，谨慎使用扩展类附加条款，避免盲目扩大保险责任。

1.使用的附加条款应为公司已经报备且有效的条款。

2.财产保险附加条款数目较大，在使用中应秉承“存疑不用”的原则，即若不

能完全理解该条款之含义及风险，不得使用。

3.附加扩展保险责任附加条款时，应明确责任范围，并列明赔偿限额或保险金额。

4.规范类和限制类附加条款可根据标的情况酌情附加。

5.共保条款/放弃比例分摊条款，一般只对管理完善、保费成规模的企业附加，需报公司本部审核。

6.恐怖活动扩展条款，每次或累计赔偿限额高于1000万或未设赔偿限额的，需报公司本部审核。

7.放弃代位追偿扩展条款，原则上不同意附加，确系业务需要的，需报公司本部审核。

8.扩展污染风险条款时，每次或累计赔偿限额高于1000万的，需报公司本部审核。

9.扩展地震责任，需列明赔偿限额或保险金额，“鼎和保险风险云”系统中地震风险等级系数高于0.2g（峰值加速度）区域扩展地震责任的，需报公司本部审核。

二.机器损坏保险

本部分适用于机器损坏保险及其附加险。机器损坏险原则上不得单独承保，只能在承保对应财产损失险的基础上进行承保。通常情况下，机器损坏险的业务类型与财产险一致，若因下列情形冲突的，以高者为准。

（一）一类承保业务

1.运行一年以上的或小于70%设计使用寿命的民用、商用机器设备，以及制造业中的轻工业、家电制造业、机械制造业。

（二）三类承保业务

三类承保类业务发生事故的的概率相对较大，损失程度相对较高，该类业务需做好风险评估和盈亏试算工作。

1.建材行业企业的机器设备（如：铝型材厂、陶瓷厂、石料加工厂、砖瓦

厂等)。

2.铝厂、炼钢厂、炼铁厂，没有双回路供电或没有充足的自备电源的机器设备（同杆架设的双回路视同单回路，对于超过大修年限规定仍没有大修的炼铁高炉及炼钢炉不予承保）。

3.固定式或履带、轨道式机器设备。

4.重负荷、易过负荷、振动、易发生操作错误、外界易干涉的机器设备。

5.结构复杂，较多电子、电控元件的机器设备。

6.进口精密仪器设备，国内缺乏配件和维修能力的机器设备，进口医疗仪器。

7.型号陈旧的机器设备（应确定其所有的备件都有生产，否则不能承保）。

8.操作条件恶劣，高温（200℃以上）高压（50公斤/平方厘米以上）或高速状态下的机器设备。

9.保额在RMB5000万元以下的小型生产制造类企业。此类标的赔付率较高，应以较同类型中等标的2倍（含）以上的费率承保（续保的小型标的业务可以根据以往赔付情况另行考虑）。

10.使用年限超过设计使用寿命80%及以上的民用、商用机器设备。

注：限制逆选择投保。机损险在投保时应当注意一般情况下被保险人的所有设备需全部投保，如果客户坚持选择性投保部分设备，则承保费率和免赔条件需做相应的调整。

（三）四类承保业务

综合板块中属于以下范围的业务，除单独授权外，需逐单上报公司本部审批。

1.玻璃及其制品、合成纤维等易因停电导致生产设备损失的行业。

2.半导体（含液晶显示器）制造业、印刷电路板制造业。

3.隧道挖掘机、盾构机、采矿设备。

4.水泥制造业的机器设备。

5.样机（指超过50%的金额或部分为新开发或未投入批量生产的机器设备）。

6.机器设备种类稀少，国内不具备维修力量，备件购买困难需要定制或国外购买。

7.设备维修时间长，最长维修时间超过公司风险承受能力。

8.出现失误或内部出现问题时易导致全损的机器设备。

（四）禁止承保业务

1.使用年限超30年且已无备件的设备。

（五）影响费率主要因素

1.设备所属行业类型风险，包括被保险人生产、经营等基本情况。

2.保险金额（企业规模）。

3.机器设备型号、制造商、品牌及相关技术指标。

4.设备制造年份、是否在保质期内，目前运行状况，重点关注易发生损坏、故障的设备名称、部位及修复难度。

5.维护保养情况，包括正常维修保养以及应急维修措施。

6.过往三到五年的损失记录及整改措施等。

7.免赔条件。

8.企业安全管理设备及管理制度，操作规范化程度，操作人员的素质、熟练程度等。

9.被保险人经营管理盈利及稳定性等情况。

10.扩展的赔偿责任。

（六）附加条款使用

各级核保人应合理使用规范类和限制类附加条款，有效降低项目风险，谨慎使用扩展类附加条款，避免盲目扩大保险责任。

1.使用的附加条款应为公司已经报备的条款。

2.附加扩展保险责任附加条款时，应明确责任范围，并列明赔偿限额或保险金额。

3.规范类和限制类附加条款可根据标的情况酌情附加。

4.共保条款/放弃比例分摊条款，一般只对管理完善、保费成规模的企业附加，需报公司本部审核。

5.放弃代位追偿扩展条款，原则上不同意附加，确系业务需要的，需报公司本部审核。

三.营业中断保险

本部分适用于营业中断保险及其附加险。营业中断险（利润损失险）是附着于企业财产损失险、机损险项下的险种，不允许单独承保，计算承保能力时，需与对应企业财产损失险、机损险保额合并计算。通常情况下，营业中断险的业务类型与其物质损失保险一致，若因下列情形冲突的，以高者为准。营业中断险需逐单上报审批。

（一）三类承保业务

1.投保企业的工作流程存在可能导致大范围业务中断的关键环节的业务。

2.附加通道阻塞条款的业务（应设置不超总保额10%的每次事故赔偿限额，且累计赔偿限额不超人民币1000万）。

3.附加公共事业设备条款业务（应设置不超总保额10%的每次事故赔偿限额，且累计赔偿限额不超人民币1000万）。

4.附加顾客、供应商、承包商条款的业务（应设置不超总保额10%的每次事故赔偿限额，且累计赔偿限额不超过人民币1000万）。

（二）四类承保业务

1.附加通道阻塞条款的业务（累计赔偿限额超人民币1000万）。

2.附加公共事业设备条款的业务（累计赔偿限额超人民币1000万）。

3.附加顾客、供应商、承包商条款的业务（累计赔偿限额超人民币1000万）。

4.扩展供电单位计划断电的业务或扩展因不可抗力被政府封控的业务（累计限额不超过人民币1000万）。

5.扩展谋杀等条款（包含传染病责任）的业务（累计限额不超人民币200万）。

6.无健全的财务制度。

7.生产设备或产品可替代性很差。

8.境外生产经营活动。

9.半导体芯片制造、薄膜液晶显示屏制造等一旦出险可能导致高额利润损失的业务。

（三）禁止承保业务

1.采矿业的营业中断险。

（四）影响费率主要因素

1.对应的财产损失险、机损险发生严重事故的风险。

2.发生事故后企业恢复生产的能力，包括设备的可替代性，重置或修复生产线所需的时间等。

3.企业的应急处理机制，譬如设备有没有自动保护装置，企业有没有自备的供水、供电、供气系统等。

4.赔偿期限。

5.免赔天数，一般情况下，都要求设置5天以上的免赔。

6.过去三年损失记录。

7.扩展的赔偿责任。

（五）附加条款使用

1.基本使用原则与财产损失险、机损险要求一致。

2.通道受阻条款，实务中因很难对被保险人营业地址周围的风险状况作准确判断，风险相对较大且难以控制，应谨慎扩展本条款，如确需扩展，尽量将供气供水中断受阻造成的损失除外，建议设置不超总保额10%的每次事故赔偿限额，且累计赔偿限额不超人民币1000万。

3.公众事业设备扩展条款，随着企业生产设备的自动化程度的提高，对供电、供水、供气的依赖程度越来越高，此条款在大型生产型企业应慎重扩展，

建议设置不超总保额10%的每次事故赔偿限额，且累计赔偿限额不超人民币1000万。

4.谋杀等条款，风险相对较高，一般适用于住宿、餐饮行业类客户，对于卫生等级或规模较小的客户应谨慎使用。为控制风险，应设置赔偿限额，赔偿限额不宜高于营业中断险保额的20%。附加谋杀条款原则上应将传染病责任除外并建议设置不超总保额10%的每次事故赔偿限额，且累计赔偿限额不超过人民币200万。

5.承包商/供应商条款、顾客/供应商/承包商条款，因涉及的面广，风险难以控制，一般不建议扩展，如确需扩展的，必须明确承包商、供应商、顾客的名单，对相关方的风险进行准确评估，并控制好年度赔偿限额，建议一般不超过营业中断险总保额的10%，且累计赔偿限额不超人民币1000万。

四.工程机械设备综合保险

工程机械设备保险由于其具有移动性，工作区域范围不固定、不确定，工作性质特殊，导致其工作环境情况复杂，一般均为施工现场，同时使用地点变化频繁、风险因素多，地陷、沉降、飞石、物体倒塌或坠落等风险较高，风险集中且容易造成全损，查勘定损难度大、处理争议多。另外工程设备种类多，各类工程机械设备单价较高且差异大，损失程度及损失配件范围难以确定，定损难度大，因此，该险种综合板块整体包含四类、禁止承保类业务。**除单独授权外，该险种所有业务均需逐单上报公司本部审批。**

（一）四类承保业务

- 1.使用年限5年以上的挖掘机。
- 2.出厂时间超10年的起重机。
- 3.自行式起重设备、吊装设备附加被撞、倾覆保险责任。
- 4.压实机械、起重机械、港口机械等三类设备（详见费率规章）。
- 5.钻探机械设备。
- 6.隧道、井下、水下作业工程机械。

7.使用年限超10年附加自燃责任。

8.1台以上、5台以下的工程机械设备业务。

9.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

10.不属于禁止业务的再保合约除外业务。

（二）禁止承保业务

1.取得了公共交通牌照并上路行驶的车辆或扩展市政道路保障的业务。

2.单保1台的工程机械设备业务。

3.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

（三）影响费率主要因素

1.设备种类。

2.作业环境。

3.操作人员的技术水平和熟练程度。

4.设备性能，包括使用年限、保养情况等。

5.施工工地管理的规范程度。

6.免赔条件。

7.过去三年损失记录。

（四）附加条款使用

1.基本使用原则与财产损失险、机损险要求一致。

2.基本使用原则与企业财产损失险要求一致。

3.自行式起重设备扩展碰撞、倾覆保险条款的，需逐单上报公司本部审批。建议设置累计赔偿限额不超人民币1000万。

4.附加自燃损失保险条款，使用年限超5年的一般不主张扩展自燃责任；超10年的扩展自燃责任，需逐单上报公司本部审批。建议设置累计赔偿限额不超人民币500万。

5.附加盗抢保险条款，对施工地点在偏远地区的，不主张附加盗窃责任。建议设置累计赔偿限额不超人民币200万。

五.现金保险

现金险除下列业务外，整体作为二类发展类业务

（一）四类承保业务

属于以下范围的业务，除单独授权外，需逐单上报公司本部审批。

- 1.押运路途偏僻、治安复杂，或跨省运输业务。
- 2.没有完备的安全防盗措施，管理混乱的单位。
- 3.非人民币现金业务。
- 4.专业现金押运公司运输途中的现金。
- 5.单次事故保额超3000万业务。
- 6.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。
- 7.不属于禁止承保的再保合约除外业务。

（二）禁止承保业务

- 1.扩展不需提供监控录像或不需提供报警回执特约的业务。
- 2.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

（三）影响费率主要因素

1.现金保险业务需结合投保人财务状况、现金流量与流向、安全管理等因素综合考虑。

2.承保现金保险需列明详细的保险标的存放地址，并对保险标的按照在途、营业时间存放在营业处所、非营业时间存放在营业处所上锁的金库、保险箱（柜）或取款机（专指银行）内，各营业网点等项目列明分项金额。

3.承保现金保险应对保险标的按照现金、国家债券、支票、本票和汇票等列明分项保险金额。

4.原则上承保现金保险业务应增加如下明示保证：

①被保险人保证具有完备的安全防盗措施，二十四小时有专门人员值班，

在非营业时间保险标的应锁入保险柜内，否则，一旦发生保险事故，不管任何

原因，保险人均不负赔偿责任。

②运送途中现金应使用安全性能良好的运钞车，有两个或两个以上人员押运。运送路途应是营业场所到银行之间的正常路途。否则，一旦发生盗抢事故，保险人不负赔偿责任。

5.原则上不允许单独承保现金险。

6.进出库手续是否规范，安保措施是否到位。

7.专业的押运公司，必须明确押运车辆明细。

8.运输的范围、路线。

9.过往三年损失记录。

10.费率及免赔条件。

六.家庭财产综合保险

各类家庭财产保险为我司一类承保业务。鼓励分公司开发适合地区特点、针对客户需求的将家财险责任与意外险责任捆绑的个人组合产品，承保时保险责任和费率需在向银保监部门报备的范围以内。本部分适用于家庭财产综合保险、家庭财产综合保险(广东)等。

(一) 四类承保业务

此类业务除单独授权外，需逐单上报公司本部审批。

1.水灾多发地区（如低洼区，泄洪区）的住宅及其他建筑（车库、花园等）。

2.住宅四周通道距离小于2米的房屋（自建独栋标的）。

3.地质灾害（如地面下陷下沉、滑坡）易发地区的楼盘。

4.高层（100米及以上）建筑住宅。

5.扩展可移动电子产品、贵金属等高价物品的盗抢责任（累计赔偿限额超人民币50万）。

6.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

7.不属于禁止业务的再保合约除外业务。

（二）禁止承保业务

1.从事生产经营活动的家庭式作坊。

2.建筑年限超40年的房屋。

3.木结构房屋、铁皮房、私自搭建的房屋。

4.无法鉴定价值、无法重置的独特房屋（如古宅）。

5.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

（三）影响费率主要因素

1.标的物所处的环境。如其所处的环境是工业区、商业区还是居民区。附近有无诸如易燃、易爆的危险源。救火水源如何以及与消防队的距离远近。房屋是否属于高层建筑，周围是否通畅，消防车能否靠近等。

2.建筑物的主体结构及所使用的材料，以确定其危险等级。

3.有无处于危险状态中的财产。

4.小区的安全管理情况，尤其是投保了盗窃风险的。

5.由于家财险对建筑物和室内财产采取的是不同赔偿方式，因此保额必须严格分项列明。

（四）其他家财险

本部分适用于个人账户资金损失保险、民用燃气定额综合保险、民用燃气用户家庭财产保险、非机动车辆盗抢保险、深圳地区居民用电户停电损失保险等。

1.个人账户资金损失保险

（1）该险种综合板块业务的风险较高，且仅限于以下情形销售：

①**三类承保业务**：与家庭财产综合保险打包销售。

②**四类承保业务**：单独销售，或与第三方平台合作批量销售。

（2）影响费率主要因素

- ①产品销售模式。
- ②是否存在第三方担保。
- ③过往赔付情况。
- ④是否合约除外。

2.民用燃气定额综合保险、民用燃气用户家庭财产保险

- (1) 该险种风险相对较好，分公司可按权限内保额审批处理。
- (2) 影响费率主要因素
 - ①出单方式。
 - ②是否设定单次事故赔偿限额。
 - ③过往赔付情况。

3.非机动车辆盗抢保险

该险种若需承保，需逐单上报本部财产险部审批。

4.深圳地区居民用电户停电损失保险

该险种若需承保，需逐单上报本部财产险部审批。

七.网络安全保险

(一) 三类承保业务

- 1.被保险人资质良好。
- 2.非金融相关行业。
- 3.被保险人营业收入不低于1000万人民币。
- 4.被保险人经营服务范围不涉及境外。
- 5.专职网络安全岗位人员数量不低于10人。
- 6.未扩展第三者数据安全责任条款。
- 7.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

(二) 四类业务

- 1.被保险人具有中国利益，但经营服务范围涉及境外。
- 2.被保险人营业收入低于1000万人民币。
- 3.专职网络安全岗位人员数量低于10人。
- 4.扩展第三者数据安全风险条款。
- 5.金融行业。
- 6.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

需逐单上报本部财产险部审批。

(三) 禁止承保业务

- 1.无中国利益的境外业务。
- 2.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

(四) 影响费率主要因素

- 1.保障责任范围（应急响应费用、营业中断损失、数据恢复费用和硬件维修费用、法律费用）。
- 2.过往赔付情况。
- 3.投保企业资质。
- 4.被保险人行业。
- 5.被保险人营业收入。
- 6.被保险人网络风险制度完善性及网络风险防控情况。
- 7.专职网络安全岗位人员数量。
- 8.服务区域风险（是否涉境外）。

八.产品置换费用补偿保险

(一) 四类承保业务

属于以下范围的业务，除单独授权外，需逐单上报公司本部审批。

- 1.产品类型属1-3类产品（详见费率规章）。
- 2.国内品牌产品。

3.产品认证不低于1个（产品认证数量越多，风险系数越低）。

4.产品类型属4-6类产品（详见费率规章）。

5.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

（二）禁止承保业务

1.未获取国家权威认证或未获取国际标准的产品。

2.国外品牌产品，产品置换成本较国内品牌高。

3.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

（三）影响费率主要因素

1.产品类型，详见费率表所附《产品分类表》。

2.产品品牌（国内/国外）。

3.产品认证数量。

4.过往赔付情况。

5.投保企业资质。

九.城乡居民住宅地震巨灾保险

城乡居民住宅地震巨灾保险、城乡居民住宅地震巨灾保险（试用版）为再保除外，相关产品属四类承保业务，需逐单上报公司本部审批。

影响费率主要因素：1. 当地的巨灾风险类型。2. 政府的定价预算。3. 过往赔付情况。

十.其他产品

除上述常用险种外，其他未提及的险种，归为其他产品。

第二节 工程保险承保政策

本部分适用于建筑工程一切险，安装工程一切险，建筑、安装工程保险，道路工程建筑工程一切险，地铁工程建筑工程一切险，地铁工程安装工程一切险，铁路安装工程一切险，铁路建筑工程一切险等。

一.一类承保业务

1.施工单位资质较好，且施工单位具备相关同类工程经验的业务，满足以下任一条件的：

(1)设计施工单位资质为一级、施工单位资质为甲级、同类型工程经验丰富的。

(2)监理单位资质优良的。

(3)建筑工程施工地地质状况良好的。

(4)安装工程所安装的设备品质优良的。

2.普通民用商用建筑，如住宅、商业楼宇、酒店、学校、医院等工程项目。

3.普通工业建筑，如厂房、仓库等。

4.市政工程，路面工程、绿化工程等风险相对较小的工程项目。

5.被保险人中不含设计、施工方的业务。

6.同一施工方或投保人过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）

二.三类承保业务

1.设计施工单位资质为乙级、丙级或二级、三级的项目。

2.设计施工采用最新技术的项目。

3.可燃物多、现场明火（如电焊）较多、消防设施及安全管理较差。

4.施工项目与第三者财产中间距离不超50米的业务。

5.超高层建筑（指建筑高度超100米以上的民用建筑）工程。

6.室外装饰工程。

7.施工期超三年的工程。

8.扩展承保施工机具保险的业务（累计赔偿限额不超1000万）。

9.高速公路土建工程。

10.单独承保基坑等地下工程。

11.同一施工方或投保人过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）

三.四类承保业务

此类业务除单独授权外，需逐单上报公司本部审批。

隧道工程量占总工程量比例大于60%的工程建设项目，包含但不限于隧道、涵洞、顶管、竖井、地下洞室、轻轨、地铁、高铁等。隧道工程定义参考上文。

1.半导体厂、薄膜液晶显示屏制造厂。

2.附加下列附加险且超指定限额的业务：

(1) 附加“震动、移动、减弱支撑”，且累计赔偿限额超人民币1000万元人民币。

(2) 附加“设计师风险”“制造商风险”，且累计赔偿限额超人民币1000万元人民币。

(3) 附加“保证期特别扩展条款”的业务，且安装错误、设计错误、原材料或铸件缺陷以及工艺不善的累计赔偿限额高于人民币1000万。

3.涉水工程量占总工程量比例高于60%的工程，如跨河和跨江大桥、立交桥工程，河道整治工程，航道疏浚工程，港口码头工程，水库，防波堤及其加固，大桥加固，围垦，围海造地或围海筑路，均需逐单上报公司本部审批。

4.工期超60个月的业务。

5.含第三者责任险的香港及澳门地区业务。

6.其他地质、气象、水文条件较差的土建工程业务。

7.单独承保建筑或安装工程的第三者责任险的业务。

8.建、安工程险第三者责任无累计赔偿限额的业务。

9.化工厂、化纤厂。

- 10.工程险附加预期利润损失险（ALOP）、延迟完工险（DSU）的。
- 11.各类矿业开挖、地下采矿建造、海底电缆或光缆铺设工程。
- 12.同一施工方或投保人过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。
- 13.其他不属于禁止业务的再保合约除外业务。

四.禁止承保业务

- 1.设计施工单位暂未取得资质等级的项目。
- 2.无中国利益的境外工程项目业务。
- 3.建筑物整体平移或抬升工程。
- 4.纯粹爆破工程。
- 5.同一施工方或投保人最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五.影响费率主要因素

（一）承保前的风险分析

1. 分析承保资料

- (1)工程承包合同（工程合同各关系方，工程名称、工程地点，主要工程内容、工程性质、工程特点和结构、工程施工期限和保证期等）。
- (2)工程造价及各分项的金额、工程量清单、赔偿限额。
- (3)工程项目可行性报告、工程设计书，工程项目中特殊修建项目如桥梁、隧道、管道、地下工程、涉水工程等的占比情况、工程施工方案特殊工程（如深基础、桥梁、隧道等工程）、施工或安装难度、工艺和方法。
- (4)工程进度表（各施工阶段的进度及试车期与保证期安排）。
- (5)工地略图平面图（包括工地布置图与截面图）。
- (6)业主、施工（安装）单位、设计单位等相关方的资质。
- (7)工程项目的地理环境和周边环境，包含但不限于工程水文报告、气象报告、地质报告等。
- (8)同类工程的经验和损失记录。

(9)扩展条款责任大小。

(10)安装工程的设备种类、设备的生产厂家资信度、设备的质量情况。

(11)特种风险赔偿限额（工程保险一般将地震、海啸、洪水、风暴和暴雨作为特殊风险对待，这一类风险都具有巨灾的特性，一旦发生，所造成的损失是难以估量的。因此，除了对自然灾害规定免赔额之外，对特殊风险一般还要规定赔偿限额。具体限额的高低应根据工程所处的自然地理条件、该地区发生此类灾害的历史记录以及工程本身的抗灾能力等综合因素考虑后确定。设定特殊风险赔偿限额的幅度，一般可以掌握在物质损失部分总保险金额的60%—80%之间）。

(12)市场竞争因素、公司承保能力及分保市场承接能力。

(13)免赔条件（可以根据具体风险的分布情况以及危害程度或针对不同的保险项目分别设定。一般情况下，免赔以自然灾害为最高，尤其是台风、暴雨、洪水、地震等特种风险要求设置更高的免赔条件，另外道路、隧道、桥梁等工程的坍塌风险也比较高，也要求设置较高的免赔，其他损失风险相对较小，免赔条件一般要求免赔额和免赔率同时设置，以高者为准。免赔额设定的高低，对保险费率有直接的影响，与保险费率成反比例关系。）

2. 现场查勘主要内容

(1)工地的地理位置、地势及周围环境。

(2)工地内的现有建筑分布情况及其状态。

(3)施工物料与设备的存放保管情况。

(4)工地的安全防范措施与管理情况。

(5)工地周围的人文与经济发展状况。

(6)工地的防灾抗灾能力。

(7)施工单位的资质与经验及现场的管理情况。

(二) 附加条款使用

各级核保人应合理使用规范类和限制类附加条款，有效降低项目风险，谨慎使用扩展类附加条款，盲目扩大保险责任。

- 1.不提倡主动附加扩展类附加条款。
- 2.不轻易接受扩展保险责任的附加条款，确需附加扩展保险责任附加条款时，应明确责任范围与赔偿限额。
- 3.非标准附加条款，需经公司本部授权方可使用。
- 4.录入系统时应完整录入条款名称及内容，不得仅录条款名称而省略条款内容。
- 5.工程保险附加条款使用应结合承保标的特点、承保险种责任范围等综合考虑，不得随意堆砌条款。
- 6.工程保险附加条款数目较大，在使用中应秉承“存疑不用”的原则，即若不能完全理解该条款之含义及风险，不得使用。
- 7.规范类和限制类附加条款可根据标的情况酌情附加。
- 8.费用类条款需列明每一赔偿限额：**地下管道钻探特别条款**，附加该条款需对施工单位资质和施工地质、环境的掌握情况进行评估，特别是在城市施工时，若发生事故，损失一般较大，原则上不同意附加，确系需要的，需报公司本部审核且限定合理赔偿限额，建议每一保单累计赔偿限额不超人民币1000万元。
- 9.责任期扩展条款，共三个，分别是保证期特别扩展条款、扩展责任保证期条款、有限责任保证期条款，这三个条款责任范围各种不同，其中，**保证期特别扩展条款**责任范围包括安装错误、设计错误、原材料或铸件缺陷以及工艺不善，原则上不建议附加，附加时需设置赔偿限额，累计赔偿限额超过1000万元的，需报公司本部审核。其他两个可根据业务情况酌情附加。
- 10.**建筑、安装施工机具、设备扩展条款**，该条款保费计费方式与主险不同，是按照年费率计算。一般来说该条款扩展的标的损失风险较大，原则上不同意附加，确系需要的，提供设备清单明细（名称、型号、制造厂商、出厂日期及价值），附加时需设置赔偿限额，累计赔偿限额超过1000万元的，报公司本部审核。