

财产险业务承保政策之综合板块篇

责任险

(2026年)

|

前 言

为加强鼎和财产保险股份有限公司财产险业务承保管理，持续深入推进业务高质量地发展，特制定《鼎和财产保险股份有限公司财产险业务承保政策》（2026年）（以下简称“承保政策”），承保政策包括通用篇、能源板块业务篇、综合板块业务篇3篇，用以指导财产险核保及销售等相关工作。综合板块业务篇由企财工程险、责任险、保证险、水险特险4个险种大类组成。

本章为综合板块的责任险承保政策，规定了综合板块责任险业务核保作业相关具体要求，各级核保人员在具体操作中，应结合承保政策的通用篇和本篇一并参照执行。

第一节 公众责任险

本部分公众责任险包含非车承保系统中的公众责任险、公共场所火灾公众责任险、餐饮场所责任险、电梯责任险、展览会责任险、民用燃气用户第三者责任保险。

一、一类承保业务

- 1.标的内部或者标的附近第三者及其财产分布分散的场所；
- 2.具有较完善消防安全设施且位于城市中心地段的企事业单位办公场所、高层商业楼宇及大型酒店等；
- 3.管理规范，风险相对较低的公共营业场所，如图书馆、各类艺术展览馆、博物馆、美术馆、歌剧院、公园（无高风险的娱乐设施）及邮局/电信营业厅等；
- 4.大中型住宿、餐饮业，不提供酒类的场所，如茶馆、咖啡厅、冷饮店及甜品店等；
- 5.低危险性运动场所，如桌球室、保龄球馆及乒乓球馆等；
- 6.金融业、房地产业；
- 7.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.火灾、爆炸危险程度较高的标的/行业；
- 2.单独承保户外或流动的标的，指气球、巨幅户外广告、各类流动财产等特殊标的；
- 3.要求扩展出租人责任条款、附加被保险人条款、交叉责任条款、契约责任条款的超市、购物中心、批发市场、大型卖场；
- 4.客运站；
- 5.娱乐场所，包括电影院、舞厅、酒廊、酒吧、洗浴业、歌厅、网吧、大型鱼类主题公园、缆车/索道、羽毛球馆等；

6.野生动物园；

7.非危险类加工及仓储业：如通讯、地毯、包装、工艺、电影制片、电子、纺织、仪器、汽车、修理、酿酒等；

8.单独承保游泳池/馆的公众责任保险；

9.庆祝仪式、大型开闭幕式、各类赛事、流行音乐会、嘉年华会、灯会、庙会、游园会、各类展览会（例如车展）等参与人员较多的活动；

10.物流、运输、仓储、装卸行业；

11.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

1.《危险货物品名表》（GB12268－2012）中列明的毒性物质、感染性物质、放射性物质或腐蚀性物质或运输、储存、生产、经营、使用或处置这些物质的行业；

2.被保险人组织或经营拓展训练、野外集训、赛车、骑马、越野、探险、滑雪、漂流、狩猎、攀登、穿越、各类球赛等高风险活动、极限运动或体育活动，且要求将参加人视为第三者的；

3.港口、码头、船坞、海港、沙滩/海滩区域的业务；

4.无累计责任限额的业务；

5.附加被保险人照顾、照看、控制的财产保险的业务；

6.附加罢工、暴乱、民众骚动及恶意破坏扩展条款、附加恐怖活动责任保险、附加核子辐射责任保险的业务；

7.垃圾场，垃圾填埋、处理厂及污水处理厂；

8.地域范围或司法管辖为世界范围的业务；

9.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

1.使用爆炸物的采石行业；

- 2.救援、拆除行业；
- 3.水下/地下/隧道作业行业；
- 4.涉及机动车第三者责任的业务；
- 5.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

（一）被保险人

1.被保险人经营业务的性质。公众责任险的被保险人一般可以分为三大类：工业仓储类、机关事业单位社会团体类和服务业类。总体来说，机关事业单位社会团体类的被保险人风险最低，出险频率和损失后果都处于较低水平；工业仓储类的风险适中，出险频率低，损失后果则按照行业风险等级递增，一般来说，在工业仓储企业中，企财险风险越高的企业，其公众责任的风险也越高；服务业类的风险最高，这一类被保险人的风险特性出现两个方向：损失后果低的保险事故出险频率高，损失后果高的保险事故出险频率低，也正是这种特性造成了此类业务的高风险性。

2.被保险人的安全管理情况，安全管理人员结构情况。

3.消防情况（是否通过了消防及安全监督管理部门验收，是否获得消防合格证，是否具有消防水源，是否有自动喷淋系统，消防器材与设备是否完备，消防通道与紧急疏散通道是否畅通，扩展火灾/爆炸责任时重点审核）。

4.被保险人有几方及各方关系（是否存在交叉责任）。

5.被保险人的经营状况。

6.雇员数量和结构。

7.被保险人过往损失记录，包括事故情况、损失赔偿金额以及是否将所显现的事故隐患进行了整改进而杜绝了同样事故发生的可能性。

（二）被保险地址

1.被保险地址所处的地理环境及周围情况、使用性质。

2.建筑物楼层及营业面积大小。

3.营业处所使用的工作车辆。

- 4.承保区域范围的大小和特点（封闭程度、第三方财产存放量等）。
- 5.营业场所的人流量和各种人员来往情况。
- 6.使用的特殊机械和工作用车。
- 7.是否存在危险性设施和危险品，以及相应的安全标牌指引。
- 8.危险品的制造、储存、运送说明。
- 9.被保险地址的安全设施及应急施救手段（客流量密集场所的紧急疏散及抢救的预案）。

（三）责任限额

- 1.累计责任限额、每次事故责任限额及每人人身伤亡责任限额。
- 2.根据被保险人的业务性质，分析每次事故可能发生的最大损失，据此规定每次事故责任限额，进一步将每次事故责任限额划分为人身伤害和财产损失两项并约定每人每次责任限额。
- 3.公众责任险每次事故责任限额一般不得超过累计责任限额的50%，如确有特殊情况，应重点评估风险每次事故的最大可能损失，谨慎承保。

（四）加费因素

- 1.面积加费：营业场所越大，可能发生意外伤害事故的机率及损失程度越高，风险越大，超过一定面积应适当加费，多个营业地址的，应按每一地址单独计费。
- 2.危险性设施加费：如大型游乐场等，一旦出险，损失相当严重，因此除特别申报取得再保同意外，还应依据危险设施的种类、性质、数量、出险纪录、维修管理等适当加费。
- 3.危险物品加费：任何营业场所，只要涉及危险物品的生产、销售、储存，均应加费。
- 4.附加条款加费：增加附加条款，导致承保风险扩大，应依据具体费率规章及风险情况适当加费。
- 5.加保广告牌业务，需根据相应的费率规章加收保费。
- 6.有游泳池、餐饮业务的酒店适当加费，并尽可能提高免赔额。

7.附加停车场责任险，应设定每一车位最高责任限额及累计责任限额。计算保费时，需按车位数量收费；若无法按车位单独收费，在厘定费率时应充分考虑车位数量因素。谨慎承保恶意破坏、剐蹭和划痕责任、车上物品损失责任和全车盗抢责任；如承保，应设置500元以上的每次事故绝对免赔额，或20%的每次事故绝对免赔率。

（五）免赔条件

- 1.公众责任险应分人身伤亡和财产损失规定每次事故的绝对免赔。
- 2.附加险，如附加停车场责任险等必须设立免赔，一般应同时设立免赔额。

（六）其他要素

司法管辖、相关法规及行业标准。

六、承保注意事项

- 1.明确承保区域：应将承保区域明确为被保险人的经营场所（详尽至街道及门牌号，及企业负责管理的红线图区域）。
- 2.必须明确每次事故责任限额和保险期内累计责任限额，并尽可能明确每次事故各项责任限额，包括：每次事故人身伤亡责任限额、每次事故财产损失责任限额、每次事故每人责任限额。
- 3.对于附加条款应根据被保险人具体风险情况逐一审核。除饮食业外，其他行业一般不附加“食物中毒”保障条款。

第二节 雇主责任险

本部分适用于雇主责任险（含地方条款）、司乘人员雇主责任险及职业院校学生实习责任险；以下只就雇主责任险作详细规定，鉴于保险责任及风险点较为相似，职业院校学生实习责任险可据实参照执行。

一、一类承保业务

- 1.被保险人以一、二、三类职业人员为主、四类职业及以上（不含六级）人员占比不超过总人数的10%；

2.已投保国家工伤保险的人员且公司只承担超过工伤保险以外的赔付责任；

3.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

1.被保险人雇员以五类及以下职业人员为主，六类人员占比不超过总人数的20%的业务；

2.危险品货物运输司机业务；

3.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

1.被保险人雇员中六类职业人员占比超总人数20%的业务（危险品货物运输司机业务除外）；

2.超65岁人员占比超过5%；

3.不记名投保业务，但是以车辆信息记名投保的司乘人员雇主责任险除外；

4.工程相关的劳务公司业务；

5.风险特别高的职业，包括：水上作业、井下作业、地下作业、海上作业（渔业开采等）、采石采矿业、船舶建造、水泥生产、驯兽师、塔吊安装拆除和维修、铁塔架设拆除、金属冶炼、钢线生产加工；

6.涉及火药/炸药/爆破相关的工作、武警、公安、警察及消防人员；

7.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）；

8.以人力资源单位投保、或被保险人雇员属于劳务派遣用工形式的业务；

9.再保风险除外的业务。

四、禁止承保业务

1.黑名单客户；

- 2.战地记者、保镖、特种兵、军人业务；
- 3.特技演员、高空杂技飞车飞人演员、远洋渔船船员、火药制造等业务；
- 4.境外人员的业务；
- 5.司法管辖非中华人民共和国法律的业务；
- 6.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

（一）被保险人

- 1.经营的行业性质、业务范围；
- 2.工作场所地理位置、地形条件、环境及周围环境，化学危险品存放及使用情况；
- 3.生产流程、管理水平、安全防范制度及预防措施；
- 4.被保险人的实际雇员人数以及投保雇主责任险的人数；
- 5.被保险人的经营状况及管理水平，雇员技术水平；
- 6.被保险人投保的雇员是否参加了当地社会工伤保险，有哪些工种及各自的人数；
- 7.被保险人投保雇员的工资水平情况；
- 8.投保雇员是否需要外出；
- 9.投保雇员是否需要操作机器设备，特种设备安全情况，如需操作机器设备，需了解机器设备的新旧，及机器种类；
- 10.被保险人有几方及各方关系；
- 11.被保险人以往的事故记录。

（二）责任限额

责任限额的确定方式（按工资额还是按责任限额，公司现仅有按照责任限额确定责任限额的产品），限额的高低（包括每人责任限额，及分项的每人死亡责任限额、伤残责任限额和医疗费责任限额），伤残赔付比例等。

（三）免赔条件

医疗费可适当设置免赔额，原则上要求设置一定的免赔率；误工费一般要

求按条款设置5天的免赔。

（四）责任范围

保险合同承担责任的大小，是否有附加条款的要求。

（五）司法管辖

有关法律、法规或雇佣合同对雇员伤残、死亡及职业病的赔偿标准。

六、承保注意事项

（一）注意被保险人的全称及地址。

（二）审核工资标准和责任限额是否合理，避免过低或过高；对工资和责任限额过高的雇员，应要求投保人提供有关财务工资清单。

（三）原则上应记名投保，尤其是选择性投保必须记名。

（四）无论是否记名投保，投保时均须提供雇员清单（包括姓名、性别、身份证号码、年龄、工种、是否有工伤保险、健康状况），对于没有工伤保险的单位或雇员，风险相应加大，保费适当上浮；对55岁及以上人群，应适当控制工作中突发疾病身故的责任险限额。

（五）对特殊情况采用不记名承保方式承保的，应按以下原则执行：

1.承保前，应通过客户的行业类别、生产规模等信息，或者到现场查勘实地了解，核实客户投保人数与实际人数是否存在较大差异。

2.对采用不记名方式投保的业务，原则上要求承保费率整体要高于记名投保的同类型风险业务。

3.不记名方式投保的业务，分公司应先参照上述要求进行初步审核，对于不符合上述要求的，原则上不予按不记名方式承保，在满足上述要求基础上，**再逐单上报至公司本部审批。**

4.过往赔款记录较差的，续保时需优化承保条件或考虑拒保。

5.必须在保单上明确约定每人死亡伤残责任限额、医疗费责任限额。

6.承保时，如同一客户有多种职业类别的人员参与投保，不同职业类别的人应按对应的费率差异化计收保费，原则上不允许所有人员采用统一的承保条件。

7.在进行人员批增时，应要求客户提供批增人员的职业类别，并按照对应的费率乘以短期系数计算批增保费；原则上批增人员的职业类别不得高于原保单承保的最高职业类别，特殊情况需要批增的，必须重新核定批增人员的承保条件。

8.投保人申请替换被保险人时，同等职业类别人员可以相互替换，不同职业类别人员相互替换时，应按两种职业类别费率差计算应补交或退还的保费。

9.司法管辖：中华人民共和国境内（不含港、澳、台）。

10.按监管部门相关规定，雇主责任险业务不能由保险标的所在地以外的保险公司承保或共保，请各分支机构开展业务中需特别注意。

七、平台型雇主责任险业务承保政策

平台型雇主责任险，是指互联网保险中介平台、传统经代渠道、区域性统保，使用同一方案进行统一投保，且预计/实际年化保费规模大于等于100万元以上的业务。

（一）业务风险分类

平台型雇主责任险，均归为四类业务。各机构均应经分公司业务管理委员会评审同意后，通过OA系统或询报价系统上报，属于互联网业务的需互联网事业部会签，公司本部财产险部审批。

（二）业务评估要点

该类业务应重点评估合规风险、出单方式（按年、季度、月、天）、业务品质等风险因素。

1.合规风险

若为全国范围雇主责任险业务，仅支持通过互联网保险中介平台开展，若标的所在地监管机构要求需当地保险公司出单或使用当地地区条款的，则不能通过互联网异地承保；通过传统经代渠道线下出单的，不得独家承保或参与共保保险标的为异地的业务。异地雇主责任险业务是指雇员工作地点不在承保机构所在地的业务。

2.出单方式

对于按月及按天投保的业务，仅支持以线上数据对接的方式开展；对于按月及按天投保但线下出单的业务，由于可能会在数据清分、承保录单、人员批改及核保审核等环节产生巨大的工作量和压力，故不得开展。

3.业务品质

已开展该类业务多年的平台，应提供相关的承保理赔数据作为业务评估支撑材料。分公司应通过同业沟通等多种方式，核实该平台历史投保理赔情况。新开展的平台型雇主责任险业务，也应充分评估项目风险状况，科学合理预判赔付情况，提前做好风险控制举措。

分公司应对该类业务保费规模进行管控，新保业务累计年保费规模不能超过分公司上年雇主责任险总体保费规模或500万元人民币，上限值以高者为准。

（三）承保方案要点

- 1.一律不得采用不记名投保方式；
- 2.若线下投保，新增人员申报时间延迟不能超过3个工作日；
- 3.被保险雇员应以1-4类职业为主；5-6类职业雇员占比一般不超过20%；
- 4.对于5-6类职业的雇员，每人自留保额一般不超过30万元；
- 5.建议附加突发疾病身故责任限额一般不超过50万元，特别是针对55岁以上雇员；
- 6.建议承保雇员年龄控制在65岁以内，超出上述年龄雇员需额外加费承保；
- 7.不得随意扩展自费药等责任，如方案需扩展，必须额外增加保费，自费药每人保额一般不超过医疗费用保额的20%或2万元，以低者为准；自费药根据费率规章加费承保；
- 8.互联网业务须将新疆、西藏地区除外，并尽量将东北地区也除外；
- 9.全国范围雇主责任险业务须对黑产名单医院除外，公司本部将对不承保医院进行定期更新。

（四）其他承保要求

对于平台型雇主险业务，在获得审批开展之后，分公司应指定专人，逐月跟进保费及赔付进展情况，通过回溯分析赔付情况，及时有针对性的调整承保政策，确保两率和在可控范围内。对于两率较高，经营亏损，且无法有效调整承保条件的业务，则应立即停止合作。如为从共保业务，则应在共保协议中约定赔付率超过预期值后可提前1个月申请退出共保体。平台型雇主责任险与前述雇主责任险承保政策不一致的，以该政策为准。

第三节 建筑施工企业雇主责任保险

本部分适用于建筑施工企业雇主责任险（含地方条款）。

一、一类承保业务

- 1.普通民用商用建筑工程，如住宅、商业楼宇、酒店、学校、医院等；
- 2.房屋楼宇配套设备安装及各类室内装修工程；
- 3.普通工业建筑工程，如厂房、仓库等；
- 4.城市中的道路（不含桥梁、隧道）、市政设施、供水、供气管道、管线、环保（不涉水）、绿化及景观工程；
- 5.水土保持、水污染治理、农田治理、围垦、水资源综合治理及土地平整工程；
- 6.同一施工方或投保人过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.灌溉引水工程（明挖法，含沟渠、井等）；
- 2.滑坡、泥石流灾害防治、处理工程；
- 3.小型设备安装；
- 4.高度在120米以上的高层建筑物及施工难度大、施工工艺较高的建筑物；
- 5.同一施工方或投保人过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.冶金设备安装；
- 2.大型设备安装；
- 3.桥梁工程、跨河和跨江大桥、立交桥工程；
- 4.河道整治工程，航道疏浚工程，港口码头工程，水库工程及/大坝工程，防波堤及其加固，大桥加固，围垦，围海造地或围海筑路；
- 5.高速公路工程；
- 6.隧道工程；地铁工程；铁路、轻轨工程；
- 7.涵洞、竖井、地下洞室；海上工程；
- 8.劳务分包工程或按剩余工程量投保；
9. 脚手架工程；
- 10.室外装饰工程；室外广告牌工程；
- 11.施工期超过三年的工程；
- 12.半导体厂、薄膜液晶显示屏制造厂业务；
- 13.其它地质、气象、水文条件较差的土建工程业务；
- 14.扩展突发疾病责任；
- 15.扩展伤残比例C条款；
- 16.同一施工方或投保人过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

- 1.设计施工单位暂未取得资级的项目；
- 2.建筑施工报批程序存在瑕疵的项目；
- 3.无中国利益的境外工程项目业务；
- 4.单独基坑工程；
- 5.建筑物整体平移或抬升工程；
- 6.各类非能源矿业开挖、地下采矿建造；
- 7.涉及爆破的拆除工程，或房屋、临时建筑、废旧建筑拆除工程占比超过

10%的项目；

8.同一施工方或投保人最近2年以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

第四节 建筑施工行业安全生产责任保险

建筑施工行业安全生产责任保险是从建立政府主导、企业负责、社会化保障的风险防控体系和完善建筑施工安全生产风险防范长效机制出发，将商业保险的风险专业化控制和社会保障功能，引入安全生产监管体系，形成市场手段与行政力量的监管合力，对促进建筑施工企业加强项目管控，落实主体责任，促进监督机构完善监督保障体系，全面提高建筑施工安全生产保障水平具有重要意义。

一、一类承保业务

- 1.普通民用商用建筑工程，如住宅、商业楼宇、酒店、学校、医院等；
- 2.房屋楼宇配套设备安装及各类室内装修工程；
- 3.普通工业建筑工程，如厂房、仓库等；
- 4.城市中的道路（不含桥梁、隧道）、市政设施、供水、供气管道、管线、环保（不涉水）、绿化及景观工程；
- 5.水土保持、水污染治理、农田治理、围垦、水资源综合治理、及土地平整工程；
- 6.同一施工方或投保人过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.灌溉引水工程（明挖法，含沟渠、井等）；
- 2.滑坡、泥石流灾害防治、处理工程；
- 3.小型设备安装；

- 4.高度在120米以上的高层建筑物及施工难度大、施工工艺较高的建筑物；
- 5.施工期超过三年的工程；
- 6.附加24小时意外、中暑、猝死等不属于生产安全事故范畴的附加险责任；
- 7.同一施工方或投保人过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.冶金设备安装；
- 2.大型设备安装；
- 3.单独基坑工程；
- 4.桥梁工程、跨河和跨江大桥、立交桥工程；
- 5.河道整治工程，航道疏浚工程，港口码头工程，防波堤及其加固，大桥加固，围垦，围海造地或围海筑路；
- 6.高速公路工程；
- 7.隧道工程；地铁工程；铁路、轻轨工程；涵洞、竖井、地下洞室；
- 8.海上工程；
- 9.各类非能源矿业开挖、地下采矿建造；
- 10.其它地质、气象、水文条件较差的土建工程业务；
- 11.劳务分包工程或按剩余工程量投保；
- 12.脚手架工程；
- 13.室外装饰工程；室外广告牌工程；幕墙工程；
- 14.建筑物整体平移或抬升工程；
- 15.半导体厂、薄膜液晶显示屏制造厂业务；
- 16.要求死亡事故：全免提供安监证明或免提供安监证明累计及每次超过2人的业务。如当地监管有明确规定的，参照当地监管执行；
- 17.涉及爆破的拆除工程，或房屋、临时建筑、废旧建筑拆除工程占比超过10%的项目；

18.无中国利益的境外工程项目业务；

19.同一施工方或投保人过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、承保注意事项

（一）严格属地承保原则

分公司应严格遵循属地化承保要求，承保范围限定为被保险人工程的本地业务，禁止通过统括保单等方式跨区域承保异地业务。

（二）合理厘清业务边界

各分公司按公司备案的标准条款执行，不得以签订补充协议、特别约定或其他形式改变条款内容。

（三）审慎确定保险方案

分公司在制定承保方案时，针对高危行业生产经营单位，每人死亡伤残责任限额不得低于40万元；对于风险等级较高的四类承保业务，每人自留保额不得超过80万元。超过部分，分公司应通过共保的方式，分摊风险。

（四）手续费及费用管理规范

针对高危行业生产经营单位，支付保险经纪人及代理人的佣金比例须严格控制在保费的5%以内，严禁通过返还手续费、变相补贴或其他不正当竞争行为扰乱市场秩序。同时，分公司计提事故预防服务费用投入比例不得超过实际保费的20%，公司本部计提1%作为安责险系统建设以及与全国及地方安责险平台对接费用。分公司应制定专项预算并据实列支，严格遵循企业会计准则进行账务处理，建立独立核算台账，确保费用数据真实、准确、可追溯。

（五）应按照当地应急管理部门的要求提供事故预防服务

1.分公司应积极落实应急管理部、当地应急管理厅关于为被保险人提供事故预防的要求，每年至少为大中型被保险人提供1次安全风险辨识评估或生产安全重大事故隐患排查服务，并在保单特别约定中明确事故预防服务次数、服务内容等。

2.分公司应将事故预防服务过程形成完整记录并留存可追溯材料，通过非

车险承保系统上传备案。并应按照被保险人所在地省级应急管理部门、保险监督管理机构和相关行业主管部门规定，提供事故预防服务相关数据至安责险信息共享平台。

3.分公司需结合自身服务能力，谨慎考虑是否选择成为主承保人。如以从共方式参与，须在协议中明确事故预防服务费用的分摊机制。

第五节 安全生产责任险

一、一类承保业务

1.区域统一投保的以下业务：金属冶炼业务；建筑施工行业业务；烟花爆竹及民用爆炸品生产、储存、销售业务；危险化学品使用、生产、储存，交通运输行业业务。区域统保即由政府部门或其他机构牵头，组织同一省、市或县等区域的投保人将同类标的全部向保险人投保的保险形式；

2.非高危行业：办公楼宇，1-5级工业制造业（不含金属冶炼和加工、船舶建造）且从业人员（雇员）职业类别为4类及以下，热力、燃气及水的生产和供应业，批发、零售及仓储业，展览展馆及各类五小门店，住宿、酒店餐饮业，运动场馆，金融业，租赁和商贸服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，教育、卫生和社会工作业等职业风险和三者风险较低的行业，其他人员、场所管理规范，第三者责任风险较低的行业；

3.道路客运及危险品货物、省内普通货物运输行业业务；

4.危险品使用、销售等企业业务；

5.管理规范的国有大中型企业业务；

6.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

1.危险品生产、储存企业；

2.跨省普通货物运输的业务；

3.道路危险品货物运输行业投保人按照车辆信息记名投保的业务；

4.附加24小时、上下班责任等不属于生产安全事故范畴的附加险责任；

5.非高危行业，但从业人员（雇员）职业类别以5类为主、场所火灾爆炸危险程度较高、人流量较大的业务；

6.非区域统一投保的以下业务：金属冶炼业务；建筑施工行业业务；烟花爆竹及民用爆炸品生产、储存、销售业务；危险化学品使用、生产、储存，交通运输行业业务。区域统保即由政府部门或其他机构牵头，组织同一省、市或县等区域的投保人将同类标的全部向保险人投保的保险形式；

7.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

1.投保人不记名承保雇员的业务，但建筑行业、道路运输行业除外；

2.份额内从业人员（雇员）或第三者每人死亡/伤残责任限额超100万元的业务；

3.要求死亡事故：全免提供安监证明或免提供安监证明累计及每次超过2人的业务；如当地监管有明确规定的，参照当地监管执行。

4.投保人和被保险人不一致的业务中，投保人和被保险人之间不存在总分公司、控股关系等具有实质性的经营或发展的业务；

5.非高危行业，但从业人员（雇员）职业类别为6类为主的业务；

6.各类非能源矿业开挖、地下采矿建造；

7.按天或按月投保的短期业务；

8.渔业生产行业业务；

9.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、承保注意事项

（一）严格属地承保原则

分公司应严格遵循属地化承保要求，承保范围限定为被保险人所在地的本地业务，禁止通过统括保单等方式跨区域承保异地业务。

（二）合理厘清业务边界

各分公司按公司备案的标准条款执行，不得以签订补充协议、特别约定或其他形式改变条款内容。

（三）审慎确定保险方案

分公司在制定安责险承保方案时，应参考以下规则进行条件设置：

1.针对高危行业生产经营单位，每人死亡伤残责任限额不得低于40万元；非高危行业虽无最低责任限额要求，但对于职业风险等级为5-6类职业的从业人员（雇员），每人自留保额不得超过80万元。超过部分，分公司应通过共保的方式，分摊标的风险。

2.附加从业人员（雇员）猝死责任保险条款的业务，每人保额不得超过主险保额的30%，且不超过40万元/人；65岁以上人员控制承保猝死责任。超过部分，分公司应通过共保的方式，分摊标的风险。

3.误工费每人不得超过200元/天。如当地监管有规定的，参考当地监管规定执行。

4.单张保单仅可承保1个被保险人，不得添加多个被保险人，除非多个被保险人之间存在控股关系或者总分公司关系。

5.应明确索赔时是否需要提供安监证明，若免安监证明的，应附加免除安监证明条款。如当地监管有明确规定的，参照当地监管执行。

6.如扩展伤残比例应附加对应的附加条款，不得仅使用特别约定说明。

7.新增人员申报时间延迟不超过3个工作日。

8.附加二十四小时条款、上下班途中条款、从业人员（雇员）猝死责任保险条款等不属于生产安全事故范畴的附加险责任谨慎扩展，如确实需要应加费承保。

（四）审慎选择出单方式

对于按月及按天投保的业务，原则上仅支持以线上方式开展。

（五）手续费及费用管理规范

高危行业安责险业务中，支付保险经纪人及代理人的佣金比例须严格控制

在保费的5%以内，严禁通过返还手续费、变相补贴或其他不正当竞争行为扰乱市场秩序。同时，分公司计提事故预防服务费用投入比例不得超过实际保费的20%，公司本部计提1%作为安责险系统建设以及与全国及地方安责险平台对接费用。分公司应制定专项预算并据实列支，严格遵循企业会计准则进行账务处理，建立独立核算台账，确保费用数据真实、准确、可追溯。

（六）应按照当地应急管理部门的要求提供事故预防服务

1.分公司应积极落实应急管理部、当地应急管理厅关于为被保险人提供事故预防的要求，在保单特别约定中明确事故预防服务次数、服务内容等。其中对于高危行业大中型被保险人，每年至少提供1次安全风险辨识评估或生产安全重大事故隐患排查服务。

2.分公司应将事故预防服务过程形成完整记录并留存可追溯材料，通过非车险承保系统上传备案。并应按照被保险人所在地省级应急管理部门、保险监督管理机构和相关行业主管部门规定，提供事故预防服务相关数据至安责险信息共享平台。

3.分公司需结合自身服务能力，谨慎考虑是否选择成为主承保人。如以从共方式参与，须在协议中明确事故预防服务费用的分摊机制。

第六节 诉讼（仲裁）财产保全责任保险

本部分适用于诉讼财产保全责任保险（含地方版）及仲裁财产保全责任保险。

一、一类承保业务

1.案情相对简单，各方权利义务相对明确的业务，如：民间借贷纠纷案件、房屋及土地买卖合同纠纷案件、买卖及供货合同纠纷诉讼、离婚财产分割诉讼、机动车交通事故责任纠纷等；

2.标的额在500万元以内的案件（三类承保业务风险和四类承保业务风险除外）；

3.标的损失风险相对较小，损失额度比较好界定的案件，如标的为银行账

户、房产、到期债权等；

4.同一客户过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

1.案情复杂的争议纠纷案件；

2.知识产权纠纷案件（保全金额500万元以下）；

3.保全标的为非上市股权、机器设备（不影响生产）、车辆（不含扣押）、土地使用权、各类许可证、探矿权、采矿权、专有账户；

4.建筑合同纠纷。案件关系方多，多为共同被告，较易因损害善意第三方利益而被认定保全错误；

5.保全财产为预售房产、在售房产的；

6.保全申请或财产线索中未载明保全标的的业务；

7.以央企、国资控股企业、医院等事业单位为被告的保全业务；

8.同一客户过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

1.非银行金融机构开立的账户，例如股票、债券、基金、期货账户等；

2.股权转让纠纷、牵涉刑民交叉案件的诉讼（此类案件标的金额大，基础法律关系和案由复杂，往往完全依赖于一方提供的诉状、立案证据清单等资料，较难判断风险大小；

3.经专业法律人员评估认为败诉风险较高的业务；

4.同一客户过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

1.扣押方式仅保全机器设备、车辆、船舶的业务；

2.任何由于海事、知识产权（保全金额500万元以上）、上市公司股权、信托财产法律纠纷引起的损失；

- 3.任何由于大宗散货等价格波动较大的被保全财产引起的损失；
- 4.保全财产为生产原料、半成品的；
- 5.任何因为在签发保单时已知的申请保全额度超过被保险人索赔金额所引起的损失；
- 6.任何没有管辖权法院的正式判决书确定的损失，判决书不包含任何形式的调解或和解协议；
- 7.任何因为诉前保全被法院批准后被保险人未依法起诉所引起的损失主体不适格；
- 8.超过诉讼时效的法律纠纷；
- 9.不易保存货物，如生鲜货物或季节性商品；
- 10.从现有证据分析败诉风险很高且保全金额较大的业务；
- 11.案情非常复杂胜败难以判断的保全金额较大的业务；
- 12.反诉案件、行为保全、被告置换担保、反担保、执行异议担保、第三人撤销之诉、先予执行担保、证据保全、诉讼财产保全后增加诉请及保全金额（除非依照合同和时间发展自然增加的部分）；
- 13.一审驳回且无新证据或一审败诉的案件；
- 14.以政府、国家机关、公益性组织、银行、保险公司为被告的保全业务；
- 15.同一客户最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

1.责任限额

2.标的类型；

3.案件类型；

4.案情复杂程度。

六、承保注意事项

- 1.专业性非常强，承保需以法律专业意见为基础，对申请保全金额500万元及以内的案件，采取核保人审核流程；保全金额500万至5000万元的案件，应采取“外聘律师+核保人”的审核流程；保全金额5000万元以上或四类业务的案

件，由“外部法审+公司本部法律合规部审核+核保人审核”流程。

2.诉讼财产保全对象复杂，银行存款和现金外，可以作为财产保全对象的财产形式多样，包括房产、土地、车辆、机器设备、厂房、原材料及产品、股票、债券、股权、到期债权、应收租金、知识产权等。

3.保险期限不确定，存在长尾风险，真实赔付情况滞后体现，不能对险种的盈利性过度乐观。诉讼财产保全责任险的保险期限，自被保险人向法院提出诉讼财产保全申请之日起，至保全损害之债诉讼时效届满时止。保险期限横跨本诉期间和反诉期间。2012年2月4日起正式施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（法释〔2012〕2号），冻结存款（账户）的期限最长可以为1年，查封动产期限最长可以为2年，查封其他财产（如房地产、股权等）的期限最长可以为3年；续保期限不得超第一次保全期限限制；一旦发生反诉，本诉的被申请人提起反诉的诉讼时效为两年。

4.实践中，可以被认定为被申请人遭受的损失主要包括银行存款的利息损失、借贷利息损失、违约损失、停运停产损失、贬值损失和自然损耗损失，以及各种保管、仓储、装卸及评估等费用，损失项目认定复杂，损失金额确定难度大，潜藏着较大的损失风险。

七、承保审核要点

（一）主体问题：作为民事诉讼主体，应当具有相应的民事诉讼主体资格，合法存续；主体问题需要审查的内容非常多，比如可以通过工商登记系统查询申请人和被申请人的法律状态，如果申请人或者被申请人处于注销状态，则应当变更诉讼主体；核保人通过审查起诉材料与申请人和被申请人的关联性，确定申请人与被申请人是否是适格主体；

（二）诉讼时效问题：超过诉讼时效，则申请人将丧失申诉权，因此诉讼时效是重点审查内容，应当通过审查起诉材料确定案件是否适用诉讼时效、诉讼时效起算点、诉讼时效期间，如果认为超过诉讼时效期间，则不应当承保；

（三）虚假诉讼问题：在诉讼事务中，存在着大量的虚假诉讼问题，特别是在民间借贷领域；《民间借贷司法解释》第十九条规定：人民法院审理民间

借贷纠纷案件时发现有下列情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼：

- 1.出借人明显不具备出借能力。
- 2.出借人起诉所依据的事实和理由明显不符合常理。
- 3.出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能。
- 4.当事人双方在一定期间内多次参加民间借贷诉讼。
- 5.当事人一方或者双方无正当理由拒不到庭参加诉讼，委托代理人对借贷事实陈述不清或者陈述前后矛盾。
- 6.当事人双方对借贷事实的发生没有任何争议或者诉辩明显不符合常理。
- 7.借款人的配偶或合伙人、案外人的其他债权人提出有事实依据的异议。
- 8.当事人在其他纠纷中存在低价转让财产的情形。
- 9.当事人不正当放弃权利。
- 10.其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情形，核保人在核保时可以参照该司法解释对虚假诉讼确立审核标准，比如超过一定数额的民间借贷案件，在缺少银行划款凭证的情况下应控制承保。

（四）以下几种情形也容易出现虚假诉讼，要特别关注：

- 1.当事人为夫妻、朋友等亲近关系或者关联企业等共同利益关系。
- 2.原告诉请司法保护的标的额与其自身经济状况严重不符。
- 3.原告起诉所依据的事实和理由明显不符合常理。
- 4.当事人双方无实质性民事权益争议。
- 5.案件证据不足，但双方仍然主动迅速达成调解协议，并请求人民法院出具调解书。
- 6.保全标的问题：不同的保全财产风险也是不同的，如上市公司股权、大宗散货、存货（特别是生鲜货物）价值的波动性较大，容易导致出现超额保全的问题。

八、法律风险评估

（一）保险金额在500万元（含）以内的案件

分公司核保人员按照公司下发的两核授权中分公司诉讼财产保全责任险业务权限进行审批。每笔业务分公司均需给出明确业务审批意见。但保全风险包含四类承保业务所列风险或再保除外风险时，需签约合作律所的评估意见。

（二）保险金额在500万元以上的案件

必须取得公司本部或分公司签约合作律所的风评评估意见，提交OA时将其作为附件。

（三）特殊案件

公司份额内保额超过1.5亿元，且涉及股权转让纠纷、公司治理纠纷等高风险类型的业务，建议进行双风评。业务渠道为律师事务所的业务，建议进行背对背的交叉风评，即风评律所需与案源律所不同。

九、风险审核及投保资料

- 1.起诉状/仲裁申请书一份
- 2.诉讼保全申请书一份
- 3.原、被告的身份证明（身份证/企业营业执照副本、组织机构代证、税务登记证复印件）
- 4.法人身份证复印件
- 5.证明原被告法律关系存在的证据
- 6.证明被告违约或侵权事实的证据
- 7.证明申请人诉讼请求及诉讼保全金额计算依据的证据
- 8.财产保全标的物明细清单
- 9.证明保全标的产权归属的证据
- 10.风险评估报告

第七节 道路客运承运人责任险

本部分适用于道路客运承运人责任险（含示范条款、区域性产品）、水路客运承运人责任险及校车承运人责任险。

一、一类承保业务

- 1.80%以上的车辆从事省内营运的车队业务；
- 2.短途客运班车业务；
- 3.出租车业务；
- 4.员工上下班接送车业务；
- 5.管理规范的城市校车业务；
- 6.船舶状况良好、航行路线固定且单程航行时间不超过半小时的业务；
- 7.地区统保业务；
- 8.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.不是按核定载客人数，而是按核定座位数收费的公交车业务；
- 2.线路超长（跨省），道路状况较差，道路等级较低的业务；
- 3.单车投保的业务、挂靠经营的承运企业；
- 4.车队车辆平均车龄超过2年的业务；
- 5.县级以下地区的学校投保校车承运人责任险的业务，尤其是幼儿园；
- 6.快艇类船舶的客运承运人责任险业务；
- 7.承运船舶船龄在超过2年但未超过12年的业务；
- 8.附加了单车共用调剂限额责任的所有业务；
- 9.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.车队车辆平均车龄超过8年的业务；
- 2.单船公司业务；
- 3.承运船舶船龄超过12年的业务；
- 4.不按核定座位数投保的业务（公交车业务除外）；
- 5.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的

数据)。

四、禁止承保业务

1. 暂未取得客运运营资格的承运人；
2. 事故频发、管理混乱的承运人；
3. 最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

(一) 承运人的情况

1. 承运人安全管理制度（安全生产操作规程、安全生产责任制、安全生产监督检查、驾驶人员和车辆安全管理的制度）是否健全；
2. 车辆保养维修制度是否设计合理、运行有效；
3. 驾驶员招聘是否严格；
4. 是否定期组织员工培训，安全教育是否常抓不懈；
5. 重大事故应急处理机制是否健全；
6. 承运人的年旅客运输量；
7. 承运人以往的事故、保险记录以及事故的原因、后果和赔偿金额。

(二) 承运车辆的状态

1. 车辆的车龄分布情况；
2. 车辆的维修保养情况，如轮胎磨损情况及胎压，发动机舱内燃油管路、真空管路、冷却水路的连接状态、材料老化情况，发动机舱内电器设备、电器连接情况、材料老化情况，发动机及变速箱是否有润滑油渗漏，附加电器的连接情况、线路老化情况，发动机机舱内是否有异物、杂物，刹车系统是否灵敏、底盘油路是否渗漏及线路固定是否良好等；
3. 车辆规模（中高级车辆数量、技术条件情况）；
4. 安装、使用符合国家标准行车记录仪情况，是否安装GPS定位系统；
5. 车辆违章记录（是否按时接受处理，有无未结案违章情况等）；
6. 驾驶人员情况：驾驶人员年龄，是否有合格的驾驶证，近3年内有无重大以上交通事故责任事故等。

(三) 其他情况

1.行驶区域、运营线路道路情况，是否涉及跨境、跨省、区营运；运输路线是否相对固定，否包含新疆、西藏、青海、宁夏、云南、贵州、四川等地形复杂地区；

2.所在地区以前年度的道路交通事故、特别是重特大事故情况；

3.所在地区交通管理情况，经济收入，法律环境，法律意识等情况；

4.有无约定每次事故责任限额；

5.责任限额的高低和免赔条件。

六、承保注意事项

1.分公司在授权权限内处理业务时，应严格按费率规章的要求报价，可以根据当地市场情况及客户管理水平适当上下浮动。

2.此类业务费率依车辆行驶区域的不同而不同，故投保单及保单上必须订明车辆的行驶区域；如果客户要进行更改，则必须根据行驶区域决定增（减）保费。

3.此类业务责任限额较高，同时交通事故发生时损失的烈度也可能会较高，因此建议承保时尽量约定每次事故责任限额，每次事故责任限额为累计责任限额的20%-60%；对于每次事故法律费用的赔偿金额不超过保险单列明的每辆车累计责任限额的2%；在保险期间内，每辆车该项赔偿金额之和不得超过保险单列明的每辆车累计责任限额的20%。

4.扩展单车共用调剂责任限额保险条款的业务，建议根据费率规章适当加费。

5.附加精神损害赔偿责任条款的业务，应单独设立每次事故每人精神损害责任限额，原则上不超过主险约定的每座人身伤亡责任限额的20%，最高不超过10万元。同时，就每位第三者精神损害与人身伤亡的赔偿金额之和不超过主险约定的每次事故每人人身伤亡责任限额。

第八节 道路危险货物承运人责任险

本部分适用于道路危险货物承运人责任险。

一、一类承保业务

- 1.大型车队业务及短途运输业务；
- 2.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.单程运输业务；
- 2.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.车队车辆平均车龄超过8年的业务；
- 2.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

- 1.事故频发、管理混乱运输企业；
- 2.不符合《中华人民共和国道路运输条例》规定的危险货物运输经营准运条件的承运人；
- 3.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

- 1.承运人、承运车辆、驾驶员情况（参照客运承运人相关内容）；
- 2.责任限额；
- 3.免赔条件。

六、承保注意事项

- 1.分公司在授权权限内处理业务时，应严格按费率规章的有关内容报价，但可以根据当地市场情况及客户管理水平适当上下浮动。
- 2.承保过程中建议设置免赔：每次事故免赔额不低于1000元或责任损失的10%，以高者为准。

3.道路危险货物承运人责任险目前整体赔付率良好，但由于该类风险具有事故发生概率较低但损失金额大的特性，考虑到公司保费基数小的具体情况，在承保时各项责任限额不应超过产品文件中规定的限额。

4.法律费用责任限额；每次事故法律费用的赔偿金额不超过保险单列明的每辆车累计责任限额的2%；在保险期间内，每辆车该项赔偿金额之和不得超过保险单列明的每辆车累计责任限额的20%。

七、核保要点

（一）风险调查

1. 承运人的类别、运输方式、年旅客运输量、运营线路道路情况、所在地区以往年度的道路交通事故（尤其是重特大事故）情况；
2. 所在地区交通管理情况、经济收入水平、法律环境、法律意识情况等；
3. 以往事故记录及保险理赔情况。

（二）风险要素

- 1.每次事故责任限额原则上不得超过2000万元；
- 2.原则上单程运输不允许运送多类危货品；
- 3.严控使用自带罐体、箱体运输车辆运送多类危货品；
- 4.原则上不承担空载或普通货物运输途中的货物损失风险；
- 5.原则上不承担集装箱及罐体损失；
- 6.在保险责任开始后，单程运输业务的投保人不得解除保险合同。

第九节 产品责任险

本部分适用于产品责任险（国内）。产品责任险（涉外）参照本部分内容进行业务处理，但不分业务归类均需逐笔上报公司本部处理。

一、一类承保业务

鼓励承保销售区域与司法管辖均为中国境内（不含港、澳、台），并被评为国优、部优、省优的以下类别产品，投保人应提供相关的产品合格证书、认证及其他相关证书：

1.螺钉、螺母、铆钉、螺丝钉、垫圈制品（不包括航空产品）、钉、别针或长钉产品；

2.金属罐制品；木制或纸质盒子或容器；塑料瓶、塑料罐；玻璃瓶和玻璃罐；砖类产品；家用塑料或橡胶产品；纸制品；复写纸或色带产品；计算机产品（不包括软件或专业性个人电脑）；

3.纺织品；皮革产品、皮毛外衣；地毯、垫子类产品；皮鞋、靴子或拖鞋；服饰产品（不包括睡衣裤）；

4.家具（不包括儿童家具）；床垫或弹簧床垫、雨伞或拐杖产品；刷子或扫帚产品；肥皂产品；橡皮、图章产品；

钟表、珠宝、电子产品、照相器材、磁带、唱片和光盘；棋盘类游戏产品；乐器；

6.电器产品（电视、冰箱、空调、DVD机、VCD机等，但洗衣机除外）；

7.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

1.中间产品；“中间产品”将可能全部或者部分用于生产其它产品或作为其它产品的组成部分；“最终产品”是“中间产品”的对称，是可供最终消费和使用的产品；

2.可能存在功能或性能责任风险的产品；投保人投保某些特定的产品（如保护装置的保护功能、防盗装置的防盗功能、警报装置的报警功能等）主要是因为这些产品的功能或性能责任；为了避免理赔纠纷，应明确告知投保人我公司不承保功能或性能责任；

3.建筑材料；

4.食品、饮料、酒类；

5.折叠家具、梯子、摇椅、睡床；

6.圣诞装饰灯；

7.暖气片、热水器；

- 8.电动工具；
- 9.插座；
- 10.管道、阀门；
- 11.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.无年累计责任限额的产品责任险；
- 2.起重机、千斤顶、吊车、升降机和机械挖土机等重型设备，工业用锅炉、机床等；
- 3.化妆及美容、整容用产品；
- 4.化肥、农药、杀虫剂、动物饲料、农用喷雾剂、除草剂、熏剂、消毒剂、去污剂等；
- 5.打火机；
- 6.健身器材等运动产品和安全保护产品；
- 7.事故发生地域范围在中国境外或司法管辖适用非中国司法管辖的业务；
- 8.保险期限超过12个月的业务；
- 9.扩展责任超出被保险人依法所应承担的责任范围的业务；
- 10.保健产品；
- 11.出口到美加地区的产品；
- 12.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

- 1.在国内销售暂未经国家省级以上质监局鉴定并出具质量鉴定证书的产品，在全球范围销售而技术指标、性能、质量检测标准暂不符合国家规定，暂未取得国家质量监督管理部门颁发的有效认证的产品；
- 2.暂未取得国际或国家授权部门检测报告或产品认证的产品；
- 3.以“事故发生为基础”的业务；

- 4.产品召回和产品保证；
- 5.运输工具及其零部件；
- 6.航天、航空器零部件的制造商；
- 7.造船厂、修船厂以及生产航海机械设备的生产商；
- 8.属于或包含《危险货物品名表》（GB12268－2012）中列明的毒性物质、感染性物质、放射性物质、腐蚀性物质和易燃易爆的产品，如导火索、炸弹、军火、炸药、硝化甘油、丁烷、甲烷、丙烷等；
- 9.烟花、爆竹；
- 10.儿童玩具、服装、婴幼儿奶嘴等婴幼儿用品、婴儿（0-5岁）食品、牛奶/奶粉；
- 11.药品（含传统的中草药）；
- 12.进入或植入人体的医疗器械、设备或装置；
- 13.试验、获取、获得、准备、处理、制造、改变、修复、分配、储存、申请或以其他方式使用人类器官、移植、血液、细胞、任何形式的分泌物、衍生物，包括涉及或替代人体器官、移植、血液、细胞、任何形式的分泌物、衍生物的生物合成；
- 14.烟草生产厂家和（或）烟草产品制造商，除非保单将包含的癌症和相关疾病责任除外；
- 15.铅产品，使用石棉或主要由石棉生产的产品；
- 16.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

（一）投保人/被保险人情况

- 1.投保人背景、营业性质、声誉（尤其是针对以宣传为投保目的的业务）。
- 2.被保险人生产经营经验和年限。
- 3.被保险人的性质，是制造/生产商、零售商、批发商、代理商还是进口、出口商，或其他有关利益方，是否将境外的销售商作为共同被保险人。

4.投保人有无缺陷产品召回机制，建立产品召回计划，在发生个案索赔或发现产品存在缺陷后，通过召回缺陷产品从而避免损失的扩大，可以有效的降低产品责任保险的承保风险。特别是对于交通工具、轮胎、消费类电子电器、食品、药品、儿童玩具等产品的承保，一定要询问客户是否建立了产品召回计划。

5.投保人有无客户投诉应对机制。

(二) 被保险产品情况

1.投保产品的预计使用寿命、生产时间长短和该产品的销售时间，因产品责任险条款并未要求投保产品的生产日期必须在保险期限内，所以投保产品预计使用寿命越长，生产销售时间越长、市场上该产品存量就越大，保险人面临的风险也越高。

2.产品种类性能，用途、危险等级，对人体或财产造成损害的程度和可能性。

3.产品包装方式（包装牢固程度、包装材料本身是否存在危险）。

4.产品销售方式（是否通过代理渠道、销售环节是否增加了产品的风险、产品是否有唯一编码或序列号，是否有产品追溯系统可以查询产品的生产时间、出厂日期、批次等重要信息。特别是针对部分产品投保或单批次产品投保的，一定要能区分出投保产品与未投保产品）。

5.产品使用说明书（产品说明书是否详尽、准确，警示标志是否足以引起使用者的注意，是否所有产品说明书及警示，操作手册等定期经法律顾问的检视以避免关于产品安全或用途的误解）。

6.产品安全认证、产品检测标准及行业体系认证等。

7.是否属于其它产品的配件或原料。

8.是否在其它地区装备及生产或配件在海外生产（对其质量控制程度）。

9.产品的最终消费者或使用者情况，一般中青年或高技能人员使用者使用的产品具有比老年龄或幼童使用者使用的产品较低的风险。

10.产品技术和管理，产品中是否包含哪些新技术、是否新开发投放市场的

产品或者原有产品部分创新。

11.产品销售区域，了解被保险人产品销售的区域以及销售地区的法律状况、生活水平以及消费者的文化程度、消费习惯等。一般情况下，不同销售区域的风险等级按以下排列递减：美加地区>澳（洲）新（西兰）地区>欧洲地区>东南亚地区>国内。

12.产品销售额，销售额越高，累积的风险也越高。但销售额高的业务市场竞争也越激烈，被保险人对费率优惠的预期也越高，所以必须要审核销售额的真实性，并配合最低保费的设置来控制风险，既要防止被保险人虚报高的预计销售额来锁定优惠费率再通过期末保费调整来达到实质压低保费，又要防止虚报低的实际销售额来少缴保费。

13.产品损失及召回记录，投保产品（或同类产品）召回记录太多的，在承保时应格外小心，可以通过国家质量监督检验检疫总局<https://www.samr.gov.cn/>（国内）或www.cpsc.gov（美国）等相关网站进行查询，及时掌握产品信息。

（三）责任限额

责任限额一般根据产品的风险高低、销售国家或地区的最低要求、投保人的风险意识及风险承受能力大小情况来确定。一般美加及欧盟地区最低责任限额为：每次事故责任限额100万美金，累计200万美金；其他地区视情况而定；投保币种可为人民币和美元。

一般要求必须分项设置累计责任限额（含诉讼费用）、每次事故责任限额、每人责任限额，建议每次事故责任限额控制在累计责任限额的50%以内；控制承保无年累计责任限额的产品责任险。

（四）免赔条件

每笔业务必须设定免赔条件，免赔条件高低与业务风险高低、费率条件高低相对应。

（五）责任范围

保险合同承担责任大小，包含是否扩展责任及扩展责任大小。

(六) 司法管辖

保单适用的司法管辖范围，有关法律对赔偿标准的规定；一般情况下，将司法管辖分为三大类，即中华人民共和国法律（港澳台除外）、美加司法管辖、世界范围管辖（美加除外），一般情况下，美加司法管辖业务控制，费率免赔条件都要相对高，其次是世界范围管辖（美加除外），一般情况下，都要使用中华人民共和国法律（港澳台除外）。

(七) 其他方面的情况

1.承保基础，原则上我们只承保以期内发生结合期内索赔为基础的业务。

2.产品的销售区域、预估销售量及过去三年的销售额（对应司法管辖分类分区域列明）。

3.承保的区域范围。

4.过往五年损失记录。

六、承保注意事项

（一）必须准确提供投保人、被保险人的名称、地址及分支机构，有网站的要提供网址，便于通过不同渠道了解投保人、被保险人情况。

（二）投保时，必须提供填写完整的投保单和风险调查表（出口境外产品责任险有专用的风险问询表）、投保产品清单（样品或照片、名称、型号、商标等），同时提供产品的质量检验报告、质量合格证书、安全认证、客户的营业执照、质量管理认证证书（例如ISO9000）、产品使用说明书、安全警告标记；投保产品的使用说明书中必须就其在使用过程中可能出现的危险性及其预防措施有详尽的说明和警示。

(三) 产品质量认证

1.国内权威认证机构，中国质量认证中心(CQC) (www.cqc.com.cn)，CQC是中国质量监督检验检疫总局设立的专业认证机构，CQC及其设在国内外的分支机构是中国开展质量认证工作最早、最大和最权威的认证机构，业务包括国家强制性产品认证（CCC认证）、自愿性产品认证、管理体系认证（如ISO9000质量管理体系）等。

2.国外权威认证机构，UL(美国)、CSA(加拿大)、TÜV、VDE(德国)。

(四) 产品安全认证

产品安全认证，有中国安全技术防范认证中心、UL(美国)、CE(欧共体)、BSI(英国)、VDE(德国)、CSA(加拿大)、JIS(日本)、AS(澳大利亚)、SIS(瑞典)等。

(五) 追溯期

新承保的业务追溯期起始日与保单期限的起始日相同，无追溯期。

连续投保业务追溯期起始日不得超过公司首次承保的日期，且最多不超过二年，原则上第二年续保，则最多设置一年追溯期，第三年续保最多设置二年追溯期。

(六) 是否属于“中间产品”

如油墨、高精技术设备零件等，相对于“最终产品”，“中间产品”增加了对“下游产品”（其参与生产或组成的产品）造成损失的风险；因此核保时对于“中间产品”应更详细地了解其用途并对风险进行有效的评估；如果保单不承保“下游产品”的损失，应在保单中特别约定“由于被保险产品的质量问题，导致以其作为配件或原料的其它产品的损失（如：使该产品报废或待修理等），保险公司无需承担保险责任。”

(七) 对于防盗器、防弹衣、头盔等设计、制造是为了治疗、缓解、预防、监测、防止、排除或延缓其他风险对人体的伤害或对财产的损毁、或者制造商、销售商在销售合同、产品说明书中声称具有某些特殊功效或者保证达到某些具体指标的产品，例如药品保健品的治疗效果、消防器材的灭火效果、保温材料的保温效果等，因不具备或未达到这些功效而造成的人身伤亡和财产损失，都不是产品责任保险的保障范围，承保时应必须附加“产品无效除外条款”。

(八) 承保时根据业务的风险类型，选择以附加条款或特约要求的方式强调以下内容：

1.石棉责任除外条款；

- 2.批次条款；
- 3.产品失效除外条款；
- 4.责任限额包含诉讼费用；
- 5.保单责任以期内发生结合期内索赔作为基础；
- 6.铅/硅/霉菌责任除外；
- 7.污染绝对除外；
- 8.产品召回、产品保证除外；
- 9.电磁场责任除外。

（九）对出口产品的业务，应了解销售地区对该产品的质量、安全性能以及赔偿责任等方面的有关法律规定，并要求提供出口许可证明。

（十）同传统的财产险不一样，产品责任险中途终止保险的几率很低；考虑到产品责任保险的长尾风险性，产品责任险无短期收费标准，但每份保单须注明最低预交保费要求，最低是预计总保费的75%；如果中途客户书面申请终止保单，在获得核保人书面批准的条件下，最多只能退还或免收总保费金额的20%；另外，产品责任险按照预计年销售额来收保费，保单期限结束时应按照实际销售额调整收费，但不低于最低预收保费。

（十一）不得随意扩展其他被保险人，如把经销商列为附加被保险人，需要了解各经销商的具体情况，特别是经销商是否对产品提供重新包装或二次包装、改装、组装、安装等服务，一般提供上述服务的经销商风险要远远高于一般经销商。

（十二）保费收取和结算。应设最低保费，一般不低于当年预计销售额对应保费（全额保费）的80%，且国内产品责任险不得低于50000元，出口产品责任险不得低于10000美元，出口至美加地区产品最低保费不得低于30000美元。

按预计销售金额收取保费的，若实际年销售金额低于预计销售金额，投保人要求退还相应保费的，需提供经注册会计师审计的年度财务报表及其他证明材料，核实后进行保费退还，但在任何情况下，保单收费不得低于保单约定的

最低保费。

（十三）未经公司本部书面同意，不许投保人或被保险人使用鼎和保险品牌做任何形式的保险宣传。保单可以增加特别约定：投保人或被保险人未经保险人书面同意擅自使用鼎和保险品牌进行宣传的，保险人有权拒绝承担保险责任。

第十节 医疗责任险

本部分适用于医疗责任保险及执业医师职业责任保险。

一、一类承保业务

- 1.一级医院及基层医疗卫生机构，包括诊所（医务室）、村卫生室、乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）；
- 2.在承保了医疗责任保险的基础上，投保执业医师职业责任保险；
- 3.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.单独承保的二级医院；
- 2.扩展医疗意外责任；
- 3.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.精神病院；
- 2.有手术资格的个体诊所和卫生院；
- 3.床位在20张以下的小型民营医院；
- 4.单独承保妇幼儿医院、骨科医院、肿瘤医院；
- 5.承保三级医院；
- 6.区域性统保业务；
- 7.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的

数据)。

四、禁止承保业务

1. 暂未取得经营许可证的医疗机构；
2. 以美容为主的医疗机构；使用此条款承保美容院，挂靠在各种医院的美容科室；
3. 医疗机构或医务人员就某一特定病例治疗的医疗责任业务；
4. 仅投保某专科高风险医务人员；
5. 最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

1. 医疗机构的类别、级别、性质及业务范围，不同类别和等级的医院所面临的风险差别很大，骨伤类、精神类、妇幼类、心脑类专科医疗机构的风险相对更高更复杂，承保应特别注意。
2. 医疗机构的经营管理水平、内部管理制度及其执行情况。
3. 医务工作人员数量、资历及技术水平。
4. 医疗机构的病床数、科室类别及上一年门诊、住院、手术人数，一般来说手术和急诊的风险相对更高。
5. 以往医疗事故记录、索赔情况和处理结果。
6. 责任限额和免赔条件。
7. 有关法律法规对医疗事故处理规定和赔偿标准。

六、承保注意事项

1. 要求投保人提供有效的《医疗机构执业许可证》，以证明被保险人为依法成立的医疗机构。
2. 要求投保人提供有效的《医疗机构等级证》，以了解被保险人的执业范围，从而判断其隐含的风险大小，并作为基本保费确定的基础。
3. 调查医疗机构的经营历史和管理水平，内部制度的建设和执行情况，如门诊病例和住院病例的保管、急诊室、手术室、医、药、护、技等方面规章制度的建立及执行情况。

4.了解医务、卫生技术人员数量、素质及技术水平等情况，特别是科室以上管理人员的资历和水平等。

5.查过去三年内被保险人有无因医疗事故受到管理机构任何形式的批评和处罚。

6.医疗机构的病床数，上一年接待门诊、手术、住院等各类型病员的人数。

7.调查被保险人是否曾投保过本险种或类似险种，赔付记录如何；被保险人于过去三至五年内是否发生医疗事故的情况；对曾经发生重大医疗事故，产生恶劣影响或发生较大数额赔偿的，核保时需从严掌握。

8.确认投保人的执业场所范围的限制，一般承保区域在中国境内，经济发达地区的医患纠纷放生频率和赔付金额往往高于经济欠发达地区。

9.投保人是否新成立，或者刚进行过较大的合并、管理机构重组，若是，需详细了解有关情况。

10.调查医疗机构有无承担或计划承担临床实验的科研项目。

11.调查医疗机构是否设有自有血库，若有，需请其提供血库管理规章。

12.投保人仅选择风险较大的科室（如外科、妇产科）投保时，应适当提高费率；选择性投保的，应在投保单及保险单的“特别约定”栏中明确注明。

13.门诊人次以上年实际门诊人次为基础，考虑保险责任期间门诊人次增长因素，住院病床数不包括门诊病床。

14.承保该险种时，将该医疗机构相关人员名册作为投保单的附件，并在“特别约定”中说明，名册中至少应包括姓名、岗位、职称、所属科室等内容。

15.如为从共保业务，则应在共保协议中约定赔付率超过预期值后可提前1个月申请退出共保体。

第十一节 董监事及高级管理人员责任保险

该类业务审核需要财务、证券等方面的专业知识，**该险种全部业务均需逐单上报公司本部审批。**

一、一类承保业务

- 1.管理规范、资质情况较好、安全生产情况较好的企业业务；
- 2.业务品质较好的续保业务；
- 3.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.其他A股和H股上市公司的从共保业务；
- 2.其他非上市公司的从共保业务；
- 3.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.中概股等境外上市公司的业务；
- 2.未设置免赔的保单；
- 3.管理制度不健全的公司、家族企业；
- 4.公司高管及CFO频繁变动，或CFO曾有过从业瑕疵或操纵股市等不良记录行为的企业；
- 5.公司股价、业绩波动大、经营指标与行业平均水平背离的企业；
- 6.三年以内有证监会处罚；
- 7.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

- 1.RTO（反向收购上市）；
- 2.因财务造假、舞弊遭遇过索赔历史、或已有可能导致索赔的事故或情形发生的企业；
- 3.财务状况差，已有财务危机或资不抵债的情况的企业；
- 4.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、投保资料

- 1.风险调查表/投保单；
- 2.过往至少会2年经审计的财务报告；
- 3.公开招股说明书（仅上市公司需要）；
- 4.高管人员名单及简历。

六、承保注意事项

1.了解客户基本信息，公司营业范围、所有权性质、成立年份、注册地址、官方网站、主要控股股东、过往股权变动情况、未来股权变动计划、现任审计公司等。

2.了解客户财务状况，包括资产规模、营业收入、盈利情况及其发展变化趋势，目前是否已经有财务危机或资不抵债等可能导致索赔的事故或情形。

3.了解客户经营情况，客户所处行业的整体走势会影响客户的经营和发展前景，如金融行业、高科技行业、互联网平台类企业为高风险行业。

4.上市方式，通常上市方式有三种：IPO(普通股首次公开发行)、RTO（反向兼并）、ADR(美国存托股证挂牌)，通常RTO上市更容易受到空方市场攻击。未来一年内是否有并购、增发等计划。

5.了解公司股价表现，股价大幅波动或下跌往往会引起投资人的不满，进而可能引发针对客户公司或董事高管的诉讼。

6.内控管理情况，分析和评估客户内部规章制度的建立和执行情况，管理相对规范的企业，其管理风险相对较小。

7.董监事、高级管理人员、财务总监等个人情况，包括个人的资质、诚信、文化素质、学历水平、职业经历、是否有受过行政处罚等不良记录。

8.过往投保情况，是否有索赔历史，或者被调查、索赔及被调查事件缘由。

9.负面舆情，通过网络或其他渠道了解该客户或类似企业的风险情况，关注大规模的消费者投诉、投资失败、重点诉讼等报道。

第十二节 上门服务综合责任险

上门服务综合责任险整体归入三类承保业务。

上门服务工作人员涉及四级（含）以上职业类别需逐单上报公司本部审批。

随着上门服务的普及，该险种有较大的市场发展空间，但不同行业上门服务的内容差异性很大，该险种承保的风险与此密切相关，在承保前，必须清楚了解客户上门服务的内容，在承保合同中明确约定；同时，考虑到规范化操作和管理对服务水平密切相关，机构可与管理规范的企业、平台合作；对资质不好，管理不到位的，不建议承保。

第十三节 环境污染责任险

一、一类承保业务

1.环境污染责任险一般由地方政府实行区域性保险安排，鼓励分公司积极参与当地统保、共保业务；

2.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）

二、三类承保业务

单独投保的下列行业要谨慎确定承保条件和责任限额：

- 1.重有色金属采选矿业；
- 2.重有色金属冶炼业；
- 3.皮革及其制品业；
- 4.化学/化工原料、化学制品制造业：基础化学原料制造和涂料、油墨、颜料及类似产品制造等；
- 5.生产、储存、使用、经营和运输危险化学品的企业；
- 6.产生、收集、贮存、运输、利用和处置危险废物的企业，以及存在较大环境风险的二恶英排放企业；
- 7.承保渐进性污染责任（限额不超过200万）；
- 8.承保环境修复费用责任；

9.承保生态环境损害责任；

10.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

1.发生过污染事故的企业；

2.存在火灾、爆炸重大风险隐患的企业，包括但不限于未通过消防验收、发生火灾、爆炸损失记录不良、未采取有效风险防范措施的企业；

3.承保行政罚款费用责任；

4.承保地下储油罐污染责任；

5.承保由于员工操作失误、排污设备单独损坏等由于被保险人内部管理问题导致的污染；

6.扩展承保超额赔偿责任、自然灾害责任；

7.除防灾防损费外，以任何形式额外提取保费的约定；

8.理赔不需提供环境保护管理部门出具的环境污染责任事故认定；

9.突发事故应急管理不善的企业：无有效应对突发事件的相关制度与措施，无发生意外事故时防止污染物扩散的制度与措施；

10.环保设备残破陈旧、质量低劣或维护保养不善，超过设计使用年限的企业；

11.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

1.需要向环境排放污染物但未取得排污许可证的企业；

2.当地环保部门公开发布的污染物排放超过国家或者地方排放标准，或者污染物排放总量超过地方人民政府依法核定的排放总量控制指标的污染严重的企业；

3.近三年因环境违法受过较大处罚的企业。

4.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

- 1.投保企业的行业类型、生产工艺及可能的污染情况；
- 2.投保企业防污管理制度、处理流程及配备的设施，事故应急管理；
- 3.投保企业所处的地理位置，厂址环境敏感性；
- 4.企业以往的污染事故记录及损失情况；
- 5.累计责任限额及各分项责任限额；
- 6.免赔条件高低。

六、承保注意事项

1.关注当地环保部门公开发布的企业环保信息，多渠道了解承保企业基本情况。

2.了解被保险人所属行业类别及性质，了解企业主要原材料和产成品的特性、生产工艺流程、生产过程中是否涉及危险品、所涉及危险品的类别、等级、危险品的储存方式及容量、危险品的贮存形态、包装类型等。

3.查勘了解企业周边环境，评估一旦发生事故可能造成的损失程度。

4.了解企业风险管理水平，了解企业整体风险管理状况（可以参考企财险对企业风险管理的评估结果），重点了解企业对环境污染的风险管理状况。

5.了解当地政府对污染事故处理的相关规定。

6.附加精神损害赔偿责任保险条款的业务，须单独设立每次事故每人精神损害责任限额，原则上不超过主险约定的每次事故每人人身伤亡责任限额的20%，最高不超过10万元。同时，对于第三者精神损害与人身伤亡的每人赔偿金额之和不超过主险约定的每次事故每人人身伤亡责任限额。

第十四节 食品安全责任保险

一、一类承保业务

- 1.通过国际、国内认证的食品生产企业；
- 2.星级酒店餐饮企业；
- 3.大型连锁餐饮、加盟经营、特许经营餐饮企业；

4.特大型餐馆：指经营场所使用面积在3000m²以上（不含3000m²），或者就餐座位数在1000座以上（不含1000座）的餐馆；

5.大型餐馆：是指经营场所使用面积在500～3000m²（不含500m²，含3000m²），或者就餐座位数在250～1000座（不含250座，含1000座）的餐馆；

6.绿色食品、有机食品生产企业；

7.大型连锁超市；

8.从事西餐餐饮服务企业；

9.行业统保业务；

10.食堂：指设于机关、学校、企事业单位，供内部职工、学生等就餐的单位；

11.管理规范、资质情况较好、安全生产情况较好的业务；

12.业务品质较好的续保业务；

13.区域性统保业务；

14.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

1.小型餐馆：指经营场所使用面积在150m²以下（含150m²），或者就餐座位数在75人以下（含75座）以下的餐馆；

2.中型餐馆：指经营场所使用面积在150～500m²（不含150m²，含500m²），或者就餐座位数在75～250座（不含75座，含250座）的餐馆；

3.非连锁的快餐店；

4.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.有食品药品监督管理局及相关食品安全管理机构处罚记录企业；
- 2.保健食品生产、流通企业；
- 3.摊贩、小吃部、小卖部、小饮品店或无相关认证的食品生产企业；
- 4.乳制品、油类、冷鲜类食品制售企业；
- 5.以“事故发生为基础”的业务；
- 6.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

- 1.药品、婴儿（0-5岁）食品、牛奶/奶粉、保健品、减肥食品和食品添加剂生产企业；
- 2.筹备试运营阶段暂未取得相应许可证企业；
- 3.非法经营或许可证被吊销/注销的企业；
- 4.司法管辖为非中国大陆境内的业务；
- 5.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

第十五节 校方责任险

本部分适用于校方责任险及驾驶员培训学校责任保险。

一、一类承保业务

- 1.以中学生、大学生为对象的公办校方责任保险；
- 2.管理规范，有2年以上开办驾驶员培训经验的培训机构；
- 3.按照《机动车驾驶员培训机构资格条件》（JT/T433-2004）规定，属于一、二级驾驶员培训机构的；
- 4.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.幼儿园、以小学生为对象的校方责任保险（地区统保业务除外）；
- 2.寄宿学校的校方责任保险；

- 3.特殊学校、外籍学校、贵族学校、私立学校；
- 4.民办中专/职校；
- 5.学校教学楼、学生宿舍等建筑物不符合国家建筑等级标准的二等以下建筑；
- 6.校舍条件较差的乡村学校；
- 7.按照《机动车驾驶员培训机构资格条件》（JT/T433-2004）规定，属于三级驾驶员培训机构的；
- 8.开办驾驶员培训经验少于2年的培训机构；
- 9.地区统保业务；
- 10.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.注册学生或教师并非全部投保，选择性投保的业务；
- 2.非常规学校的校方责任险，如体校、聋哑学校等；
- 3.扩展承保校方无过失责任、非疾病原因救助保障、非校方原因疾病死亡保障责任、校方传染病责任；
- 4.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

- 1.暂未取得经营许可证的学校；
- 2.暂不具备驾驶员培训机构资质的；
- 3.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

- 1.学校类型，提供营业执照或经营许可证，被保险人必须具备有关行政主管部门颁发的经营许可证，并依照有关法规进行登记。
- 2.学校建筑物情况，包括层高、面积、设置、防火通道，教学楼、实验楼、图书馆、体育场（馆）、饭堂、住宿楼等的建筑结构、楼层数、维修情况、通

道和楼梯是否通畅、照明情况是否良好等。

3.学校的在校人数、年级分布、教师情况。

4.学校评级、管理水平。

5.治安状况，校园暴力情况及防范措施、校内治安管理情况、安全防范制度及措施、消防措施、监控设备，对火灾等紧急事故有无应急措施、是否定期组织学生进行逃生演习等。

6.与周围消防、医院距离远近程度如何。

7.学校以往是否发生过学生伤亡事故以及事故的原因、后果和赔偿金额。

8.学校的宿舍及学生就餐情况，食堂或校内小卖部等其他附属设施是公办还是外包，外包有否购买食物中毒的责任保险。

9.学校的重大事故应急机制和措施。

10.各项责任限额的高低。

11.免赔条件高低。

六、承保注意事项

1.对于学校有二等建筑物或建筑物虽为一等，但年限超过三十年的应安排承保前查勘了解建筑物的维修、保养和消防情况，对于民办学校，也应安排承保前查勘，了解学校的管理状况和应急机制。

2.对于有食宿外包的学校，应了解并要求承包人的投保情况，以便发生事故公司可以追偿。

3.对中专、职校等，保单在特别约定中应明确规定“本公司对于校方或学生在取得相应的报酬而进行的勤工俭学过程中发生的事故不予承担赔偿责任”。

4.该业务的司法管辖应为中华人民共和国境内。

5.有寄宿的学校费率必须至少上浮20%以上。

第十六节 旅行社责任险

本部分适用于旅行社责任险。

一、一类承保业务

1.资质较好的旅行社（部分地方对旅行社有相应评级标准）境内旅游业务；

2.成立时间超过2年，有较丰富的旅游组织经验的旅行社；

3.央国企、地方政府成立的旅行社的旅游业务；

4.地区性统保业务；

5.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

1.境外旅游业务；

2.旅行社成立时间少于2年的业务；

3.附加旅程延误、旅行取消保险、境外紧急救援保险的业务；

4.专门经营危险活动，如登山、漂流等高风险运动/活动的旅行社；

5.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

1.主要经营跳伞、潜水、滑翔伞、热气球、蹦极等极限运动的旅行社；

2.非旅行社安排全程服务的境外旅游业务（港澳台地区除外）；

3.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

1.运营资质性存在瑕疵的旅行社业务；

2.管理混乱的旅行社业务；

3.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

1.旅行社的类型，投保的旅行社必须是经过国家有关部门批准，并领有工商行政管理部门颁发的营业执照和旅游行业管理部门规定的相关手续，有固定的注册营业地点和规定数量的合格从业人员的从事旅游相关业务的公司；其中

办理境外旅游业务的需要具备主管部门相应的证书。

2.旅行社的评级。

3.机构设置、服务标准等内部管理制度是否健全，业务操作是否规范，有无严重违规情况。

4.业务范围（省内、跨省、国际）。

5.主要经营的旅游线路，线路中有哪些景点，景点是否包括具有一定危险性的行进路线，旅游路线交通情况，旅游项目的危险程度等。

6.旅游合同对有关安全事故责任承担的约定。

7.合作旅行社（全陪社或地陪社的合同约定）的情况。

8.车辆来源、车况及驾驶员情况（是否自有、车型、车龄）。

9.若有非自有车辆，与承运人的合同情况。

10.上年同期国内、出境、入境旅游业的业务规模，是否办理或者计划办理包机、包船旅游业务以及前往地点、人数、旅行社工作人员人数和行程安排等因素。

11.以往三至五年的责任事故记录及有关索赔情况。

12.各项责任限额高低。

13.免赔条件高低。

六、承保注意事项

1.应在保单中特别约定：对于价值在3000元及以上（或等值外币）的物品，被保险人应在“重要物品登记表”中进行登记（登记内容包括物品所有人姓名、物品名称、物品价值、登记日期、登记人等），否则对于不在该登记表中的此类物品，保险公司不予赔偿。

2.司法管辖须是中华人民共和国(不含港澳台)，严禁承保境外司法管辖业务。

3.对于被保险人在其旅游合同约定赔偿标准的业务，必须严格审核，若存在明显扩大公司承保风险的，应在保单中约定不根据旅游合同承担保险责任。

第十七节 职业责任险

本部分适用于保险经纪人职业责任险、保险代理机构职业责任保险、注册会计师执业责任保险等职业责任险。

一、一类承保业务

- 1.鼓励地区性统保业务；
- 2.针对被保险人职业类别及特性、对保险责任作出明确界定的业务；
- 3.业务品质较好的续保业务。
- 4.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.被保险人的年度业务收入与赔偿的责任限额要求不相匹配，责任限额明显高于年度营业收入的业务；
- 2.不包括国际、国外事务所且司法管辖权为中国的行业律师、会计师统保业务；
- 3.从事软件和硬件咨询和服务的职业；
- 4.专利权、版权、商标名、注册商标的相关职业；
- 5.美容整形职业；
- 6.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.被保险人选择部分业务投保的；
- 2.会计师事务所、审计师事务所和律所、主要国际保险或再保险经纪公司（如AON, Marsh, Willis, Jardine, Lloyd, Thompson等）；
- 3.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

- 1.承保会计师、审计师在国内法律和职业道德规范下，超过专业行为的任何疏忽、错误和遗漏；

2.承保被保险人作为管理委员会的成员或主管的行为及作为私人事业的监事会、俱乐部、协会的法律顾问的行为；

3.涉及水坝/港口/码头/防波堤的工程、太空/卫星/飞机/机场、船舶建造及维修、离岸能源建设及水下作业、高铁/铁路、隧道/地下工程、跨距超过一百米的桥梁等工程的职业责任；

4.被保险人的破产行为；

5.银行/保险公司/证券/投资基金（共同基金、对冲基金）/投资基金管理/投资基金经纪等金融机构的业务；

6.超出被保险人营业范围的业务；

7.通过特别约定或补充协议等方式承保担保、保证责任等改变险种本质属性的业务；

8.以承保担保机构责任等形式实质承保融资性信用风险；

9.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

1.投保人的营运及赢利能力状况，业务规模、业务类型、资信情况及业务复杂程度。

2.执业技术人员（专、兼职）的数量、技术水平、个人素质及职业道德状况。

3.被保险人及其雇员所从事的专业技术工作类型、工作场所、每年提供的专业技术服务数量、服务对象，专业技术人员（专、兼职）数量、专业技术水平、专业技术认证资质情况、个人素质及职业道德状况等。

4.内部质量控制管理系统的有效程度。

5.是否曾经投保过相关职业责任保险，未投保的原因（尤其需了解是否曾被拒保），曾经投保过的承保公司、投保限额、缴费数量、保险期限、出险及理赔情况等。

6.技术人员中是否曾有被解职，解职的原因是否因为疏忽、过错行为，还是因为诈骗或其它恶意行为。

7.承保费率应与业务风险相匹配，并设置每次事故责任限额及累计责任限额，原则上每次事故责任限额不高于累计责任限额的50%；根据具体业务风险状况设置合理的免赔条件。

8.必须根据被保险人的营业范围明确保险责任；原则上仅承保具有中国利益的业务，司法管辖为中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）；首年承保的业务原则上不设置追溯期。

六、承保注意事项

1.被保险人聘用的执业人员必须持有合法的相关职业证书。

2.被保险人相关规章制度应健全，采取足够的措施，要求其执业人员遵恪守职业道德、行为准则。

3.涉及到按营业收入收费的，要求被保险人必须账务明晰，营业收入有据可查。

4.律师责任险对于一些明显的过失如未按时出庭参加诉讼、错过上诉时效致使不能上诉、资料遗失等责任应设定不超过50万元的责任限额。

5.原则上要求承保国内有完善行业标准且从业人员获得相关专业认证资质的业务。

第十八节 电动自行车三责险/非机动车辆三责险

一、一类承保业务

- 1.管理良好、服务良好的政府用车业务；
- 2.非公共交通道路的固定区域使用的巡逻车、接送车及景区观光车业务；
- 3.与交通管理部门、电动车/非机动车定位系统开发/运营商、电动车/非机动车销售商等渠道合作开展的地区性统保业务；
- 4.非机动车生产企业或销售企业的渠道业务；
- 5.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

- 1.快递公司、物流公司、邮政及环卫部门用车业务；
- 2.非统保或渠道业务的私人电动车及其他非机动车业务；
- 3.助动车及三轮车的业务；
- 4.中介渠道的区域性统保业务；
- 5.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

- 1.营业性质的电动自行车业务（载客）及其他非机动车；
- 2.外卖用车业务；
- 3.每次事故每车限额超过100万元的业务；
- 4.附加盗抢责任的业务；
- 5.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、影响费率主要因素

- 1.非机动车类型、技术参数、使用性质、行驶区域、渠道年销售量、当地

交通管理部门监管情况等。

2.被保险人以往事故记录，包括发生责任事故次数、时间、原因、损害后果及处理情况。

3.责任限额高低。

4.免赔条件高低。

5.投保时须提供厂牌型号及车型等信息。

第十九节 出租屋责任险

在外来人口比较集中的地区，一般当地政府都设有出租屋管理的相关部门，在开展该险种时，鼓励分公司与相关部门沟通，共同推进，形成区域统保模式。

一、一类承保业务

1.资质良好的房屋出租企业或个人；

2.电气、燃气、电线等设备完好且无安全隐患，不存在私自改造、扩建等情况，房屋质量良好的出租房屋；

3.高级公寓类、新建小区出租房屋；

4.过往三年两率和不超80%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、三类承保业务

1.乡镇出租房屋；

2.老旧小区出租房屋；

3.每次事故每人限额超过100万元的业务；

4.将房屋分隔后分别出租的；

5.过往三年两率和高于85%，低于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

三、四类承保业务

1.缺乏正常修缮，存在漏电、火灾等隐患；存在私自改造、扩建、建筑结

构不稳定等情况的出租房屋；

2.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

四、禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

五、核保要点

（一）风险调查

- 1.出租房屋面积；
- 2.结构及新旧程度；
- 3.电气、燃气及电线设备情况；
- 4.火灾预警及消防设备情况；
- 5.承租人类别；房屋租金、被保险人房屋出租经验及出租管理水平等；
- 6.被保险人以往事故记录及保险理赔情况。

（二）风险要素

- 1.明确约定责任范围，包括承保区域范围、第三者范围等；
- 2.同一出租屋同时出租给多人（多间卧室/多个床铺）的，原则上需按照每间卧室/每个床铺单独收费；
- 3.要求准确适用附加险，必须单独收费并明确责任限额。

第二十章 特种设备第三者责任险

目前部分地区政府推动特种设备第三者统保，对统保项目，分公司可积极参与；但考虑到承保对象的特殊性，**该险种整体定位为三类承保业务。**

一、四类承保业务

- 1.特种设备未经质量技术监督部门检测合格或超期未检验的；
- 2.设备过于陈旧的（离规定的报废年限不足2年的）；
- 3.建筑施工吊装机械、设备；
- 4.每次事故责任限额超过5000万元或每人责任限额超过100万元的业务；

5.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

三、影响费率主要因素

- 1.设备类型、使用年限及作业环境；
- 2.操作人员的技术熟练程度，安全意识；
- 3.被保险企业的资质及安全管理情况，是否对设备进行定期维修保养等；
- 4.被保险企业的周边情况（第三者人流、财产的密集程度）等；
- 5.被保险人以往事故记录及保险理赔情况；
- 6.属于电梯类的特种设备，参照电梯责任险承保政策。

第二十一节 特种设备检验责任险

鼓励分公司与相关行业的协会（如中国特种设备检验协会、中国锅炉压力容器检验协会等）共同推动特种设备检验责任保险统保；但考虑到承保对象的特殊性，**该险种整体定位为三类承保业务。**

一、四类承保业务

- 1.未被国务院特种设备安全监督管理部门核准其特种设备检验检测资格；
- 2.检验机构超被保险人核定的检验项目的；
- 3.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

三、影响费率主要因素

- 1.检验机构的资质、规模；
- 2.被检验设备的类型、使用对象，发生事故可能造成的损失程度；
- 3.各项责任限额的高低（因累计责任限额是保费计数基础，但被保险人业

务规模对风险有直接影响，因此在确定累计责任限额和费率时要结合被保险人的业务规模）；

4.免赔条件的高低。

第二十二节 码头营运人责任险

考虑到码头作业繁忙、作业环境比较复杂，小事故多且发生大额损失的概率相对较高，因此该险种整体定位为三类承保业务。

一、四类承保业务

1.管理较混乱的码头；

2.单独承保码头承运人责任险的业务（非与财产险、车险等险种一起承保的一揽子业务）；

3.过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

三、影响费率主要因素

1.码头安全管理情况；

2.码头设备操作人员的技术数量程度及安全意识；

3.码头年度货运吞吐量（非集装箱部分货物，应按照吨位收取保费，原则上每吨收费不低于0.1元）；

4.责任限额高低，按照费率规章设计，收费仅与年度货运吞吐量相关，在承保时，各项责任限额设定必须与港口的规模挂钩，规模、收费、责任限额三个要素成正相关关系；

5.免赔条件高低。

第二十三节 监护人责任险

监护人责任保险销售的客户主要是年龄不满18周岁的无民事行为能力人或

限制民事行为能力人的家长，可通过学校等教育机构合作推广，可与学生幼儿意外伤害保险等组合销售；在承保过程中要注意保费充足性，非渠道业务承保时，要注意对被保险人过往的行为进行了解，避免逆选择风险。**该险种整体定位为三类承保业务。**

一、四类承保业务

过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

三、核保要点

1.被保险人范围限定为：限制民事行为能力人和年龄不满18周岁的无民事行为能力人的监护人。

2.扩展被监护人人身伤亡责任的，收费不得低于同等条件意外险。

3.学校或其他组织统一办理投保时，投保手续须完善，原则上须取得监护人（被保险人）的签字同意。

4.根据《中国保监会关于父母为其未成年子女投保以死亡为给付保险金条件人身保险有关问题的通知》（保监发〔2015〕90号）规定，承保附加被监护人人身伤亡责任/被监护人疫苗损害补偿责任中被监护人不满10周岁的，身故限额不得超过人民币20万元；被监护人已满10周岁但未满18周岁的，身故限额不得超过人民币50万元。

第二十四节 家庭成员责任险

家庭成员责任保险的被保险人比较特殊，除保单列明的被保险人外，还包括其配偶、夫妻双方的父母以及家庭雇佣人员，同时经保险人同意被保险人的未成年子女也作为本合同的共同被保险人，由于其被保险人较多，风险相对偏高，在承保时要注意严格按照费率规章要求，对不同被保险人的情形采用差异化收费条件，控制好每人及累计责任限额。**该险种整体定位为三类承保业务。**

一、四类承保业务

过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

第二十五节 物流责任险

物流责任险风险较高，历史赔付数据较差，该险种全部业务均需逐单上报公司本部审批。归类为四类业务。

一、四类承保业务

1. 承运货物种类较杂且易灭失的业务；
2. 附加盗抢责任的业务；
3. 被保险人年物流收入1000万元以下的业务；
4. 被保险人使用部分外租车辆运输的业务；
5. 运输路线状况较差的业务；
6. 承运货物为陶瓷、玻璃、纸张等易碎、易燃货物的业务；
7. 累计责任限额超过5000万元，或每次事故责任限额超过1000万元的业务；
8. 每次事故绝对免赔额低于1万元或低于核定损失金额20%的业务；
9. 自有运输车辆占比不足60%（含）的业务；
10. 互联网平台业务；
11. 过往三年两率和高于90%的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

二、禁止承保业务

- 一. 承保单独仓储风险的业务；
- 二. 承运货物具有以下特点的业务：
 1. 冷冻品、气态品、散装油品类；

2.商品车或商品车配件类；

3.包装破损视为全损的货物（包括但不限于洁净性要求较高的药品、罐装饮料、精密仪器等）。

（三）最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

三、核保要点

（一）风险调查

1.被保险人经营情况、承运人的类别及运输方式、承运货物的类别、运营线路道路情况。

2.承运货物的存储、装卸、包装、配送情况。

（二）风险要素

1.原则上仅承保中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）的业务。

2.承运车辆必须符合国家有关道路、桥梁、隧道、立交桥、限宽门（桩）等各类道路安全运输设施的通行规定或要求。

3.承保手机、笔记本电脑、数码相机等便携式设备盗窃、抢劫责任的，须设置每台单独赔偿责任限额。

4.被保险人投保时须提供上年财务报表，确保保费充足度。

5.被保险人投保时，原则上须提供运输工具清单；如运输清单中运输工具用途不限于被保险人的货物运输，则应约定如何确定该运输工具所运输的货物属于被保险人货物；如运输车辆（工具）非自有，需明确非自有车辆的管理方式。

6.原则上每笔货物起运前，被保险人须向我司提供运输信息，包括但不限于运输货物名称、数量、价格、总价值、运送目的地。

7.货物类型：在保单或协议中须载明货物类型，承保易燃易爆、易碎易损、高价值、精密仪器、鲜活等物品的，须相应提高费率。

8.附加盗窃险、提货不着险时，被保险人投保时须提供每次运输货物名称、数量、价格、总价值、运送目的地等。

四、影响费率主要因素

- 1.承运人、承运车辆、驾驶员情况（参照客运承运人责任险相关内容）；
- 2.承运货物的类别；
- 3.责任限额的高低和免赔额；
- 4.运营线路道路情况；
- 5.承运人的年度营业收入。

五、注意事项

1.该险种与货运险有一定的替代性，但保费充足性难以保证，在确定收费条件时，折算为单趟或单车保费后应与货运险同类货物的收费水平接近。

2.被保险人年度预计营业收入为该险种保费计算基础，因此预计营业收入的准确、真实性直接影响保费的充足度，对财务账目不清，营业收入预计依据不足的，谨慎承保。

3.承保时应了解清楚承运人与托运人之间签订的货运委托协议内容，明确承运人的责任。

第二十六节 工程质量潜在缺陷保险、建筑工程质量责任险

工程质量潜在缺陷保险（IDI）、建筑质量责任保险属于长期保单业务，因此整体定位为四类承保业务。该险种全部业务均需逐单上报公司本部审批。

一、禁止承保业务

- 1.无TIS机构或TIS机构资质、过往经验无法满足公司本部要求的业务；

TIS机构指建设工程质量安全风险管理机构，该类机构的资质需由政府授予或许可等方式取得。

2.保险标的为工厂等非民用建筑，或桥梁、隧道、机场等基础设施等高风险建筑的业务；

- 3.最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

二、业务上报审批所需资料

- 1.项目基本情况；包括建筑修建的时间计划，建筑物地质情况；建筑本身

的情况，包括标的金额、建筑数量、楼层、附属设施及地下室等。

2.设计、施工方、TIS机构的具体情况；包括资质、相关经验等。

3.所适用的条款，保险责任范围，拟定的费率水平，包括TIS费用。

4.项目理赔服务的具体约定；如公司为从共方，请对主承保的理赔服务方式进行详细了解；如公司希望以为主承保身份参与项目承保应当将理赔服务能力作为首要考虑因素，对发生不同金额的理赔案件应当如何处理必须先上报理赔预案。

第二十七节 机动车保修责任险

机动车保修责任保险、机动车延长保修责任保险的保险期限一般超过一年，属于长尾责任业务，经营的不确定性比较大，**该险种全部业务均需逐单上报公司本部审批，综合板块归入四类承保业务。**

一.禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

二、影响费率主要因素

1.车辆车型品牌（包括在市场的占有率，技术成熟度即推出市场的时间等）。

2.车辆的价值。

3.车辆的主要用户群（分析使用者的驾车习惯等）。

4.保修期长短。

5.免赔条件（厂商、销售商等承担的责任比例，原则上要求被保险人必须自负一定比例的责任）。

6.保障范围：整车延保、部分部件延保。

三、承保注意事项

（一）品牌和车型：限定于中国市场上品牌信誉良好、4S店内部管理规范的9座及以下进口或合资生产的非营运乘用车。可支持开拓主机厂燃油车项目及大型经销商燃油车业务。

（二）车辆性质：常住地在中国大陆地区（不包括香港、澳门、台湾）的家庭或个人购买和使用的非营运家庭自用车。

（三）车龄要求：

1.新车：行驶里程不超过1000公里、购买时间不超过3个月的车辆。

2.准新车：行驶里程超过1000公里、剩余厂家质保期不少于6个月且年平均行驶里程不超过5万公里的车辆。

（四）保险期限：汽车制造厂商质保期加上延长保修期的累计年限最高不超过5年。

（五）责任限额：每车累计责任限额以汽车销售发票显示的金额为准，或者以该车辆出险时的重置价值为限，以低者为准。含增值税，不含购置税。

（六）了解提供延保服务的汽车销售商是否获得生产厂家授权和认可，资质条件、经营规模、从业经验等是否可以保证延保服务质量。

（七）了解延保服务销售方式。

（八）承保前应签署延保服务协议，明确保险人、延保服务提供方和车主之间的权利和义务、约定承保车辆品牌范围、零部件范围、车价范围。

（九）必须与正规第三方机构合作进行理赔及风控工作。

（十）被保险人以往事故记录及保险理赔情况。

第二十八节 电器延长保修责任险

电器延长保修责任险属于与电器维保类服务商等渠道合作的业务，由于该险种后期的维修服务非常关键，在开展该险种时，必须先落实好第三方维修服务商。**该险种全部业务均需逐单上报公司本部审批，综合板块归入四类承保业务。**

一、禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

二、业务准入标准

原则上仅与大型厂商及头部互联网平台合作。

三、核保要点

- 1.必须明确保障范围和责任限额。
- 2.每种产品（型号）的累计赔偿限额最高不得超过产品发票价。
- 3.必须与被保险人签订合作协议，明确投保与理赔流程及双方权利义务。
- 4.必须与正规第三方机构合作进行理赔及风控工作。
- 5.被保险人以往事故记录及保险理赔情况。

第二十九节 资产监管责任险

承保该险种往往涉及保险公司、银行、资产监管单位等，在实际业务开展过程中，既要审核监管方的资质，也要审核被监管财产的风险。凡是使用该产品承保的业务，分公司必须上报业务开展可行性分析，针对每个项目设定承保条件和采取针对性管控措施。**该险种全部业务均需逐单上报公司本部审批，归入四类承保业务。**

一、禁止承保业务

最近2年及以上两率和连续超100%，且无有效改善的业务。

二、业务准入标准

- 1.谨慎承保保险期间为1年以内的业务；
- 2.谨慎承保资产监管公司资质较好，管理措施到位，以往无监管责任事故的业务；
- 3.谨慎承保监管资产存放在资产监管公司自有仓库的业务；
- 4.限制承保类监管资产存放在资产监管公司外租仓库或借款人自有仓库的业务。

三、核保要点

（一）风险调查

1.资产监管公司风险：是否存在骗保、监守自盗、内外勾结风险；是否存在监管能力风险、定责定损不清风险、储存环境不当损失风险；是否具备货物检测、仓储环境监测能力；是否存在监控责任心不足、监守自盗内外勾结风

险；是否存在监管流程风险，人员管理风险。

2.出质人风险：关注资信道德风险，防止以次充好、骗贷、私自偷货、强行出货；关注债权纠纷风险，防止防止第三方强行出货。

3.质权人风险：防止合伙骗保的道德风险。

4.三方监管合同风险：三方责任界定是否清晰，是否存在扩大监管公司责任的风险。

5.质押物风险：质押物种类，质押物中是否有活物，质押物是否存在自然消耗等情况。

6.仓库风险：是否适合抵押物存放，是否存在安全隐患或监管盲点等。

(二) 风险要素

1.审查资质

(1) 资产监管人：企业性质、注册资本、资产监管资质、聘用监管人员标准与流程、监管人员数量及稳定性、监管设施设备配置、管理制度、监管经验、市场口碑等；

(2) 出质人：企业性质、信用、口碑、资产负债率、经营稳定性、是否重复质押、是否有其他债权人等；

(3) 质权人：质权人性质、信誉等。

2.审核监管协议：监管人须提供三方监管协议，并盖骑缝章。

3.抽检质押物：投保时须提供真实准确的质押物清单，内容包括质押物的品种、型号、数量、单价等信息，并经出质人、资产监管公司盖章确认；承保机构务必查询了解质押物的物理、化学属性，以及质押物对仓储环境的要求；现场核对质押物库存数量、抽检标的物品质，数量务必与清单一致；

4.查看监管环境：要求明确质押物存放地点为XX仓库，仓库地址为***，现场勘察仓库是否符合质押物仓储环境要求。如仓库是监管人自有或租借的，必须达到存放标准或保单明确约定不承担由于仓库缺陷或瑕疵造成的任何损失；租借仓库须提供租赁协议，租赁时间须满足监管时间；查看仓库及其周边的安全隐患、对应的防范措施；查看监管区域内的摄像头、监控室、环境检测仪等

设施设备是否齐全。

5.评估监管人员专业能力、道德素质，是否有不良嗜好、是否具备监管能力、是否有监管经验、是否熟悉监管流程、是否具备应急处理能力；出入库登记手续是否严格，记录是否完整；对出入库质量的检测、确认是否科学；要求提供风险调查问询表，并要求被保险人签字确认。

6.保单中须包含下列特别约定，并根据业务特殊情况增加其他特别约定：

(1) 本保单中承保的监管财产因自然灾害事故导致损失的，保险人不承担赔偿责任；

(2) 保险公司不承担因火灾、爆炸事故导致的损失赔偿责任；

(3) 被保险人确认已核实保险合同签订时质押财产无其他债务债权关系；如质押财产在保险合同签订时存在其他债务债权关系，保险人不承担赔偿责任；

(4) 保险期限内质押财产如发生任何权益变化，被保险人应立即通知保险人，保险人有权根据最新权益状况调整承保条件或终止保险合同。如保险事故发生时质押财产存在未经保险人书面确认的任何权益变化，保险人不承担赔偿责任；

(5) 事故发生后被保险人应及时向保险人报案，提供损失过程的监控录像，保护事故现场，协助保险人进行事故调查。对于未提供损失过程监控录像，或因延迟报案、或拒绝、妨碍保险人进行事故调查导致无法确定事故原因或核实损失情况的，保险人有权对无法确定或核实的部分不予承担赔偿责任；

(6) 当被监管物品发生部分损失不足以影响贷款人权益时，保险人不承担赔偿责任；

(7) 当被监管货物发生全损时，赔偿限额以剩余的贷款本息金额为限，但不超过保单累计责任限额；

(8) 保险人仅对监管期间内质押仓库中质押物的数量未达监管要求而造成质权人的损失承担赔偿责任，不承担其他任何损失的赔偿责任。其他除外责任以《鼎和财产保险股份有限公司资产监管责任保险条款》中载明的除外责任为

准；

（9）若仓库实际库存数量超过保险数量，保险人不对超出保险数量部分承担保险责任；

（10）被保险人使用的监管操作流程须经银行或财产监管委托人认可的；

（11）如从事监管工作雇员发生变化，被保险人应于3个工作日内通知保险人进行批改。

7.投保资料要求

（1）真实准确的质押物清单（包括质押物的品种、型号、数量、单价等信息，并经出质人、资产监管公司盖章确认）；

（2）出质人、监管人、质权人三方资质证明；

（3）银行、出质人及资产监管公司签订的三方监管协议；

（4）银行与出质人签订的借款合同、质押合同；

（5）被保险人的风险管控机制支持材料（监管方案、监管规定或动态质押出入库管理流程规定、仓库平面图等），仓库租赁合同；

（6）风险查勘照片（须明确反映出质押财产存放状态、仓库内外环境、监控设备及监控人员配置等）；

（7）参与质押财产监管的雇员名单及雇佣关系证明材料，风险问询表；

（8）风险查勘报告。

第三十节 首台（套）重大技术装备综合保险/首批次新材料

综合保险

相关产品为公司新开发险种，风险较为复杂，承保过程涉及政府补贴等环节，详见该险种承保操作指引。该险种全部业务均需逐单上报公司本部审批。

一、首台（套）重大技术装备责任保险/首台（套）重大技术装备安装调试期间责任保险

（一）一类承保业务

1.南方电网及其分子公司、南方电网大集体企业（深改后企业）作为投保

人或被保险人的业务；

2.三峡集团、华电集团及其分子公司作为投保人或被保险人的业务；

3.过往三年两率和不超80%的其他央企、国企大型能源集团的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）；

4.新型轻工机械。

（二）三类承保业务

1.航空航天风险；

2.海上风电设备，以及高科技船舶及海洋工程装备；

3.大型清洁高效发电装备；

4.大型石油、石化及煤化工成套装备；

5.大型冶金、矿山装备及港口机械；

6.涉及药品和植入式医疗器械；

7.重型机器设备、铁路运行有关的轨道交通设备。

二、首批次新材料责任保险

（一）一类承保业务

1.南方电网及其分子公司、南方电网大集体企业（深改后企业）作为投保人或被保险人的业务；

2.三峡集团、华电集团及其分子公司作为投保人或被保险人的业务；

3.过往三年两率和不超80%的其他央企、国企大型能源集团的业务（不满三年的按截至业务上报审批时的数据）。

（二）三类承保业务

1.用于军事装备和军事人员的材料；

2.为与药品相关材料，可植入医疗器械中使用的材料；

3.航空航天相关产品；

4.石油和天然气设备；

5.汽车关键或安全部件。

三、承保审核要点

（一）应当合理确定首台（套）重大技术装备综合保险、首批次新材料综合保险的保障额度，具体要求如下：

1.首台（套）重大技术装备责任保险，整机装备保险责任限额应不低于装备价值，核心系统、关键零部件，重大技术装备关键配套及基础件保险责任限额应不低于装备价值的2倍。

2.首批次新材料责任保险，责任限额将根据采购合同金额以及产品可能造成的损失额来综合确定，原则上责任限额不超过合同金额的5倍。

（二）保险期限设定

1.单一险种的保险期限最长不超过一年。

2.首台（套）重大技术装备安装测试期间责任保险的保险期间为保险装备安装测试期间，最长为一年。

3.首台（套）/首批次责任保险为验收交付后使用期间提供保障，保险期间最长为一年。

（三）保费缴纳与出单要求

应与投保人协商确定合理的保费缴纳计划，投保人须于保险合同生效前缴纳不低于25%的首期保费，并于提交财政资金申请前足额缴清全部保费。出具的保费发票金额须与保单实收金额保持一致。

首台（套）重大技术装备综合保险、首批次新材料综合保险应严格按备案条款分别出具保单，保单内容须完整涵盖投保人及被保险人信息、保险装备或新材料明细、保险责任范围、适用条款版本、保险期间、保费缴纳计划、销售合同金额以及用户单位等关键要素。

（四）保险退保规范要求

1.保险责任开始后，投保人要求解除合同的，保险公司应当将已收取的保险费，按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人。

2.在保险止期后，除根据投保人申请，按实际交付金额对保险费进行结算、对保险金额进行批改以外，不得对保险金额、保险费、保险期间等合同内

容进行批改或退保。

3.保险合同生效后，投保人申请保单批改或退保的，保险公司应要求投保人按照保险条款规定或保险合同约定提交批改或退保申请及相关证明材料，对不符合保险条款规定或保险合同约定，或者缺少相关证明材料的，不得进行批改或退保。

4.不得与投保人约定未获得财政补贴即全额退保。

第三十一节 其他责任险

除以上列明外的其他所有责任险，均按核保权限来审核业务。

特殊情况、机构把握不准需要由公司本部审核把关的，也可上报审批。