

2026年10月5日 / PC・iPad・スマートフォン

ゲームシナリオ管理ツール 類似ツール調査と機能提案

年表を中心に、人物、世界設定、ゲームの分岐、本文、制作物を共通の情報で管理するための提案です。前回までの案は全採用として扱い、今回は追加・拡張を60項目に整理しました。ゲーム制作、執筆、ディレクション、コンテンツ展開、索引、可視化の観点を含みます。

今回の位置付け	扱い
採用済み	ユーザーの最初の案と、前回の提案をすべて維持する。対応端末をPC・iPad・スマートフォンへ広げる。
今回の追加・拡張	60項目は今回の提案。採用済みの機能を詳しくしたものには「拡張」、新しい用途には「追加」と記す。
調査の範囲	15種類のツールとW3Cの操作に関する資料を確認した。48の公式出典を末尾にリンク付きで記載する。
確認できていないこと	各ツールの実機での操作、速度、同期の動作は試していない。公式説明から、今回の設計に役立つ機能を検討した。

特に優先したい設計

中心は、人物・出来事・場面・状態・制作物を一度登録し、年表、原稿、関係図、制作一覧から同じ内容を参照する仕組みです。世界の日時、体験する順番、現実の制作日程を分け、どの端末でも編集できることを先に固めます。

完成版で目指す使い方

人物の設定を変える → 関連する場面を確認する → 分岐を試し読みする → 見直した内容をゲーム制作へ渡す。この一連の作業を、作品の情報を重複して入力せずに進められるようにします。

資料の読み方：採用済みの範囲、15ツールの比較、A-Jの60項目、職種別の使い方、端末別操作、情報の形、作る順番、確認例、公式出典の順に掲載します。優先度は「基礎」「主要」「発展」の3段階です。PDFのしおりから各項目へ移動できます。

採用済みの範囲を保持する

今回の提案に置き換えるのではなく、ここに書いた内容を基準に広げます。

分野	すでに採用された内容
年表と人物	横軸に時間、縦軸に追加可能なグループと人物。大きな出来事と人物ごとの出来事。人物名を固定し、横へ移動できる。過去へ延長し、本編開始時期を設定する。
登録と参照	人物、出来事、場所、アイテムを追加・編集する。出来事に関係者とメモを登録する。名前のリンク、別名、同名への対応、参照元の一覧を持つ。
つながり	伏線、原因と結果、発生の前提を意味付きの矢印で結ぶ。伏線一覧と未回収を確認する。時期・分岐で変わる関係図、所属、居場所、所持品を扱う。
物語とゲーム	世界の時系列と章・場面の提示順を分ける。出来事の発生条件と結果、分岐と合流、試し読み、会話、クエストを扱う。
認識と設定	事実、人物の知識・疑い・誤解、プレイヤーへの開示を分ける。人物の目的と変化、魔法や法律などの世界設定をリンクする。
探す・確認する	日付未定、期間、曖昧な時期、相対日時、独自暦に対応する。検索、絞り込み、矢印の限定表示、条件から分かる矛盾候補と意図した例外を扱う。
保存と操作	専用ファイルの出力と読み込み、自動保存、取り消し、以前の状態の復元、人向けの資料出力。スマートフォン向けの縦一覧、タップでの接続、元の位置への復帰。

年表の表示上の単位変更と、作品が使う暦の変更は別の操作にします。本編開始日の印を移動することと、出来事そのものの日付を動かすことも区別します。

出来事は一つの登録を複数の人物から参照します。「大きな出来事として表示する」と「全員が参加・認識する」は別です。人物ごとに参加、目撃、伝聞などの関わり方を保持します。

類似ツールの比較：年表・分岐・構成

公式資料で確認できた機能と、今回のツールへ取り入れる案を分けました。機能の優劣を点数で推定していません。

ツール	公式で確認した機能	取り入れたい案
Aeon Timeline S01-S05	時系列と提示順を分ける。年齢・時間差、独自暦、前後関係、比較表示を扱う。	時点ごとの人物確認、時間の条件、変更前に連動する出来事を確認する。
articy:draft X S06	章や会話を階層化する。独自項目、状態を使った確認、翻訳、素材、複数形式の出力を持つ。	大きな図から会話へ掘り下げる。作品ごとに入力項目を変える。制作向けの出力を作る。
Arcweave S07-S11	再利用する部品、条件分岐、試し読み、選択前後の値、共同編集、履歴、翻訳を扱う。	試し読み中の状態比較、途中へ戻る、場面に結び付いた指摘、再利用する設定。
Plottr S12・S33	場面カード、複数の物語の筋、視点・目標・対立の項目、テンプレート、シリーズを扱う。	人物以外の縦軸、場面の役割、シリーズ全体と各作品の管理、カードから本文への移動。
Twine S25-S27	つながった場面を試し読みする。確認用の文章、遊べるファイル、テキスト形式を出力する。	原稿として通して読む画面、説明を添えた途中開始、持ち出せる簡易体験版。
ink / Inky S28-S29	分岐・合流、共通部分、条件で変わる文章、繰り返し、状態、ゲーム側の処理を扱う。	会話部品の参照と再利用、繰り返し方、周回で持ち越す状態、処理の呼び出し。

重要な区別

年表の矢印は設定上の関係を表し、ゲームの進行図の矢印はプレイヤーが進める道を表します。伏線の線を引いたことでゲームの進行先まで変わる設計にはしません。

articyの版履歴などには複数人向けの利用条件があります。ArcweaveのHistoryはTeamの機能です。機能を参考にすることと、各製品で無料で使える範囲は別に確認します。

類似ツールの比較：世界設定・執筆

ゲーム専用ツールだけでなく、物語の設定や長い文章を扱うツールからも確認しました。

ツール	公式で確認した機能	取り入れたい案
Campfire S13	関係図、調査資料、画像、地図の入れ子、百科事典、暦、パネル配置、集中表示を持つ。	資料と設定の出典を結ぶ。地図から場所を開く。入力画面を作品に合わせる。
World Anvil S14-S18	年表と地図を連動する。地図の階層と秘密の表示、記事リンク候補、家系を扱う。	位置から過去の出来事を調べる。人物の移動を確認する。正体や秘密を隠した資料を出す。
Kanka S19-S20	所持品、クエスト、関係、暦、地図を持つ。カテゴリを無効にでき、関係先も表示範囲に関わる。	使わない画面を隠す。物品の種類と個体を分ける。秘密が関連リンクから見えないようにする。
Obsidian S21-S22	リンク元と未リンクの名前を探す。カード、資料、Webページを自由配置して結ぶ。	リンク候補の一覧、自由なアイデア置き場、設定から原稿への参照元を追う。
Scrivener S23-S24	原稿、要約カード、一覧、資料を管理する。以前の文章との比較、復元、画面分割を持つ。	書きながら設定を参照する。場面だけ旧稿へ戻す。要約と本文を行き来する。
Yarn Spinner S30-S31	会話の表示と確認、ゲーム側への処理、台詞の識別番号、翻訳、音声を扱う。	台詞単位の番号、翻訳・音声の対応、ゲーム側で行う演出や処理との接続。

公開予定の機能は、使える機能と分ける

Yarn SpinnerのStory Solverは条件の自動検査を構想していますが、確認した公式ページはComing Soon、限定した試用中という表示でした。2026年9月の更新紹介でも展示準備に触れています。一般利用の開始は確認できません。今回の自動確認は、私たちが扱う条件と確認範囲を定めて設計する提案です。[S32・S34]

Plottrのコメント機能は、確認した機能表では予定として記載されています。2025年5月更新の端末案内は、当時のProについてiPadを推奨し、電話向け表示はないと説明しています。現在の専用アプリの再設計完了は確認できません。端末対応の表記に加え、実際のタッチ編集を確認する必要があります。[S12・S33]

類似ツールの比較：ディレクション・制作

物語を書く作業に加え、必要な素材、確認する人、制作日程、公開する内容をつなぐ使い方を調べました。以下のゲーム向け転用は、私の提案です。

ツール	公式で確認した機能・使い方	取り入れたい案
Celtx S35-S36	脚本の箇所と人物・場所・素材を結ぶ。素材の一覧や制作資料に反映し、脚本・素材・カレンダーを制作日程へ集める。	場面から必要素材と制作作業を起こす。物語内の日付と制作日を別々に保持する。変更の影響先を確認する。
StudioBinder S37	脚本から絵コンテを作る。カメラ情報、場面・制作日・場所での分類、コマごとの指摘、閲覧共有、PDF出力を持つ。	本文と絵コンテ、演出、字幕、音声の対応を持つ。場面だけの確認と演出を含む確認を切り替える。
Milanote S38-S39	企画の目的、対象者、制作物、作風、参考画像、絵コンテを集める雛形がある。投稿案・文章・素材・確認・公開状況を整理できる。	企画の基準と判断理由を残す。ゲーム、小説、動画、告知の派生内容を、共通設定と公開予定に結び付ける。

執筆・索引・状態管理の調査も深める

Plottrは伏線の手掛かりと回収を専用の筋とメモで管理する使い方を紹介しています。Scrivenerは独自項目と保存した検索で原稿を組み合わせ、Obsidianは型付きの項目と別名を扱います。Yarn Spinnerは初期値を持つ状態に加え、ほかの値から判定する状態を定義できます。[[S40-S46](#)]

場면을制作の入口にもする

一つの場面から、人物・場所・条件・必要素材・翻訳・実装・確認事項を開けるようにします。文章が完成したことと、ゲームへの実装や音声収録が完了したことは、それぞれ別の状態として記録します。

追加・拡張 A：書き始めと物語の構成

最初から詳細をすべて入力する必要がないようにします。自由に案を出す段階から、採用する場面へ進めるための機能です。

F01 思いつきを一時置きする [追加 / 基礎]

作品内の受け皿へ、短い文章・画像・音声メモを保存する。あとから人物、場面、伏線へ変換し、元のメモも参照できる。

確認すること：スマートフォンで一文を残し、PCで場面へ変えても元のメモを追える。

参考元：S13・S22 / 私の提案

F02 入力項目と雛形を変える [追加 / 基礎]

人物や場面の項目を作品ごとに追加する。必須にする項目、説明文、初期値を選べる。使わない項目や画面を隠す。

確認すること：設定を細かくしない作品でも、名前と要約だけで登録を始められる。

参考元：S06・S12・S19

F03 人物以外の筋で並べる [拡張 / 主要]

縦軸を人物、組織、場所、章、恋愛や戦争などの物語の筋へ切り替える。一つの場면을複数の筋から参照する。

確認すること：場면을別の筋にも表示しても、本文が別々に複製されない。

参考元：S02・S12

F04 場面の役割を記録する [拡張 / 主要]

視点、人物の目標、対立、結果、新しく分かること、前後で変わることを短く記録する。役割のない場面も許容する。

確認すること：場面を開くと、物語に加える理由と変化を確認できる。

参考元：S12 / 私の提案

F05 構成の雛形と盛り上がりを見る [追加 / 発展]

物語の構成を雛形から選び、自由に変更する。場面の緊張度や重要度を自分で付け、選んだ進行順で偏りを確認する。

確認すること：表示は作者が付けた値から作り、作品の良し悪しを自動採点しない。

参考元：S12・S13 / 私の提案

F06 要約と本文を行き来する [追加 / 主要]

カードには要約、執筆画面には本文を出す。章や選んだ道を通して読む。要約、本文、作者メモを分け、小説用にはルビ・縦書きの確認表示も用意する。

確認すること：作者メモを試し読みへ出さず、本文の修正が関連する表示へ反映される。

参考元：S06・S23・S27 / 私の提案

追加・拡張 B：時間・人物・地図を結ぶ

時期と場所を同時に見ることで、設定の確認をしやすくします。ここでいう確認は、登録した日付、移動時間、規則を使える範囲に限ります。

F07 年齢と生涯を表示する [拡張 / 主要]

生年月日、寿命、状態の変化を出来事と結ぶ。年表で選んだ時点の年齢、存命、所属を表示する。独自暦で計算する。

確認すること：死亡後の場面は、回想・記録・復活などの意図を添えて例外扱いできる。

参考元：S03・S19 / 私の提案

F08 時間差と前後関係を守る [拡張 / 主要]

「先に起こる」「終了後から何日以上」「同時に始まる」を登録する。日付変更前に連動先を見せ、移動が指摘だけか選ぶ。

確認すること：表示の拡大・縮小で日付は変わらず、日付変更の影響を取り消せる。

参考元：S04

F09 一つの世界を複数作品で使う [追加 / 発展]

共通設定を参照しながら、作品ごとの開始時期、採用設定、登場人物、章を管理する。改訂した設定の影響先を一覧にする。

確認すること：過去作品の公開時点の設定を保ったまま、続編用の設定を作れる。

参考元：S12 / 私の提案

F10 地図と年表を連動する [追加 / 主要]

地図の場所から出来事を絞り、出来事から地図の位置へ移動する。世界→地方→街→建物の地図をつなぐ。

確認すること：地図画像がなくても場所の一覧で作業でき、地図を追加しても同じ場所を参照する。

参考元：S13-S15

F11 移動と場所の変化を記録する [拡張 / 発展]

登録した移動経路、手段、所要時間から時期を確認する。場所の改名、破壊、再建、支配組織の変化も時点で切り替える。

確認すること：計算に使う時間が未設定なら、移動不可能と断定せず未確認にする。

参考元：S15 / 私の提案

F12 家系・別名・正体を扱う [拡張 / 発展]

家系、師弟、血統などを専用表示にする。同じ人物の本名・偽名を時期と認識者に結び付け、作者向けと公開向けの名前を分ける。

確認すること：正体を明かす前の資料に、本名や家系のつながりが表示されない。

参考元：S17・S20 / 私の提案

追加・拡張 C：ゲームの進行を確認する

文章の順番だけでなく、どの条件で起こるかを確認します。全経路を必ず検査できるとは約束せず、対象の条件と確認した経路を表示します。

F13 図を章・場面・会話へ分ける [拡張 / 基礎]

大きな図では章だけを表示し、選ぶと場面、さらに会話へ掘り下げる。小さな図の入口と出口を明示してつなぐ。

確認すること：図を折りたたんでも、中に条件や未完成箇所があることを確認できる。

参考元：S06・S07

F14 発生のきっかけと条件を分ける [拡張 / 主要]

場所に入る、話しかける、戦闘に勝つなどのきっかけと、所持品・生存などの条件を別に登録する。一度だけ、繰り返し、期限も扱う。

確認すること：前提が成り立つだけで出来事が勝手に起こらず、きっかけが必要か選べる。

参考元：S06・S19・S28 / 私の提案

F15 途中状態から試し読みする [拡張 / 主要]

所持品、人物の状態、既読情報などをまとめた開始状態を保存する。そこから試し読みし、選択を戻すと状態も戻す。

確認すること：途中開始で必要な状態がない場合、最初から開始した場合と区別して表示する。

参考元：S08・S25

F16 選択前後と別の道を比べる [拡張 / 主要]

試し読みの前後で、知識、好感度、所持品など何が変わったかを表示する。同じ場面に到達した別の道の状態とも比べる。

確認すること：合流後に差が残る場合、差を消すのか、会話などへ反映するのか確認できる。

参考元：S05・S08 / 私の提案

F17 確認した経路を保存する [追加 / 主要]

選択の履歴と開始状態、作品の版を保存して再実行する。通った場面・選択肢と未確認箇所を一覧にし、変更後の再確認に使う。

確認すること：確認できた割合は対象を明記する。場面を見ただけで全条件を確認済みにしない。

参考元：S08・S25 / 私の提案

F18 条件と行き止まりを検査する [拡張 / 発展]

参照切れ、出られない繰り返し、選択肢の消失、到達できない終わりの候補を調べる。根拠になる条件と経路を添える。

確認すること：外部の処理など分からない条件は未確認にする。意図した終わりと進めない不具合を区別する。

参考元：S06・S28 / S32は公開予定の参考

追加・拡張 D：再利用・素材・ゲーム制作へ渡す

一度書いた内容を再利用し、公開するゲームへ渡せるようにします。制作ソフトへの自動連携は、共通データの出力を固めた後に追加します。

F19 共通の会話や場面を再利用する [追加 / 主要]

参照して共通部分を使う、独立した複製を作る、一部だけ変える、を選ぶ。再利用先と変更の影響を一覧にする。

確認すること：元を変更するとどこが変わるか分かり、意図しない分岐へ反映されない。

参考元：S07・S28

F20 短い反応と周回を扱う [追加 / 発展]

条件で変わる短い台詞、初回と再訪、順番に出す反応、抽選する反応を登録する。周回で残す情報と初期化する情報を選ぶ。

確認すること：繰り返しでも重要な情報が失われず、抽選の結果を記録して再現できる。

参考元：S06・S28 / 私の提案

F21 台詞に変わらない番号を付ける [追加 / 基礎]

台詞と選択肢の一つずつに、表示しない番号を付ける。文章を変更しても翻訳、音声、ゲーム側の参照との対応を保つ。

確認すること：並べ替えや改名をしても、別の台詞の音声へ取り違えない。

参考元：S31

F22 演出と必要な素材を結ぶ [追加 / 主要]

話者、表情、立ち絵、背景、音楽、効果音、間、カメラなどを台詞や場面に結ぶ。仮素材・完成素材と不足を確認する。

確認すること：シナリオだけを読める表示と、演出を含めて確認する表示を切り替えられる。

参考元：S06・S07・S30 / 私の提案

F23 翻訳と音声の見直しを管理する [追加 / 発展]

言語ごとの本文と用語、収録メモ、音声を対応させる。元の文章を変えたら翻訳・音声を見直し対象にし、担当別に書き出す。

確認すること：元の文章だけが変わっても、古い翻訳や音声を完成済みのまま扱わない。

参考元：S06・S10・S31

F24 目的に応じて書き出す [拡張 / 主要]

保存用の完全な作品、読みやすい資料、選択して読める簡易体験版、ゲーム制作向けの構造化データを別々に出力する。

確認すること：保存用の読み戻しでは情報を保つ。制作・公開用には作者メモや秘密を必要に応じて除く。

参考元：S06・S11・S26-S29 / 私の提案

追加・拡張 E：設定変更と共同作業を扱う

作り直す案と実際のゲーム内分岐を分けます。ひとりで使う場合も、複数端末の編集と、過去の案の比較に役立つ機能です。

F25 採用状態と別案を記録する [拡張 / 基礎]

確定、仮、要確認、没、別案を設定する。確定稿を保って別の展開を試す。作者の別案とゲーム内で選べる分岐を別に表示する。

確認すること：没案がゲーム用の出力へ混ざらず、元の案を消さずに比較できる。

参考元：S23-S24 / 私の提案

F26 変更で見直す箇所を示す [拡張 / 主要]

設定変更後、関連する場面、条件、伏線、翻訳、素材を確認待ちにする。直接の参照と意味上の関連を区別し、変更理由を残す。

確認すること：改名だけの自動反映と、本文を人が見直す必要のある変更を区別する。

参考元：S06・S21 / 私の提案

F27 未リンクの名前と参照元を探す [拡張 / 主要]

本文内の名前・別名からリンク候補を作り、同名なら選択する。設定を開くと使用箇所を表示する。不要な候補は除外できる。

確認すること：本文中の普通の単語を人物名と勝手に結び付けず、候補を選んで確定できる。

参考元：S16・S21

F28 資料と設定の根拠を残す [追加 / 主要]

画像、音声、動画、PDF、Web資料を設定や場面へ結ぶ。参照した箇所、日付、作者の解釈を記録する。

確認すること：設定の説明と参考資料の文章を区別し、後から元の資料へ戻れる。

参考元：S13・S22-S23

F29 指摘と次の作業を場面に結ぶ [追加 / 主要]

人物、台詞、場面、関係線へコメントや確認事項を付ける。未対応、修正済み、再確認済みを区別する。担当者は任意とする。

確認すること：指摘から対象を開け、対象が変わっても何についての指摘だったか追える。

参考元：S07・S23 / 私の提案

F30 秘密を隠して確認してもらう [追加 / 発展]

読むだけ、指摘する、編集する範囲を選ぶ。章・人物・分岐に限定した資料を作り、名前、地図、リンク先も同じ公開範囲で扱う。

確認すること：秘密を隠した本文から、検索や関連図、リンク先を使って秘密が見えない。

参考元：S07・S15・S20

追加・拡張 F：端末をまたいで使い続ける

PC・iPad・スマートフォンでは見せ方を変えますが、編集できる内容は共通にします。保存、同期、復元はそれぞれ別の状態として表示します。

F31 画面の広さに合わせて編集する [拡張 / 基礎]

広い画面は一覧・図・詳細、iPadは二画面、スマートフォンは図と詳細を切り替える。縦横と分割表示にも合わせる。

確認すること：人物、条件、関係線、読み込みの編集を、スマートフォンだけでも完了できる。

参考元：S06・S23・S33 / 私の提案

F32 指・マウス・キーボードに対応する [拡張 / 基礎]

ドラッグ、タップでの始点と終点指定、一覧からの選択を併用する。まとめて編集、整列、検索、移動をキーボードでも行える。

確認すること：触れるとだけ現れる操作や右クリックだけの操作を、タッチ用のボタンからも使える。

参考元：S01・S06・S23 / 私の提案

F33 表示と作業の続きへ戻る [追加 / 主要]

名前を付けた絞り込みや配置を保存する。最近開いた対象、お気に入り、図の位置、選択中の場面を保持する。表示設定は端末別にする。

確認すること：別端末で同じ場面を開いても、小さい画面へPCの細かい配置を押し付けない。

参考元：S06・S19 / 私の提案

F34 通信なしの編集と同期を区別する [追加 / 基礎]

開いて保存済みの作品を通信なしでも編集できるようにする。端末内保存済み、送信待ち、同期済み、食い違いありを表示する。

確認すること：二つの端末で同じ項目を変えた場合、片方を黙って消さずに両方を確認して選べる。

参考元：S12 / 私の提案

F35 履歴とファイルを確実に持ち出す [拡張 / 基礎]

作品全体と対象一つの復元を分ける。専用ファイルに素材も含められるようにし、形式の版、読み込み前の確認、追加か置換かを扱う。

確認すること：書き出して読み戻したとき、番号、条件、矢印、日時、素材が対応したまま残る。

参考元：S09・S24・S26 / 私の提案

F36 相談用に必要な情報だけ集める [拡張 / 発展]

人物や場면을指定して、確定設定、関連する出来事、前後の状態、未確定事項、参照番号をまとめて書き出す。提案の文章は別案として取り込む。

確認すること：相談で出た案が、自動で確定設定を書き換えず、変更候補として比較できる。

参考元：S06・S07・S11 / 私の提案

追加・拡張 G：フラグ・条件・状態の辞書

フラグは、単純なオン・オフに加え、好感度などの数値、クエストの段階なども扱います。書き手が意味を理解でき、ゲーム側と同じ規則で確認できる形にします。

F37 状態の意味と初期値を登録する [拡張 / 基礎]

状態ごとに表示名、説明、型、初期値、許容値を定める。オン・オフ、数値、選択肢から選ぶ状態を使い分け、関連する人物やクエストと結ぶ。

確認すること：「死亡」と「存命」のような反対の意味の値を重複して管理しない。未設定を偽と決め付けない。

参考元：S06・S41 / 私の提案

F38 有効範囲・初期化・算出を決める [拡張 / 基礎]

一場面、章、人物、今回のプレイ、周回をまたぐ情報を区別する。初期化する時点を決め、ほかの値から判定する状態は式として定義する。

確認すること：持ち越す記憶と初期化する所持金を分ける。「好感度が一定以上」を別の値として二重更新しない。

参考元：S28・S42 / 私の提案

F39 読む箇所・変更箇所・理由を追う [拡張 / 主要]

ある状態を条件に使う場面、変更する場面、初期化する処理を一覧にする。試し読みでは、いつ何が原因で値が変わったかを記録する。

確認すること：値が変わった理由から対象の選択や処理へ戻れる。使われていない状態も候補として見つかる。

参考元：S08・S41 / 私の提案

F40 条件を組み立て、成立理由を見る [拡張 / 主要]

「すべて」「どれか」「否定」を入れ子で選び、条件を自然文と式で確認する。複数成立時の優先順、全実行か一つか、不成立時の行き先を決める。

確認すること：「鍵あり、かつ、昼または夜」の括弧を明示する。今の値で選択肢が出ない理由を説明する。

参考元：S06・S41 / 私の提案

F41 状態が変わる順番を定義する [追加 / 主要]

未受注→進行中→完了・失敗など、許す変化を表にする。両立しない状態と意図した例外を登録し、変更前後を確認する。

確認すること：完了済みのクエストが意図せず未受注へ戻った場合、変更した処理と規則を確認できる。

参考元：S19・S41 / 私の提案

F42 ゲーム側との受け渡しを定める [拡張 / 発展]

体力や戦闘結果など外部の値について、どちらが管理するか、入力と出力、想定する処理を記録する。仮の値で確認し、実装結果との対応を残す。

確認すること：仮の戦闘結果で通れた道と、ゲーム上で実際に確認した道を区別する。番号と値の対応を保つ。

参考元：S06・S28・S30 / 私の提案

追加・拡張 H：伏線・情報の開示・文章の基準

伏線は、手掛かりと回収の場面を結ぶだけでなく、体験する順番と、どの道で見られるかを確認します。未回収をすべて間違いと扱うことはしません。

F43 伏線を独立した項目として持つ [拡張 / 主要]

謎や期待、真相、意図を持つ伏線の項目を作る。複数の手掛かりと複数の回収を結び、一つの場面が複数の伏線を扱えるようにする。

確認すること：場面を分割・移動しても伏線そのものは残り、手掛かりと回収先を付け直せる。

参考元：S40 / 私の提案

F44 体験順に開示の段階を確認する [拡張 / 主要]

初めて示す、疑わせる、補強する、真相を明かすなどを本文の箇所へ結ぶ。選んだ章順やプレイ経路で、人物と読み手の認識を並べる。

確認すること：回想の世界内の日付が古くても、読み手が後から見るなら後の開示として扱う。

参考元：S01・S40 / 私の提案

F45 手掛かりを見られる道を調べる [拡張 / 発展]

回収へ進むために必要と作者が指定した情報について、経路上で提示されるかを確認する。任意の手掛かり、代わりの説明、別経路の回収も登録する。

確認すること：手掛かりを飛ばして真相へ到達する経路を示せる。プレイヤーが推理できたと自動判定はしない。

参考元：S25・S28・S40 / 私の提案

F46 知識・証言・誤解の出所を残す [拡張 / 主要]

誰から聞いたか、何を見たか、何を根拠に信じるかを記録する。世界の真の設定、作中の証言、人物の認識、作者の未確定案を結び付けて区別する。

確認すること：知らないはずの人物の発言を確認候補にする。意図した嘘や誤解は、その理由を添えて扱える。

参考元：S02・S13 / 私の提案

F47 未回収の意図と期限を記録する [拡張 / 主要]

この作品で回収、続編で回収、意図して残す、誤誘導、検討中、没を区別する。作品・分岐ごとの対象を定め、回収先の変更を確認待ちにする。

確認すること：続編用に残した謎が不具合一覧へ混ざらず、今作で回収する予定の漏れを見つけられる。

参考元：S12・S40 / 私の提案

F48 人物の声と用語の基準を持つ [追加 / 主要]

人物ごとの一人称、呼び方、口調、使う語、台詞例を記録する。用語の表記・読み・意図した例外をまとめ、本文と字幕・翻訳の確認に使う。

確認すること：人物が成長して口調を変える場合は時期を指定する。指摘は候補として示し、本文を勝手に置換しない。

参考元：S13・S31・S44 / 私の提案

追加・拡張 I：企画・ディレクション・制作物

書き手と制作担当が同じ場面を見ながら、それぞれの作業を進められるようにします。進行管理を必要としないひとりの執筆では、これらの画面を隠せます。

F49 企画の基準と判断理由を残す [追加 / 主要]

想定する読み手・プレイヤー、届けたい体験、主題、作風、制作範囲、成果物をまとめる。重要な変更の判断、理由、優先度、対象の版を記録する。

確認すること：修正依頼から企画のどの目的に関わるかを確認できる。却下した案の理由も後から分かる。

参考元：S38 / 私の提案

F50 物語とプレイヤーの行動を結ぶ [追加 / 主要]

場面で知ることと、実際に行う探索・選択・戦闘・操作を並べる。必要なゲーム機能、クエスト、チュートリアル、報酬、実装担当の作業と結ぶ。

確認すること：物語で危険な場所が、実際には安全に通れるなどの食い違いを、意図も含めて確認できる。

参考元：S06・S28・S30 / 私の提案

F51 制作日程と依存する作業を持つ [追加 / 主要]

執筆、レビュー、実装、翻訳、収録、確認、公開の状態を別々に記録する。担当、現実の期限、先に必要な素材や作業を場面へ結ぶ。

確認すること：物語内の日付を変えても制作期限は動かない。本文が完成していても未実装の場면을抽出できる。

参考元：S35-S36 / 私の提案

F52 制作量と一経路の量を分ける [追加 / 主要]

固有の場面・台詞・素材の数、再利用部分、分岐ごとの読める量を別々に集計する。制作の見積もりと根拠、未決定の範囲も残す。

確認すること：二つの経路に出る共通場면을制作量では二重に数えない。所要時間は速度などの仮定を示す。

参考元：S12・S36 / 私の提案

F53 本文と絵コンテ・演出を並べる [拡張 / 発展]

場面・台詞へ絵コンテのコマ、カメラ、音声、字幕、演出上の時刻を結ぶ。参照画像と完成素材を区別し、差し替え後の確認対象を示す。

確認すること：物語の年月日と動画・演出内の秒数を混同しない。必要なコマから対象の本文へ戻れる。

参考元：S35・S37-S38 / 私の提案

F54 媒体ごとの派生内容を管理する [追加 / 発展]

共通の世界設定を参照しながら、ゲーム、小説、動画、音声、告知用の文章を別に持つ。媒体別の公開範囲、版、公開予定日、変更後の確認先を記録する。

確認すること：元設定を変えても各媒体の文章を自動で同じ文へ置換せず、公開済みの版と修正候補を比べられる。

参考元：S38-S39 / 私の提案

追加・拡張J：データ・索引・図の使い分け

データベースは作者へ入力負担を増やすためではなく、同じ情報を何度も直さずに済ませるために使います。メモだけで登録し、必要な項目を後で加える使い方も保ちます。

F55 共通の情報と意味付きの関係を持つ [拡張 / 基礎]

人物、出来事、場面、場所、物品、状態、伏線、素材を一度登録する。関係には種類、向き、有効な時期・分岐、根拠の場面を付ける。

確認すること：信頼する関係を逆向きにも自動適用しない。図の配置だけを変えても物語上の関係は変わらない。

参考元：S02・S06・S19 / 私の提案

F56 項目の型と入力規則を定める [拡張 / 基礎]

日付、数値、選択、文章、ほかの項目への参照を使い分ける。雛形の変更は既存データへの影響を確認して適用し、読み込み時も型を検査する。

確認すること：空欄を許す項目と必須を区別する。同名を許す範囲を決め、単なる改名で対応を壊さない。

参考元：S06・S43・S45 / 私の提案

F57 日本語の索引と用語集を作る [拡張 / 主要]

読み、表記揺れ、略称、旧名、別名、分類から項目を探す。五十音順・分類別の索引を持ち、同名を選び分け、本文の段落や台詞へ移動できる。

確認すること：漢字名を読みから探せる。全文検索、作者が選ぶ索引、タグを区別し、秘密の名前は公開索引へ出さない。

参考元：S21・S44 / 私の提案

F58 一覧・カード・図を同じ情報で使う [拡張 / 主要]

表、カード、年表、図を切り替えて編集する。「この人物が出て、未実装の場面」など複数条件の検索を保存する。まとめて編集した変更も取り消せる。

確認すること：表示を変えても別のデータができない。検索を再実行する一覧と、固定した選択の一覧を区別する。

参考元：S02・S45-S46 / 私の提案

F59 線の意味を選んで可視化する [拡張 / 主要]

人物関係、因果、伏線、進行、参照、制作の依存を別表示にする。選んだ項目から一段・二段の範囲だけ開き、階層、凡例、一覧・関係表も用意する。

確認すること：矢印、ラベル、線種で意味を読める。表示を絞ったと分かり、全体や元の対象へ戻れる。

参考元：S02・S06・S22 / 私の提案

F60 重複・未参照・変更待ちを整理する [追加 / 主要]

重複候補の統合時は残す項目と参照の変更を確認する。未参照の設定、未使用の状態、読み未登録、未確認の変更を一覧にし、削除前に影響を見せる。

確認すること：背景設定だけの項目は残せる。統合・一括変更・削除を取り消し、元の参照を追える。

参考元：S06・S21・S43 / 私の提案

職種ごとの作業と確認する画面

職種は入力できる内容を制限する区分にはせず、よく使う画面の組み合わせとして用意します。ひとりで複数の役割を担当しても、作品を分ける必要はありません。

立場	主な作業・問い	よく使う表示
ゲームクリエイター	この場面でプレイヤーは何をするか。どの状態が変わり、ゲーム側の何を呼び出すか。	進行図、クエスト、状態辞書、試し読み、実装への受け渡し
ゲームディレクター	企画の体験に合っているか。変更で何が増えるか。どこが未決定・未実装・未確認か。	企画基準、変更の影響、経路比較、制作量、判断記録
シナリオライター	誰が何を知り、なぜ話すか。選択ごとの反応、口調、演出は揃っているか。	本文と設定、知識、伏線、人物の声、状態の変化
小説家	視点と提示順、人物の変化、謎の開示をどう組むか。長い文章として読めるか。	章と筋、本文、時系列、開示一覧、資料、旧稿の比較
コンテンツクリエイター	どの媒体で何を見せるか。必要な台本、画像、音声、字幕は揃っているか。	派生内容、絵コンテ、素材、用語、公開予定
コンテンツディレクター	各媒体の設定、作風、公開範囲は揃っているか。何が次の作業を止めているか。	媒体別の版、企画・作風、制作日程、確認待ち、依存する作業
編集・確認・翻訳担当	何を直し、何を再確認するか。秘密を知らずに必要な範囲を確認できるか。	対象箇所付きの指摘、用語集、更新された台詞、限定した資料

それぞれの画面は、同じ人物・場面・台詞・素材の番号を使います。確定した版と作業中の版を追えるようにし、ひとりでも自由に画面を切り替えられるようにします。

画面を開いた直後に分かること

今どの作品・版・分岐・時点を見ているか、絞り込み中か、何が保存済みかを表示します。未登録の情報と、意図して存在しない情報も区別します。

関係図・関連図・進行図を使い分ける

用途が違ふ線は、必要な種類だけを選んで対象の周辺から広げます。線の意味と向きは、一覧でも編集できるようにします。

表示	答える問い	線が表すこと
年表	いつ起き、どれだけ続くか。	前後関係、必要な時間差、同時発生。横位置は日付。
提示順・進行図	どの順で見て、どこへ進めるか。	プレイヤーの進行、条件、選択、合流、繰り返し。
人物の関係図	誰が誰をどう思い、どう関わるか。	信頼、対立、親族、所属など。人物の認識と時点も指定。
因果図	何が原因となり、何が変わるか。	世界内の原因と結果。真相、仮説、証言を区別する。
伏線図	何を示し、何が後で分かるか。	謎、手掛かり、補強、回収。体験する順番と対象の道。
関連図・索引	この設定はどこで使われるか。	使用・登場・言及・参照元。次の進行先とは解釈しない。
制作の依存図	何が終われば次の作業に進めるか。	原稿、素材、実装、収録、確認の先に必要な作業。

大量の人物や線を扱う場合

人物・組織の折りたたみ、選択対象から一段・二段の表示、種類と時点の絞り込み、図の現在位置の表示を用意します。密な関係は人物同士の表、長い日時は一覧でも確認します。元の対象へ戻る操作と、絞り込みを解除する操作を常に用意します。

データと図の配置を分ける

関係の意味は共通の登録情報へ持たせ、図上の配置や開いている範囲は表示設定へ持たせます。PCで配置を変えても、スマートフォンの本文や人物の関係そのものが書き換わることはありません。自由なメモの線は、意味を確定した関係と区別できます。

PC・iPad・スマートフォンの操作案

どの端末でも同じ作品を編集します。画面の幅、縦横、キーボードの有無で表示を調整し、閲覧だけに制限する端末は作りません。

作業	PC	iPad	スマートフォン
年表を編集	人物一覧を固定し、年表と詳細を並べる。複数選択を使う。	人物一覧と年表を表示し、詳細を横か下に開く。	選んだ人物を中心に年表を表示。縦の出来事一覧へも切り替える。
本文を書く	本文と設定資料を並べる。複数の場面を通して読む。	本文と設定の二画面。画面分割時は一画面へ切り替える。	本文を広く表示し、人物名のタップで設定を開いて元へ戻る。
矢印をつなぐ	ドラッグまたは対象の選択。整列・まとめて編集する。	ドラッグと始点・終点のタップを両方用意する。	始点→終点をタップ。候補を一覧から選ぶ方法も用意する。
分岐を確認	図と試し読み、状態の変化を並べる。	図と試し読みの二画面、状態は必要な時に開く。	試し読み、状態、進行図を切り替える。元の位置を保持する。
保存・読み込み	ファイル選択と追加・置換前の確認を行う。	同じ機能をファイル選択とタッチ操作で使う。	同じ機能を使い、読み込み先と変更内容を短く確認する。

年表の横移動と、ページ全体の移動を分ける

横へ動くのは年表や図の領域だけにします。人物名と時間の見出しを固定し、日時への移動、前後への移動、表示範囲の拡大・縮小をボタンでも行えるようにします。文字の読みやすさを保ったまま、時間の表示範囲を変えます。

文字を大きくした場合と、入力中も確認する

文字拡大、画面の読み上げ、縦横切替、iPadの画面分割、画面キーボードの表示を確認します。色だけで関係を区別せず、線の意味を文字でも示します。ドラッグ以外のタップ操作と、キーボード操作の両方を用意します。[[S47](#)]

頻繁に使うタッチ操作は48 CSS px程度を今回の目標にします。WCAG 2.2のAA基準は操作対象24×24 CSS pxを基本に、間隔などの例外を持ちます。48は基準の引用ではなく、実機で操作しやすさを確認するための設計目標です。[[S48](#)]

データベースで共通に持つ情報

これは実装の方式を指定する表ではなく、作品の中で同じものとして扱う情報の案です。画面を先に増やす場合も、番号と参照を共有できる形を先に用意します。

項目	持つ情報の例	主なつながり
作品・版	共通世界、採用設定、作業中・公開済み、公開範囲	章、場面、世界設定、媒体別の内容
人物・組織	変わらない番号、名前、読み、別名、説明	出演、知識、所属、人物同士の関係
世界の出来事	日時・期間・未定、内容、発生する条件	関係者、場所、結果、回想・説明する場面
章・場面	提示順、視点、目的、本文、作者メモ	世界の出来事、進行先、条件、演出、制作作業
場所・物品	階層、種類と個体、説明、時期ごとの状態	出来事、居場所、移動、所有、譲渡
状態・規則	型、初期値、範囲、算出式、許す変化	読む場面、変更する処理、ゲーム側の値
伏線・開示	謎・期待、真相、意図、対象の道、採用状態	手掛かり、補強、回収、本文の箇所
台詞・演出・素材	番号、原文、言語別の文、音声、画像、版	話者、場面、絵コンテ、収録・確認・実装
関係・参照	種類、向き、時期・分岐、出所、確定度	複数の項目、根拠になる場面や資料

複数のつながりを許す

一つの出来事に複数の関係者、一つの場面に複数の出来事、一つの伏線に複数の手掛かりを結べます。名前や画面内の並び順を参照番号にせず、改名、移動、分割、統合の前後で対応を追います。

未確定の情報を残せる

世界の事実、作中の文書や証言、人物の認識、作者の別案には、それぞれ出所と採用状態を持たせます。すべての欄を埋めることは求めず、後から補足できるようにします。

設計時に見落としやすい区別

似て見える情報でも、目的が違うものを一つにまとめると、後から修正しにくくなります。以下は調査を踏まえた設計上の提案です。

区別する情報	扱い方
出来事と場面	出来事は世界で起きたこと。場面はそれを体験・回想・説明する単位。同じ出来事を複数の場面から参照し、背景設定だけの出来事も許容する。
世界の日時とゲームの進行	本編で何日たったかと、プレイヤーが何番目に場面を見たか、実際に何分遊んだかを分ける。探索順が自由な出来事に固定日を強制しない。
同時刻の出来事の順序	同じ日時の複数の出来事は表示上の順だけでは前提を保証できない。ゲームの処理順が重要なら、前後関係を別に記録する。
共通場面と分岐の差	合流しても、知識や持ち物の違いは残り得る。共通部分を再利用し、必要な差だけを条件付きで表示する。
物品の種類と一つの個体	同じ種類の剣が二本ある場合と、唯一の剣が移動した場合を区別する。所有者、場所、譲渡、破壊を個体へ結び付ける。
事実・認識・未記入	人物が知らないと明記した状態と、まだ作者が登録していない状態を分ける。未記入を「知らない」や「起こらなかった」と解釈しない。
真の設定と記録・伝承	作中の文書、伝承、嘘の証言を事実欄へ混ぜない。作者の確定設定と、人物が信じる内容を結び付けて保持する。
作中の分岐と作者の別案	ゲーム内で選べる道と、作者がまだ採用していない案を分ける。別案の作成によってゲームの選択肢は増やさない。
本文の非公開と関連情報	秘密の名前、関係線、検索結果、地図のピン、書き出し先も公開範囲を確認する。本文だけを隠して済ませない。

作る順番と、完成を確認する条件

前回採用した機能を減らす提案ではありません。後から情報を作り直さずに済む順で、まとまった作業に分ける案です。日程と所要時間は、実装の方法が未決定なので算出していません。

段階	まとめて作る範囲	この段階で確認すること
1. 情報と保存	人物・出来事・場面・場所・物品・関係を共通で管理する。番号、型付きの項目、状態の辞書、作者メモ、採用状態、読み書き、履歴、各端末の編集を作る。	改名後も参照が残る。書き出しと読み戻しが一致する。PC・iPad・スマートフォンで基本編集が完了する。
2. 物語を書く	年表、章と筋、関係図、知識、伏線、索引、用語、入力項目、原稿、地図をつなぐ。表示を保存し、変更後の見直し一覧を作る。	同じ内容を複数画面で直せる。 開示順と索引を確認できる。 読み・別名から本文へ移動できる。
3. ゲームとして確かめる	条件、結果、きっかけ、状態の変化、会話、クエスト、再利用、途中開始、経路記録、状態比較、伏線の提示漏れ、矛盾候補をまとめる。	条件と選択で状態が変わる。 戻すと状態も戻る。 確認範囲を明記する。 同じ開始状態で経路を再現できる。
4. 制作へ渡し続ける	企画・判断記録、制作日程と依存、制作量、素材、絵コンテ、翻訳、音声、出力、複数作品・媒体、限定共有、相談資料を作る。	作者メモと公開内容を分けて出せる。本文変更で素材等の見直し先が分かる。複数端末の編集を失わずに調整できる。

最初から情報の形を用意するもの

分岐、人物の知識、時期で変わる関係、台詞番号、素材の対応、形式の版は、編集画面を後で追加しても、保存できる形を早い段階で用意します。公開済みの作品と改訂中の作品を区別できるようにします。

追加機能の優先順位

最優先は共通情報と番号、型付きの項目、状態の辞書、端末別の編集、保存・復元です。次に索引、本文・設定・条件の連動、伏線の体験順、経路記録、変更の影響を扱います。企画・制作一覧は必要な作品で有効にし、翻訳、音声、複数媒体などへ広げます。

完成版を確かめるための確認例

画面が表示されることだけで完成とは扱いません。作者が実際に作業できるか、以下の操作を一つの作品で確認します。

確認する操作	期待する結果
改名と別名	人物名を変えても、出来事、原稿、関係図、条件、台詞の話者との対応が残る。同名の人物を選び直せる。
出来事と回想	過去の出来事を本編の回想へ結び付けても、世界の日付は変わらない。複数の回想から同じ出来事を参照できる。
日時の変更	関連する出来事の移動候補を確認できる。固定日を持つ出来事は勝手に動かない。取り消して元へ戻る。
分岐と合流	違う選択で到達した同じ場面について、持ち物や知識の差を確認できる。条件に応じて台詞や選択肢が変わる。
途中開始と巻き戻し	保存した開始状態で確認できる。選択を戻すと、本文だけでなく状態と既読回数も戻る。
二つの端末で編集	通信のない間に両方で同じ項目を変えても、同期時に食い違いを表示する。片方の内容を自動で失わない。
保存用ファイル	書き出した作品を別の環境で読み込み、日時、条件、番号、矢印、素材、作者メモを照合する。追加と置換を選べる。
秘密を隠した資料	本文に加え、検索、関係図、地図、名前、リンク先にも秘密が出ていないことを確認する。
端末ごとの編集	マウスなしでも人物・条件・矢印を編集できる。キーボード表示中も保存と戻る操作を使える。位置が保持される。
大きな作品	人物100人、出来事1,000件、関係線2,000本などを仮の確認規模として、絞り込みと編集を試す。速度の合格値は実機確認前に別途定める。

条件の自動確認は、確認した対象と未確認の理由を表示します。外部処理、抽選、無制限の繰り返しを含む作品について、すべての道を必ず確認できたとは表示しません。

確認例：伏線・状態・制作・索引

新しい観点は、実際に起こりそうな修正や分岐を使って確認します。意図した例外は消さず、理由を添えて確認済みにできるようにします。

状況	確認できるようにすること
手掛かりを見ない経路	任意の聞き込みを飛ばして真相へ到達した経路を示す。必須情報が不足する場合は、代替りの説明を加えるか、意図した驚きとして記録する。
複数の条件が同時に成立	好感度と所持品の条件が両方成立したとき、一つの台詞が複数かを明示する。選ばれた理由、実行順、変化した値を確認する。
周回時の初期化	前の周回の知識は残し、所持品を初期化するなど、指定した範囲の情報だけが残る。試し読みを戻す場合も、それに合った状態へ戻る。
同じ名前と別名	同名の二人を作品・所属などで選び分ける。偽名から本人へ移動し、作者向け索引と正体を隠した索引を別々に出せる。
本文は完成、実装は未完	執筆の状態が完成でも、実装、音声、翻訳、確認の未完を残す。本文の修正で必要な見直しを示し、制作期限と物語の日付を分ける。
共通場面と媒体別の文章	二経路で使う共通場面は制作量で一回として数える。小説と動画の文章は媒体別に保持し、元設定の改訂で双方を見直し対象にできる。
項目の統合と公開済みの版	重複人物を統合しても台詞や出来事の参照を追える。公開済みの資料に使った設定を残し、修正中の内容と比較できる。

自動確認と人の確認をつなぐ

矛盾候補や提示漏れには、根拠の条件、経路、本文の箇所を付けます。検査できた範囲と未確認の理由を表示し、ディレクターや書き手がそのまま対象を開いて判断できるようにします。

公式出典 1：年表・分岐・構成

確認日：2026年10月5日。下記は公式機能表、公式ガイド、提供元の資料です。ページ名や提供状況が変わる可能性があるため、製品選定時は再確認します。

S01 Aeon Timeline: Outline Your Story

世界の時系列と提示順、日付未定、独自暦

<https://www.aeontimeline.com/guides/story/outline-your-story>

S02 Aeon Timeline: Connect Events, People, and More

関係の種類、一つの情報を複数の表示から参照

<https://www.aeontimeline.com/guides/connect-events-people-and-more>

S03 Aeon Timeline: Work Out Dates, Ages, and Story Math

年齢、期間、基準日、時刻の表示

<https://www.aeontimeline.com/guides/story/work-out-dates-ages-and-story-math>

S04 Aeon Timeline: Manage Dependencies and Event Order

順序と時間差の条件、連動移動と違反表示

<https://www.aeontimeline.com/guides/manage-dependencies-and-event-order>

S05 Aeon Timeline: Compare Timelines

複数の時系列を比べる表示

<https://www.aeontimeline.com/guides/compare-timelines>

S06 articy:draft X: Features List

階層化、独自項目、シミュレーション、翻訳、出力

<https://www.articy.com/en/articydraft/feature-list/>

S07 Arcweave: Features

分岐、再利用部品、試し読み、共同編集、出力

<https://arcweave.com/features>

S08 Arcweave: Debugger

選択前後の値、選択を戻す、条件を変えて確認

<https://docs.arcweave.com/project-tools/play-mode/debugger>

S09 Arcweave: History

過去の版の閲覧と復元。Teamの機能

<https://docs.arcweave.com/project-tools/history>

S10 Arcweave: Localization

複数言語と翻訳の管理

<https://docs.arcweave.com/project-tools/localization>

S11 Arcweave: JSON

データの書き出し形式と識別子

<https://docs.arcweave.com/integrations/json>

S12 Plotr: Features

場面カード、物語の筋、場面項目、テンプレート、シリーズ

<https://plottr.com/features/>

公式出典 2：世界設定・執筆

確認日：2026年10月5日。下記は公式機能表、公式ガイド、提供元の資料です。ページ名や提供状況が変わる可能性があるため、製品選定時は再確認します。

S13 Campfire: Write

関係図、資料、地図、百科事典、暦、パネル構成
<https://www.campfirewriting.com/write>

S14 World Anvil: Chronicles

地図と年表の連動、複数年表、独自暦
<https://www.worldanvil.com/features/chronicles>

S15 World Anvil: Interactive Maps

地図の階層、移動経路、ピン、秘密のレイヤー
<https://www.worldanvil.com/features/maps>

S16 World Anvil: Automatic Article Linking

文章内の名前からリンク候補を作る
<https://www.worldanvil.com/features/article-automatic-linking>

S17 World Anvil: Family Trees

家系、血統、非公開の人物
<https://www.worldanvil.com/features/family-trees>

S18 World Anvil: Security and Access

公開範囲、保存、書き出し
<https://www.worldanvil.com/features/security-access>

S19 Kanka: Features

所持品、クエスト、暦、関係、地図、機能の表示切替
<https://kanka.io/features>

S20 Kanka: Visibility

関係先を含めた表示範囲の扱い
<https://docs.kanka.io/en/latest/advanced/visibility.html>

S21 Obsidian: Backlinks

参照元、未リンクの名前の出現箇所
<https://obsidian.md/help/plugins/backlinks>

S22 Obsidian: Canvas

自由配置、資料の表示、グループ、公開形式
<https://obsidian.md/help/Plugins/Canvas>

S23 Scrivener: Overview

原稿、カード、一覧、資料、画面分割、保存
<https://www.literatureandlatte.com/scrivener/overview>

S24 Scrivener: Compare and Restore Snapshots

変更前との比較と復元
<https://www.literatureandlatte.com/blog/how-to-manage-compare-and-restore-snapshots-in-your-scrivener-projects>

公式出典 3：試し読み・制作連携・端末

確認日：2026年10月5日。下記は公式機能表、公式ガイド、提供元の資料です。ページ名や提供状況が変わる可能性があるため、製品選定時は再確認します。

S25 Twine: Testing a Story

試し読み。途中開始時は初期状態に注意が必要

<https://twinery.org/reference/en/publishing/testing.html>

S26 Twine: Archiving and Exporting Stories

遊べるファイル、保管用の出力、テキスト形式

<https://twinery.org/reference/en/story-library/exporting.html>

S27 Twine: Proofing a Story

文章を確認するための出力

<https://twinery.org/reference/en/publishing/proofing.html>

S28 ink: Writing With Ink

分岐と合流、再利用、繰り返し、状態、ゲーム側の処理

<https://github.com/inkle/ink/blob/master/Documentation/WritingWithInk.md>

S29 inkle: ink and Inky

執筆、試し読み、Web出力、制作への連携

<https://www.inklestudios.com/ink/>

S30 Yarn Spinner: Features

会話の表示、試し読み、ゲーム側の処理、翻訳、音声

<https://www.yarnspinner.dev/features/>

S31 Yarn Spinner: Localisation and Assets

台詞の識別番号、翻訳と音声の対応

<https://docs.yarnspinner.dev/yarn-spinner-for-unity/assets-and-localization>

S32 Yarn Spinner: Story Solver

物語の条件検査の構想。Coming Soonと記載

<https://www.yarnspinner.dev/storysolver>

S33 Plottr: Mobile Update

iPadを推奨。Proの電話向け表示はないとの案内

<https://docs.plottr.com/article/117-mobile-new-mobile-app-incoming-please-read>

S34 Yarn Spinner: Home / September 2026 Update

2026年9月30日の更新紹介。Story Solverの展示準備

<https://yarnspinner.dev/>

S35 Celtx: Breakdown

脚本の箇所と人物・場所・素材を結び、制作資料へ反映

<https://support.celtx.com/hc/en-us/articles/216581678-Breakdown>

S36 Celtx: The Schedule

脚本と制作日程の連動。物語内の日と撮影日を分ける

<https://support.celtx.com/hc/en-us/articles/360033780533-The-Schedule>

公式出典 4：可視化・索引・状態・操作

確認日：2026年10月5日。下記は公式機能表、公式ガイド、提供元の資料です。ページ名や提供状況が変わる可能性があるため、製品選定時は再確認します。

S37 StudioBinder: Storyboarding Tools

脚本に対応する絵コンテ、カメラ情報、指摘、共有、出力
<https://www.studiobinder.com/storyboarding-tool/>

S38 Milanote: Motion Design Project Plan

企画の目的、対象者、制作物、作風、参考画像を集める雛形
<https://milanote.com/templates/motion-design/motion-design-plan>

S39 Milanote: Social Media Calendar

投稿の案、文章、素材、確認、公開状況を整理する雛形
<https://milanote.com/templates/marketing-campaign/social-media-calendar>

S40 Plottr: Mapping Plot Devices

伏線の手掛かりと回収を、メモと専用の筋で管理する使い方
<https://plottr.com/plot-devices/>

S41 Yarn Spinner: Variables

状態の型、意味と初期値の宣言、条件式、値の変更
<https://docs.yarnspinner.dev/write-yarn-scripts/scripting-fundamentals/logic-and-variables>

S42 Yarn Spinner: Smart Variables

ほかの値から判定する状態。条件を一か所で定義して再利用
<https://docs.yarnspinner.dev/write-yarn-scripts/scripting-fundamentals/smart-variables>

S43 Obsidian: Properties

文章、リンク、日付、チェック、数値などの型を持つ項目
<https://obsidian.md/help/properties>

S44 Obsidian: Aliases

別名でのリンク候補、表示名とリンク先、別名の未リンク参照
<https://obsidian.md/help/aliases>

S45 Scrivener: Custom Metadata for Characters

視点・場所などの独自項目で原稿を探す、一覧にする
<https://www.literatureandlatte.com/blog/use-custom-metadata-in-scrivener-to-manage-characters>

S46 Scrivener: Collections

保存した検索の再実行と、固定した原稿の組み合わせ
<https://www.literatureandlatte.com/blog/how-to-use-scriveners-collections-to-access-groups-of-files-or-search-results-quickly>

S47 W3C: Understanding Dragging Movements

ドラッグを使わない、単一のポインターによる代替操作
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/dragging-movements>

S48 W3C: Understanding Target Size Minimum

操作対象の大きさ、間隔、例外。WCAG 2.2のAA基準の解説
<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum>