

Simulado: Programação para Internet

IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina

1. **[HTML & Estrutura]** Qual elemento HTML5 é mais adequado para envolver o conteúdo principal de uma página, excluindo cabeçalhos, rodapés e barras laterais?
 - (a) <section>
 - (b) <article>
 - (c) <main>
 - (d) <div>
2. **[HTML & Estrutura]** Para que serve o atributo `alt` em uma tag `<img>`?
 - (a) Define o título da imagem ao passar o mouse.
 - (b) Fornece um texto descritivo caso a imagem não carregue ou para leitores de tela.
 - (c) Define a largura automática da imagem.
 - (d) Cria um link de download para a imagem.
3. **[HTML & Estrutura]** Qual tag é utilizada para criar uma lista onde a ordem dos itens NÃO é importante?
 - (a)
 - (b)
 - (c)
 - (d) <dl>
4. **[HTML & Estrutura]** Qual atributo de um `<input>` é essencial para identificar o dado que será enviado ao servidor em um formulário?
 - (a) id
 - (b) class
 - (c) name
 - (d) placeholder
5. **[HTML & Estrutura]** Qual a função da meta tag `viewport` no `<head>` do HTML?
 - (a) Melhorar o SEO no Google.
 - (b) Controlar como o site é exibido em dispositivos móveis (responsividade).
 - (c) Definir a cor de fundo do navegador.
 - (d) Acelerar o carregamento de imagens.
6. **[HTML & Estrutura]** Qual elemento HTML é usado para fornecer uma lista de opções pré-definidas para um controle `<input>`?
 - (a) <select>
 - (b) <datalist>
 - (c) <option>
 - (d) <list>
7. **[HTML & Estrutura]** Qual das tags abaixo é considerada semântica e deve ser usada para conteúdo tangencial ou barras laterais?
 - (a) <div>
 - (b) <section>
 - (c) <aside>
 - (d) <nav>
8. **[HTML & Estrutura]** (Verdadeiro ou Falso): A tag `<!DOCTYPE html>` é um elemento HTML que deve ser fechado com `</!DOCTYPE>`.
 - (a) Verdadeiro
 - (b) Falso

1. **[CSS & Estilização]** Qual seletor CSS tem a MAIOR especificidade?
 - (a) Seletor de elemento (ex: p)
 - (b) Seletor de classe (ex: .btn)
 - (c) Seletor de ID (ex: #header)
 - (d) Seletor universal (*)
2. **[CSS & Estilização]** No modelo de caixa (Box Model), qual propriedade adiciona espaço INTERNO entre o conteúdo e a borda?
 - (a) margin
 - (b) padding
 - (c) border-spacing
 - (d) outline
3. **[CSS & Estilização]** Qual valor da propriedade `display` transforma um elemento em um container flexível?
 - (a) block
 - (b) grid
 - (c) flex
 - (d) inline-block
4. **[CSS & Estilização]** Como centralizamos um item horizontalmente dentro de um container Flexbox?
 - (a) `align-items: center`
 - (b) `justify-content: center`
 - (c) `text-align: center`
 - (d) `margin: auto`
5. **[CSS & Estilização]** Qual propriedade CSS é usada para mudar a cor do texto?
 - (a) `text-color`
 - (b) `font-style`
 - (c) `color`
 - (d) `background-color`
6. **[CSS & Estilização]** Para que servem as `@media queries`?
 - (a) Para inserir vídeos do YouTube.
 - (b) Para aplicar estilos diferentes baseados no tamanho da tela (Design Responsivo).
 - (c) Para conectar o CSS ao banco de dados.
 - (d) Para criar animações complexas.
7. **[CSS & Estilização]** Qual propriedade do CSS Grid é usada para definir o número e a largura das colunas?
 - (a) `grid-template-rows`
 - (b) `grid-column-gap`
 - (c) `grid-template-columns`
 - (d) `grid-flow`
8. **[CSS & Estilização]** Qual valor da propriedade `position` mantém um elemento fixo na tela mesmo ao rolar a página, mas respeitando o limite do seu container pai?
 - (a) `absolute`
 - (b) `fixed`
 - (c) `sticky`
 - (d) `relative`

1. **[CSS & Estilização]** O seletor `div > p` seleciona quais elementos?
 - (a) Todos os parágrafos dentro de uma div.
 - (b) Apenas parágrafos que são filhos diretos de uma div.
 - (c) Parágrafos que vêm logo após uma div.
 - (d) Dirs que contêm parágrafos.
2. **[CSS & Estilização]** (Verdadeiro ou Falso): No CSS, a propriedade `float` é a maneira mais moderna e recomendada de criar layouts complexos hoje em dia.
 - (a) Verdadeiro
 - (b) Falso (usa-se Flexbox ou Grid)
3. **[JavaScript]** Qual a diferença principal entre declarar uma variável com `let` e `const`?
 - (a) `let` é para números e `const` para textos.
 - (b) `const` permite reatribuir valor, `let` não.
 - (c) `let` permite reatribuir valor, `const` cria uma constante que não pode ser mudada.
 - (d) Não existe diferença na prática.
4. **[JavaScript]** O que o operador `===` faz no JavaScript?
 - (a) Compara apenas o valor.
 - (b) Atribui um valor a uma variável.
 - (c) Compara valor E tipo de dado.
 - (d) Verifica se um valor é maior que outro.
5. **[JavaScript]** Como se declara uma função de seta (Arrow Function) corretamente?
 - (a) `function => () {}`
 - (b) `const minhaFuncao = () => {}`
 - (c) `arrow function() {}`
 - (d) `def minhaFuncao():`
6. **[JavaScript]** Qual método é usado para adicionar um item ao FINAL de um array?
 - (a) `array.pop()`
 - (b) `array.shift()`
 - (c) `array.push()`
 - (d) `array.unshift()`
7. **[JavaScript]** O que o comando `console.log(typeof '10')` retornará?
 - (a) `number`
 - (b) `string`
 - (c) `int`
 - (d) `boolean`
8. **[JavaScript]** Qual método de array cria um NOVO array com os resultados da chamada de uma função para cada elemento?
 - (a) `forEach()`
 - (b) `map()`
 - (c) `filter()`
 - (d) `reduce()`

1. **[JavaScript]** Qual método de array é usado para criar um novo array apenas com os elementos que passam em um teste específico?
 - (a) find()
 - (b) slice()
 - (c) filter()
 - (d) concat()
2. **[JavaScript]** O que o método `array.forEach()` faz?
 - (a) Retorna um novo array modificado.
 - (b) Executa uma função para cada elemento do array, mas não retorna nada.
 - (c) Filtra os elementos do array.
 - (d) Inverte a ordem do array.
3. **[JavaScript]** (Verdadeiro ou Falso): No JavaScript, strings são imutáveis.
 - (a) Verdadeiro
 - (b) Falso
4. **[DOM & Eventos]** Qual método do objeto `document` é o mais moderno e flexível para selecionar um único elemento via seletores CSS?
 - (a) `getElementById()`
 - (b) `getElementsByName()`
 - (c) `querySelector()`
 - (d) `querySelectorAll()`
5. **[DOM & Eventos]** Qual evento é disparado quando um usuário clica em um botão?
 - (a) hover
 - (b) change
 - (c) submit
 - (d) click
6. **[DOM & Eventos]** Como alteramos o conteúdo de texto de um elemento capturado no DOM?
 - (a) `elemento.innerHTML = 'Novo'`
 - (b) `elemento.value = 'Novo'`
 - (c) `elemento.textContent = 'Novo'`
 - (d) A e C estão corretas
7. **[DOM & Eventos]** Para que serve o método `preventDefault()` dentro de um evento de formulário?
 - (a) Para limpar o formulário.
 - (b) Para impedir que a página recarregue ao enviar o formulário.
 - (c) Para validar se os campos estão vazios.
 - (d) Para enviar os dados via AJAX automaticamente.
8. **[DOM & Eventos]** Como adicionamos uma classe CSS a um elemento via JavaScript?
 - (a) `elemento.style.class = 'nova'`
 - (b) `elemento.classList.add('nova')`
 - (c) `elemento.setAttribute('class', 'nova')`
 - (d) B e C estão corretas

1. **[APIs & Assincronismo]** Qual API moderna do navegador é usada para fazer requisições HTTP assíncronas?
 - (a) axios
 - (b) fetch
 - (c) ajax
 - (d) http.get
2. **[APIs & Assincronismo]** Em uma Promise, qual método é chamado quando a operação é concluída com SUCESSO?
 - (a) catch()
 - (b) finally()
 - (c) then()
 - (d) reject()
3. **[APIs & Assincronismo]** Qual palavra-chave usamos dentro de uma função `async` para esperar a resolução de uma Promise?
 - (a) wait
 - (b) pause
 - (c) await
 - (d) stop
4. **[APIs & Assincronismo]** Qual verbo HTTP é geralmente usado para BUSCAR dados de um servidor?
 - (a) POST
 - (b) PUT
 - (c) DELETE
 - (d) GET
5. **[APIs & Assincronismo]** Qual código de status HTTP indica que uma requisição foi bem sucedida e resultou na CRIAÇÃO de um novo recurso?
 - (a) 200 OK
 - (b) 201 Created
 - (c) 204 No Content
 - (d) 403 Forbidden
6. **[APIs & Assincronismo]** O que significa a sigla JSON?
 - (a) Java Standard Object Notation
 - (b) JavaScript Object Notation
 - (c) Joint Simple Object Network
 - (d) JavaScript Object Nodes
7. **[APIs & HTTP]** Relacione os verbos HTTP às suas funções corretas no padrão REST:

• () GET	A. Remover
• () POST	B. Atualizar
• () PUT	C. Enviar
• () DELETE	D. Buscar
8. **[Conceitos Web]** Qual tecnologia de armazenamento no navegador permite guardar dados que NÃO expiram quando o navegador é fechado?
 - (a) sessionStorage
 - (b) Cookies de sessão
 - (c) localStorage
 - (d) Cache-Control

1. **[Conceitos Web]** O que caracteriza um ataque de XSS (Cross-Site Scripting)?
- (a) Derrubar o servidor com excesso de acessos.
 - (b) Injeção de scripts maliciosos em páginas visualizadas por outros usuários.
 - (c) Tentar adivinhar a senha do administrador por força bruta.
 - (d) Interceptar pacotes de rede sem fio.