ICS **.***.**
C**

团体标准

T/CACM ****—20**

气滞证诊断标准

Diagnostic Criteria of the Syndrome of Qi Stagnation

（文件类型：草案）

20**-**-**发布 20**-**-**实施

中华中医药学会发布

目　次

前言 ..... Ⅰ
引言 ..... Ⅱ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 气滞证的诊断标准 6
附录 A（资料性附录）历年气滞证类中医辨证标准的相关部分 7
参考文献 14

前　言

本指南按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

本标准由暨南大学、湖南中医药大学、广州中医药大学提出。

本标准由中华中医药学会归口。

本标准由广东省重点领域研发计划项目“气滞证辨证标准的系统研究”（项目编号：2020B1111100001）资助。

本标准首席专家：陈家旭、胡志希、李先涛。

本标准领域专家（共识）委员会（按姓氏笔画排序）：于春泉、王忆勤、王泓午、车志英、付娜、朱志敏、刘凤斌、刘丽芳、刘旺华、刘建和、刘赟、许文学、许银姬、杜佳 、李金霞、李剑、李艳、李琳、李新纯、李福凤、何建成、邹小娟、邹旭、张诗军、张涛、武哲丽、范伏元、林洁、罗颂平、金朝晖、周军怀、郑景辉、胡金辉、胡学军、查安生、钟舒明、郜洁、贾竑晓、殷拥军、郭蓉娟、黄绍刚、董昌武、喻斌、程绍民、谢梦洲、简维雄、谭光波、熊广华、戴小华。

本标准方法学专家：陈新林、丁长松

本标准多中心临床研究团队：湖南中医药大学第一附属医院、湖南省脑科医院、广东省中医院、暨南大学附属第一医院、广州市惠爱医院、佛山市第三人民医院。

主要起草单位：暨南大学、湖南中医药大学、广州中医药大学。

主要起草人：陈家旭、胡志希、李先涛、郭蓉娟、杨小波、方格、周旋、马庆宇、李晓娟、范星宇、廖晓倩、谭朵廷。

引　言

气滞证是中医临床常见证候之一，多见于一些重大疾病和慢性疾病，可作为始发证和基本证，常伴随疾病始终，但诊断标准阙如，严重影响了证候诊断的规范性、一致性及可重复性。主要有以下几点问题：未建立科学的量化标准，临床诊断效能及实用性有待考证；不同疾病气滞证主次症状、条目权重、诊断阈值尚未确定。为了提高中医临床辨证的准确性和一致性，结合国内外最新证候及相关术语研究进展，特制定本标准，指导临床疾病气滞证辨证的准确性和规范性。

为落实《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》提出的“健全中医药法律体系和标准体系”的重要任务，本标准在系统回顾既往气滞证相关诊断标准基础上，综合运用文献系统评价、德尔菲法、层次分析法、专家访谈、诊断性试验等方法，确立了气滞证诊断条目及其权重，修订了气滞证相关诊断标准，为气滞证的临床诊疗和科学研究提供指导。

本文件基于文献研究、专家调查及中医病因病机，建立了气滞证共性条目、兼证条目与舌脉象相结合的诊断标准。

气滞证诊断标准

1 范围

本标准规定了气滞证的诊断标准和依据。

本标准适用于全国各级医疗机构及教学科研院所专业人员对气滞证的诊断。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 16751.2-2021 中医临床诊疗术语·证候部分

ISBN 9787506725811 中药新药临床研究指导原则

ISBN 9787030151542 中医药学名词

ISBN 9787801562074 中医药常用名词术语辞典

ISBN 9787547830802004502 汉英双解中医临床标准术语辞典

ISBN 9787117036133 中医症状鉴别诊断学 第2版

ISBN 7801564987 中医药常用名词术语英译

ISBN 9787117093569 中医基本名词术语中英对照国际标准

ISBN 9787535745393 汉英双解常用中医名词术语

ISBN 9787513268493 中医诊断学（全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材）

ISBN 9789240042322 WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

气滞证 qi stagnation syndrome/pattern

气滞证指因各种原因导致人体某一脏腑、经络气机郁滞，运行不畅，以某一部位胀闷窜痛等为主要表现的证候，又称气结证、气郁证，按气滞部位不同可分为肝郁气滞、胃肠气滞、心脉气滞、肺气郁滞等证，以胀满(闷)或胀痛或窜痛，遇情志不遂时易诱发或加重，随心情愉悦、嗳气、矢气等减轻，情志抑郁或急躁易怒，太息，咽部异物感，妇女有月经不调、痛经、闭经，肠鸣或矢气或大便秘结，嗳气或呃逆或呕吐，纳呆，心悸，气短，失眠，气喘或气促，咳嗽，舌质稍暗，弦脉或沉脉等症状或体征为主要表现。气滞证进一步发展会形成气

滞血瘀、气滞痰凝、气滞湿阻、气滞水停、气郁化火、气机闭阻等证。

注：英文翻译引自：中医基本名词术语中英对照国际标准；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.2

胀满(闷)或胀痛或窜痛（胸胁、少腹、乳房、胃脘等） distention (stuffy) or distending pain or moving pain (chest and hypochondriac， bilateral lower abdomen， breast， epigastric， etc.)

身体某些部位（胸胁、少腹、乳房、胃脘等）出现疼痛，疼痛部位走窜不定，或伴有胀感或郁闷不舒感。

注：英文翻译引自：WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine；中文术语解释引自：中医药常用名词术语辞典。

3.3

遇情志不遂时易诱发或加重，随心情愉悦、嗳气、矢气等减轻 induced or aggravated in case of emotional distress， relieved with pleasure or belching or flatus or etc

症状因情志不畅时容易诱发或者加重。

注：英文翻译引自：WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.4

情志抑郁 emotional depression

正常生活或工作状态下，自我感觉情绪低沉，整日忧心忡忡。

注：英文翻译引自：WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine；中文术语解释引自：中药新药临床研究指导原则。

3.5

急躁易怒 restlessness and irritation

情绪急躁，容易发怒。

注：英文翻译引自：WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine；中文术语解释引自：中药新药临床研究指导原则。

3.6

太息 sighing

又称叹息，是指患者情志抑郁，胸闷不畅时发出的长吁或短叹声。

注：英文翻译引自：汉英双解常用中医名词术语；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.7

咽部异物感 pharynx foreign body sensation

自觉咽部有异物梗阻感，咯之不出，咽之不下。

注：英文翻译引自：WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine；中文术语解释引自《中医症状鉴别诊断学 第2版》。

3.8

月经不调 menstrual irregularities

月经的期、色、量、质的异常，常表现为月经先期、月经后期、月经先后不定期、月经过多、月经过少、颜色较暗、可能出现血块等。

注：英文翻译引自：中医基本名词术语中英对照国际标准；中文术语解释引自：中医药常用名词术语辞典。

3.9

痛经 dysmenorrheal

经期、经行前后，出现周期性小腹疼痛，痛引腰骶，甚至剧痛晕厥者。

注：英文翻译引自：中医基本名词术语中英对照国际标准；中文术语解释引自：中医药常用名词术语辞典。

3.10

闭经 amenorrhea

女子年逾16周岁，月经尚未来潮，或已行经、未受孕、不在哺乳期，而又停经达6个月以上。

注：英文翻译引自：中医基本名词术语中英对照国际标准；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.11

肠鸣 borborygmus

肠蠕动亢进而腹部漉漉有声的表现。

注：英文翻译引自：WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine；中文术语解释引自：中医药学名词。

3.12

矢气 flatus

肛门排气。

注：英文翻译引自：中医药常用名词术语英译；中文术语解释引自：中医药常用名词术语辞典。

3.13

大便秘结 constipation

排便时间延长，便次减少，便质干燥，或时间虽不延长但排便困难者。

注：英文翻译引自：中医药常用名词术语英译；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.14

嗳气 belching

胃中气体上出咽喉所发出的声响，其声长而缓。

注：英文翻译引自：中医基本名词术语中英对照国际标准；中文术语解释引自：中医药常用名词术语辞典。

3.15

呃逆 hiccup

气逆上冲，喉间呃呃作声，连续不断。

注：英文翻译引自：汉英双解常用中医名词术语；中文术语解释引自：中医药常用名词术语辞典。

3.16

呕吐 vomiting

胃内容物从口中吐出。

注：英文翻译引自：中医药常用名词术语英译；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.17

纳呆 anorexia

进食的欲望减退，甚至不想进食，常伴食量减少。

注：英文翻译引自：中医药常用名词术语英译；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.18

心悸 palpitations

自觉心跳不安的症状。

注：英文翻译引自：中医药常用名词术语英译；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.19

气短 shortness of breath

气短不足以息，数而不相接续，似喘而不抬肩，喉中无痰鸣音。常兼有呼吸声粗，或胸部窒闷，或胸腹胀满等，强调自身的感觉。

注：英文翻译引自：WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine；中文术

语解释引自：中医诊断学。

3.20

失眠 insomnia

经常不易入睡，或睡而易醒，难以复睡，或时时惊醒，睡不安宁，甚至彻夜不眠，或伴有多梦。

注：英文翻译引自：汉英双解常用中医名词术语；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.21

气喘 dyspnea

简称喘，指呼吸困难、短促急迫，甚至张口抬肩，鼻翼煽动，难以平卧的表现。

注：英文翻译引自：中医药常用名词术语英译；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.22

气促 rapid breathing

呼吸急促。

注：英文翻译引自：WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.23

咳嗽 cough

有气上升至喉咙，声道关闭，突然开放发出的一种“咳-咳”声音。一般以有声无痰谓之咳，有痰无声谓之嗽，有痰有声谓之咳嗽。

注：英文翻译引自：汉英双解中医临床标准术语辞典；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.24

舌质稍暗 slightly dark tongue

舌象较正常颜色偏暗。

注：英文翻译引自：WHO International Standard Terminologies on traditional Chinese Medicine；中文术语解释引自：中医药常用名词术语辞典。

3.25

弦脉 string pulse

端直以长，如按琴弦。

注：英文翻译引自：汉英双解中医临床标准术语辞典；中文术语解释引自：中医诊断学。

3.26

沉脉 deep pulse

轻取不应，重按始得。

注：英文翻译引自：汉英双解中医临床标准术语辞典；中文术语解释引自：中医诊断学。

4 气滞证诊断标准

本标准在系统回顾既往气滞证相关诊断标准的基础上，运用文献系统评价、德尔菲法和层次分析法、专家访谈、诊断性试验等方法，结合多轮研讨与论证，确立了气滞证诊断条目及其权重，修订了气滞证相关诊断标准（见表 1）。

表 1 气滞证的诊断依据表

<table>
<tr><td></td><td>评分权重</td><td colspan="2">条目内容</td></tr>
<tr><td>共性条目</td><td>6 分/项</td><td colspan="2">1. 胀满(闷)或胀痛或窜痛（备注：病位在胸胁、少腹、乳房等，多见于肝郁气滞证；在脘腹部等，多见于胃肠气滞证；在心胸部等，多见于心脉气滞证；在胸肺部，多见于肺气郁滞证）
2. 遇情志不遂时易诱发或加重，随心情愉悦、嗳气、矢气等减轻</td></tr>
<tr><td rowspan="4">兼证条目</td><td rowspan="4">4 分/项</td><td>1.肝郁气滞证</td><td>(1) 情志抑郁或急躁易怒
(2) 太息
(3) 咽部异物感
(4) 妇女有月经不调、痛经、闭经，经前乳房胀痛</td></tr>
<tr><td>2 .胃肠气滞证</td><td>(1) 肠鸣或矢气或大便秘结
(2) 嗳气或呃逆或呕吐
(3) 纳呆</td></tr>
<tr><td>3.心脉气滞证</td><td>(1) 心悸
(2) 气短
(3) 失眠</td></tr>
<tr><td>4.肺气郁滞证</td><td>(1) 气喘或气促
(2) 咳嗽
(3) 气短</td></tr>
<tr><td>舌象</td><td>2 分/项</td><td colspan="2">舌质稍暗</td></tr>
<tr><td>脉象</td><td>2 分/项</td><td colspan="2">弦脉或沉脉</td></tr>
<tr><td colspan="4">注 1：临床见上述指标累计赋分＞16 分者可诊断为气滞证。
注 2：同一条目中有多个症状或体征同时出现时，仅按 1 项计分。
注 3：本标准可以与其他证诊断标准合并使用。
注 4：本标准推荐用于气滞证诊断，是否可用于干预措施的临床疗效评价有待研究。</td></tr>
</table>

附录 A

（资料性附录）

历年气滞证类中医辨证标准的相关部分

表 A　现有气滞证诊断标准

时间	标准来源	标准内容
1985 年	中医诊断学	**气滞证：**胸胁脘腹等处胀闷疼痛，时轻时重，部位不固定，可为窜痛、攻痛、胀痛等随嗳气、肠鸣、矢气后减轻，或与情绪活动有关。脉弦，可无明显舌变化。
1983 年	临证先读	**肝气郁结：**精神抑郁，易怒，胁肋胀痛，痛无定处，胸闷不舒，善太息（喜叹长气），或伴嗳气纳呆，脘腹胀痛，或咽中有物梗阻感，吞之不下，吐之不出。妇女可有月经不调、痛经，经前乳房胀痛，脉弦。
1987 年	中医证候鉴别诊断学	**气滞证：**胀闷、疼痛时轻时重，部位多不固定，常见攻痛或窜痛；痞胀时没时现，时聚时散；胀闷而满，可随嗳气或矢气而减轻；且与精神因素有关，苔薄，脉弦。
1990 年	中医证候规范	**气滞证：**情志不畅，或饮食失调，或感受外邪，或用力闪挫等原因，导致某脏腑、组织或局部气机阻滞，运行不畅，以胀闷、疼痛为主要表现的证候。
1990 年	中医诊断学	**气滞证：**机体局部胀闷疼痛，或疼痛攻窜移动，部位不固定，时轻时重，常与情志因素有关。 **肝气郁结证：**胸胁或少腹胀满疼痛，胸闷善太息，情志抑郁寡欢，舌苔薄白，脉弦，或咽部如有异物，吞之不下，咯之不出（称为梅核气），或颈部瘿瘤，或胁下积块。妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则闭经。
1991 年	中医诊断学	**气滞证：**机体局部胀闷疼痛，或疼痛攻窜移动，部位不固定，时轻时重，常与情志因素有关。
1991 年	最新国内外疾病诊疗标准	**肝郁气滞证：**胸胁、乳房、少腹胀痛；抑郁太息；烦躁易怒；巅顶头痛或咽有梗阻感；脉弦。以上 5 项中具有其中 3 项，没有或具有一个轻度的脾虚症状。
1994 年	中医病证诊断疗效标准	**肝气郁结证：**精神抑郁，胸胁作胀，或脘痞，嗳气频作，善太息，月经不调，舌苔薄白，脉弦。
1995 年	中医证候病理学	**气滞证：**胀闷不舒，或痞、或痛。症状时轻时重，攻窜流动，疼痛亦无固定部位，嗳气或矢气后减轻，有时气聚成痞块，时隐时现，按之活动或消散，所有症状大多随情绪改变而增减，苔薄，脉弦。
1997 年	GB/T 16751.2-1997	**气滞证：**又称气机阻滞[郁结]证，指某些脏腑或局部气机阻滞，以胸胁脘腹胀闷疼痛，时轻时重，走窜不定，胀痛常随太息、嗳气、肠鸣、矢气而减，脉弦等为常见症的证候。
1997 年	中医诊断学	**肝郁气滞证：**情志抑郁，胸胁或少腹胀满窜痛，善太息，或见咽部异物感，或见瘿瘤、瘰疬，或见胁下癥块。妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则闭经。舌苔薄白，脉弦或涩。病情轻重与情志变化关系密切。 **胃肠气滞证：**脘腹痞胀疼痛，痛而欲吐或欲泻，泻而不爽，或腹胀痛剧，肠鸣走窜不定，矢气频作，矢气后胀痛得减，或胀痛剧而无肠鸣矢气，大便秘结，苔厚，脉弦。 **气滞心脉证：**又称心脉痹阻证，指心悸怔忡，心胸憋闷疼痛，痛引肩背内臂，时作时止，或疼痛而胀，胁胀，常喜太息，舌淡红，脉弦。疼痛以胀痛为特点，其发作往往与精神因素有关。

表 A（续）

时间	标准来源	标准内容
1999 年	中医诊断学	**肝郁气滞证：**情志抑郁，胸胁或少腹胀满窜痛，善太息，或见咽部异物感，或见瘿瘤、瘰疬，或见胁下癥块。妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则经闭。舌苔薄白，脉弦或涩，病情轻重与情志变化关系密切。 **胃肠气滞证：**脘腹痞胀疼痛，痛而欲吐或欲泻，泻而不爽，或腹胀痛剧，肠鸣，走窜不定，矢气频作，矢气后胀痛得减，或胀痛剧而无肠鸣矢气，大便秘结，苔厚，脉弦。
2001 年	中医诊断学	**气滞证：**胸胁脘腹等处胀闷、疼痛，时轻时重，走窜不定，一般按之无形，痛胀常随暖气、肠鸣、矢气后而减轻，或随情绪的忧思恼怒与喜悦而加重或减轻，脉象多弦，可无明显舌象变化。 **肝气郁结证：**胸胁或少腹胀闷窜痛，胸闷喜太息，情志抑郁易怒，或咽部梅核气，或颈部瘿瘤，或癥块。妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则闭经。
2001 年	中医内科学	**气滞心胸证：**心胸满闷，隐痛阵发，痛无定处，食欲太息，遇情志不遂时容易诱发或加重，或兼有胃脘胀闷，得嗳气或、矢气则舒。
2001 年	肺科病证治精要	**肝气郁结，肺失宣降证：**精神抑郁，情志不宁，善太息，咳喘不已，呛咳、少痰，或喘鸣气逆，伴胸胁胀满，脘闷、纳减，苔薄腻，脉弦。
2002 年	中医诊断学	**气滞证：**胸胁、脘腹等处或损伤部位的胀闷或疼痛，疼痛性质可为胀痛、窜痛、攻痛，症状时轻时重，部位不固定，按之一般无形，痛胀常随嗳气、肠鸣、矢气等而减轻，或症状随情绪变化而增减，脉象多弦，舌象可无明显变化。 **肝郁气滞证：**又称肝气郁结证，肝郁证，指情志抑郁，善太息，胸胁、少腹胀满疼痛，走窜不定。或咽部异物感，或颈部瘿瘤、瘰疬，或胁下肿块。妇女可见乳房作胀疼痛，月经不调，痛经。舌苔薄白，脉弦。病情轻重与情绪变化的关系密切。 **胃肠气滞证：**胃脘、腹部胀满疼痛，走窜不定，痛而欲吐或欲泻，泻而不爽，嗳气，肠鸣，矢气，得嗳气、矢气后痛胀可缓解，或无肠鸣、矢气则胀痛加剧，或大便秘结，苔厚，脉弦。
2002 年	中医诊断学	**气滞证：**常见胸胁脘腹等处胀闷疼痛，时轻时重，部位不固定，可为窜痛、攻痛，胀痛常随嗳气、肠鸣、矢气后减轻，或与情绪活动有关。脉弦，可无明显的舌象变化。 **肝气郁结证：**情志抑郁，胸闷喜叹息，胁肋或少腹疼痛，窜痛，舌苔薄白，脉弦。妇女可见乳房作胀、痛经，月经不调，甚则闭经。或咽部如有异物，吞之不下，吐之不出(称为梅核气)，或颈部瘿瘤，或胁下痞块，或突发气厥等。 **气滞胃脘证：**脘腹痞胀疼痛，痛而欲吐，或欲泻而不爽，或腹胀痛剧，肠鸣走窜不定，矢气频作，嗳气、矢气后胀痛得减。
2002 年	中医证候鉴别诊断学	**气滞证：**局部的胀、闷、痞、痛。其胀闷、疼痛时轻时重，部位多不固定，常见攻痛或窜痛；痞胀时没时现，时聚时散；胀闷而满，可随嗳气或矢气而减轻；且与精神因素有关；苔薄，脉弦等。

表 A（续）

时间	标准来源	标准内容
		肝气郁结证：精神抑郁，胸胁胀闷或窜痛，善太息，或乳房、少腹胀痛，大便失常，月经不调，苔薄，脉弦。 **胃气痞塞证：**胸脘满闷，痞塞不舒，嗳腐吞酸，或恶心呕吐，或心烦易怒，舌胖淡，苔白，脉沉或弦。 **小肠气滞证：**又称小肠气痛，指少腹绞痛，腹胀肠鸣，阴囊疝痛，苔薄白，脉沉弦或弦滑。
2003 年	中医辨证学	**肝气郁结证：**情志抑郁、易怒，胸胁或少腹胀痛、窜痛，胸闷，善太息，妇女可见乳房作胀疼痛、痛经、月经不调，甚则闭经，舌苔薄白，脉弦。病情轻重与情志变化关系密切。
2004 年	中医诊断学	**气滞证：**胸胁脘腹等处胀闷、疼痛，时轻时重，走窜不定，一般按之无形，痛胀常随嗳气、肠鸣、矢气后减轻，或随情绪的忧思恼怒与喜悦而加重或减轻，脉象多弦，可无明显舌象变化。 **肝气郁结证：**胸胁或少腹胀闷窜痛，胸闷善太息，情志抑郁易怒，或咽部梅核气，或颈部瘿瘤，或癥块。妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则闭经。苔白，脉弦。 **气滞心脉证：**又称心脉痹阻证，指心悸怔忡，心胸憋闷疼痛，痛引肩背内臂，时作时止，或疼痛而胀，胁胀，常喜太息，舌淡红，脉弦。
2006 年	实用中医辨证论治学	**气滞证：**胸、胁、脘、腹等部位闷胀窜痛。每于嗳气或矢气后减轻，脉弦，上述疼与闷胀的发作又往往与精神因素有关。此外，乳房胀痛，排便时里急后重，也常为气滞的见症。 **肝气郁结证：**精神抑郁、急躁易怒、两胁胀痛、呕逆、腹痛便泄、便后不爽、积聚、食欲不振、妇女月经不调、痛经或经前乳房胀痛、或咽部异物感、苔白、脉弦。
2007 年	中医诊断学	**肝气郁结证：**有比较明显的情志抑郁或精神创伤吏；胸胁或少腹胀闷窜痛，胸闷喜太息，情志抑郁易怒，梅核气(咽部有异物阻塞感，咽之不下，咯之不出)，妇女经前乳房胀痛，经前少腹痛，或月经不调，甚或经闭，颈部瘿瘤，胁下癥块；气郁甚则可致气厥(卒然倒地，口不能言，手足拘急，胸部气哽等)；脉弦，舌苔薄白。
2007 年	中医诊断学	**气滞证：**机体局部胀闷疼痛，或疼痛攻窜移位，部位不固定，时轻时重，常与情志因素相关。 **肝气郁结证：**胸胁或少腹胀满疼痛，胸闷善太息，情志抑郁寡欢，舌苔薄白，脉弦，或咽部如有异物，吞之不下，呕之不出(称为梅核气)，或颈部瘿瘤，或胁下痞块。妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则闭经。
2007 年	中医诊断学	**肝气郁结证：**情志抑郁、易怒，胸胁或少腹胀痛、窜痛，胸闷，善太息，妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则闭经，舌苔薄白，脉弦。或见梅核气，或见瘿瘤、瘰疬，或见胁下癥块。病情轻重与情志变化关系密切。
2007 年	北京地区中医常见病证诊疗常规	**肝气郁结证：**两侧胁肋胀痛，走窜不定，疼痛每因情志波动而增减。伴有胸闷、纳呆、嗳气频作，脘腹胀满，善太息。舌苔薄白，脉弦。
2007 年	循证中医内科学——外感肺系病分册	**气郁伤肺证：**每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷、胸痛，咽中如窒，或失眠、心悸，平素常多忧思抑郁，苔薄，脉弦。

表 A（续）

时间	标准来源	标准内容
2008 年	中医内科常见病诊疗指南中医病证部分	**气滞心胸证：**胸痛时作，痛无定处，时欲太息，情志抑郁可诱发或加重，或兼有脘腹胀闷，得嗳气或、矢气则舒，苔薄或、薄腻，脉弦 。
2008 年	证素辨证学	**肝郁气滞证：**情志抑郁或忧虑，喜叹气，烦躁，急躁易怒，与情志有关，胁胀，腹胀，脘痞胀，乳房胀，乳房痛，胁痛，右上腹痛，胸闷，胀痛或窜痛，排便不爽，时溏时结，嗳气，口苦，咽部异物感，痛经，月事错乱，乳房结块，脉弦，肝大，胆囊肿大，脾大
2009 年	中医辨证学	**气滞证：**胀闷，疼痛。 **肝气郁结证：**胸胁或少腹胀闷窜痛，胸闷善太息，情志抑郁易怒，或咽部梅核气，或颈部瘤，或癥块。妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则闭经，舌质淡红，苔薄白，脉沉弦。 **胃气郁滞证：**胃脘胀痛，得嗳气则舒。
2009 年	实用中医内科学	**气滞心胸证：**心胸满闷，隐痛阵阵，痛无定处，善太息，遇情志不畅则诱发、加剧，或可兼有脘腹胀满，得嗳气、矢气则舒等症。苔薄或、薄腻，脉细弦。
2010 年	咳嗽 专科专病名医临证实录丛书	**肝郁气滞，肺失宣降证：**咳嗽喘促反复发作，每于情绪不佳时加剧，伴胸闷不舒，两胁胀痛，舌质淡红，苔薄白，脉弦细。
2011 年	中医诊断学	**气滞证：**胸胁、脘腹等处或损伤部位的胀闷或疼痛，疼痛性质可为胀痛、窜痛、攻痛，症状时轻时重、部位不固定，按之一般无形，痛胀常随气、肠鸣、矢气等而减轻，或症状随情绪变化而增减，脉象多弦，舌象可无明显变化。 **肝郁气滞证：**又称肝气郁结证、肝郁证，指情志抑郁，胸胁或少腹胀满窜痛，善太息，或见咽部异物感，或见瘿瘤、瘰疬，或见胁下癥块。妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则经闭。舌苔薄白，脉弦或涩，病情轻重与情志变化关系密切。 **胃肠气滞证：**脘腹痞胀疼痛，痛而欲吐或欲泻，泻而不爽，或腹胀痛剧，肠鸣，走窜不定，矢气频作，矢气后胀痛得减，或胀痛剧而无肠鸣矢气，大便秘结，苔厚，脉弦。
2012 年	中医诊断学	**气滞证：**局部或全身胀满、痞闷、甚或胀痛、窜痛，部位不固定，症状时轻时重，常随情绪变化而加重或减轻，或因太息、嗳气、矢气而减轻，脉弦，可无明显舌象变化。 **肝郁气滞证：**胸胁、少腹胀闷窜痛，抑郁或易怒，善太息；或梅核气，或瘿瘤，或见乳癖、胁下积块；妇女可见乳房胀痛、月经不调、痛经，甚则闭经；舌淡红，苔薄白，脉弦。 **胃脘气滞证：**胃脘胀满疼痛，每因情志不舒而加重，食少，嗳气频作，呃逆，恶心呕吐，苔白，脉弦。
2012 年	中医诊断学	**气滞证：**局部或全身胀满、痞闷、甚或胀痛、窜痛，部位不固定，症状时轻时重，常随情绪变化而加重或减轻，或因太息、嗳气、矢气而减轻，脉弦，可无明显舌质变化。

表 A（续）

时间	标准来源	标准内容
2013 年	实用中医诊断学	**气滞证：**胸胁、脘腹等处或损伤部位的胀闷或疼痛，疼痛性质可为胀痛、窜痛、攻痛，症状时轻时重，部位不固定，按之一般无形，痛胀常随嗳气、肠鸣、矢气等而减轻，或症状随情绪变化而增减，脉象多弦，舌象可无明显变化。 **肝郁气滞证：**又称肝郁气结证，指情志抑郁、易怒，胸胁或少腹胀痛、窜痛，胸闷，善太息，妇女可见乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则闭经。舌苔薄白，脉弦。或见梅核气，或见瘿瘤、瘰疬，或见胁下积块。病情轻重与情志变化关系密切。 **气滞胃脘证：**脘腹痞胀疼痛，走窜不定，痛而欲吐，或欲泻而不爽，嗳气，肠鸣，矢气，得嗳气、矢气后胀痛可减，苔厚，脉弦。 **小肠气滞证：**小腹疼痛、拘急，遇寒痛甚，得温则减。或腹部胀满、时聚包块，或腹泻肠鸣，或阴囊收缩引痛，或睾丸下坠肿痛，苔白，脉沉弦或弦滑。
2013 年	中医诊断学	**气滞证：**以局部或全身胀满、痞闷、胀痛等自觉症状为主症，且走窜不定，按之无形，叩之如鼓，随不良情绪诱发或加重，随心情好转或嗳气、太息、矢气而减轻，脉象多弦，可无明显舌象变化。 **肝郁气滞证：**又称肝郁气结证，指胸胁或少腹或乳房胀闷窜痛，善太息，情志抑郁或急躁易怒；或咽部异物感，或颈部瘿瘤、瘰疬，或胁下痞块；妇女可见经前乳房作胀疼痛，痛经，月经不调，甚则闭经；舌苔薄白，脉弦。 **胃肠气滞证：**胃脘、腹部胀满疼痛，走窜不定，痛而欲吐或欲泻，泻而不爽，嗳气，肠鸣，矢气，得嗳气、矢气后痛胀可缓解，或无肠鸣、矢气则胀痛加剧，或大便秘结，苔厚，脉弦。
2015 年	中医诊断学	**肝郁气滞证：**又称肝气郁结证、肝郁证，指情志抑郁、易怒，胸胁或少腹胀痛、窜痛，胸闷，善太息，妇女可见乳房作胀疼痛、痛经、月经不调，甚则闭经，舌苔薄白，脉弦。或见梅核气，或瘿瘤、瘰疬，或胁下积块。病情轻重与情志变化关系密切。
2015 年	实用中医诊断学	**气滞证：**局部胀痛，胀重于痛；疼痛时轻时重；时作时止。胀痛部位多不固定，但亦可在一定范围内窜动作痛。胀痛可因叹息、嗳气或矢气而减轻。 **肝气郁结证：**抑郁寡欢，喜叹息，胸胁胀痛，乳房胀，经前腹痛，月事不调，或见积聚，脉弦。小肠气痛证：疝气胀痛，少腹结滞，时急时缓，受寒则甚，得热则缓，舌苔白，脉沉弦迟。 **小肠气痛证：**疝气胀痛，少腹结滞，时急时缓，受寒则甚，得热则缓，舌苔白，脉沉弦迟。
2015 年	实用辨证手册	**气滞证：**胸胁、脘腹等处或损伤部位的胀闷或疼痛，疼痛性质可为胀痛、窜痛，症状时轻时重，部位不固定，按之一般无形，痛胀常随嗳气、肠鸣、矢气等而减轻，或症状随情绪变化而增减，脉象多弦，舌象可无明显变化。 **肝郁气滞证：**情志抑郁，善太息，胸胁、少腹胀满疼，走窜不定。或咽部异物感，或颈部瘿瘤、瘰疬，或胁下肿块。妇女可见乳房作胀疼痛，月经不调，痛经。舌苔薄白，脉弦。病情轻重与情绪变化的关系密切。

表 A（续）

时间	标准来源	标准内容
2015 年	中医内科学	**气滞心胸证：**心胸满闷，胀痛阵发，痛无定处，时欲太息，遇情志不遂时容易诱发或加重，或兼有脘腹胀满，得嗳气或、矢气则舒，苔薄或、薄腻，脉细弦。
2015 年	中医临床肺脏病学	**肝气乘肺证：**每遇情志刺激而诱发，发病突然，呼吸短促，息粗气憋，胸闷、胸痛，咽中如窒，咳嗽、痰鸣不著，喘后如常人，可伴失眠、心悸，平素常多忧思抑郁，苔薄，脉弦。
2016 年	中医诊断学	**气滞证：**局部或全身胀满、痞闷、甚或胀痛、窜痛，部位不固定，症状时轻时重，常随情绪变化而加重或减轻，或因太息、嗳气、矢气而减轻，脉弦，可无明显舌质变化。 **肝郁气滞证：**胸胁、少腹胀闷窜痛，情志抑郁或易怒，善太息；或梅核气，或瘿瘤、瘰疬，或见乳癖、胁下积块；妇女可见乳房胀痛、月经不调、痛经，甚则闭经；舌淡红，苔薄白，脉弦。 **胃脘气滞证：**胃脘胀满疼痛，每因情志不舒而加重，食少纳呆，嗳气频作，呃逆，恶心呕吐，苔白，脉弦。
2016 年	中医诊断学	**气滞证：**局部或全身胀痛、窜痛、攻痛，症状时轻时重，常随情绪而变化，苔薄，脉弦。 **肝郁气滞证：**又称肝气郁结证、肝郁证，指情志抑郁，善太息，胸胁、少腹胀满疼痛，走窜不定：或咽部异物感，或颈部瘿瘤、瘰疬，或胁下肿块；妇女可见乳房作胀疼痛，月经不调，痛经，舌苔薄白，脉弦。病情轻重与情绪变化的关系密切。
2016 年	中医心脏病学	**气滞心胸证：**心胸满闷，疼痛阵发，痛无定处，善太息，抑郁，遇情志波动时容易诱发或加重，常伴胃脘胀闷不适，得嗳气则舒，舌苔薄或薄腻，脉弦细。
2017 年	中医诊断学	**肝郁气滞证：**胸胁、少腹胀满疼痛，走窜不定，情志抑郁，善太息，妇女可见乳房胀痛、月经不调、痛经、闭经。苔薄白，脉弦。或见梅核气，或见瘰疬，或见瘿瘤，或见胁下肿块。
2017 年	临床中医诊疗	**气滞证：**胸胁脘腹胀闷疼痛，时轻时重，走窜不定，胀痛常随太息、嗳气、肠鸣、矢气后好转或脏腑经络的气机阻滞，运行不畅所表现的证候。 **肝郁气滞证：**精神抑郁或易怒，喜叹息，胸闷不舒或胸胁胀痛或窜痛，纳呆嗳气，脘腹胀满，或咽部有梗阻感，妇女月经失调，痛经或经前乳房胀痛，少腹胀痛，苔薄白，脉弦。
2017 年	中医脾脏理论基本术语诠释	**胃肠气滞证：**又称气滞胃肠证，指胃肠气机阻滞，以胃脘（胃脘痞胀、窜痛）、或腹部痞胀、窜痛、脉弦等为常见症的证候。 **肠道气滞证：**指肠道气机阻滞，以腹部胀满或窜痛、腹胀、肠鸣、矢气、脉弦等为常见症的证候。
2017 年	中医内科学	**气滞心脉证：**心胸满闷，隐痛阵发，痛有定处，时欲太息，遇情志不遂时容易诱发或加重，或兼有脘腹胀闷，得嗳气或矢气则舒，苔薄或薄腻，脉细弦。
2017 年	实用中医内科学	**气滞心胸证：**心胸满闷，隐痛阵阵，痛无定处，善太息，时欲太息，遇情志不畅则诱发、加剧，或可兼有脘腹胀，得嗳气、矢气则舒等症。苔薄或薄腻，脉细弦。
2018 年	实用中医内科诊疗学	**气滞心胸证：**心胸满闷，隐痛阵阵，痛无定处，善太息，遇情志不畅则诱发、加剧，或可兼有脘胀，得嗳气、矢气则舒等症。苔薄或薄腻，脉细弦。
2019 年	实用中医辨证诊疗学	**肝气郁结证：**腹中结块，时聚时散，攻窜胀痛，或脘胁胀闷不适，苔白，脉弦。

表 A（续）

时间	标准来源	标准内容
2019 年	病位病性辨证心法	**肝气郁结证：**症候表现：精神抑郁，情绪不宁，善太息，少腹或胁肋胀痛，痛无定处，脘闷嗳气，腹胀纳呆，呕吐，大便不调，女子月事不行，舌质红，苔薄白或薄腻，脉弦。
2021 年	中医诊断学	**气滞证：**胸胁脘腹等处胀闷疼痛，症状时轻时重，部位不固定，胀痛随情绪变化而增减，或随嗳气、矢气、太息等减轻，脉象多弦，舌象无明显变化。
2021 年	GB/T 16751.2-2021	**气滞证：**又称气郁证、气结证、气机阻滞证，泛指因各种原因导致气机郁滞，内生或兼夹湿、痰、热、火、瘀浊等邪，影响经络、脏腑、官窍功能等所引起的一类证候。 **肝郁气滞证：**又称肝郁不舒证、 肝气郁滞证，因七情内伤，肝气郁滞所致。临床以情绪低落，闷闷不乐，胸胁或脘腹闷胀，得太息则舒，食欲不振，舌质淡红，舌苔薄白，脉弦等属肝气郁结证之轻者为特征的证候。 **心脉气滞证：**又称气滞心脉证，因心脉气机阻滞所致。临床以胸闷、心痛，胸脘胀痛，或胸背掣痛，心忪动悸，时作时止，舌苔白，脉弦或结代，病情随情绪波动而增减等为特征的证候。

参 考 文 献

[1] 郭振球.中医诊断学[M].长沙:湖南科学技术出版社，1985:109-110.

[2] 邓铁涛，欧明.临证先读[M].广州:广东科技出版社，1983:148-160.

[3] 赵金铎.中医证候鉴别诊断学[M].北京:人民卫生出版社，1987:24-27.

[4] 邓铁涛.中医证候规范[M].广州:广东科技出版社，1990: 26-28.

[5] 张家锡.中医诊断学[M].成都:四川科技出版社，1991:206-248.

[6] 陈贵廷，薛赛琴.最新国内外疾病诊疗标准[M].北京:学苑出版社，1991:710-712.

[7] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社，1994:20.

[8] 张家锡.中医诊断学[M].成都:四川科学技术出版社，1991:204-206.

[9] 匡调元主编;王庆其著.中医证候病理学[M].上海:上海科学普及出版社，1995:43-45.

[10]中华人民共和国国家技术监督局.GB/T 16751.2-1997.中华人民共和国国家标准-中医临床诊疗术语证候部分[S].北京:中国标准出版社，1997.

[11]朱文锋.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社，1997:322-359.

[12]朱文锋.中医诊断学[M].北京:人民卫生出版社，1999:707-712.

[13]李晶.中医诊断学[M].北京:科技出版社，2001:178-204.

[14]张克敏，白兆芝.中医内科学[M].北京:科学出版社，2001:130-143.

[15]李家庚，傅延龄.肺科病证治精要[M].北京:科学技术文献出版社，2001:253-255.

[16]朱文锋.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社，2002:168-294.

[17]郭振球.中医诊断学[M].长沙:湖南科学技术出版社，2002:195-217.

[18]姚乃礼.中医证候鉴别诊断学[M].北京:人民卫生出版社，2002:43-438.

[19]王忆勤.中医辨证学[M].北京:中国协和医科大学出版社，2003:45-48.

[20]李晶.中医诊断学[M].北京:科学出版社，2004:130-150.

[21]孙曾祺.实用中医辨证论治学[M].北京:中国中医药出版社，2006:172-183.

[22]邓铁涛.中医诊断学[M].北京:人民卫生出版社，2007:415-428.

[23]张家锡.中医诊断学[M].成都:四川科技出版社，2007:249-252.

[24]王忆勤.中医诊断学[M].北京:科技出版社，2007:112-116.

[25]王永炎.北京地区中医常见病证诊疗常规[M].北京:中国中医药出版社，2007:193-197.

[26]李智.循证中医内科学——外感肺系病分册[M].北京:中国中医药出版社，2007:136-137.

[27]中华中医药学会.中医内科常见病诊疗指南中医病证部分[S].北京:中国中医药出版社，2008.

[28]朱文锋.证素辨证学[M].北京:人民卫生出版社，2008:1190.

[29]梁华龙.中医辨证学[M].北京:人民军医出版社，2009:161-196.

[30]王永炎，严世芸.实用中医内科学[M].上海:上海科技出版社，2009:227-239.
[31]周慎.咳嗽-专科专病名医临证实录丛书[M].长沙:湖南科技出版社，2010:100-103.
[32]朱文锋，袁肇凯.中医诊断学[M].北京:人民卫生出版社，2011:585-764.
[33]陈家旭，邹小娟.中医诊断学[M].北京:人民卫生出版社，2012:129-155.
[34]陈家旭.中医诊断学[M].北京:人民卫生出版社，2012:127-130.
[35]郭振球.实用中医诊断学[M].上海:上海科技出版社，2013:146-161.
[36]赵桂芝，杜金双.中医诊断学[M].西安:西安交通大学出版社，2013:115-138.
[37]陈家旭.中医诊断学[M].北京:中国中医药出版社，2015:153.
[38]邓铁涛，陈群.实用中医诊断学[M].北京:科技出版社，2015:235-246.
[39]何清湖.实用辨证手册[M].太原:山西科学技术出版社，2015:31-328.
[40]韦绪性，杨德全.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社，2015:114-122.
[41]李健生.中医临床肺脏病学[M].北京:人民卫生出版社，2015:177-190.
[42]陈家旭，邹小娟.中医诊断学[M].北京:人民卫生出版社，2016:132-158.
[43]方朝义，刘晓伟.中医诊断学[M].北京:科学出版社，2016:94-110.
[44]周华.中医心脏病学[M].北京:人民卫生出版社，2016:349-374.
[45]李峰，董昌武.中医诊断学[M].北京:科学出版社，2017:176-182.
[46]田丽.临床中医诊疗[M].北京:科学技术文献出版社，2017:96-109.
[47]王彩霞，崔家鹏，于漫.中医脾脏理论基本术语诠释[M].沈阳:辽宁科学技术出版社，2017:98-100.
[48]石岩.中医内科学[M].北京:科学出版社，2017:79-86.
[49]云秀花，贺景宏，王苏红，等.实用中医内科学[M].上海:上海交通大学出版社，2017:187-202.
[50]徐承德，丰茂玲，宋平，等.实用中医内科诊疗学[M].上海:上海交通大学出版社，2018:102-116.
[51]吴筱枫.实用中医辨证诊疗学[M].汕头:汕头大学出版社，2019:230-231.
[52]刘宝厚，丁建文.病位病性辨证心法[M].北京:人民卫生出版社，2019:122-126.
[53]李灿东，方朝义.中医诊断学（全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材）[M].北京:中国中医药出版社，2021:211.
[54]国家市场监督管理总局;国家标准化管理委员会.GB/T 16751.2-2021，中华人民共和国国家标准-中医临床诊疗术语 第 2 部分:证候[S].北京:中国标准出版社，2021.
[55]李先涛，周旋，方格，等.中医证候诊断量表研究现况[J].辽宁中医杂志，2020，47(1):18-21.
[56]周春兰，吉雪，吴艳妮.患者赋权量表在慢性病患者中应用的信效度研究[J].中国全科医学，2016，19(34):4280-4284.
[57]阎莉，吴圣贤.中医证本质研究思考[J].中国中西医结合杂志，2000，20(05):383-384.

[58]崔博涵.气滞证中医疗效评价量表的研制与考评[D].沈阳:辽宁中医药大学，2021.
[59]虞海虹.气滞证自评量表量化诊断标准的建立与初步应用[D].福州:福建中医药大学，2017.
[60]姚明龙.气滞证自评量表的初步研制及考评[D].福州:福建中医药大学，2015.
[61]姚明龙，杨雪梅，李灿东，甘慧娟，黄文金，危凌云，陈湘筠，叶云金. 气滞证自评量表第三轮专家问卷分析[J].安徽中医药大学学报，2015，34(2):9-12.
[62]沈晨.基于肝、胃、气滞证素研究慢性胃炎患者抑郁和焦虑心理特征[D].北京:中国中医科学院，2013.
[63]姚乃礼.中医症状鉴别诊断学 第 2 版[M].北京:人民卫生出版社，1984:857.
[64]李振吉.中医药常用名词术语辞典[M].北京:中国中医药出版社，2001:509.
[65]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社，2002:392.
[66]帅学忠编译;陈大舜，贺又舜编写.汉英双解常用中医名词术语[M].长沙:湖南科学技术出版社，2006:475.
[67]谢竹潘.中医药常用名词术语英译[M].北京:中国中医药出版社，2004:502.
[68]中医药学名词审定委员会.中医药学名词[M].北京:科学出版社，2005:463.
[69]李振吉.中医基本名词术语中英对照国际标准[M].北京:人民卫生出版社，2008:789.
[70]李照国.汉英双解中医临床标准术语辞典[M].上海:上海科学技术出版社，2017:511.
[71]Department of Integrated Health Services. WHO international standard terminologies on traditional Chinese medicine[M]. World Health Organization，2022:453.