GB4—2

代替024—

缝 针

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准管理委员会 发

言

的全部容为5

按照 C.1—20 的规

代替 C4—199 针》，与024—1比较，术变化

加了钴不应润滑剂 要求；

加了包 求；

由国药品监 总局提

由全国射器(准化技 会(SA95)归

起草单州医疗有限公

B 2024、GB 2 83、GB—1987 024—1

言

涉及供灸医针灸疗的针灸

使用的有在供行消的未灭针，和已进行处理、可

开初接使用性使用灸针

利度试方法

个制造设计、生和消毒方法都所以未使用的毫针针

实践，运用所技术品实施理，保证的安全效性。T 0316

了制和医疗使用有关进行理的框

针 管

1 范

规定了的分类、试验验验规则、标志说明书和贮存。

2 规范性引用文件

件对于其的应不可少是注日用文件日期适用于

计划

2829— 周期数抽样检表(适用过程稳定检验)

14233.用输液注射器方法 部分:生试验方法

278.1 医健产品 湿热 部分:医械灭菌的开发和常规

0466.1医器械 医疗器械标记信息的第1部用要求

图1 钩型结构

3.2 其的品种灭菌(针灸针次性儿针灸针针灸针)。



l体长度

l柄长度

所示的明了几者构型式

3.4 性使用灸针的为带和不带两种，针管针型式如所示

针管固定作统一的

图 3 性使用灸针（管）的