ICS 11.020
C 10

中华人民共和国国家标准

GB/T 30232—2013

针灸学通用术语

General nomenclature of science of acupuncture and moxibustion

2013-12-31 发布 2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　基础术语 …… 1
4　经络 …… 2
5　腧穴 …… 10
6　刺法灸法 …… 52
7　针灸治疗 …… 87
8　实验针灸 …… 92
参考文献 …… 96
索引 …… 98
　汉语拼音索引 …… 98
　笔画索引 …… 114
　英文对应词索引 …… 130

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家中医药管理局提出。

本标准由全国针灸标准化技术委员会(TC 475)归口。

本标准负责起草单位:北京中医药大学。

本标准参加起草单位:中国中医科学院针灸研究所。

本标准主要起草人:刘清国、赵吉平、武晓冬、王朝阳、白兴华、马惠芳、嵇波。

本标准参加起草人:许银珊、徐晖、覃蔚岚、秦谊、符永鋆、王丽、支建梅、王晨绯、吴冬、刘炜、陈思思、路树超。

引　言

针灸学理论是由针灸学的概念、原理和逻辑结论等要素构成的，经过实践检验的、系统化了的科学知识体系。针灸学的基本概念是构建针灸理论的最基本的知识要素。其概念是通过针灸学的科学术语而概括、表达和传递。针灸学的科学术语是不断发展和变化的，反映着鲜明的时代特征。

针灸学术语的标准化是针灸学学术建设的基础性工作。经过中医学术界的努力，已初步制定了一些国家标准和中医行业标准，为针灸学科标准体系的建立奠定了良好的基础。但是，迄今尚未建立针灸通用术语标准。为了继承和发扬针灸学术，满足针灸教学、科学研究、医疗、管理及对外交流的需要，必须遵循针灸学理论体系，建立科学、统一的针灸术语标准体系。

本标准规定的术语主要涵盖针灸基础术语、经络、腧穴、刺法灸法、针灸治疗和实验针灸的内容。

本标准术语筛选原则：

a）遵循科技术语的国内外通行原则；

b）本着“独有、成熟、实用”性原则，系统收录针灸学科的专用通用术语，非专用通用术语、非成熟现代术语不予收录；

c）现有国家标准术语直接引录。

本标准中同义术语收录不超过两个。腧穴部分，按中文术语、汉语拼音、英文顺序排列著录。对少量富涵中国传统文化色彩的术语，如“烧山火”“透天凉”等采用汉语拼音著录法。

本标准共收录针灸学术语 1 204 条。其中基础术语 7 条，经络术语 117 条，腧穴术语 553 条，刺法灸法术语 424 条，针灸治疗术语 64 条，实验针灸术语 39 条。

针灸学通用术语

1 范围

本标准界定了针灸学中基础术语、经络、腧穴、刺法灸法、针灸治疗、实验针灸的通用术语和定义。本标准适用于针灸学科各领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 12346—2006 腧穴名称与定位

GB/T 13734—2008 耳穴名称与定位

WHO [1984] 头针穴名国际标准化方案

3 基础术语

3.1

针灸 acupuncture and moxibustion

针和灸的合称。

3.2

针灸学 science of acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine

以中医理论为指导，研究经络、腧穴及刺灸方法，探讨运用针刺和艾灸等技术防治疾病规律的一门中医学科。

3.3

经络学 subject of meridian and collateral

以经络知识和经络现象为依据，阐述人体上下内外各部联系，以及相关生理、病理、诊断和治疗的一门针灸学科。

3.4

腧穴学 subject of point

研究腧穴的定位、特点、主治、应用及其原理的一门针灸学科。

3.5

刺法灸法学 subject of acupuncture and moxibustion technique

研究针灸治疗疾病的各种方法、操作技术、临床应用及其原理的一门针灸学科。

3.6

针灸治疗学 subject of acupuncture and moxibustion therapy

运用中医基础理论和经络、腧穴、刺灸方法等基础知识来研究针灸防治疾病的一门针灸学科。

3.7

实验针灸学 subject of experimental acupuncture and moxibustion

用现代科学技术研究针灸对机体的作用、作用规律、作用原理和针灸应用技术的一门新兴针灸

学科。

4 经络

4.1

经络 meridian and collateral

经脉和络脉的总称，是人体运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯穿上下的通路。

4.2

经络学说 theory of meridian and collateral

阐述人体经络系统的循行分布、生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的理论。

4.3

经络系统 meridian system

由经脉、经别、络脉、经筋、皮部等组成的完整体系。

4.4

经脉 meridian vessel

人体经络系统的主干，全身气血运行的主要通路。包括十二经脉和奇经八脉。

4.5

经隧 meridian passage

潜布于体表之下运行气血的经络通路。

4.6

十四经 fourteen meridians

十二经脉与任脉、督脉的合称。

4.7

六阴脉 six yin meridians

手足三阴经脉。

4.8

六阳脉 six yang meridians

手足三阳经脉。

4.9

外经 external meridian

经脉的外行部分，与经脉内行于脏腑的部分相对而言。

4.10

十二经脉流注 circulation of qi-blood in twelve meridians

人体十二经脉首尾相贯如环无端，其中运行的气血依时辰循环流注，盛衰变化。

4.11

十二经水 waterflow-like circulation of twelve meridians

中医用古时中国境内的十二条河流比作人体十二条经脉的气血运行。

4.12

经气 meridian qi

运行于经脉中的气。

4.13

经络诊断 meridian diagnosis

以经络学说为理论基础，以经络病理性反应等各种表现为指征，辨别疾病的诊断方法。

4.14

经络辨证　meridian syndrome differentiation

以经络学说为基础，对临床症状、体征进行综合分析，以判断病位、病因、病性及病机的一种辨证方法。

4.15

经络证候　meridian collateral syndrome

病邪侵袭于经络所表现的证候。

4.16

是动病　disease caused by disorder of meridian

经脉证候的一种。经脉循行路径的病症和经脉经气变动所致其联络脏腑的病症。

4.17

所生病　disease caused by disorder of viscus

经脉证候的一种。经脉所络属脏腑本身的病症和脏腑病延及所属经脉，反映在经脉循行路径的病症。

4.18

十二经脉　twelve meridians

十二正经

手三阴经、手三阳经、足三阴经、足三阳经的总称。

4.18.1

手三阴经　three yin meridians of hand

手太阴肺经、手少阴心经和手厥阴心包经的总称。

4.18.1.1

手太阴肺经　lung meridian of hand-taiyin（LU）

十二经脉之一。起于中焦，属于肺脏，联络大肠，止于拇指桡侧端。

4.18.1.2

手少阴心经　heart meridian of hand-shaoyin（HT）

十二经脉之一。起于心中，属于心系，联络小肠，止于小指桡侧端。

4.18.1.3

手厥阴心包经　pericardium meridian of hand jueyin（PC）

十二经脉之一。起于胸中，属心包络，联络三焦，止于中指末端。

4.18.2

手三阳经　three yang meridians of hand

手阳明大肠经、手太阳小肠经和手少阳三焦经的总称。

4.18.2.1

手阳明大肠经　large intestine meridian of hand-yangming（LI）

十二经脉之一。起于食指桡侧端，属于大肠，联络肺脏，止于鼻翼两侧。

4.18.2.2

手太阳小肠经　small intestine meridian of hand-taiyang（SI）

十二经脉之一。起于小指尺侧端，属于小肠，联络心脏，止于目内眦。

4.18.2.3

手少阳三焦经　triple energizer meridian of hand-shaoyang（TE）

十二经脉之一。起于无名指尺侧端，属于三焦，络于心包，止于目外眦。

4.18.3

足三阳经　three yang meridians of foot

足阳明胃经、足少阳胆经和足太阳膀胱经的总称。

4.18.3.1

足阳明胃经　stomach meridian of foot-yangming(ST)

十二经脉之一。起于鼻翼两侧,属于胃,联络脾脏,止于次趾外侧。

4.18.3.2

足太阳膀胱经　bladder meridian of foot-taiyang (BL)

十二经脉之一。起于目内眦,属于膀胱,联络肾脏,止于小趾外侧。

4.18.3.3

足少阳胆经　gallbladder meridian of foot-shaoyang (GB)

十二经脉之一。起于目外眦,属于胆,联络肝,止于第四趾外侧。

4.18.4

足三阴经　three yin meridians of foot

足太阴脾经、足少阴肾经和足厥阴肝经的总称。

4.18.4.1

足太阴脾经　spleen meridian of foot-taiyin (SP)

十二经脉之一。起于足大趾内侧端,属于脾,联络胃,止于舌根,散布舌下。

4.18.4.2

足少阴肾经　kidney meridian of foot-shaoyin (KI)

十二经脉之一。起于足小趾之下,属于肾,联络膀胱,止于舌根两侧。

4.18.4.3

足厥阴肝经　liver meridian of foot-jueyin (LR)

十二经脉之一。起于足大趾背毫毛处,属于肝,联络胆,连目系,止于巅。

4.19

奇经八脉　eight extra meridians

督脉、任脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉和阳跷脉的总称。

4.19.1

督脉　governor vessel (GV)

阳脉之海

奇经八脉之一。起于小腹内,下出会阴,向后行于脊内,入脑,上巅顶,止于唇。

4.19.2

任脉　conception vessel (CV)

阴脉之海

奇经八脉之一。起于小腹内,下出会阴,沿腹上达咽喉,环绕口唇,止于目下。

4.19.3

冲脉　thoroughfare vessel

经脉之海

奇经八脉之一。起于小腹内,下出会阴,上行脊内,沿腹两侧,上达咽喉,环绕口唇而终。

4.19.4

带脉　belt vessel

奇经八脉之一。起于季胁,斜向横行,绕腰腹一周。

4.19.5

阴维脉　yin link vessel

奇经八脉之一。起于足跟内侧，沿大腿内侧上行至腹部，与足太阴经相合，过胸部与任脉会于颈部。

4.19.6

阳维脉　yang link vessel

奇经八脉之一。起于足跟外侧，上经外踝，沿足少阳经上行髋关节，经胁肋后侧，从腋后上肩，至前额，达项后，合于督脉。

4.19.7

阴蹻脉　yin heel vessel

奇经八脉之一。起于足跟内侧直上沿大腿内侧，过阴部，沿腹、胸内侧入锁骨上窝，经人迎，过鼻旁至目内眦。

4.19.8

阳蹻脉　yang heel vessel

奇经八脉之一。起于足跟外侧，沿股外侧和胁后上肩，过颈挟口角，入目内眦再上行至额。

4.20

十二经别　twelve branched meridians

十二经脉别行而离入出合，深入体腔的支脉。

4.20.1

手太阴经别　branched meridian of hand-taiyin

十二经别之一。与手阳明经别表里相合。

4.20.2

手少阴经别　branched meridian of hand-shaoyin

十二经别之一。与手太阳经别表里相合。

4.20.3

手厥阴经别　branched meridian of hand-jueyin

十二经别之一。与手少阳经别表里相合。

4.20.4

手阳明经别　branched meridian of hand-yangming

十二经别之一。与手太阴经别表里相合。

4.20.5

手太阳经别　branched meridian of hand-taiyang

十二经别之一。与手少阴经别表里相合。

4.20.6

手少阳经别　branched meridian of hand-shaoyang

十二经别之一。与手厥阴经别表里相合。

4.20.7

足阳明经别　branched meridian of foot-yangming

十二经别之一。与足太阴经别表里相合。

4.20.8

足太阳经别　branched meridian of foot-taiyang

十二经别之一。与足少阴经别表里相合。

4.20.9

足少阳经别　branched meridian of foot-shaoyang

十二经别之一。与足厥阴经别表里相合。

4.20.10

足太阴经别　branched meridian of foot-taiyin

十二经别之一。与足阳明经别表里相合。

4.20.11

足少阴经别　branched meridian of foot-shaoyin

十二经别之一。与足太阳经别表里相合。

4.20.12

足厥阴经别　branched meridian of foot-jueyin

十二经别之一。与足少阳经别表里相合。

4.21

络脉　collateral vessel

从经脉分出,以十五络脉为主体,遍布全身的分支脉络。

4.21.1

阴络　yin collateral vessel

从手足三阴经分出的络脉。

4.21.2

阳络　yang collateral vessel

从手足三阳经分出的络脉。

4.21.3

十五络脉　fifteen collateral vessels

十二经脉和任、督二脉各自别出之络与脾之大络的总称。

4.21.3.1

手太阴络脉　collateral vessel of the hand-taiyin

十五络脉之一。手太阴肺经联系手阳明大肠经的别络。

4.21.3.2

手少阴络脉　collateral vessel of the hand-shaoyin

十五络脉之一。手少阴心经联系手太阳小肠经的别络。

4.21.3.3

手厥阴络脉　collateral vessel of the hand-jueyin

十五络脉之一。手厥阴心包经联系手少阳三焦经的别络。

4.21.3.4

手阳明络脉　collateral vessel of the hand-yangming

十五络脉之一。手阳明大肠经联系手太阴肺经的别络。

4.21.3.5

手太阳络脉　collateral vessel of the hand-taiyang

十五络脉之一。手太阳小肠经联系手少阴心经的别络。

4.21.3.6

手少阳络脉　collateral vessel of the hand-shaoyang

十五络脉之一。手少阳三焦经联系手厥阴心包经的别络。

4.21.3.7

足阳明络脉　collateral vessel of the foot-yangming

十五络脉之一。足阳明胃经联系足太阴脾经的别络。

4.21.3.8

足太阳络脉　collateral vessel of the foot-taiyang

十五络脉之一。足太阳膀胱经联系足少阴肾经的别络。

4.21.3.9

足少阳络脉　collateral vessel of the foot-shaoyang

十五络脉之一。足少阳胆经联系足厥阴肝经的别络。

4.21.3.10

足太阴络脉　collateral vessel of the foot-taiyin

十五络脉之一。足太阴脾经联系足阳明胃经的别络。

4.21.3.11

足少阴络脉　collateral vessel of the foot-shaoyin

十五络脉之一。足少阴肾经联系足太阳膀胱经的别络。

4.21.3.12

足厥阴络脉　collateral vessel of the foot-jueyin

十五络脉之一。足厥阴肝经联系足少阳胆经的别络。

4.21.3.13

督脉络脉　collateral vessel of governor vessel

十五络脉之一。联络散布于躯干后部。

4.21.3.14

任脉络脉　collateral vessel of conception vessel

十五络脉之一。联络散布于躯干前部。

4.21.3.15

脾之大络　great collateral vessel of the spleen

十五络脉之一。联络散布于躯干侧部。

4.21.4

别络　connecting collaterals

从十二经脉、任脉、督脉等经脉别行分出的较大络脉。

4.21.5

三百六十五络　three hundred and sixty-five collateral vessels

泛指全身细小络脉，是周身络脉的约数。

4.21.6

孙络　tertiary collateral vessel

最细小的络脉。

4.21.7

浮络　superficial collateral vessel

位于皮部的浅浮络脉。

4.22

经筋　meridian sinew

人体经络系统中具有连属和运动作用的筋肉体系。皆从四肢末端走向头身，结聚于关节、骨骼部。

4.22.1

十二经筋　twelve meridian sinews

十二经脉之气濡养筋肉骨节的体系，附属于十二经的筋肉系统。

4.22.1.1

手太阴经筋　meridian sinew of the hand-taiyin

十二经筋之一。分布于手太阴肺经循行部位的经筋。

4.22.1.2

手少阴经筋　meridian sinew of the hand-shaoyin

十二经筋之一。分布于手少阴心经循行部位的经筋。

4.22.1.3

手厥阴经筋　meridian sinew of the hand-jueyin

十二经筋之一。分布于手厥阴心包经循行部位的经筋。

4.22.1.4

手阳明经筋　meridian sinew of the hand-yangming

十二经筋之一。分布于手阳明大肠经循行部位的经筋。

4.22.1.5

手太阳经筋　meridian sinew of the hand-taiyang

十二经筋之一。分布于手太阳小肠经循行部位的经筋。

4.22.1.6

手少阳经筋　meridian sinew of the hand-shaoyang

十二经筋之一。分布于手少阳三焦经循行部位的经筋。

4.22.1.7

足阳明经筋　meridian sinew of the foot-yangming

十二经筋之一。分布于足阳明胃经循行部位的经筋。

4.22.1.8

足太阳经筋　meridian sinew of the foot-taiyang

十二经筋之一。分布于足太阳膀胱经循行部位的经筋。

4.22.1.9

足少阳经筋　meridian sinew of the foot-shaoyang

十二经筋之一。分布于足少阳胆经循行部位的经筋。

4.22.1.10

足太阴经筋　meridian sinew of the foot-taiyin

十二经筋之一。分布于足太阴脾经循行部位的经筋。

4.22.1.11

足少阴经筋　meridian sinew of the foot-shaoyin

十二经筋之一。分布于足少阴肾经循行部位的经筋。

4.22.1.12

足厥阴经筋　meridian sinew of the foot-jueyin

十二经筋之一。分布于足厥阴肝经循行部位的经筋。

4.23

十二皮部　twelve cutaneous regions

十二经脉的功能活动反应于体表的部位，也是十二经脉在体表的划分区域。

4.24

六经皮部　cutaneous regions of six channels

十二皮部在诊断和治疗上，手足相通，上下同法，合为六经皮部。

4.25

标本　manifestation and root cause

标，经气弥漫的散布部位；本，经气集中的本源部位，以此阐明四肢与头身躯干之间气血运行的升降关系。

4.25.1

十二经标本　manifestation and root cause of the twelve meridians

十二经脉以人体四肢肘膝以下的某些部(穴)位为本，头、面、胸、背的某些部(穴)位为标。

4.25.1.1

手太阴标本　manifestation and root cause of the hand-taiyin

十二经标本之一。手太阴肺经的“本”在寸口之中，“标”在腋内动脉。

4.25.1.2

手少阴标本　manifestation and root cause of the hand-shaoyin

十二经标本之一。手少阴心经的“本”在掌后锐骨之端，“标”在背俞。

4.25.1.3

手厥阴标本　manifestation and root cause of the hand-jueyin

十二经标本之一。手厥阴心包经的“本”在掌后两筋之间二寸中，“标”在腋下三寸。

4.25.1.4

手阳明标本　manifestation and root cause of the hand-yangming

十二经标本之一。手阳明大肠经的“本”在肘骨中，上至别阳，“标”在颜下合钳上。

4.25.1.5

手太阳标本　manifestation and root cause of the hand-taiyang

十二经标本之一。手太阳小肠经的“本”在手外踝之后，“标”在命门(目)之上一寸。

4.25.1.6

手少阳标本　manifestation and root cause of the hand-shaoyang

十二经标本之一。手少阳三焦经的“本”在手小指次指之间上二寸，“标”在耳后上角下外眦。

4.25.1.7

足阳明标本　manifestation and root cause of the foot-yangming

十二经标本之一。足阳明胃经的“本”在厉兑(穴)，“标”在人迎、颊，挟颃颡。

4.25.1.8

足太阳标本　manifestation and root cause of the foot-taiyang

十二经标本之一。足太阳膀胱经的“本”在足跟以上五寸中，“标”在两络命门(目)。

4.25.1.9

足少阳标本　manifestation and root cause of the foot-shaoyang

十二经标本之一。足少阳胆经的“本”在足窍阴之间，“标”在窗笼(耳)之前。

4.25.1.10

足太阴标本　manifestation and root cause of the foot-taiyin

十二经标本之一。足太阴脾经的“本”在中封(穴)前上四寸之中，“标”在背俞与舌本。

4.25.1.11

足少阴标本　manifestation and root cause of the foot-shaoyin

十二经标本之一。足少阴肾经的“本”在内踝下上三寸中，“标”在背俞与舌下两脉。

4.25.1.12

足厥阴标本　manifestation and root cause of the foot-jueyin

十二经标本之一。足厥阴肝经的“本”在行间(穴)上五寸所，“标”在背俞。

4.26

根结　root and knot

经气的所起与所归。根，根本、开始，经气根于四肢末端的井穴；结，结聚、归结，经气结于头、胸、腹部。

4.27

四根三结　four roots and three knots

十二经脉以四肢末端的井穴为根，称为“四根”，以头、胸、腹三部的一定部位为结，称为“三结”，合称“四根三结”。

4.28

气街　qi thoroughfare

经气聚集通行的道路。包括头之气街、胸之气街、腹之气街、胫之气街。

4.29

四海　four seas

髓海、血海、气海、水谷之海的总称。脑为髓海，冲脉为血海，膻中为气海，胃为水谷之海。

4.29.1

髓海　sea of marrow

四海之一。指脑，为诸髓汇聚之处。

4.29.2

血海　sea of blood

四海之一。指冲脉，为十二经脉汇聚之处。

4.29.3

气海　sea of qi

四海之一。指膻中，为宗气汇聚之处。

4.29.4

水谷之海　sea of food stuff

四海之一。指胃，为饮食水谷汇聚之处。

5　腧穴

5.1

腧穴　point

穴位

人体脏腑经络之气输注出入的特殊部位，既是疾病的反应点，又是疾病的针灸治疗点。

5.2

经穴　meridian point

十四经穴

归属于十二经脉及任脉、督脉的腧穴。

5.3

经外奇穴　extra point

十四经穴以外，具有固定名称、位置和主治等内容的腧穴。

5.4

阿是穴　Ashi point

无固定名称与位置，以病痛局部或与病痛有关的压痛或缓解点为腧穴。

5.5

耳穴　ear point

分布在耳廓上的腧穴，是人体各部分的生理病理变化在耳廓上的反应点，用于诊断和治疗疾病。

5.6

腧穴主治　indication of acupoint

腧穴的主要治疗作用。

5.7

腧穴定位　location of acupoint

腧穴体表位置的确定。

5.8

特定穴　specific point

十四经穴中具有特殊治疗作用和特定名称的腧穴。

5.9

五输穴　five transport points

特定穴之一。十二经脉在四肢肘、膝关节以下，经气出、溜、注、行、入之处，名为井、荥、输、经、合的五类腧穴，总称五输穴。

5.9.1

井穴　jing-well point

五输穴之一。多位于手指、足趾末端，经气所出之处。

5.9.2

荥穴　ying-spring point

五输穴之一。多位于掌指、跖趾关节之前，经气所溜之处。

5.9.3

输穴　shu-stream point

五输穴之一。多位于掌指、跖趾关节之后，经气所注之处。

5.9.4

经穴　jing-river point

五输穴之一。多位于腕踝关节以上，经气所经之处。

5.9.5

合穴　he-sea point

五输穴之一。多位于肘膝关节附近，经气所入之处。

5.10

原穴　yuan-source point

特定穴之一。脏腑原气经过和留止的腧穴。

5.11

十二原穴　twelve source points

十二经脉在腕、踝关节附近各有一个原穴，合为十二原穴。

5.12

络穴　luo-connecting point

特定穴之一。络脉从经脉分出处的腧穴。

5.13

十五络穴　fifteen connecting points

十五络脉从经脉分出处的腧穴。

5.14

背俞穴　back-shu point

特定穴之一。五脏六腑之气输注于背腰部的腧穴。

5.15

募穴　front-mu point

特定穴之一。五脏六腑之气结聚于胸腹部的腧穴。

5.16

郄穴　xi-cleft point

特定穴之一。经脉气血深聚之处的腧穴。

5.17

十六郄穴　sixteen cleft points

十二经脉及阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉各有一个郄穴，合为十六郄穴。

5.18

八会穴　eight meeting points

特定穴之一。脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓之气会聚的 8 个腧穴。

5.19

下合穴　lower-he-sea point

特定穴之一。六腑在下肢足三阳经的合穴，是六腑之气输注出入之处。

5.20

八脉交会穴　confluence points of the eight vessels

特定穴之一。十二经脉与奇经八脉脉气相通的 8 个腧穴。

5.21

交会穴　crossing point

特定穴之一。两条或两条以上经脉交会通过的腧穴。

5.22

十三鬼穴　thirteen spirit-points

治疗精神疾病的 13 个经验效穴。

5.23

骨度分寸　bone proportional cun

将人体的高度设定为 75 等分寸，依此比例以体表骨节为主要标志折合全身各部的长度和宽度。

5.24

同身寸　body cun

以被取穴者本人体表的某些部位折定分寸，量取腧穴的长度单位。

5.24.1

横指同身寸　finger-breadth cun

一夫法

被取穴者将食指、中指、无名指、小指并拢，以其中指中节横纹为准，其四指的宽度作为 3 寸。

5.24.2

拇指同身寸　thumb cun

以被取穴者拇指的指间关节的宽度作为 1 寸。

5.24.3

中指同身寸　middle finger cun

以被取穴者的中指中节桡侧两端纹头（拇指、中指屈曲成环形）之间的距离作为 1 寸。

5.25

定穴法　localization of point

腧穴定位方法。

5.25.1

骨度分寸定穴法　bone proportional cun

骨度法

以被取穴者的体表骨节为主要标志折量全身各部的长度和宽度，定出分寸，用于腧穴定位的方法。

5.25.2

体表解剖标志定穴法　localization of point with anatomical landmarks

自然标志定位法

以被取穴者的体表解剖学标志为依据来确定腧穴位置的方法。

5.25.3

体位定穴法　localization of point with posture

以被取穴者的某些特定体位或姿势为标志来量取腧穴的方法。

5.25.4

指寸定穴法　localization of point with finger cun

依据被取穴者本人手指所规定的分寸来量取腧穴的方法。

5.25.5

指压定穴法　localization of point with finger pressing

取穴者以手指按压被取穴者的某些部位，以其局部出现酸、麻、胀、痛等感觉为标准来量取腧穴的方法。

5.26

十四经穴

5.26.1　**手太阴肺经穴**

5.26.1.1

中府　Zhōngfǔ(LU1)

肺的募穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.1.1]

5.26.1.2

云门　Yúnmén(LU2)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.1.2]

5.26.1.3

天府　Tiānfǔ(LU3)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.1.3]

5.26.1.4

侠白　Xiábái(LU4)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.1.4]

5.26.1.5

尺泽　Chǐzé(LU5)

手太阴经合穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.1.5]

5.26.1.6

孔最　Kǒngzuì(LU6)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.1.6]

5.26.1.7

列缺　Lièquē(LU7)

手太阴经络穴,人脉交会穴,通任脉。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.1.7]

5.26.1.8

经渠　Jīngqú(LU8)

手太阴经经穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.1.8]

5.26.1.9

太渊　Tàiyuān(LU9)

手太阴经输穴、原穴,脉之会。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.1.9]

5.26.1.10

鱼际　Yújì(LU10)

手太阴经荥穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.1.10]

5.26.1.11

少商　Shàoshāng (LU11)

手太阴经井穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.1.11]

5.26.2　手阳明大肠经穴

5.26.2.1

商阳　Shāngyáng(LI1)

手阳明经井穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.2.1]

5.26.2.2

二间　Èrjiān(LI2)

手阳明经荥穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.2.2]

5.26.2.3

三间　Sānjiān(LI3)

手阳明经输穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.2.3]

5.26.2.4

合谷　Hégǔ(LI4)

手阳明经原穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.2.4]

5.26.2.5

阳溪　Yángxī(LI5)

手阳明经经穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.2.5]

5.26.2.6

偏历　Piānlì(LI6)

手阳明经络穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.6]

5.26.2.7

温溜　Wēnliū(LI7)

手阳明经郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.7]

5.26.2.8

下廉　Xiàlián(LI8)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.8]

5.26.2.9

上廉　Shànglián(LI9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.9]

5.26.2.10

手三里　Shǒusānlǐ(LI10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.10]

5.26.2.11

曲池　Qūchí(LI11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.11]

5.26.2.12

肘髎　Zhǒuliáo(LI12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.12]

5.26.2.13

手五里　Shǒuwǔlǐ(LI13)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.13]

5.26.2.14

臂臑　Bìnào(LI14)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.14]

5.26.2.15

肩髃　Jiānyú(LI15)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.15]

5.26.2.16

巨骨　Jùgǔ(LI16)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.16]

5.26.2.17

天鼎　Tiāndǐng(LI17)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.17]

5.26.2.18

扶突　Fútū(LI18)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.18]

5.26.2.19

口禾髎　Kǒuhéliáo(LI19)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.19]

5.26.2.20

迎香　Yíngxiāng(LI20)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.2.20]

5.26.3　足阳明胃经穴

5.26.3.1

承泣　Chéngqì(ST1)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.1]

5.26.3.2

四白　Sìbái(ST2)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.2]

5.26.3.3

巨髎　Jùliáo(ST3)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.3]

5.26.3.4

地仓　Dìcāng(ST4)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.4]

5.26.3.5

大迎　Dàyíng(ST5)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.5]

5.26.3.6

颊车　Jiáchē(ST6)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.6]

5.26.3.7

下关　Xiàguān(ST7)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.7]

5.26.3.8

头维　Tóuwéi(ST8)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.8]

5.26.3.9

人迎　Rényíng(ST9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.9]

5.26.3.10

水突　Shuǐtū(ST10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.10]

5.26.3.11

气舍　Qìshè(ST11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.11]

5.26.3.12

缺盆　Quēpén(ST12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.12]

5.26.3.13

气户　Qìhù(ST13)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.13]

5.26.3.14

库房　Kùfáng(ST14)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.14]

5.26.3.15

屋翳　Wūyì(ST15)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.15]

5.26.3.16

膺窗　Yīngchuāng(ST16)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.16]

5.26.3.17

乳中　Rǔzhōng(ST17)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.17]

5.26.3.18

乳根　Rǔgēn(ST18)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.18]

5.26.3.19

不容　Bùróng(ST19)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.19]

5.26.3.20

承满　Chéngmǎn(ST20)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.20]

5.26.3.21

梁门　Liángmén(ST21)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.21]

5.26.3.22

关门　Guānmén(ST22)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.22]

5.26.3.23

太乙　Tàiyǐ(ST23)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.23]

5.26.3.24

滑肉门　Huáròumén(ST24)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.24]

5.26.3.25

天枢　Tiānshū(ST25)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.25]

5.26.3.26

外陵　Wàilíng(ST26)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.26]

5.26.3.27

大巨　Dàjù(ST27)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.27]

5.26.3.28

水道　Shuǐdào(ST28)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.28]

5.26.3.29

归来　Guīlái(ST29)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.29]

5.26.3.30

气冲　Qìchōng(ST30)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.30]

5.26.3.31

髀关　Bìguān(ST31)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.31]

5.26.3.32

伏兔　Fútù(ST32)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.32]

5.26.3.33

阴市　Yīnshì(ST33)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.33]

5.26.3.34

梁丘　Liángqiū(ST34)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.34]

5.26.3.35

犊鼻　Dúbí(ST35)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.35]

5.26.3.36

足三里　Zúsānlǐ(ST36)

足阳明经合穴,胃之下合穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.36]

5.26.3.37

上巨虚　Shàngjùxū(ST37)

大肠之下合穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.37]

5.26.3.38

条口　Tiáokǒu(ST38)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.38]

5.26.3.39

下巨虚　Xiàjùxū(ST39)

小肠之下合穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.39]

5.26.3.40

丰隆　Fēnglóng(ST40)

足阳明经络穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.40]

5.26.3.41

解溪　Jiěxī(ST41)

足阳明经经穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.3.41]

5.26.3.42

冲阳　Chōngyáng(ST42)

足阳明经原穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.42]

5.26.3.43

陷谷　Xiàngǔ(ST43)

足阳明经输穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.43]

5.26.3.44

内庭　Nèitíng(ST44)

足阳明经荥穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.44]

5.26.3.45

厉兑　Lìduì(ST45)

足阳明经井穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.3.45]

5.26.4　足太阴脾经穴

5.26.4.1

隐白　Yǐnbái(SP1)

足太阴经井穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.1]

5.26.4.2

大都　Dàdū(SP2)

足太阴经荥穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.2]

5.26.4.3

太白　Tàibái(SP3)

足太阴经输穴、原穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.3]

5.26.4.4

公孙　Gōngsūn(SP4)

足太阴经络穴，八脉交会穴，通冲脉。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.4]

5.26.4.5

商丘　Shāngqiū(SP5)

足太阴经经穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.5]

5.26.4.6

三阴交　Sānyīnjiāo(SP6)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.6]

5.26.4.7

漏谷　Lòugǔ(SP7)

足太阴络穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.7]

5.26.4.8

地机　Dìjī(SP8)

足太阴经郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.8]

5.26.4.9

阴陵泉　Yīnlíngquán(SP9)

足太阴经合穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.9]

5.26.4.10

血海　Xuèhǎi(SP10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.10]

5.26.4.11

箕门　Jīmén(SP11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.11]

5.26.4.12

冲门　Chōngmén(SP12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.12]

5.26.4.13

府舍　Fǔshè(SP13)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.13]

5.26.4.14

腹结　Fùjié(SP14)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.14]

5.26.4.15

大横　Dàhéng(SP15)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.15]

5.26.4.16

腹哀　Fùāi(SP16)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.16]

5.26.4.17

食窦　Shídòu(SP17)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.17]

5.26.4.18

天溪　Tiānxī(SP18)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.18]

5.26.4.19

胸乡　Xiōngxiāng(SP19)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.19]

5.26.4.20

周荣　Zhōuróng(SP20)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.20]

5.26.4.21

大包　Dàbāo(SP21)

脾之大络。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.4.21]

5.26.5 手少阴心经穴

5.26.5.1

极泉 Jíquán(HT1)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.5.1]

5.26.5.2

青灵 Qīnglíng(HT2)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.5.2]

5.26.5.3

少海 Shàohǎi(HT3)

手少阴经合穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.5.3]

5.26.5.4

灵道 Língdào(HT4)

手少阴经经穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.5.4]

5.26.5.5

通里 Tōnglǐ(HT5)

手少阴经络穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.5.5]

5.26.5.6

阴郄 Yīnxì(HT6)

手少阴经郄穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.5.6]

5.26.5.7

神门 Shénmén(HT7)

手少阴经输穴、原穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.5.7]

5.26.5.8

少府 Shàofǔ(HT8)

手少阴经荥穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.5.8]

5.26.5.9

少冲 Shàochōng(HT9)

手少阴经井穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.5.9]

5.26.6 手太阳小肠经穴

5.26.6.1

少泽 Shàozé(SI1)

手太阳经井穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.6.1]

5.26.6.2

前谷　Qiángǔ(SI2)

手太阳经荥穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.2]

5.26.6.3

后溪　Hòuxī(SI3)

手太阳经输穴，八脉交会穴，通督脉。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.3]

5.26.6.4

腕骨　Wàngǔ(SI4)

手太阳经原穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.4]

5.26.6.5

阳谷　Yánggǔ(SI5)

手太阳经经穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.5]

5.26.6.6

养老　Yǎnglǎo(SI6)

手太阳经郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.6]

5.26.6.7

支正　Zhīzhèng(SI7)

手太阳经络穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.7]

5.26.6.8

小海　Xiǎohǎi(SI8)

手太阳经合穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.8]

5.26.6.9

肩贞　Jiānzhēn(SI9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.9]

5.26.6.10

臑俞　Nàoshū(SI10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.10]

5.26.6.11

天宗　Tiānzōng(SI11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.11]

5.26.6.12

秉风　Bǐngfēng(SI12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.12]

5.26.6.13

曲垣　Qūyuán(SI13)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.13]

5.26.6.14

肩外俞　Jiānwàishū(SI14)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.14]

5.26.6.15

肩中俞　Jiānzhōngshū(SI15)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.15]

5.26.6.16

天窗　Tiānchuāng(SI16)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.16]

5.26.6.17

天容　Tiānróng(SI17)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.17]

5.26.6.18

颧髎　Quánliáo(SI18)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.18]

5.26.6.19

听宫　Tīnggōng(SI19)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.6.19]

5.26.7　足太阳膀胱经穴

5.26.7.1

睛明　Jīngmíng(BL1)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.1]

5.26.7.2

攒竹　Cuánzhú(BL2)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.2]

5.26.7.3

眉冲　Méichōng(BL3)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.3]

5.26.7.4

曲差　Qūchā(BL4)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.4]

5.26.7.5

五处　Wǔchù(BL5)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.5]

5.26.7.6

承光　Chéngguāng(BL6)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.6]

5.26.7.7

通天　Tōngtiān(BL7)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.7]

5.26.7.8

络却　Luòquè(BL8)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.8]

5.26.7.9

玉枕　Yùzhěn(BL9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.9]

5.26.7.10

天柱　Tiānzhù(BL10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.10]

5.26.7.11

大杼　Dàzhù(BL11)

骨之会。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.11]

5.26.7.12

风门　Fēngmén(BL12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.12]

5.26.7.13

肺俞　Fèishū(BL13)

肺之背俞穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.13]

5.26.7.14

厥阴俞　Juéyīnshū(BL14)

心包之背俞穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.14]

5.26.7.15

心俞　Xīnshū(BL15)

心之背俞穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.15]

5.26.7.16

督俞　Dūshū(BL16)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.16]

5.26.7.17

膈俞　Géshū(BL17)

血之会穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.17]

5.26.7.18

肝俞　Gānshū(BL18)

肝之背俞穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.18]

5.26.7.19

胆俞　Dǎnshū(BL19)

胆之背俞穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.19]

5.26.7.20

脾俞　Píshū(BL20)

脾之背俞穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.20]

5.26.7.21

胃俞　Wèishū(BL21)

胃之背俞穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.21]

5.26.7.22

三焦俞　Sānjiāoshū(BL22)

三焦之背俞穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.22]

5.26.7.23

肾俞　Shènshū(BL23)

肾之背俞穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.23]

5.26.7.24

气海俞　Qìhǎishū(BL24)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.24]

5.26.7.25

大肠俞　Dàchángshū(BL25)

大肠之背俞穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.25]

5.26.7.26

关元俞　Guānyuánshū(BL26)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.26]

5.26.7.27

小肠俞　Xiǎochángshū(BL27)

小肠之背俞穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.27]

5.26.7.28

膀胱俞　Pángguāngshū(BL28)

膀胱之背俞穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.28]

5.26.7.29

中膂俞　Zhōnglǚshū(BL29)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.29]

5.26.7.30

白环俞　Báihuánshū(BL30)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.30]

5.26.7.31

上髎　Shàngliáo(BL31)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.31]

5.26.7.32

次髎　Cìliáo(BL32)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.7.32]

5.26.7.33

中髎　Zhōngliáo(BL33)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.33]

5.26.7.34

下髎　Xiàliáo(BL34)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.34]

5.26.7.35

会阳　Huìyáng(BL35)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.35]

5.26.7.36

承扶　Chéngfú(BL36)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.36]

5.26.7.37

殷门　Yīnmén(BL37)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.37]

5.26.7.38

浮郄　Fúxì(BL38)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.38]

5.26.7.39

委阳　Wěiyáng(BL39)

三焦之下合穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.39]

5.26.7.40

委中　Wěizhōng(BL40)

足太阳合穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.40]

5.26.7.41

附分　Fùfēn(BL41)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.41]

5.26.7.42

魄户　Pòhù(BL42)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.42]

5.26.7.43

膏肓　Gāohuāng(BL43)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.43]

5.26.7.44

神堂　Shéntáng(BL44)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.44]

5.26.7.45

譩譆　Yìxǐ(BL45)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.45]

5.26.7.46

膈关　Géguān(BL46)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.46]

5.26.7.47

魂门　Húnmén(BL47)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.47]

5.26.7.48

阳纲　Yánggāng(BL48)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.48]

5.26.7.49

意舍　Yìshè(BL49)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.49]

5.26.7.50

胃仓　Wèicāng(BL50)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.50]

5.26.7.51

肓门　Huāngmén(BL51)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.51]

5.26.7.52

志室　Zhìshì(BL52)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.52]

5.26.7.53

胞肓　Bāohuāng(BL53)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.53]

5.26.7.54

秩边　Zhìbiān(BL54)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.54]

5.26.7.55

合阳　Héyáng(BL55)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.55]

5.26.7.56

承筋　Chéngjīn(BL56)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.56]

5.26.7.57

承山　Chéngshān(BL57)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.57]

5.26.7.58

飞扬　Fēiyáng(BL58)

足太阳经络穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.58]

5.26.7.59

跗阳　Fūyáng(BL59)

阳跷脉郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.59]

5.26.7.60

昆仑　Kūnlún(BL60)

足太阳经经穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.60]

5.26.7.61

仆参　Púcān(BL61)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.61]

5.26.7.62

申脉　Shēnmài(BL62)

八脉交会穴，通阳跷脉。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.62]

5.26.7.63

金门　Jīnmén(BL63)

足太阳经郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.63]

5.26.7.64

京骨　Jīnggǔ(BL64)

足太阳经原穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.64]

5.26.7.65

束骨　Shùgǔ(BL65)

足太阳经输穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.65]

5.26.7.66

足通谷　Zútōnggǔ(BL66)

足太阳经荥穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.66]

5.26.7.67

至阴　Zhìyīn(BL67)

足太阳经井穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.7.67]

5.26.8　足少阴肾经穴

5.26.8.1

涌泉　Yǒngquán(KI1)

足少阴经井穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.1]

5.26.8.2

然谷　Ránguǔ(KI2)

足少阴经荥穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.2]

5.26.8.3

太溪　Tàixī(KI3)

足少阴经输穴、原穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.3]

5.26.8.4

大钟　Dàzhōng(KI4)

足少阴经络穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.4]

5.26.8.5

水泉　Shuǐquán(KI5)

足少阴经郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.5]

5.26.8.6

照海　Zhàohǎi(KI6)

八脉交会穴，通阴跷脉。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.6]

5.26.8.7

复溜　Fùliū(KI7)

足少阴经经穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.7]

5.26.8.8

交信　Jiāoxìn(KI8)

阴跷脉郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.8]

5.26.8.9

筑宾　Zhùbīn(KI9)

阴维脉郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.9]

5.26.8.10

阴谷　Yīngǔ (KI10)

足少阴经合穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.10]

5.26.8.11

横骨　Hénggǔ(KI11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.11]

5.26.8.12

大赫　Dàhè(KI12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.12]

5.26.8.13

气穴　Qìxué(KI13)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.13]

5.26.8.14

四满　Sìmǎn(KI14)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.14]

5.26.8.15

中注　Zhōngzhù(KI15)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.15]

5.26.8.16

肓俞　**Huāngshū(KI16)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.16]

5.26.8.17

商曲　**Shāngqū(KI17)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.17]

5.26.8.18

石关　**Shíguān(KI18)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.18]

5.26.8.19

阴都　**Yīndū(KI19)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.19]

5.26.8.20

腹通谷　**Fùtōnggǔ(KI20)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.20]

5.26.8.21

幽门　**Yōumén(KI21)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.21]

5.26.8.22

步廊　**Bùláng(KI22)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.22]

5.26.8.23

神封　**Shénfēng(KI23)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.23]

5.26.8.24

灵墟　**Língxū(KI24)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.24]

5.26.8.25

神藏　**Shéncáng(KI25)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.25]

5.26.8.26

彧中　**Yùzhōng(KI26)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.26]

5.26.8.27

俞府　**Shūfǔ(KI27)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.8.27]

5.26.9　手厥阴心包经穴

5.26.9.1

天池　**Tiānchí(PC1)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.9.1]

5.26.9.2

天泉　**Tiānquán(PC2)**

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.9.2]

5.26.9.3

曲泽　Qūzé(PC3)

手厥阴经合穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.9.3]

5.26.9.4

郄门　Xìmén(PC4)

手厥阴经郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.9.4]

5.26.9.5

间使　Jiānshǐ(PC5)

手厥阴经经穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.9.5]

5.26.9.6

内关　Nèiguān(PC6)

手厥阴经络穴，八脉交会穴，通阴维脉。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.9.6]

5.26.9.7

大陵　Dàlíng(PC7)

手厥阴经输穴、原穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.9.7]

5.26.9.8

劳宫　Láogōng(PC8)

手厥阴经荥穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.9.8]

5.26.9.9

中冲　Zhōngchōng(PC9)

手厥阴经井穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.9.9]

5.26.10　手少阳三焦经穴

5.26.10.1

关冲　Guānchōng(TE1)

手少阳经井穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.1]

5.26.10.2

液门　Yèmén(TE2)

手少阳经荥穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.2]

5.26.10.3

中渚　Zhōngzhǔ(TE3)

手少阳经输穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.3]

5.26.10.4

阳池　Yángchí(TE4)

手少阳经原穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.4]

5.26.10.5

外关　Wàiguān(TE5)

手少阳经络穴，八脉交会穴，通阳维脉。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.5]

5.26.10.6

支沟　Zhīgōu(TE6)

手少阳经经穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.6]

5.26.10.7

会宗　Huìzōng(TE7)

手少阳经郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.7]

5.26.10.8

三阳络　Sānyángluò(TE8)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.8]

5.26.10.9

四渎　Sìdú(TE9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.9]

5.26.10.10

天井　Tiānjǐng(TE10)

手少阳经合穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.10]

5.26.10.11

清冷渊　Qīnglěngyuān(TE11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.11]

5.26.10.12

消泺　Xiāoluò(TE12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.12]

5.26.10.13

臑会　Nàohuì(TE13)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.13]

5.26.10.14

肩髎　Jiānliáo(TE14)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.14]

5.26.10.15

天髎　Tiānliáo(TE15)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.15]

5.26.10.16

天牖　Tiānyǒu(TE16)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.16]

5.26.10.17

翳风　Yìfēng(TE17)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.17]

5.26.10.18

瘈脉　Chìmài(TE18)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.18]

5.26.10.19

颅息　Lúxī(TE19)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.19]

5.26.10.20

角孙　Jiǎosūn(TE20)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.20]

5.26.10.21

耳门　Ěrmén(TE21)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.21]

5.26.10.22

耳和髎　Ěrhéliáo(TE22)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.22]

5.26.10.23

丝竹空　Sīzhúkōng(TE23)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.10.23]

5.26.11　足少阳胆经穴

5.26.11.1

瞳子髎　Tǒngzǐliáo(GB1)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.1]

5.26.11.2

听会　Tīnghuì(GB2)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.2]

5.26.11.3

上关　Shàngguān(GB3)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.3]

5.26.11.4

颔厌　Hànyàn(GB4)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.4]

5.26.11.5

悬颅　Xuánlú(GB5)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.5]

5.26.11.6

悬厘　Xuánlí(GB6)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.6]

5.26.11.7

曲鬓　Qūbìn(GB7)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.7]

5.26.11.8

率谷　Shuàigǔ(GB8)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.8]

5.26.11.9

天冲　Tiānchōng(GB9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.9]

5.26.11.10

浮白　Fúbái(GB10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.10]

5.26.11.11

头窍阴　Tóuqiàoyīn(GB11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.11]

5.26.11.12

完骨　Wángǔ(GB12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.12]

5.26.11.13

本神　Běnshén(GB13)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.13]

5.26.11.14

阳白　Yángbái(GB14)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.14]

5.26.11.15

头临泣　Tóulínqì(GB15)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.15]

5.26.11.16

目窗　Mùchuāng(GB16)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.16]

5.26.11.17

正营　Zhèngyíng(GB17)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.17]

5.26.11.18

承灵　Chénglíng(GB18)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.18]

5.26.11.19

脑空　Nǎokōng(GB19)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.19]

5.26.11.20

风池　Fēngchí(GB20)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.20]

5.26.11.21

肩井　Jiānjǐng(GB21)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.21]

5.26.11.22

渊腋　Yuānyè(GB22)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.22]

5.26.11.23

辄筋　Zhéjīn(GB23)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.23]

5.26.11.24

日月　Rìyuè(GB24)

胆之募穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.24]

5.26.11.25

京门　Jīngmén(GB25)

肾之募穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.25]

5.26.11.26

带脉　Dàimài(GB26)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.26]

5.26.11.27

五枢　Wǔshū(GB27)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.27]

5.26.11.28

维道　Wéidào(GB28)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.28]

5.26.11.29

居髎　Jūliáo(GB29)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.29]

5.26.11.30

环跳　Huántiào(GB30)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.30]

5.26.11.31

风市　Fēngshì(GB31)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.31]

5.26.11.32

中渎　Zhōngdú(GB32)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.32]

5.26.11.33

膝阳关　Xīyángguān(GB33)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.33]

5.26.11.34

阳陵泉　Yánglíngquán(GB34)

足少阳经合穴,胆之下合穴,筋之会。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.34]

5.26.11.35

阳交　Yángjiāo(GB35)

阳维脉郄穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.11.35]

5.26.11.36

外丘　Wàiqiū(GB36)

足少阳经郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.36]

5.26.11.37

光明　Guāngmíng(GB37)

足少阳经络穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.37]

5.26.11.38

阳辅　Yángfǔ(GB38)

足少阳经经穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.38]

5.26.11.39

悬钟　Xuánzhōng(GB39)

髓之会穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.39]

5.26.11.40

丘墟　Qiūxū(GB40)

足少阳经原穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.40]

5.26.11.41

足临泣　Zúlínqì(GB41)

足少阳经输穴，八脉交会穴，通带脉。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.41]

5.26.11.42

地五会　Dìwǔhuì(GB42)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.42]

5.26.11.43

侠溪　Xiáxī(GB43)

足少阳经荥穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.43]

5.26.11.44

足窍阴　Zúqiàoyīn(GB44)

足少阳经井穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.11.44]

5.26.12　足厥阴肝经穴

5.26.12.1

大敦　Dàdūn(LR1)

足厥阴经井穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.1]

5.26.12.2

行间　Xíngjiān(LR2)

足厥阴经荥穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.2]

5.26.12.3

太冲　Tàichōng(LR3)

足厥阴经输穴、原穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.3]

5.26.12.4

中封　Zhōngfēng(LR4)

足厥阴经经穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.4]

5.26.12.5

蠡沟　Lígōu(LR5)

足厥阴经络穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.5]

5.26.12.6

中都　Zhōngdū(LR6)

足厥阴经郄穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.6]

5.26.12.7

膝关　Xīguān(LR7)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.7]

5.26.12.8

曲泉　Qūquán(LR8)

足厥阴经合穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.8]

5.26.12.9

阴包　Yīnbāo(LR9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.9]

5.26.12.10

足五里　Zúwǔlǐ(LR10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.10]

5.26.12.11

阴廉　Yīnlián(LR11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.11]

5.26.12.12

急脉　Jímài(LR12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.12]

5.26.12.13

章门　Zhāngmén(LR13)

脾之募穴，脏之会。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.13]

5.26.12.14

期门　Qīmén(LR14)

肝之募穴。

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.12.14]

5.26.13 督脉穴

5.26.13.1

长强 Chángqiáng(GV1)

督脉络穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.1]

5.26.13.2

腰俞 Yāoshū(GV2)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.2]

5.26.13.3

腰阳关 Yāoyángguān(GV3)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.3]

5.26.13.4

命门 Mìngmén(GV4)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.4]

5.26.13.5

悬枢 Xuánshū(GV5)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.5]

5.26.13.6

脊中 Jǐzhōng(GV6)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.6]

5.26.13.7

中枢 Zhōngshū(GV7)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.7]

5.26.13.8

筋缩 Jīnsuō(GV8)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.8]

5.26.13.9

至阳 Zhìyáng(GV9)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.9]

5.26.13.10

灵台 Língtái(GV10)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.10]

5.26.13.11

神道 Shéndào(GV11)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.11]

5.26.13.12

身柱 Shēnzhù(GV12)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.12]

5.26.13.13

陶道 Táodào(GV13)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.13]

5.26.13.14

大椎 Dàzhuī(GV14)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.13.14]

5.26.13.15

哑门　Yǎmén(GV15)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.15]

5.26.13.16

风府　Fēngfǔ(GV16)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.16]

5.26.13.17

脑户　Nǎohù(GV17)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.17]

5.26.13.18

强间　Qiángjiān(GV18)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.18]

5.26.13.19

后顶　Hòudǐng(GV19)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.19]

5.26.13.20

百会　Bǎihuì(GV20)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.20]

5.26.13.21

前顶　Qiándǐng(GV21)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.21]

5.26.13.22

囟会　Xìnhuì(GV22)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.22]

5.26.13.23

上星　Shàngxīng(GV23)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.23]

5.26.13.24

神庭　Shéntíng(GV24)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.24]

5.26.13.25

素髎　Sùliáo(GV25)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.25]

5.26.13.26

水沟　Shuǐgōu(GV26)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.26]

5.26.13.27

兑端　Duìduān(GV27)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.27]

5.26.13.28

龈交　Yínjiāo(GV28)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.28]

5.26.13.29

印堂　Yìntáng(GV29)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，4.13.29]

5.26.14 任脉穴

5.26.14.1

会阴 Huìyīn(CV1)

任脉络穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.1]

5.26.14.2

曲骨 Qūgǔ(CV2)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.2]

5.26.14.3

中极 Zhōngjí(CV3)

膀胱之募穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.3]

5.26.14.4

关元 Guānyuán(CV4)

小肠之募穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.4]

5.26.14.5

石门 Shímén(CV5)

三焦之募穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.5]

5.26.14.6

气海 Qìhǎi(CV6)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.6]

5.26.14.7

阴交 Yīnjiāo(CV7)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.7]

5.26.14.8

神阙 Shénquè(CV8

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.8]

5.26.14.9

水分 Shuǐfēn(CV9)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.9]

5.26.14.10

下脘 Xiàwǎn(CV10)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.10]

5.26.14.11

建里 Jiànlǐ(CV11)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.11]

5.26.14.12

中脘 Zhōngwǎn(CV12)

胃之募穴,腑之会。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.12]

5.26.14.13

上脘　Shàngwǎn(CV13)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.13]

5.26.14.14

巨阙　Jùquè(CV14)

心之募穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.14]

5.26.14.15

鸠尾　Jiūwěi(CV15)

任脉络穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.15]

5.26.14.16

中庭　Zhōngtíng(CV16)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.16]

5.26.14.17

膻中　Dànzhōng(CV17)

心包之募穴,气之会穴。

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.17]

5.26.14.18

玉堂　Yùtáng(CV18)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.18]

5.26.14.19

紫宫　Zǐgōng(CV19)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.19]

5.26.14.20

华盖　Huágài(CV20)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.20]

5.26.14.21

璇玑　Xuánjī(CV21)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.21]

5.26.14.22

天突　Tiāntū(CV22)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.22]

5.26.14.23

廉泉　Liánquán(CV23)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.23]

5.26.14.24

承浆　Chéngjiāng(CV24)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,4.14.24]

5.27　经外奇穴

5.27.1

四神聪　Sìshéncōng(EX-HN1)

注:[该穴定位见 GB/T 12346—2006,5.1.1]

5.27.2

当阳　Dāngyáng(EX-HN2)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.2]

5.27.3

鱼腰　Yúyāo(EX-HN4)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.3]

5.27.4

太阳　Tàiyáng(EX-HN5)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.4]

5.27.5

耳尖　Ěrjiān(EX-HN6)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.5]

5.27.6

球后　Qiúhòu(EX-HN7)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.6]

5.27.7

上迎香　Shàngyíngxiāng(EX-HN8)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.7]

5.27.8

内迎香　Nèiyíngxiāng(EX-HN9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.8]

5.27.9

聚泉　Jùquán(EX-HN10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.9]

5.27.10

海泉　Hǎiquán(EX-HN11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.10]

5.27.11

金津　Jīnjīn(EX-HN12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.11]

5.27.12

玉液　Yùyè(EX-HN13)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.12]

5.27.13

翳明　Yìmíng(EX-HN14)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.13]

5.27.14

颈百劳　Jǐngbǎiláo(EX-HN15)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.14]

5.27.15

子宫　Zǐgōng(EX-CA1)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.15]

5.27.16

定喘　Dìngchuǎn(EX-B1)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.16]

5.27.17

夹脊　Jiájǐ(EX-B2)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.17]

5.27.18

胃脘下俞　Wèiwǎnxiàshū(EX-B3)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.18]

5.27.19

痞根　Pǐgēn(EX-B4)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.19]

5.27.20

下极俞　Xiàjíshū(EX-B5)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.20]

5.27.21

腰宜　Yāoyí(EX-B6)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.21]

5.27.22

腰眼　Yāoyǎn(EX-B7)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.22]

5.27.23

十七椎　Shíqīzhuī(EX-B8)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.23]

5.27.24

腰奇　Yāoqí(EX-B9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.24]

5.27.25

肘尖　Zhǒujiān(EX-UE1)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.25]

5.27.26

二白　Èrbái(EX-UE2)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.26]

5.27.27

中泉　Zhōngquán(EX-UE3)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.27]

5.27.28

中魁　Zhōngkuí(EX-UE4)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.28]

5.27.29

大骨空　Dàgǔkōng(EX-UE5)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.29]

5.27.30

小骨空　Xiǎogǔkōng(EX-UE6)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.30]

5.27.31

腰痛点　Yāotòngdiǎn(EX-UE7)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.31]

5.27.32

外劳宫　Wàiláogōng(EX-UE8)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.32]

5.27.33

八邪　Bāxié(EX-UE9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.33]

5.27.34

四缝　Sìfèng(EX-UE10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.34]

5.27.35

十宣　Shíxuān(EX-UE11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.35]

5.27.36

髋骨　Kuāngǔ(EX-LE1)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.36]

5.27.37

鹤顶　Hèdǐng(EX-LE2)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.37]

5.27.38

百虫窝　Bǎichóngwō(EX-LE3)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.38]

5.27.39

内膝眼　Nèixīyǎn(EX-LE4)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.39]

5.27.40

胆囊　Dǎnnáng(EX-LE6)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.40]

5.27.41

阑尾　Lánwěi(EX-LE7)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.41]

5.27.42

内踝尖　Nèihuáijiān(EX-LE8)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.42]

5.27.43

外踝尖　Wàihuáijiān(EX-LE9)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.43]

5.27.44

八风　Bāfēng(EX-LE10)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.44]

5.27.45

独阴　Dúyīn(EX-LE11)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.45]

5.27.46

气端　Qìduān(EX-LE12)

注：[该穴定位见 GB/T 12346—2006，5.1.46]

5.28 耳穴

5.28.1

耳中 Ěrzhōng(HX_1)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.1]

5.28.2

直肠 Zhícháng(HX_2)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.2]

5.28.3

尿道 Niàodào(HX_3)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.3]

5.28.4

外生殖器 Wàishēngzhíqì(HX_4)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.4]

5.28.5

肛门 Gāngmén(HX_5)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.5]

5.28.6

耳尖前 Ěrjiānqián(HX_6)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.6]

5.28.7

耳尖 Ěrjiān($HX_{6,7i}$)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.7]

5.28.8

耳尖后 Ěrjiānhòu(HX_7)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.8]

5.28.9

结节 Jiéjié(HX_8)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.9]

5.28.10

轮 1 Lúnyī(HX_9)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.10]

5.28.11

轮 2 Lúnèr(HX_{10})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.11]

5.28.12

轮 3 Lúnsān(HX_{11})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.12]

5.28.13

轮 4 Lúnsì(HX_{12})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.1.13]

5.28.14

指 Zhǐ(SF_1)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.2.1]

5.28.15

腕　Wàn（SF_2）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.2.2]

5.28.16

风溪　Fēngxī（$SF_{1,2i}$）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.2.3]

5.28.17

肘　Zhǒu（SF_3）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.2.4]

5.28.18

肩　Jiān（$SF_{4,5}$）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.2.5]

5.28.19

锁骨　Suǒgǔ（SF_6）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.2.6]

5.28.20

跟　Gēn（AH_1）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.1]

5.28.21

趾　Zhǐ（AH_2）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.2]

5.28.22

踝　Huái（AH_3）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.3]

5.28.23

膝　Xī（AH_4）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.4]

5.28.24

髋　Kuān（AH_5）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.5]

5.28.25

坐骨神经　Zuògǔshénjīng（AH_6）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.6]

5.28.26

交感　Jiāogǎn（AH_{6a}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.7]

5.28.27

臀　Tún（AH_7）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.8]

5.28.28

腹　Fǔ（AH_8）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.9]

5.28.29

腰骶椎　Yāodǐzhuī（AH_9）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.10]

5.28.30

胸　Xiōng(AH_{10})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.11]

5.28.31

胸椎　Xiōngzhuī(AH_{11})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.12]

5.28.32

颈　Jǐng(AH_{12})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.13]

5.28.33

颈椎　Jǐngzhuī(AH_{13})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.3.14]

5.28.34

角窝上　Jiǎowōshàng(TF_1)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.4.1]

5.28.35

内生殖器　Nèishēnzhíqì(TF_2)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.4.2]

5.28.36

角窝中　Jiǎowōzhōng(TF_3)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.4.3]

5.28.37

神门　Shénmén(TF_4)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.4.4]

5.28.38

盆腔　Pénqiāng(TF_5)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.4.5]

5.28.39

上屏　Shàngpíng(TG_1)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.5.1]

5.28.40

下屏　Xiàpíng(TG_2)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.5.2]

5.28.41

外耳　Wàiěr(TG_{1u})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.5.3]

5.28.42

屏尖　Píngjiān(TG_{1p})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.5.4]

5.28.43

外鼻　Wàibí($TG_{1,2i}$)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.5.5]

5.28.44

肾上腺　Shènshàngxiàn(TG_{2p})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.5.6]

5.28.45

咽喉　Yānhóu(TG_3)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.5.7]

5.28.46

内鼻　Nèibí(TG_4)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.5.8]

5.28.47

屏间前　Píngjiānqián(TG_{2i})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.5.9]

5.28.48

额　É(AT_1)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.6.1]

5.28.49

屏间后　Píngjiānhòu(AT_{1i})

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.6.2]

5.28.50

颞　Niè(AT_2)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.6.3]

5.28.51

枕　Zhěn(AT_3)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.6.4]

5.28.52

皮质下　Pízhìxià(AT_4)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.6.5]

5.28.53

对屏尖　Duìpíngjiān($AT_{1,2,4i}$)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.6.6]

5.28.54

缘中　Yuánzhōng($AT_{2,3,4i}$)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.6.7]

5.28.55

脑干　Nǎogàn($AT_{3,4i}$)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.6.8]

5.28.56

口　Kǒu(CO_1)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.1]

5.28.57

食道　Shídào(CO_2)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.2]

5.28.58

贲门　Bēnmén(CO_3)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.3]

5.28.59

胃　Wèi(CO_4)

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.4]

5.28.60

十二指肠　Shíèrzhǐcháng（CO_5）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.5]

5.28.61

小肠　Xiǎocháng（CO_6）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.6]

5.28.62

大肠　Dàcháng（CO_7）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.7]

5.28.63

阑尾　Lánwěi（$CO_{6,7i}$）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.8]

5.28.64

艇角　Tǐngjiǎo（CO_8）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.9]

5.28.65

膀胱　Pángguāng（CO_9）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.10]

5.28.66

肾　Shèn（CO_{10}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.11]

5.28.67

输尿管　Shūniàoguǎn（$CO_{9,10i}$）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.12]

5.28.68

胰胆　Yídǎn（CO_{11}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.13]

5.28.69

肝　Gān（CO_{12}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.14]

5.28.70

艇中　Tǐngzhōng（$CO_{6,10i}$）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.15]

5.28.71

脾　Pí（CO_{13}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.16]

5.28.72

心　Xīn（CO_{15}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.17]

5.28.73

气管　Qìguǎn（CO_{16}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.18]

5.28.74

肺　Fèi（CO_{14}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.19]

5.28.75

三焦　Sānjiāo（CO_{17}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.20]

5.28.76

内分泌　Nèifēnmì（CO_{18}）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.7.21]

5.28.77

牙　Yá（LO_1）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.8.1]

5.28.78

舌　Shé（LO_2）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.8.2]

5.28.79

颌　Hé（LO_3）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.8.3]

5.28.80

垂前　Chuíqián（LO_4）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.8.4]

5.28.81

眼　Yǎn（LO_5）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.8.5]

5.28.82

内耳　Neiěr（LO_6）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.8.6]

5.28.83

面颊　Miànjiá（$LO_{5.6i}$）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.8.7]

5.28.84

扁桃体　Biǎntáotǐ（$LO_{7.8.9}$）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.8.8]

5.28.85

耳背心　Ěrbèixīn（P_1）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.9.1]

5.28.86

耳背肺　Ěrbèifèi（P_2）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.9.2]

5.28.87

耳背脾　Ěrbèipí（P_3）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.9.3]

5.28.88

耳背肝　Ěrbèigān（P_4）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.9.4]

5.28.89

耳背肾　Ěrbèishèn（P_5）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.9.5]

5.28.90

耳背沟　Ěrbèigōu（P_S）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.9.6]

5.28.91

上耳根　Shàngěrgēn（R_1）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.10.1]

5.28.92

耳迷根　Ěrmígēn（R_2）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.10.2]

5.28.93

下耳根　Xiàěrgēn（R_3）

注：[该穴定位见 GB/T 13734—2008，4.10.3]

5.29　头针穴线

5.29.1

额中线　Ézhōngxiàn（MS1）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，1]

5.29.2

额旁 1 线　Épángyīxiàn Ⅰ（MS2）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，2]

5.29.3

额旁 2 线　Épángèrxiàn Ⅱ（MS3）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，3]

5.29.4

额旁 3 线　Épángsānxiàn Ⅲ（MS4）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，4]

5.29.5

顶中线　Dǐngzhōngxiàn（MS5）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，5]

5.29.6

顶颞前斜线　Dǐngnièqiánxiéxiàn（MS6）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，6]

5.29.7

顶颞后斜线　Dǐngnièhòuxiéxiàn（MS7）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，7]

5.29.8

顶旁 1 线　Dǐngpángyīxiàn Ⅰ（MS8）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，8]

5.29.9

顶旁 2 线　Dǐngpángèrxiàn Ⅱ（MS9）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，9]

5.29.10

颞前线　Nièqiánxiàn（MS10）

注：[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案，10]

5.29.11

颞后线　Nièhòuxiàn(MS11)

注:[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案,11]

5.29.12

枕上正中线　Zhěnshàngzhèngzhōngxiàn(MS12)

注:[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案,12]

5.29.13

枕上旁线　Zhěnshàngpángxiàn(MS13)

注:[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案,13]

5.29.14

枕下旁线　Zhěnxiàpángxiàn(MS14)

注:[该穴线定位见 WHO 1984 头针穴名国际标准化方案,14]

6 刺法灸法

6.1 刺法灸法基础术语

6.1.1

刺灸法　needling and moxibustion method

刺灸

针刺法和灸法的合称。

6.1.2

针灸疗法　acupuncture and moxibustion therapy

用针刺与灸法治疗疾病方法的总称。

6.1.3

针刺疗法　acupuncture therapy

应用特制的针具,刺激腧穴或身体的某些部位以防治疾病的方法。

6.1.4

毫针刺法　filiform needling method

毫针的基本操作技术。

6.1.5

针刺手法　needling technique

以得气、行气、补泻为目的的毫针操作技术。

6.1.6

灸疗法　moxibustion

灸法

用艾绒或其他药物放置在体表的腧穴或特定部位上烧灼、温熨等,借灸火的温和热力以及药物的作用,通过经络的传导,起到温通气血,扶正祛邪作用,以治疗疾病和预防保健的方法。

6.1.7

针灸刺激量　stimulating quantity of acupuncture and moxibustion

针灸时对人体的刺激程度。针刺刺激量由针具、手法、强度、频率、幅度、方向、时间、深度等多种因素决定。艾灸刺激量由艾炷大小、壮数和时间等多种因素决定。

6.1.8

针灸刺激强度　stimulus intensity of acupuncture and moxibustion

针灸刺激的强弱程度。一般分强刺激、中刺激和弱刺激 3 种。

6.1.8.1

强刺激　strong stimulation

刺激强度较大的针灸刺激。针刺以粗长针具、高频率、大幅度及长时间的捻转提插，使患者得到较为强烈感应者为强刺激；灸治则以大艾炷、多壮数或较长时间熏灸为强刺激。

6.1.8.2

中刺激　moderate stimulation

介于强、弱刺激之间的针灸刺激强度。针刺以均匀中等强度捻转提插，病人反应明显但不强烈；灸治则予中等量的艾炷灸或艾条熏灸。

6.1.8.3

弱刺激　mild stimulation

刺激强度较小的针灸刺激。针刺以细短针具，低频率、小幅度及短时间捻转提插，使患者得到微弱针感者为弱刺激；灸治则以小艾炷、少壮数或短时间熏灸为弱刺激。

6.1.9

九针　nine kinds of classical needles

古代九种针具，包括镵针、员针、鍉针、锋针、铍针、员利针、毫针、长针、大针。

6.1.9.1

镵针　arrowhead-like needle

箭头针

九针之一。针头大，针尖锐利如箭头。

6.1.9.2

员针　round-pointed needle

九针之一。针尖卵圆形。

6.1.9.3

鍉针　spoon-like needle

九针之一。针体长 10～13 cm，前端有黍粟样大小圆钝针头，直径约 0.2～0.3 cm。

6.1.9.4

锋针　lance needle

九针之一。针体为三棱形，针锋三面有刃，十分锐利。

6.1.9.5

铍针　stiletto needle

剑针

九针之一。长而宽，形如剑。

6.1.9.6

员利针　round-sharp needle

九针之一。圆而且锐，针末微大，针体较小。

6.1.9.7

毫针　filiform needle

九针之一。针尖锋利，针体较细。

6.1.9.8

长针　long needle

九针之一。针体较长，针锋锐利。

6.1.9.9

大针　large needle

九针之一。针体粗而长，其锋微圆。

6.2　毫针刺法

6.2.1

练针　acupuncture drills

初学针刺者练习用针的指力和各种针刺基本手法。

6.2.2

练针法　technique of needle exercise

练习针刺手法的方法。常见的练针法有纸垫练针法、棉团练针法、自身练针法。

6.2.2.1

纸垫练针法　puncturing drills on a paper pad

在纸垫上反复练习毫针刺入、提插、捻转等操作，以锻炼指力和熟练针刺的练针法。

6.2.2.2

棉团练针法　puncturing drills with a cotton ball

在棉团上反复练习毫针刺入、提插、捻转等操作，以锻炼指力和熟练针刺的练针法。

6.2.2.3

自身练针法　puncturing drills on selfbody

在自己身体上反复练习毫针刺入、提插、捻转等操作，以体察针感和熟练针刺的练针法。

6.2.3

针前准备　preparation before acupuncture

进行针刺治疗之前的各项准备工作。包括选针、检针、针具消毒、器械消毒、选取穴位、确定患者体位，施术部位消毒等。

6.2.4

选针　selection of needle

针刺前选择适宜的针具。

6.2.5

检针　check of needle

针刺前对所选用的针具进行仔细检查。

6.2.6

针具消毒　disinfection of needles

针刺前对所用针具的消毒。

6.2.6.1

针具高压蒸汽消毒法　disinfection of needle with high pressure steam

运用高压蒸气锅进行针具消毒的方法。

6.2.6.2

针具煮沸消毒法　disinfection of needle with boiling

应用煮沸而达到消毒目的的方法。

6.2.6.3

针具浸泡消毒法　disinfection of needle with dipping

用特定药液浸泡针具而达到消毒目的的方法。

6.2.6.4

施术部位消毒　disinfection on manipulating area

针刺前,对施术部位皮肤进行无菌消毒的方法。

6.2.7

针刺体位　acupuncture posture

针刺时患者所取的姿势。

6.2.8

刺手　needle-holding hand

针刺操作时,医者持针的手。

6.2.9

押手　pressing hand

针刺操作时,医者用来按压进针部位以辅助进针的手。

6.2.10

押手法　hand-pressing method

辅助进针手法。通常使用指切押手法、舒张押手法、夹持押手法和骈指押手法。

6.2.11

持针法　method of holding needle

持针

针刺时握持针具的方法。

6.2.11.1

单手持针法　holding needle with single hand

针刺时单手握持针具的方法。

6.2.11.2

两手持针法　holding needle with both hands

针刺时两手同时握持针具的方法。

6.2.11.3

执笔式持针法　holding needle like using pen

操作时用刺手拇、食、中三指挟持针柄,以无名指抵住针体,或以拇、食指持针柄,中指抵住针体的单手持针法。

6.2.11.4

二指持针法　holding needle with two fingers

用刺手拇食指持针柄,针体与拇指呈 90°的持针方法。

6.2.11.5

多指持针法　holding needle with many fingers

用刺手拇、食、中、无名指持针柄,小指指尖抵于针旁皮肤,支持针体垂直的持针方法。

6.2.12

针刺方向　needling direction

进针时和进针后针尖所朝向的方向。

6.2.13

针刺角度　angle of needle insertion

进针时，针体与皮肤之间的角度。

6.2.13.1

直刺　perpendicular insertion

针体与皮肤约呈 90°刺入的方法。

6.2.13.2

斜刺　oblique insertion

针体与皮肤约呈 45°刺入的方法。

6.2.13.3

横刺　transverse insertion

平刺

沿皮刺

针体与皮肤约呈 15°刺入的方法。

6.2.13.4

透刺　penetration needling

透穴法

用长针同时透过两个或两个以上穴位，但不透出对侧皮肤的针刺方法。

6.2.13.5

直透　direct penetrating

在四肢内外侧或前后侧相对穴位之间透刺的方法。

6.2.13.6

横透　transverse penetration

在一定部位上下方或前后方邻近穴位之间透刺的方法。

6.2.14

针刺深度　needling depth

针刺时，针体进入体内的程度。

6.2.14.1

浅刺　shallow needling

针刺时，针体进入人体皮下较浅部位，或仅在皮下。

6.2.14.2

深刺　deep needling

针刺时，针体进入深部组织。

6.2.15

进针法　needle insertion method

将针刺入腧穴的方法。

6.2.15.1

单手进针法　needle insertion with single hand

单用刺手持针刺入腧穴的进针法。

6.2.15.2

双手进针法　needle insertion with both hands

刺手与押手互相配合，持针刺入腧穴的进针法。

6.2.15.3

指切进针法　fingernail-pressing needle insertion

爪切法

用押手的拇指或食指尖按压在腧穴旁，刺手持针将针尖靠近押手指甲刺入腧穴的双手进针法。

6.2.15.4

夹持进针法　hand-holding needle insertion

夹持法

用押手拇、食两指，夹持棉球，裹住针尖，辅助刺手将针刺入腧穴的双手进针法。

6.2.15.5

舒张进针法　skin spreading needle insertion

舒张法

用押手拇、食两指将腧穴的皮肤向两侧撑开，使皮肤绷紧，辅助刺手进针的双手进针法。

6.2.15.6

提捏进针法　pinching needle insertion

提捏法

用押手拇、食两指将腧穴的皮肤捏起，辅助刺手进针的双手进针法。

6.2.15.7

骈指进针法　side-by-side finger needle insertion

押手四指并拢，以掌面平压穴位上，刺手持针，使针尖部穿过指间的缝隙而刺入穴内的双手进针法。

6.2.15.8

插入法　thrusting insertion

针尖抵于腧穴皮肤上，运用指力不加捻转或其他术式，直接刺入皮下的方法。

6.2.15.9

捻转进针　twirling insertion

针尖抵于皮肤上，保持针体挺直，以手指小幅度捻转将针尖刺入皮下的进针法。

6.2.15.10

飞入法　needle-flying insertion

针尖抵于皮肤时，用指力以拇、食指捻动针柄，拇指后退瞬间将针尖刺入，刺入皮下时五指放开作飞鸟状的手法。

6.2.15.11

弹入法　flicking-in insertion

用手指弹动针柄，迅速将针尖刺入皮下的手法。

6.2.15.12

管针进针法　insertion of needle with tube

押手持针管，刺手将针击入皮下的进针法。

6.2.15.13

随咳进针法　needle insertion when patient coughs

进针时，要求病人咳嗽几声，医者趁机把针刺入患者皮下的进针法。

6.2.16

催气法　hastening qi method

针刺入腧穴后，通过各种手法，催促经气速至针下的一种方法。

6.2.17

行针　needle manipulation

运针

毫针刺入腧穴一定深度后，医者根据需要，运用不同的手法进行操作。

6.2.18

行针手法　needle manipulation method

运针手法

毫针刺入腧穴皮肤后，施术者所进行的提插捻转等行针操作方法。

6.2.18.1

行针基本手法　basic needle manipulation method

进针后通过使用针刺的基本动作来取得针感的行针手法。

6.2.18.1.1

提插法　method of lifting-thrusting needle

将针刺入腧穴一定深度后，施以上提下插动作的行针手法。

6.2.18.1.2

捻转法　twirling method

将针刺入腧穴一定深度后，施以向前向后捻转动作的行针手法。

6.2.18.2

行针辅助手法　assisted manipulating method

针刺时为了促使针刺得气，或为加强针感，用以辅助行针的操作方法。

6.2.18.2.1

循法　massage along meridian

循按法

施术者用手指顺着经脉的循行路径轻柔地上下循按以催气的行针辅助手法。

6.2.18.2.2

弹柄法　handle-flicking method

弹法

将针刺入一定深度后，以手指轻弹针尾或针柄，使针体微微振动的行针辅助手法。

6.2.18.2.3

刮柄法　handle-scraping method

刮法

将针刺入一定深度后，用指甲上、下刮动针柄以加强针感的行针辅助手法。

6.2.18.2.4

摇柄法　handle-waggling method

摇法

将针刺入一定深度后，手持针柄，将针轻轻摇动的行针辅助手法。

6.2.18.2.5

飞法　needle-handle twisting method

将针刺入一定深度后，用刺手拇食指持针柄，细细捻搓数次，然后张开两指，一搓一放，反复数次，状如飞鸟展翅的行针辅助手法。

6.2.18.2.6

震颤法　trembling method

震法

将针刺入一定深度后，刺手持针柄，用小幅度、快频率的提插、捻转手法，使针体轻微震颤的行针辅助手法。

6.2.18.2.7

搓柄法　needle-twisting method

搓法

将针刺入一定深度后，用拇食指加中指持针作一捻一放动作的行针辅助手法。

6.2.18.2.8

动法　shaking method

将针刺入一定深度后，摇动针体并结合提插、捻转，以使气行的行针辅助手法。

6.2.18.2.9

切法　fingernail-pressing method

爪法

进针前用手指甲于穴位作切按动作，以宣散气血的行针辅助手法。

6.2.18.2.10

摄法　pressing and pinching method

将针刺入一定深度后，用拇、食、中指沿针刺穴位、经络上下进行按捏，促使经气沿经脉传导的行针辅助手法。

6.2.18.2.11

按法　pressing method

针刺前用手按压穴位的行针辅助手法。

6.2.18.2.12

扪法　pressing method after acupuncture

起针之后用手指扪按穴位的行针辅助手法。

6.2.18.2.13

卧针　horizontal insertion of needle

行针时将针退至皮下，使针倾斜，以做沿皮刺或留针。

6.2.18.2.14

弩法　flicking method

弩法

将针刺入一定深度后，用拇、食指捏住针柄，中指按压拨动针体，控制针刺感应向单向扩散的行针辅助手法。

6.2.18.2.15

提法　lifting method

将针刺入一定深度后，向上抽提的行针辅助手法。

6.2.18.2.16

捣法　continuous lifting-thrusting method

将针刺入一定深度后，右手捏持针柄，作较大幅度提插动作的行针辅助手法。

6.2.19

导气　inducing qi

导气法

通过各种针刺手法操作，促使产生针感并使针感向一定方向传导。

6.2.20

候气　awaiting qi

针刺入腧穴后，等待气至。

6.2.20.1

行针候气　manipulating needle to await qi

进针后刺手施以各种行针手法，以促使气至和等待气至。

6.2.20.2

留针候气　retaining needle to await qi

针刺入腧穴一定深度后，将针留于穴内，等待气至。

6.2.21

得气　obtaining qi

气至

针感

进行针刺时，患者所产生的酸、麻、重、胀、疼痛或触电样反应等针感以及医者手下的沉紧等感觉。

6.2.22

守气　keeping qi

守气法

针下得气之后使气留在穴中。

6.2.23

调气　regulating qi

取得针刺感应的基础上适当调节其感应，以起到调整机体功能，增强人体抗病能力的作用。

6.2.24

调气法　qi-regulating method

进针得气后，应用手法以调整经气的性质及其传导方向的方法。

6.2.25

行气法　directing qi

针刺时使针感朝一定方向传导的方法。

6.2.26

气至病所　qi arrival at disease area

通过一定的手法，使针感向病所方向传导，最终达到病所。

6.2.27

行气四法　qi directing with four methods

抽添法、进气法、运气法、纳气法四种行气法。

6.2.27.1

抽添法　Choutian method

先紧按慢提九数，得气后多用提按，使气到病痛部位，再直起针向下按纳的行气法。

6.2.27.2

进气法　Jinqi method

进针后刺入深层，得气后实行补法，然后将针卧倒，针尖向上，让针下感应上行的行气法。

6.2.27.3

运气法　Yunqi method

施术时，先行六阴之数，得气后，向病所倒卧针体，令患者吸气五口，使气行至病所，然后引针退出的行气法。

6.2.27.4

纳气法　Naqi method

先按九六数紧按慢提，得气后，将针尖斜对病痛处，使气上行，然后将针直起，向下按纳，不使气回流的行气法。

6.2.28

飞经走气　Feijingzouqi

催行经气，使针感沿经传导的针刺手法。

6.2.29

飞经走气四法　four methods of Feijingzouqi

青龙摆尾、白虎摇头、苍龟探穴、赤凤迎源四种催气手法。

6.2.29.1

青龙摆尾法　Qinglongbaiwei method

苍龙摆尾法

飞经走气四法之一。将针斜向浅刺，或先深后浅，得气后将针尖朝向病所，缓缓摇动针柄。

6.2.29.2

白虎摇头法　Baihuyaotou method

赤凤摇头法

飞经走气四法之一。进针到适当深度，得气后将针快速左右摆动，边摇边提针。

6.2.29.3

苍龟探穴法　Cangguitanxue method

飞经走气四法之一。先进针到深部，再退到皮下，依次斜向上、下、左、右，分别用三进一退的手法行针。

6.2.29.4

赤凤迎源法　Chifengyingyuan method

凤凰展翅法

飞经走气四法之一。先将针刺入深层，得气后再上提至浅层，候针自摇，再插入中层，进行上下左右的提插捻转动作，手指一捻一放，形如赤凤展翅飞旋。

6.2.30

龙虎交战法　Longhujiaozhan method

将针刺入后，依阴阳经之异，通过左右反复交替捻转以镇痛的行气法。

6.2.31

龙虎升腾法　Longhushengteng method

龙虎升降法

将针用右手大指捻入穴中后，用左手大指向前捻针，得气后，再左右捻动针体，并上下提插的行气法。

6.2.32

循摄法　pressing along the meridian with fingers

用手食、中、无名指平按在所针穴位的经络通路上，顺着经脉循行的方向，上下往来轻柔循摄，以使气行加速，气至病所的行气法。

6.2.33

通经接气　selection the meridians by connecting meridians qi

根据各经脉不同长度，按呼吸次数规定各经运针时间，以使经气流通，上下相接的一种方法。

6.2.34

针刺补泻　reinforcing and reducing manipulations of needle

补泻手法

针刺得气后，根据患者病证的不同情况采用相应的针刺操作以补虚泻实。

6.2.35

针刺补法　reinforcing manipulation

使机体虚弱的功能状态恢复到正常生理状态的针刺方法。

6.2.35.1

三进一退　reinforcing needle by three inserting and one lifting

分三层进针，逐步由浅、中进到深层，一次退针至浅层，可反复施行的针刺补法。

6.2.35.2

推而纳之　pushing and thrusting needle

得气后将针推进按纳的针刺补法。

6.2.36

针刺泻法　reducing needle manipulation

使机体亢盛的功能状态恢复到正常生理状态的针刺方法。

6.2.36.1

一进三退　reducing needle by one inserting and three lifting

一次进针至深层，分三层退针，可反复进行的针刺泻法。

6.2.36.2

三出三入　three times needle of one-inserting and three-lifting

一进三退手法操作，反复操作三次，即一度。

6.2.36.3

大泻　heavy reduction

手法较重，刺激量较大的针刺泻法。

6.2.37

单式补泻手法　simple reinforcing and reducing method

用单一手法进行补泻的操作方法。

6.2.37.1

迎随补泻法　directional reinforcing and reducing method

针向补泻

以针尖的顺逆经脉循行方向，进行针刺补泻的操作方法。

6.2.37.2

捻转补泻法　twirling reinforcing and reducing method

以捻转用力的方向、角度的大小、频率的快慢和次数的多少来分别补泻的方法。

6.2.37.3

提插补泻法　lifting-thrusting reinforcing and reducing method

以针上下进退的快慢和用力的轻重来分别补泻的方法。

6.2.37.4

重提轻插　swift lifting and slow insertion

紧提慢按

施行提插补泻法时，慢而轻地插针和快而重地提针，为泻法。

6.2.37.5

重插轻提　swift insertion and slow lifting

紧按慢提

施行提插补泻法时，快而重地插针和轻而缓地提针，为补法。

6.2.37.6

徐疾补泻法　quick-slow reinforcing and reducing method

通过掌握毫针进针、出针以及行针的速度快慢进行针刺补泻的操作方法。

6.2.37.7

徐入徐出　slow thrusting and withdrawal

徐缓地进针，徐缓地出针。

6.2.37.8

呼吸补泻法　respiratory reinforcing and reducing method

配合患者的呼吸进行针刺补泻的操作方法。

6.2.37.9

开阖补泻法　open-closed reinforcing and reducing method

以出针时是否按压针孔或摇大针孔来进行针刺补泻的操作方法。

6.2.37.10

平补平泻法　neutral reinforcing and reducing method

得气后均匀地提插、捻转的针刺补泻操作方法。

6.2.37.11

大补大泻法　heavy reinforcing and reducing method

手法较重，刺激较强的针刺补泻方法。

6.2.37.12

子母补泻　mother-son reinforcing and reducing method

脏腑经络发生病变时，视病情之虚实予以补母或泻子的针刺补泻方法。

6.2.37.13

生成补泻　Shengcheng reinforcing and reducing method

根据脏腑经脉的五行之生数、成数而规定补泻时呼吸次数或针刺深度的方法。

6.2.37.14

九六补泻　nine-reinforcing and six-reducing

以提插、捻转手法结合九六数的补泻方法，补法用九数，泻法用六数。

6.2.37.15

盘法　circular needle method

盘旋法

针浅刺入皮下后，斜倒针体，将针柄作环形盘转。顺时针方向转按针为补，逆时针方向转提针为泻。

6.2.38

复式补泻法　compound reinforcing and reducing method

综合补泻法

多种手法配合应用，操作较为复杂的针刺补泻方法。

6.2.38.1

针刺分层操作　reinforcing and reducing at different layers

针刺补泻操作过程中，在不同的深度分别进行操作。

6.2.38.2

三才法　three layers

针刺进入腧穴的深度，分为浅部（天部）、较深部（人部）、深部（地部）三层，即三才。按此三层分别行针的针刺方法。

6.2.38.3

烧山火法　Shaoshanhuo reinforcing method

针刺入皮下后，将预定针刺深度分为浅（天部）、中（人部）、深（地部）三层，由浅至深，每层施以紧按慢提九次，最后一次退至皮下，称为三进一退，如此反复操作，使患者出现热感的方法。

6.2.38.4

透天凉法　Toutianliang reducing method

将针直接刺入一定深度后，将预定针刺深度分为浅（天部）、中（人部）、深（地部）三层，由深至浅，每层施以紧提慢按六次，最后一次刺到地部，称为三退一进，如此反复操作，使患者出现凉感的方法。

6.2.38.5

热补法　heat-reinforcing method

由捻转、呼吸、提插补法组成的复式补法。针刺得气后，拇指向前捻转结合紧按慢提以守气，使针下继续沉紧，产生热感，并在患者吸气时出针，急按针孔。

6.2.38.6

进火法　inserting-fire method

由徐疾、呼吸、提插补法并结合摇法或刮法组成的复式补法。进针后，结合患者的呼吸先退后进和应用摇法，动摇针尖而进之，以促使温热感的产生。

6.2.38.7

凉泻法　cool-reducing method

由捻转、呼吸、提插补法组成的复式泻法。针刺得气后，拇指向后捻转结合紧提慢按，使针下松滑，产生凉感，并在患者呼气时出针，摇大针孔。

6.2.38.8

进水法　inserting-water method

由徐疾、呼吸、提插泻法并结合摇法组成的复式泻法。进针后，结合患者的呼吸先进后退和应用摇法，动摇针柄而退之，以促使凉感的产生。

6.2.38.9

阳中隐阴法　yin occluded in yang

先补后泻的复式补泻法。先针至浅部，行慢提紧按九次，觉微热，再进针至深部，行慢按紧提六次。

6.2.38.10

阴中隐阳法　yang occluded in yin

先泻后补的复式补泻法。先进针至深部（一寸左右），行紧提慢按六次，觉微凉，再退针至浅部（半寸左右），行紧按慢提九次。

6.2.38.11

提针法　needle-lifting method

提气法

进针后，先用紧提慢按六数，得气后，稍加捻转并轻轻将针提起，使针感加强，用于治疗局部麻木、发凉的针刺方法。

6.2.39

留针　needle retention

针刺得气后，将针留置于体内。

6.2.40

留针法　needle retention method

针刺得气后，将针留置于体内的方法。包括静留针法和动留针法两种。

6.2.40.1

静留针法　action less needle retention

针下气至后，将针自然地留置于体内，留针时不再运针。

6.2.40.2

动留针法　active needle retention

将针刺入腧穴先行针，待气至后，留置一定时间，留针时反复运针。

6.2.41

出针　needle withdrawal

起针

针刺完毕，将针拔出体外。

6.2.42

出针法　needle withdrawal method

起针法

行针完毕，将针拔出体外的方法。

6.2.42.1

轻捻出针法　gentle twirling and needle withdrawal method

用刺手拇、食二指或拇、食、中三指挟持针柄，轻捻慢提，将针拔出体外的出针法。

6.2.42.2

平稳出针法　withdraw needle steadily

刺手挟持针柄，逆着针刺方向，与针刺角度平行，快速将针拔出体外的出针法。

6.2.42.3

迅速出针法　withdraw needle quickly

快速起针法

一手拇食指捏住针柄，快速将针拔出。

6.2.42.4

退法　needle-withdrawing method

针刺出针时，将针先提至浅部稍作停留，当针下不觉沉紧时再拔出体外的方法。

6.2.43

针刺异常情况　abnormal occurrence during acupuncture

针刺意外

针刺时因操作不当等原因出现的晕针、滞针、弯针、断针等情况。

6.2.43.1

晕针　fainting during acupuncture treatment

由于针刺而产生的晕厥现象。

6.2.43.2

滞针　stuck needle

针刺后发生的针下滞涩而捻转提插不便等运针困难的现象。

6.2.43.3

弯针　bending of needle

针刺时针体在体内发生弯曲的现象。

6.2.43.4

断针　needle breakage

折针

针刺时针体折断于体内的现象。

6.2.43.5

针刺后遗感　post-needling sensation

针刺结束后，针刺局部或针感所及部位仍有酸、麻、重、胀等感觉，一般在出针后数小时自行消失。

6.2.43.6

针刺疼痛　pain during needling

因针刺而引起的局部疼痛。

6.2.43.7

针刺感染　infection owing to needling

针刺时因未经严格消毒所致的感染。

6.2.43.8

针刺损伤　injury owing to needling

针刺过程中对人体产生的较为严重的损伤。

6.2.44

针刺禁忌　acupuncture contraindication

刺禁

禁刺

在人体某些特殊部位、特殊疾病及特殊情况下不宜采用针刺的各种禁忌。

6.2.45

十二禁　twelve contraindications

针刺前后的十二种不适宜状况，即刺卫无伤营，刺营无伤卫，已刺勿内，已刺勿饥，已刺勿劳，已刺勿饱，已刺勿怒，已刺勿渴，已刺勿醉，已刺必熨，无刺大怒，无刺大醉。

6.2.46　毫针特殊刺法

6.2.46.1

缪刺　Miu needling

交经缪刺

机体一侧患病，而针刺对侧络脉的方法。

6.2.46.2

九刺　nine needlings

九刺法

输刺、远道刺、经刺、络刺、分刺、大泻刺、毛刺、巨刺、焠刺等九种刺法的合称。

6.2.46.2.1

输刺　Shu needling

九刺之一。针刺相关经脉肘膝以下的荥穴和输穴，以及背部相关的五脏俞(肺俞、心俞、肝俞、脾俞、肾俞)，以治疗五脏病的刺法。

6.2.46.2.2

远道刺　Yuandao needling

九刺之一。身体上部有病时，取下肢部的经穴进行治疗。

6.2.46.2.3

经刺　Jing needling

九刺之一。针刺与患病局部同一经脉结聚不通的部位。

6.2.46.2.4

络刺　Luo needling

九刺之一。浅刺细小络脉使之出血的方法。

6.2.46.2.5

分刺　Fen needling

九刺之一。直接刺在肌肉的间隙处。

6.2.46.2.6

大泻刺　Daxie needling

九刺之一。利用铍针切开脓疡,排出脓血。

6.2.46.2.7

毛刺　Mao needling

九刺之一。用较短的毫针浅刺皮肤。

6.2.46.2.8

巨刺　Ju needling

九刺之一。身体一侧有病时,针刺对侧穴位的一种方法。

6.2.46.2.9

焠刺　Cui needling

九刺之一。将针烧红后,刺入机体,以治疗寒痹、瘰疬、阴疽等病症的一种针刺方法。

6.2.46.3

十二刺　twelve needlings

十二节刺

偶刺、报刺、恢刺、齐刺、扬刺、直针刺、输刺、短刺、浮刺、阴刺、傍针刺、赞刺等十二种刺法的合称。

6.2.46.3.1

偶刺　Ou needling

十二刺之一。在疼痛的前胸和后背相对应的部位上,前后各刺一针,以治疗心痹的刺法。

6.2.46.3.2

报刺　Bao needling

十二刺之一。当其痛处进针,按到痛处后,将前刺之针拔出复刺,以治疗游走性疼痛的刺法。

6.2.46.3.3

恢刺　Hui needling

十二刺之一。将针直刺在病痛的一侧,并不断变换针刺方向,以治疗筋肉拘急等病症的刺法。

6.2.46.3.4

齐刺　Qi needling

三刺

十二刺之一。在患处中央刺一针,两旁各刺一针,以治疗范围较小、病位较深的寒痹的刺法。

6.2.46.3.5

扬刺　Yang needling

十二刺之一。在患处刺一针,周围再浅刺一针,以治疗范围较大、病位较浅的寒痹的刺法。

6.2.46.3.6

直针刺　Zhizhen needling

十二刺之一。提起皮肤，刺入皮下，以治疗病位较浅的寒痹的刺法。

6.2.46.3.7

输刺　Shu needling

十二刺之一。垂直刺入较深处候气，得气后缓慢退针，以治疗“气盛而热”的刺法。

6.2.46.3.8

短刺　Duan needling

十二刺之一。稍加摇动地将针刺入，深达骨部，并进行提插手法，以治疗骨痹的刺法。

6.2.46.3.9

浮刺　Fu needling

十二刺之一。从患处的侧旁进行浅刺，以治疗寒性肌肉痉挛的刺法。

6.2.46.3.10

阴刺　Yin needling

十二刺之一。针刺两侧太溪穴，以治疗寒厥的刺法。

6.2.46.3.11

傍针刺　Bangzhen needling

傍刺

十二刺之一。在患部直刺和旁刺各一针，以治疗慢性风湿病的刺法。

6.2.46.3.12

赞刺　Zan needling

十二刺之一。在患处将针直入直出，反复多次的浅刺，使患部出血，以治疗痈肿的刺法。

6.2.46.4

五刺　five needlings

五脏刺

半刺、豹文刺、关刺、合谷刺、输刺等五种刺法的合称。

6.2.46.4.1

半刺　Ban needling

五刺之一。浅刺皮肤、快速出针的刺法。

6.2.46.4.2

豹文刺　Baowen needling

五刺之一。于患处前后左右针刺，刺中血络，使之出血的刺法。

6.2.46.4.3

关刺　Guan needling

五刺之一。直接针刺四肢关节周围肌肉附着部位的刺法。

6.2.46.4.4

合谷刺　Hegu needling

合刺

五刺之一。在肌肉较丰厚处进针，退至浅层又依次再向两旁斜刺的刺法。

6.2.46.4.5

输刺　Shu needling

五刺之一。针刺时直入直出，深内至骨，以治疗骨痹的刺法。

6.2.46.5

留气法　retaining-qi method

由徐疾和提插组合而成，进针后刺入中层，得气后再施行补法，然后将针直插至深层，再提针回原处，使气留针下而消积聚。

6.2.46.6

子午捣臼法　Ziwudaojiu method

一种捻转提插相结合的针刺手法。针得气后，先紧按慢提九数，再紧提慢按六数，同时结合左右捻转，反复施行。

6.2.46.7

滞针法　needle-stuck method

当针刺入机体一定深度得气后，人为地使针体出现滞而不动现象的一种针刺方法。

6.3　灸法

6.3.1

艾绒　moxa floss

艾叶经加工制成的淡黄色细软绒状物。

6.3.2

壮　cone

艾炷灸时计数的单位。每燃一个艾炷，称灸一壮。

6.3.3

灸量　amount of moxibustion

施灸的剂量，由包括施灸材料、施灸方法、艾炷大小及施灸的时间等多种因素组成。

6.3.4

顿灸　draught of moxibustion

一次灸完规定壮数的灸法。

6.3.5

报灸　repeated moxibustion

多次或多壮反复灸治的方法。

6.3.6

随年壮　number of ignited mugwort cones varying with age

随年龄的大小决定施灸的壮数。

6.3.7

艾灸　moxa floss moxibustion

以艾绒为主要材料制成艾炷或艾条，点燃后熏熨或温灼体表腧穴的灸法。

6.3.8

艾炷　moxa cone

用艾绒制成的小圆柱或圆锥体。

6.3.9

艾炷灸法　moxa cone moxibustion

将艾炷直接或间接置于施灸部位上的灸法。

6.3.9.1

大炷灸　large cone moxibustion

用较大艾炷施灸，艾炷底部直径不小于 1 厘米。

6.3.9.2

小炷灸　small cone moxibustion

用较小艾炷施灸，艾炷底部直径约 0.3 厘米，如麦粒大。

6.3.9.3

麦粒灸　wheat-grain size cone moxibustion

用麦粒大小的艾炷施灸。

6.3.10

直接灸　direct moxibustion

着肤灸

明灸

将艾炷直接置放在皮肤上施灸的方法。根据对皮肤刺激程度不同，分为化脓灸法和非化脓灸法。

6.3.10.1

瘢痕灸　scarring moxibustion

化脓灸

将艾炷直接置于施灸部位上点燃施灸，以使局部皮肤起泡，化脓，形成永久性瘢痕的直接灸法。

6.3.10.2

无瘢痕灸　non-scarring moxibustion

非化脓灸

将艾炷直接置于施灸部位上点燃施灸，但不灼伤皮肤，不使局部皮肤起泡化脓，不留瘢痕的直接灸法。

6.3.11

间接灸　indirect moxibustion

隔物灸

艾炷与施灸部位皮肤之间衬隔物品的灸法。

6.3.11.1

隔姜灸　ginger interposed moxibustion

在艾炷与皮肤之间隔以生姜片施行的隔物灸法。

6.3.11.2

隔蒜灸　garlic interposed moxibustion

在艾炷与皮肤之间隔以蒜片或蒜饼施行的隔物灸法。

6.3.11.3

隔盐灸　salt interposed moxibustion

在艾炷与皮肤之间隔以食盐施行的隔物灸法。

6.3.11.4

隔附子饼灸　monkshood cake interposed moxibustion

附子灸

隔附子灸

在艾炷与皮肤之间隔以附子饼施行的隔物灸法。

6.3.11.5

熏脐灸　indirect moxibustion on navel

熏脐法

将药末敷在脐部，再于其上施行艾灸的隔物灸法。

6.3.11.6

长蛇灸　snake-like moxibustion

铺灸

将大蒜或生姜适量，去皮捣成泥糊状，平铺于脊柱（从大椎至腰俞）上，宽厚各约 6 mm，上置艾炷或艾绒，点燃施灸的方法。

6.3.12

艾条　moxa stick

用艾绒为主要成分卷成的圆柱型长条。

6.3.13

纯艾条　pure moxa stick

清艾条

仅用艾绒制成的艾条。

6.3.14

药艾条　medicinal moxa stick

艾绒中掺有药末的艾条。

6.3.15

艾条灸法　moxa stick moxibustion

艾卷灸

用艾条在施灸部位或病变部位施行的灸法。

6.3.15.1

悬起灸　suspended moxibustion

悬灸

将艾条悬于腧穴上方施行的灸法。

6.3.15.2

温和灸　gentle moxibustion

将艾条点燃的一端与施灸部位的皮肤保持一定距离，使患者有温热感而无灼痛的悬起灸。

6.3.15.3

回旋灸　circling moxibustion

施灸时，艾条点燃的一端与施灸部位的皮肤保持一定距离，左右移动、反复旋转的悬起灸。

6.3.15.4

雀啄灸　sparrow pecking-like moxibustion

将艾条点燃一端接近施灸部位，待其有灼痛感后迅速提起，如此一上一下如同雀啄的悬起灸。

6.3.15.5

实按灸　pressing moxibustion

药物艾条实按灸

施灸时，先在施灸部位垫上布或纸数层，然后将药物艾条的一端点燃，趁热按到施灸部位上，使热力透达深部的艾条灸。

6.3.15.6

雷火神针　thunder-fire wonder moxibustion

雷火针

用含有沉香、木香、乳香、茵陈、羌活、干姜、穿山甲、麝香等药末的艾条施实按灸。

6.3.15.7

太乙神针　Taiyi moxa stick moxibustion

太乙针

用含有檀香、山柰、羌活、桂枝、木香、雄黄、白芷、细辛等药末的艾条施实按灸。

6.3.15.8

药笔灸　medicine-pen moxibustion

在雷火针与阳燧锭的基础上改进应用的灸法。它将雷火针的隔布法改为隔药纸法，又将阳燧锭用中药制成笔状用以点灸。

6.3.16

温针灸　warming needling

温针

温针疗法

毫针留针时在针柄上置以艾绒(艾团或艾条段)施灸，为针刺与艾灸结合应用的方法。

6.3.17

温灸器　moxa burner

灸疗器

由手柄和布满小孔的金属筒体组成，专门用于施灸的器具。

6.3.18

温灸器灸　moxa burner moxibustion

在温灸器中放入艾绒点燃后施行的艾灸法。

6.3.19

温筒灸　moxibustion with moxa tube

将艾绒点燃，放在由金属制成的筒状灸治器械内，在施灸部位上来回滚动温熨的灸法。

6.3.20

苇管灸　moxibustion with moxa floss reed-stem

将内含点燃艾绒的苇管插入外耳道内施灸的方法。

6.3.21

逆灸　preventive moxibustion

无病而灸，以预防疾病和增强抗病能力。

6.3.22

保健灸　health protection moxibustion

以养生保健延年益寿为目的而施行的灸法。

6.3.23

灸疮　moxibustion sore

灸疱

直接灸后，局部因灼伤产生无菌性炎症而形成的疮肿。

6.3.24

灸瘢　moxibustion scar

灸治造成的瘢痕。

6.3.25

灸法补泻　reinforcing and reducing with moxibustion

艾灸补泻

艾灸时以火力的大小区分补泻的方法。

6.3.25.1

以火补之　reinforcing with ignited moxa

用艾火补虚时，勿吹其火，使其缓慢燃烧，待其自灭。

6.3.25.2

以火泻之　reducing with ignited moxa

用艾火泻实时，急吹其火，使其急燃，待其自灭。

6.3.26

晕灸　fainting during moxibustion treatment

患者在接受灸疗过程中发生晕厥的现象。

6.3.27

灸禁　moxibustion contraindication

灸忌

灸疗的禁忌。

6.3.28

热灸　heat moxibustion

利用各种热源进行灸疗的方法。

6.3.29

药捻灸　medicated-twist moxibustion

用棉纸紧裹药末捻成细条，剪成小段，贴于穴位上施灸的方法。

6.3.30

药锭灸　ingot-shaped tablet moxibustion

阳燧锭灸

将多种药物研末，与硫黄一起熔化，制成药锭，置于穴位上施灸的方法。

6.3.31

硫磺灸　sulphur cauterization

将硫磺置于疮面上点燃施灸，灸至脓水干的方法。

6.3.32

桑枝灸　mulberry-twig moxibustion

将桑木条点燃后熏灸患处的方法。

6.3.33

灯火灸　juncibustion

灯草灸

焠法

用灯心草蘸油燃火在施术部位直接点灼的灸法。

6.3.34

线香灸　incense thread moxibustion

用线香点燃后，快速按在穴位上进行焠烫的方法。

6.3.35

药线灸　medicine-thread moxibustion

采用经过药物溶液浸泡的苎麻线，点燃后直接烧灼腧穴或一定部位以治疗疾病的灸法。

6.3.36

黄蜡灸　yellow-care moxibustion

用湿面团沿着疮疡肿根围成一圈，圈外围布数层，圈内放入蜡片，随后以铜勺盛灰火在蜡上烘烤，使

黄蜡熔化施灸的方法。

6.3.37

熨灸　hot compress

熨法

以温热的物体直接或间接地熨烫皮肤治疗疾病的方法。

6.3.38

熏灸　smoking moxibustion

水煮艾或其他药物以其热气熏患处，或用火点燃后以其烟熏患处的方法。

6.3.39

烟熏灸　moxa-fuming moxibustion

将艾绒点燃，使热烟熏灸一定部位的方法。

6.3.40

红外线灸　infrared moxibustion

红外线穴位照射疗法

利用红外线辐射器在人体身上照射，使经穴产生温热效应，以疏通经络，宣导气血，扶正祛邪的方法。

6.3.41

电灸器　electric moxibustion machine

利用电热作为热源进行灸治的器具。

6.3.42

电灸　electrical moxibustion

电热灸

利用电能发热代替燃艾施灸的方法。

6.3.43

药物发泡灸　blistering moxibustion

发泡疗法

天灸

将某些对皮肤有刺激作用的药物涂敷于腧穴或患处，使局部充血潮红，皮肤起泡，以治疗疾病的灸法。

6.3.43.1

蒜泥灸　grinded garlic moxibustion

将蒜泥直接涂敷于患处或穴位治疗疾病的方法。

6.3.43.2

斑蝥灸　cantharis moxibustion

将斑蝥研末敷贴于施灸部位使之发泡的方法。

6.3.43.3

白芥子灸　bloistering moxibustion with white mustard seed

将白芥子研末调敷于穴位上，使之发泡的方法。

6.3.44

敷脐疗法　therapy of medicinal application on navel

将药物做成适当剂型（糊、散、丸、膏等）敷于脐部，或在脐部给予某些物理刺激（艾灸、针刺、热熨、拔罐等）以治疗疾病的方法。

6.3.45

药物贴敷疗法　plaster therapy

穴位敷药疗法

腧穴贴敷疗法

在穴位上贴敷某些药物的以治疗疾病的方法。

6.4　针灸其他疗法

6.4.1

玻璃罐　glass cup

用玻璃制成的拔罐用具。

6.4.2

竹罐　bamboo cup

用竹筒制成的拔罐用具。

6.4.3

陶罐　pottery cup

以陶土烧制成的拔罐用具。

6.4.4

抽气罐　suction cup

罐底有橡皮活塞,可接通吸引器造成负压的拔罐用具。

6.4.5

拔罐疗法　cupping therapy

利用罐内的负压,使罐吸附于施术部位,引起局部皮肤充血或瘀血,以治疗疾病的方法。

6.4.5.1

火罐法　fire cupping method

利用点火燃烧排除罐内空气造成负压的拔罐疗法。

6.4.5.1.1

火罐投火法　fire throwing cupping method

用小纸片点燃后投入罐内,纸片烧尽时,迅速将火罐扣下,使其吸拔于施术部位的拔罐法。

6.4.5.1.2

火罐闪火法　flash-fire cupping method

用镊子夹住酒精棉球,点燃后迅速伸入罐内片刻,随即退出,迅速将火罐扣下,使其吸拔于施术部位的拔罐方法。

6.4.5.1.3

火罐贴棉法　cotton-adhibiting method

贴棉法

将大小适宜的酒精棉贴在罐内壁下 1/3 处,点燃酒精棉后,迅速扣在施术部位的拔罐方法。

6.4.5.1.4

火罐滴酒法　alcohol cupping method

将 95%酒精滴入罐内 1 滴～3 滴,沿罐内壁摇匀,用火点燃后,迅速将罐扣下的拔罐方法。

6.4.5.1.5

火罐架火法　alcohol fire-separated method

将酒精棉球置于不易燃烧、传热的物体内,如瓶盖、小酒盅等,然后置于施术部位上,点燃酒精棉球后,将罐迅速扣下的拔罐方法。

6.4.5.1.6

闪罐法　flash cupping method

当火罐吸着体表后，立刻除去，随拔随除，反复吸拔多次，直至皮肤潮红的拔罐方法。

6.4.5.1.7

走罐法　slide cupping method

推罐法

行罐法

在罐口及施术部位涂以适量润滑剂，吸拔后用手推动罐体来回滑动，使皮肤产生潮红或瘀血现象，以防治疾病的方法。

6.4.5.1.8

留罐法　retained cupping method

坐罐

拔罐后根据病情需要将罐留置一定时间的方法。

6.4.5.1.9

刺络拔罐法　pricking-cupping bloodletting method

刺血拔罐法

用皮肤针叩刺患处，再在局部拔罐，以治疗疾病的方法。

6.4.5.2

水罐法　boiling water cupping method

水煮法

竹罐用水煮沸后，用镊子夹出，甩去罐内沸水，并用湿毛巾紧扪罐口，趁热扣在施术部位上的拔罐方法。

6.4.5.3

药罐法　medicated cupping method

煮药罐法

先将罐体（竹罐）放在药液中煮沸后再行拔罐的方法。

6.4.5.4

抽气罐法　suction cupping method

用特制的罐，利用罐底的橡皮活塞接通吸引器，抽去罐内空气，形成负压，使罐吸附于皮肤上的拔罐方法。

6.4.5.5

针罐法　needling associated with cupping

针刺留针时，在针刺部位配合拔罐的方法。

6.4.5.6

贮药罐法　cupping with medicinal liquid inside

拔罐前在罐内贮放一定的药液，然后使罐吸拔于所选部位的拔罐方法。

6.4.5.7

针药罐法　needle-medicated cupping method

针罐法和药罐法结合运用以治疗疾病的拔罐方法。

6.4.6

起罐法　cup removing method

拔罐后，将罐从吸拔部位取下的方法。

6.4.7

晕罐　fainting during cupping treatment

拔罐过程中发生晕厥的现象。

6.4.8

拔罐禁忌　cupping contraindication

在人体某些特殊部位、特殊疾病及特殊情况下不宜采用拔罐情况。

6.4.9

三棱针　three-edged needle

针体呈三棱形，尖端三面有利刃的金属针具。

6.4.10

三棱针疗法　three-edged needle therapy

刺血疗法

刺络法

用三棱针刺破皮肤浅表部或小静脉，使之少量出血以治疗疾病的方法。

6.4.10.1

刺络　pricking bloodletting

用三棱针或皮肤针等在浅表脉络上点刺或散刺，以放出适量血液。

6.4.10.2

三棱针点刺法　pricking with three-edged needle method

用三棱针在人体皮肤表面或关节周围、脊柱两旁进行快速浅刺出血的方法。

6.4.10.3

三棱针散刺法　scattered needling with three-edged needle method

在穴位及其周围进行多点浅刺的三棱针针刺方法。

6.4.10.4

三棱针挑刺法　piercing with three-edged needle method

浅刺皮肤，挑断纤维，放出少量血液或组织液以治疗疾病的三棱针针刺方法。

6.4.10.5

三棱针围刺法　encircling needling with three-edged needle method

围绕病变部位进行多点针刺的三棱针针刺方法。

6.4.10.6

三棱针泻血法　blood-letting with three-edged needle method

泻血法

针刺前在针刺部位近心端结扎，以三棱针刺入针刺部位静脉，迅速退出，使其流出多量血液的三棱针针刺方法。

6.4.10.7

三棱针刺络法　pricking blood-letting with three-edged needle method

用三棱针刺破人体特定部位的血络，放出适量血液的方法。

6.4.11

皮肤针　dermal needle

多枚不锈钢短针集束固定，用以浅刺皮肤的针具。

6.4.12

皮肤针疗法　cutaneous needle therapy

用皮肤针叩打浅表皮肤以治疗疾病的方法。

6.4.12.1

叩刺　knock needling

运用腕力,使针尖刺到皮肤后迅速弹起的刺法。

6.4.12.2

局部叩刺　local knock needling

由患处周围向中心叩刺的方法。

6.4.12.3

循经叩刺　knock needling along the meridian

按经脉辨证,沿经脉循行路线叩刺的方法。

6.4.13

七星针　seven-star needle

集针七枚,如七星攒聚的皮肤针。

6.4.14

七星针疗法　seven-star needle therapy

运用七星针进行浅刺、速刺等以治疗疾病的方法。

6.4.15

梅花针　plum-blossom needle

针头由五枚细针组成,形如梅花的皮肤针。

6.4.16

梅花针疗法　plum blossom needle therapy

用梅花针叩刺人体穴位或患部,以治疗疾病的方法。

6.4.17

电梅花针疗法　electric plum-blossom needle therapy

用电梅花针叩刺人体穴位或患部,以治疗疾病的方法。

6.4.18

罗汉针　arhat needles

嵌有 18 支针的皮肤针。

6.4.19

皮内针　intradermal needle

浅刺皮下留针的专用小型针具。

6.4.19.1

揿针型皮内针　thumbtack intradermal needle

揿针

图钉型皮内针

尾部绕成圆形,状如图钉,长 0.1～0.2 寸的皮内针。

6.4.19.2

颗粒型皮内针　granular intradermal needle

麦粒型皮内针

粗细如毫针,针尾呈椭圆颗粒状的皮内针。

6.4.20

皮内针疗法　intradermal needle therapy

埋针疗法

将皮内针刺入腧穴皮内或皮下并留置较长时间以治疗疾病的方法。

6.4.21

电针仪　electroacupuncture apparatus

电针机

能够输出脉冲电流，并满足电针疗法要求的电子仪器，包括主机、电极线、电源适配器等附件。

6.4.22

脉冲电针机　electroacupuncture device

利用电脉冲与针刺相结合以治疗疾病的针灸仪器。

6.4.23

电针疗法　electroacupuncture therapy

脉冲电针疗法

在毫针针刺得气的基础上，应用电针仪输出脉冲电流，通过毫针作用于人体一定部位以达到防治疾病的一种针刺疗法。

6.4.23.1

电针输出强度　the strength of electroacupuncture

单位时间内输入人体组织的脉冲能量，单位为焦耳/秒(J/s)或瓦特(W)。

6.4.23.2

电针刺激量　stimulus quantity of electroacupuncture

电针刺激强度与刺激时间的乘积，单位为焦耳(J)。

6.4.23.3

电针适应性　adaptability of electroacupuncture

电针治疗过程中，由于反复电刺激而产生的机体对其敏感性降低的现象。

6.4.24

电热针疗法　electrothermal needle therapy

用焠刺理论结合现代电子技术研制而成的电热针，综合针刺、火针、灸疗作用以治疗疾病的方法。

6.4.25

声电针疗法　sound-electric needle therapy

将声电波发声器产生的各种声源，通过刺入人体的针，将声电波导入人体产生刺激，以治疗疾病的方法。

6.4.26

穴位注射疗法　acupoint injection therapy

水针法

选用药物注入穴位，利用针刺与药物的双重作用以治疗疾病的方法。

6.4.27

穴位封闭疗法　acupoint blocking therapy

将麻醉剂或镇静止痛剂注入人体穴位以治疗疾病的方法。

6.4.28

自血疗法　self-blood injection therapy

将患者静脉抽出的血液重新注入其腧穴中，以防治疾病的方法。

6.4.29

针挑疗法　piercing therapy

挑治疗法

在一定部位皮肤上，用三棱针等挑断皮下纤维组织或挑刺挤压出血，以治疗疾病的方法。

6.4.30

芒针　awn-like needle

由古代九针之一的长针发展演变而来的特制长针。用富有弹性的不锈钢丝加工而成,形如麦芒。

6.4.31

芒针疗法　awn-like needle therapy

芒刺针法

用芒针深刺穴位的治疗方法。

6.4.32

火针　fire needle

燔针

煨针

用耐受高温并对人体无损伤的金属材料为针体,专用于烧红针体后刺入人体的针具。

6.4.33

火针疗法　fire needling therapy

将火针加热至针体通红,按一定刺法迅速刺入人体选定部位的治疗方法。

6.4.33.1

火针快针法　swift fire needling method

劫刺

用火针速刺即出的刺法。

6.4.33.2

火针慢针法　slow fire needling method

将火针刺入后停留短暂时间出针的方法。

6.4.33.3

火针围刺法　surrounding fire needling method

以火针围绕病灶周围施行针刺的方法。

6.4.33.4

火针散刺法　scattered fire needling method

以火针疏散地刺在病灶部位上的方法。

6.4.33.5

火针密刺法　serried fire needling method

用火针密集地刺激病灶局部的方法。

6.4.34

小针刀　acupotome

兼有针和刀两种治疗性能的一类医疗器械。

6.4.35

小针刀疗法　acupotome therapy

将西医外科手术和中医针刺疗法相结合,采用特制的小针刀治疗疾病的方法。

6.4.36

蜂针　bee needle

活体蜂尾部的针,用以治疗疾病。

6.4.37

蜂针疗法　bee sting and verom therapy

利用蜂螫穴位产生的机械刺激作用和蜂毒药理作用治疗疾病的方法。

6.4.38

小宽针　broad needle

在锋针、铍针、长针、大针等形状、规格及大小的基础上改革创新，形成的一类剑形不锈钢针。

6.4.39

小宽针综合疗法　broad needle complex therapy

以小宽针针刺配合拔罐、推拿治疗疾病的方法。

6.4.40

陶针　pottery needle

用陶瓷片制成的针具。

6.4.41

陶针疗法　pottery needle therapy

采用消毒的陶瓷片刺激人体不同部位，以防治疾病的方法。

6.4.42

指针疗法　finger pressure therapy

以手指代针，对腧穴进行按压以治疗疾病的方法。

6.4.43

长针疗法　long needle therapy

用长针作为针刺工具治疗疾病的方法。

6.4.44

巨针　long stick needle

形状与毫针相似，针体较粗而长的金属针具。

6.4.45

巨针疗法　long stick needle therapy

运用巨针治疗疾病的方法。

6.4.46

镰针疗法　arrowhead-like needle therapy

用特制的镰针样的针具划割穴位及反应点以治疗疾病的方法。

6.4.47

铍针疗法　stiletto needle therapy

用特制的铍针样针具割治患部以治疗疾病的方法。

6.4.48

鍉针疗法　spoon-like needle therapy

用鍉针按压腧穴以防治疾病的方法。

6.4.49

新员针疗法　new round-sharp needle therapy

用特制的新型员针按摩腧穴以治疗疾病的方法。

6.4.50

锋勾针　hooked lance needle

将古代锋针与民间流传的勾针结合而成的针具，针体中间较粗，两端渐细，形成针头回勾，锋利且三边有刃。

6.4.51

锋勾针疗法　hooked lance needle manipulation

用锋勾针作为针具勾割腧穴以治疗疾病的方法。

6.4.52

棒针疗法　stick needle therapy

用特制的棒状工具在皮肤表面进行循经点压、拨筋、推、按、刮、揉等以防治疾病的方法。

6.4.53

砭石　stone needle

针石

有锋或刃，用于刺割等治疗的古代石制针具。

6.4.54

砭石疗法　stone needle therapy

以砭石为针刺工具，砭刺患处治疗各种疼痛和排脓放血。

6.4.55

冷冻针灸疗法　freezing acupuncture therapy

运用电子冷热针灸仪在穴位上给予寒冷刺激以治疗疾病的方法。

6.4.56

滚刺筒　roller needle

滚针筒

用金属制成的筒状皮肤针，筒壁密布短针，使用时可在选定部位来回滚动。

6.4.57

滚刺疗法　roller needle therapy

利用滚刺筒进行针刺，以治疗疾病的方法。

6.4.58

刮痧板　scraping bar

刮痧的主要工具，由牛角、砭石、玉石等质地坚硬的材质制成。

6.4.59

刮痧疗法　scraping therapy

用刮痧板，蘸刮痧油等介质在体表部位进行反复刮拭，以治疗疾病的方法。

6.4.60

撮痧疗法　pinching ecchymosis therapy

抓痧疗法

在患者一定部位或穴位，以手指撮捏，使局部皮肤充血，以治疗疾病的方法。

6.4.61

穴位磁疗法　acupoint magnetic therapy

磁穴疗法

以磁场作用于人体腧穴或患病部位来治疗疾病的方法。

6.4.62

穴位激光照射疗法　laser irradiation therapy of point

激光穴位照射法

激光针疗法

应用医用激光仪输出的低功率激光束直接照射穴位以治疗疾病的方法。

6.4.63

紫外线穴位照射疗法　ultraviolet irradiation therapy of point

利用人工紫外线照射人体腧穴以治疗疾病的方法。

6.4.64

穴位埋线疗法　point catgut-embedding therapy

埋线法

将羊肠线埋入穴位，利用其对穴位的持续刺激作用以治疗疾病的方法。

6.4.64.1

穿刺针埋线法　catgut-embedding with lumbar puncture needle

用经改制的腰椎穿刺针为工具，将羊肠线埋入穴位皮下组织或肌层以治疗疾病的方法。

6.4.64.2

切开埋线法　catgut-embedding by incision

切开皮肤后，将羊肠线埋入穴位以治疗疾病的方法。

6.4.64.3

三角针埋线法　catgut-embedding with suture needle

用三角缝针将羊肠线埋植穴位皮下组织或肌层以治疗疾病的方法。

6.4.65

经皮电刺激疗法　transcutaneous electrical stimulation

TENS 疗法

用 TENS 器输出的高频脉冲经皮刺激而达到镇痛效果的方法。

6.4.66

福尔电针疗法　electroacupuncture of Voll（EAV）

弛张振荡疗法

在穴位上贴以刺激电极，应用低频电脉冲（弛张振荡）以治疗疾病的方法。

6.4.67

微波针疗法　microwave acupuncture therapy

应用微波针治疗仪输出的微波，通过特制的辐射器与刺入人体穴位的毫针连接，将针刺和微波的热效应结合起来以治疗疾病的方法。

6.4.68

臭氧针刺疗法　oxone point-injection therapy

将臭氧注入相应穴位以治疗疾病的方法。

6.4.69

割治疗法　incision therapy

在一定的穴位或部位上切开皮肤，摘出少量脂肪组织，并在局部施行刺激，以治疗疾病的方法。

6.4.70

割点疗法　point-incised therapy

用手术刀切开穴位后，配合外用药物以治疗疾病的方法。

6.4.71

体针疗法　body acupuncture therapy

针刺身体各部位经脉、穴位的针刺疗法。

6.4.72

头针疗法　scalp acupuncture therapy

头皮针

颅针疗法

针刺头皮上特定刺激区，以治疗疾病的方法。

6.4.73

面针疗法　face acupuncture therapy

针刺面部特定穴位，以治疗疾病的方法。

6.4.74

眼针疗法　eye acupuncture therapy

针刺眼眶内外穴位，以治疗疾病的方法。

6.4.75

耳针疗法　ear acupuncture therapy

耳穴疗法

耳针

以毫针、皮内针、艾灸、激光照射等器具，通过对耳廓穴位的刺激以防治疾病的方法。

6.4.75.1

耳穴毫针法　ear point filiform needle method

以毫针刺激耳廓穴位以防治疾病的方法。

6.4.75.2

耳穴夹法　ear point clamp method

用耳夹夹在选好的耳穴上，以治疗疾病的方法。

6.4.75.3

耳穴药物注射法　ear point injection method

耳穴水针法

选用无腐蚀性、易吸收的药物，进行耳穴注射，以治疗疾病的方法。

6.4.75.4

耳穴激光法　ear point laser method

用小功率激光器发射激光束照射耳穴，以治疗疾病的方法。

6.4.75.5

耳穴埋针法　ear point needle-embedding method

用消毒好的皮内针或 28 号～34 号毫针制成的三角形埋针，将针刺入耳穴，用胶布固定以治疗疾病的方法。

6.4.75.6

耳穴电针法　ear point electroneedling method

将消毒好的耳针刺入耳穴，用电针仪接在耳毫针上，以治疗疾病的方法。

6.4.75.7

耳穴磁疗法　ear point magnetic method

耳磁法

将磁珠或小磁片用胶布贴敷在耳廓穴位上，使磁场作用于耳穴以治疗疾病的方法。

6.4.75.8

耳穴放血法　ear point blood-letting method

耳穴点刺法

使用一定针具点刺耳穴出血以防治疾病的一种方法。

6.4.75.9

耳穴贴膏法　ear point plaster method

将有一定刺激性的橡皮膏贴于耳穴以治疗疾病的方法。

6.4.75.10

耳压疗法　ear point pressing therapy

耳穴压丸法

在耳穴表面贴敷颗粒状药物、磁珠或菜籽等物，刺激耳穴，以防治疾病的方法。

6.4.75.11

耳穴综合疗法　complex ear point therapy

将患者耳背小动脉切断后放出的血注入患者自身的穴位内以治疗疾病的方法。

6.4.76

鼻针疗法　nose needle therapy

针刺鼻部范围内的特定穴位，以治疗疾病的方法。

6.4.77

舌针疗法　tongue needle therapy

针刺舌体上特定的穴位以治疗疾病的方法。

6.4.78

口针疗法　mouth needle therapy

针刺口腔粘膜上的穴位或特定分区以治疗疾病的方法。

6.4.79

唇针疗法　lip needle therapy

针刺唇部特定穴位以治疗疾病的方法。

6.4.80

腹针疗法　abdomen needle therapy

针刺腹部特定穴位以治疗全身疾病的方法。

6.4.81

手针疗法　hand needle therapy

针刺手部特定穴位，以治疗疾病的方法。

6.4.82

足针疗法　foot needle therapy

针刺足部特定穴位，以治疗疾病的方法。

6.4.83

腕踝针疗法　wrist-ankle needle therapy

腕踝针

在腕踝部选取特定的针刺点，用毫针循肢体纵轴沿真皮下刺入一定长度以治疗疾病的方法。

6.4.84

金针　gold needle

用金质材料制成的针具。

6.4.85

银针　silver needle

用银质材料制成的针具。

6.4.86

合金针　alloy needle

用合金材料制成的针具。

6.4.87

新九针　new nine kinds of needles

根据古代“九针”而创制的新型针具。

6.4.88

进针器　needle ejector

利用弹簧的弹力将针快速刺入皮下，以减轻进针疼痛的针刺辅助器具。

6.4.89

激光针灸仪　laser acupuncture apparatus

通过激光产生的微热、压力和力磁波来刺激人体穴位并输入能量的针灸仪器。

6.4.90

微波针灸仪　microwave acumoxa apparatus

由主机和辐射器组成，利用特制的毫针向穴位注入微波以治疗疾病的针灸仪器。

6.4.91

电热针　electrothermic needle

利用直流电通过特制的针具产生热量以治疗疾病的针灸仪器。

6.4.92

特定电磁波谱仪　specific electromagnetic wave spectrum

神灯

TDP

在热、电的作用下，辐射出与生物体辐射波波长相近的特定电磁波以治疗疾病的治疗仪器。

6.4.93

探穴测温仪　point thermodetector

探找人体穴位和测量穴位温度，用于穴位诊断疾病和经络穴位研究的仪器。

6.4.94

耳穴探测仪　ear point detector

通过测定耳廓皮肤电阻确定耳穴位置的针灸仪器。

6.4.95

子午流注推转盘　rotator for Ziwuliuzhu

用于子午流注针法开穴的速查表盘。

6.4.96

针灸铜人　bronze model of meridian and acupoint

体表刻有经脉线和腧穴名称，胸腹腔内藏有脏器的铜铸针灸人体模型。

6.4.97

针灸经穴模型　meridian and point model

用塑料或石膏制作的标示体表经络循行路线和经穴位置的针灸人体模型。

6.4.98

耳穴模型　ear point model

用塑料或乳胶等材料制成，其上标示耳穴位置的针灸教具。

7 针灸治疗

7.1

调和阴阳 harmonizing yin-yang

应用针灸纠正人体阴阳的偏胜偏衰，使之恢复相对平衡协调的针灸治疗原则。

7.2

扶正祛邪 reinforcing the healthy qi to eliminate the pathogenic factors

扶助正气、驱除病邪，使疾病趋向良性转归的针灸治疗原则。

7.3

疏通经络 unblocking the meridian and collateral

通过经络、腧穴和针灸手法的作用，使经络通畅、气血运行正常，以治疗经络阻塞的针灸治疗原则。

7.4

盛则泻之 treating excess with expelling

邪气壅盛、正气未衰，属实证者，针刺可用泻的方法治疗。

7.5

虚则补之 treating deficiency with reinforcement

正气虚弱、体质较差者，针刺可用补的方法治疗。

7.6

不盛不虚以经取之 treating inapparent asthenia and sthenia with point on the meridian

非他经所犯而本经有病，且虚实不显著者，按本经循经取穴的方法治疗。

7.7

热则疾之 quick needling for heat

热病应当用浅刺、疾刺、不留针或以三棱针点刺出血的方法治疗。

7.8

寒则留之 retained needling for cold

寒证应当用深刺而久留针的方法治疗。

7.9

陷下则灸之 moxibustion for sunken pulse condition

阳气不足而脉陷下者，用灸法治疗。

7.10

菀陈则除之 bloodletting for chronic blood stasis

凡气血郁久不散，积于脉络所引起的疾病，以祛除瘀滞的方法治疗。

7.11

随变而调气 regulating qi according to changes

根据病变部位的深浅和病情的轻重等情况，分别采用适当的针灸治法以调气。

7.12

从阳引阴 treating yin for yang disorder

阴病从阳而治。

7.13

从阴引阳 treating yang for yin disorder

阳病从阴而治。

7.14

上病下取　treating upper disorder with lower point

上病取下

上部的病症选取下部腧穴。

7.15

下病上取　treating lower disorder with upper point

下病取上

下部的病症选取其高位的腧穴。

7.16

以左治右　treating right disease with left point

右侧病变针刺左侧的腧穴。

7.17

以右治左　treating left disease with right point

左侧病变针刺右侧的腧穴。

7.18

实则泻其子　reducing child-element in excess condition

实证,泻其所属的子经或子穴的方法。

7.19

虚则补其母　reinforcing mother-element in deficiency condition

虚证,补其所属的母经或母穴的方法。

7.20

脏病取原　selection of source point for zang-viscus disease

五脏有病取其原穴进行治疗。

7.21

泻南补北法　reducing south and reinforcing north method

根据五行的生克关系,对肝实肺虚的病症,用泻心火补肾水的方法。

7.22

选穴法　point selection

取穴法

腧穴取穴

根据病情选取有效穴位进行治疗的方法。

7.22.1

局部选穴法　local point selection

局部取穴

按患病所在部位选取本经或邻经穴位治疗的选穴方法。

7.22.2

邻近选穴法　adjancent point selection

近取法

在靠近病变部位的周围选取有关穴位治疗的选穴方法。

7.22.3

远道选穴法　distant point selection

远取法

在远离患病部位的经络上选取穴位治疗的选穴方法。

7.22.4

循经选穴法　point selection along the meridian

本经取穴法

本经脉、脏腑的病变，选本经穴位治疗的选穴方法。

7.22.5

同经相应选穴法　point selection according to corresponding portion of same name meridian

选取手足经脉名称相同，部位相应，功能相近的腧穴治疗的选穴方法。

7.22.6

异经选穴法　other meridian point selection

他经选穴法

本经患病而取用他经穴位治疗的选穴方法。

7.22.7

对症选穴法　point selection according to symptom

随症选穴法

根据症状表现，直接取用对某些症状有特殊疗效的穴位以治疗疾病的选穴方法。

7.22.8

表里选穴法　exterior-interior meridian points selection

在表里相合的经脉上选穴用以治疗本脏本腑有关疾病的选穴方法。

7.22.9

对应取穴法　point selection according to corresponding portion

在与病痛部相对应的远部选取穴位治疗的选穴方法。包括前后对应、上下对应、手足对应、左右对应等。

7.22.10

辨证选穴法　point selection according to syndrome differentiation

对证选穴

根据辨证施治的原则，分析病证与脏腑、经络之间的关系，选取有关穴位治疗的选穴方法。

7.22.11

交叉选穴法　contralateral meridian point selection

交叉取穴法

根据经脉相互交贯的理论取用健侧的穴位以治疗疾病的选穴方法。

7.22.12

交会选穴法　crossing point selection

交会取穴法

选用交会穴治疗的选穴方法。

7.22.13

以痛为输　tender point selection

以疼痛局部或压痛点作为腧穴以治疗疾病的选穴方法。

7.23

配穴法　points combination

配穴

按照辨证论治法则，根据经络腧穴的特性，在临床中应用腧穴配伍的一般规律。

7.23.1

本经配穴法　same meridian points combination

选取同一条经脉的穴位的配穴方法。

7.23.2

表里经配穴法　exterior-interior meridian points combination

表里配穴法

除选取本经腧穴外，再选取与本经表里相合经脉的腧穴组成配穴，治疗本经本脏病及与其有关疾病的配穴方法。

7.23.3

原络配穴法　source-connecting points combination

主客配穴法

主客原络配穴法

以本经原穴与其表里经的络穴相配合，用以治疗本脏本腑有关疾病的方法。

7.23.4

同名经配穴法　same name meridian points combination

手足同名经所属腧穴配合同用的配穴法之一。

7.23.5

子母配穴法　mother-son points combination

子母补泻法

脏腑、经络发生病变时，视病情之虚实，予以补母或泻子的配穴方法。

7.23.6

交会经配穴法　crossing meridian points combination

选取与本经交会的经脉上的穴位治疗疾病的配穴方法。

7.23.7

阴阳配穴法　yin-yang points combination

阴经穴与阳经穴配伍使用的配穴方法。

7.23.8

上下配穴法　upper-lower points combination

将上肢、下肢或头面、四肢的穴位上下相配，用以治疗同一病症的配穴法。

7.23.9

前后配穴法　anterior-posterior points combination

腹背配穴法

腹背阴阳配穴法

胸腹、背腰前后穴位相配，治疗疾病的方法。

7.23.10

左右配穴法　left-right points combination

以经络循行交叉的特点为取穴依据而进行左右相配的配穴方法。

7.23.11

内外配穴法　medial-lateral points combination

选取内侧穴位与外侧穴位进行配伍的方法。内为阴，外为阳，此法是以调整内外阴阳为主的方法。

7.23.12

远近配穴法　distant-local points combination

病变局部穴位与远隔穴位相配，用以提高治疗效果的配穴方法。

7.23.13

主应配穴法　corresponding master points combination

以远离病痛部位的穴为“主”,邻近病痛部位的穴为“应”的配穴方法。

7.23.14

五输配穴法　five transport points combination

五输穴配穴法

根据五输穴主治特性选配应用的方法。

7.23.15

俞募配穴法　back-shu and front-mu points combination

以背俞与募穴相配用以治疗本脏或本腑有关疾病的方法。

7.23.16

俞原配穴法　back-shu and source points combination

脏腑所属的背俞穴与其相应的本经原穴相配,用以治疗本脏腑疾病的配穴方法。

7.23.17

募合配穴法　front-mu and he-sea points combination

将六腑所属之募穴与其相应的下合穴相配,用以治疗本腑疾病的配穴方法。

7.23.18

郄会配穴法　eight meeting and cleft points combination

郄穴与八会穴相配,用以治疗本脏腑与本经及其有关疾病的配穴方法。

7.23.19

八脉八穴配穴法　eight confluence points combination

选取四肢部与奇经八脉相交的八个穴位,上下相应配伍治疗疾病的方法。

7.23.20

通经接气配穴法　connecting meridian qi points combination

针刺得气后,气行未达病所,即循经感传较近时,则在本经相连穴位依序而刺,使经气运行得以相互衔接,使感传循经继续传导的配穴方法。

7.23.21

接经法　same meridian adjacent points combination

同一条经脉上选用相近的几个穴位,相互连接以加强治疗作用的配穴方法。

7.23.22

大接经法　jing-well points combination according to meridian qi circulation

按顺序选取井穴配合应用以治疗中风偏枯的配穴方法。

7.24

子午流注　Ziwuliuzhu

气血按一定时辰流注某些穴位。

7.25

子午流注法　Ziwuliuzhu point selection

子午流注针法

以井、荥、输、经、合五输穴配合阴阳五行为基础,运用干支配合脏腑、干支计年计月计日计时,以推算经气流注盛衰开合,按时开穴的一种治疗方法。

7.25.1

子午流注纳甲法　Ziwuliuzhunajia method

纳干法

子午流注开穴法之一。十二经配十干支按日逐时开取某经五腧穴的子午流注开穴法。

7.25.2

子午流注纳子法　Ziwuliuzhunazi method

纳支法

子午流注开穴法之一。十二经配十二地支依疾病虚实而择时补泻的子午流注开穴法，泻当乘其盛，补当顺其去。

7.26

灵龟八法　Lingguibafa

奇经纳卦法

以奇经八脉的八穴为基础，配合八卦、九宫和天干、地支的变易，进行选配八脉交会穴防治疾病的方法。

7.27

飞腾八法　Feitengbafa

以奇经八脉的八穴为基础，仅以日干选取八脉交会穴防治疾病的方法。

8　实验针灸

8.1

穴位病理反应　pathological reaction of acupoint

脏腑器官疾病通过经络的作用，在体表某些穴位出现的各种异常变化。

8.2

知热感度变化　variation of heat sensitivity

脏腑病变时相应经脉的井穴或原穴对热的敏感度发生变化。

8.3

良导点　ryodo points

皮肤上导电量较高的点。

8.4

良导络　ryodoraku

在皮肤的某一点出现电流易于通过的良导点部位，将多个良导点连接出现的数条连线。

8.5

穴位肌电　acpoint myoelectricity

针刺时，由穴位处引导的肌电信号。

8.6

经穴-脏腑相关　correlation between meridian point and viscera

内脏器官生理或病理性的改变，可在体表有所反应；反之，外界环境改变或人为地刺激体表某些部位或穴位，也能引起相关内脏功能的改变，从而起到治疗和调整作用。

8.7

经络现象　meridian and collateral phenomenon

人体能够客观检查到的和主观感觉到的，着经络循行路线而出现的各种生理、病理现象的总称。

8.7.1

循经感传　propagated sensation along channel（PSC）

刺激穴位时，有酸、麻、胀、重的感觉，从被刺激的穴位开始沿经络循行路线进行传导的现象。

8.7.2

感传路线　routes of propagated sensation along channel

刺激穴位时，得气感觉扩散传导的路线。

8.7.3

感传性质　nature of propagated sensation along channel

循经感传出现的各种感觉特性。

8.7.4

感传速度　speed of propagated sensation along channel

单位时间内循经感传的距离，一般为 10 cm/s～20 cm/s。

8.7.5

感传宽度　width of propagated sensation along channel

循经感传路线的宽度，通常呈带状，一般约 0.5 cm～5 cm 宽。

8.7.6

感传深度　depth of propagated sensation along channel

循经感传在循行部位所处的组织层次。

8.7.7

感传方向　direction of propagated sensation along channel

刺激穴位时产生的得气感觉扩散传导的方向。

8.7.8

感传接力　relay of propagated sensation along channel

对于短程感传，在其终止部位继续施加刺激，常可使感传继续接力前进。

8.7.9

感传效应　effect of propagated sensation along channel

感传能引起相关脏腑的内脏效应。

8.7.10

感传激发　induction of propagated sensation along channel

应用不同方法，使循经感传从无到有，从弱到强，或促进气至病所等。

8.7.11

循经扩布　spread along channel

感传路线与十二经脉、奇经八脉大致相同。

8.7.12

感传双向性　bidirection of propagated sensation along channel

在躯体上任何一穴给予刺激时，一般均可自该穴发生两个相反方向的感传。

8.7.13

感传回流性　reflux of propagated sensation along channel

当感传发生后，传到任何一方向的终点，均发生回流感觉，这种回流感走到原刺激点时即自行消失。

8.7.14

感传趋病性　illness oriented spread of propagated sensation along channel

当感传自四肢发生后，进入躯体有趋病性，即所谓“气至病所”。

8.7.15

感传可阻性　blockage of propagated sensation along channel

当感传自刺激点双向传导时，对任何方向一点施加压力，多数可阻断感传自压迫点继续前进。

8.7.16

感传停顿性　pause of propagated sensation along channel

当感传行进时，不是匀速行走，而是存在多个停顿点，即停顿后再向前行走的特性。

8.7.17

循经性皮肤病　dermatosis along meridian

病理状态下自发出现的沿经络路线分布的呈带状的皮肤病。

8.7.18

声测经络　sound detection of meridian

在人体经穴输入低频声波，用声电传感器在穴位所在经其他处可以记录到较经外更强的声信号。

8.8

经络实质　essence of meridian and collateral

经络的物质基础。

8.9

针刺镇痛　acupuncture analgesia

以针刺的方法，明显地使患者产生耐受疼痛的能力，即痛阈提高。

8.10

针刺耐受　needling endurance

针刺较长时间，镇痛效果逐渐减弱的现象。

8.11

针刺麻醉　acupuncture anesthesia

根据针刺镇痛和经络原理，按手术要求循经取穴，辨证运用针刺手法产生类似麻醉作用的方法。

8.12

针麻诱导期　induction period of acupuncture anesthesia

针麻手术前，预先对机体进行针刺使机体逐步进入适应和麻醉状态的一段时间。

8.13

针药复合麻醉　compound acupuncture and medicine anesthesia

针刺穴位合并应用某一药物的麻醉方法。

8.14

针麻术前测痛　pain-test before acupuncture anesthesia

针麻手术前，在患者身上测试痛阈的变化，以此考虑调整穴位配方，并可预测针麻效果。

8.15

针麻术后效应　postoperative effect of acupuncture anesthesia

针麻手术后尚能持续存在一段时间的针刺麻醉效应。

8.16

腧穴特异性　point specificity

腧穴在形态结构、生理物理、病理反应、刺激效应等方面与其周围的非腧穴或与其他腧穴比较而具有的特异性。

8.17

穴位功能特异性　point functional specificity

穴位与非穴位、穴位与穴位之间在功能作用上所存在的差异。

8.18

穴位探测　point detection

根据腧穴特异性而发展起来的一种客观显示穴位、辅助诊断疾病的技术。

8.19

穴位影像显示　image display of point

用影像技术显示穴位的方法，包括热象显示和化学显示。

8.20

穴位红外热象显示　infrared imaging display of point

利用红外辐射照相原理，对人体的红外辐射热在体表尤其是穴区的分布状况以图形方式显示或描记，用以研究针灸原理和经络腧穴特性的一种方法。

8.21

穴位液晶热象显示　liquid crystal thermal imaging display of point

在表面上喷涂液晶物质的方法或直接在表面上贴敷塑料膜封装的液晶来作皮肤表面温度探测及显示。

参 考 文 献

[1] 灵枢.明·赵府居敬堂本.北京:人民卫生出版社,1956 年影印本
[2] 素问.明·顾从德本.北京:人民卫生出版社,1956 年影印本
[3] 黄帝明堂经.黄龙祥辑校本.北京:中国医药科技出版社,1987
[4] 晋·皇甫谧.针灸甲乙经.黄龙祥新校本.北京:中国医药科技出版社,1990
[5] 晋·葛洪.肘后备急方.尚志均补辑本.合肥:安徽科学技术出版社,1983
[6] 唐·孙思邈.备急千金要方.北京:人民卫生出版社,1955 年影印江户医学本
[7] 唐·孙思邈.千金翼方.北京:人民卫生出版社,1955 年影印江户医学本
[8] 宋·闻人耆年.备急灸法.上海:上海科学技术出版社,1986
[9] 宋·许叔微.普济本事方.上海:上海科技出版社,1959 年排印本
[10] 宋·王执中.针灸资生经.北京:中国书店,1987 年影印本
[11] 金·窦杰.针经指南.北京:人民卫生出版社,1983 年铅印本
[12] 元·滑寿.十四经发挥.上海:上海科技卫生出版社,1956 年铅印本
[13] 西方子.西方子明堂灸经.清·钱塘丁氏据山西平阳府本重校刊本,1884
[14] 元·杜思敬.针经摘英集.北京:中国书店,1987 年影印本
[15] 元·王国瑞.针灸玉龙经.北京:中医古籍出版社,1990 年排印本
[16] 明·徐凤.针灸大全.北京:人民卫生出版社,1958
[17] 明·高武.针灸聚英.上海:上海科技出版社,1978 年排印本
[18] 明·杨继洲.针灸大成.北京:人民卫生出版社,1955 年影印明刻本
[19] 明·吴崑.针方六集.北京:中国医药科技出版社,1991
[20] 清·李学川.针灸逢源.上海:上海科学技术出版社,1987
[21] 中医药学名词审定委员会.中医药学名词.北京:科学出版社,2005
[22] 凌耀星.难经校释.北京:人民卫生出版社,1991
[23] 魏稼.各家针灸学说.上海:上海科学技术出版社,1996
[24] 李鼎.子午流注针经 针经指南合注.上海:上海科学技术出版社,1998
[25] 黄龙祥.针灸名著集成.北京:华夏出版社,1997
[26] 黄龙祥.中国针灸学术史大纲.北京:华夏出版社,2001
[27] 黄龙祥.中国针灸刺灸法通鉴第 2 版.青岛:青岛出版社,2004
[28] 陆寿康.针刺手法一百种.北京:中国医药科技出版社,1987
[29] 陆寿康.针刺手法百家集成.北京:中国中医药出版社,1995
[30] 陆寿康.刺法灸法学.北京:中国中医药出版社,2003
[31] 奚永江.刺法灸法学.上海:上海科学技术出版社,1985
[32] 程莘农.中国针灸学第 4 版.北京:人民卫生出版社,2000
[33] 江苏新医学院主编.针灸学.上海:上海人民出版社,1973
[34] 南京中医学院主编.针灸学.上海:上海科学技术出版社,1979
[35] 邱茂炙主编.针灸学.上海:上海科学技术出版社,1985
[36] 石学敏主编.针灸学.北京:中国中医药出版社,2002
[37] 孙国杰.针灸学.北京:人民卫生出版社,2000
[38] 裘沛然,陈汉平.新编中国针灸学.上海:上海科学技术出版社,1995
[39] 王雪苔.中国医学百科全书·针灸学.上海:上海科学技术出版社,1989
[40] 孙启凤.中国特种针法.北京:中国医药科技出版社,1994

[41] 梁繁荣.中国民间奇特针法.上海:上海科学技术出版社,1999
[42] 石学敏.中国针灸奇术.天津:天津科技翻译出版公司,1992
[43] 刘冠军.中医针法集锦第2版.南昌:江西科学技术出版社,1997
[44] 张奇文.中国灸法大全.天津:天津科学技术出版社,1993
[45] 甘笃,杨华元,曹炀.现代针灸器材与特种疗法.北京:中医古籍出版社,2004
[46] 杨兆民.刺法灸法学导读.北京:中国中医药出版社,1992
[47] 郭霭春.中国针灸荟萃·现存针灸医籍.长沙:湖南科学技术出版社,1993
[48] 中医研究院,广东中医学院.中医名词术语选释.北京:人民卫生出版社,1973
[49] 《中医大辞典》编辑委员会.简明中医辞典.北京:人民卫生出版社,1986
[50] 李经纬.简明中医辞典.北京:中国中医药出版社,2001
[51] 成都中医学院.中医学常用名词解释.成都:四川科学技术出版社,1986
[52] 王俭编.中医学常用名词解释.兰州:甘肃人民出版社,1979
[53] 朱文锋.实用中医词典.西安:陕西科学技术出版社,1992
[54] 刘占文.汉英中医药学词典.北京:中医古籍出版社,1994
[55] 《实用针灸辞典》编委会.实用针灸词典.北京:知识出版社,1990
[56] 程宝书.简明针灸辞典.北京:中医古籍出版社,1989
[57] 程宝书.新编针灸大辞典.北京:华夏出版社,1995
[58] 程宝书.针灸大辞典.北京:北京科学技术出版社,1987
[59] 李僖如,董润生,朱现民.针灸新知识辞典.北京:人民卫生出版社,1996
[60] 张大千.中国针灸大辞典.北京:北京体育学院出版社,1988
[61] 高希言.中国针灸辞典.郑州:河南科学技术出版社,2002
[62] 高希言,饶洪.实用汉英针灸辞典.北京:中国医药科技出版社,2004
[63] 徐元贞,曹健生,赵法新等.中医词释.郑州:河南科学技术出版社,1984
[64] 成都中医学院.中医常用名词简释.成都:四川人民出版社,1959
[65] 石学敏.汉英双解针灸大辞典.北京:华夏出版社,1998
[66] 李振吉.中医药常用名词术语辞典.北京:中国中医药出版社,2001
[67] 李经纬.中医大辞典第2版.北京:人民卫生出版社,2005
[68] 李经纬.中医名词术语精华辞典.天津:天津科学技术出版社,1996
[69] 李剑,曾召.中国中医药学术语集成—治则治法与针灸学.北京:中国古籍出版社,2006

索　　引

汉语拼音索引

A

阿是穴 …… 5.4
艾灸 …… 6.3.7
灸补泻 …… 6.3.25
艾卷灸 …… 6.3.15
艾绒 …… 6.3.1
艾条 …… 6.3.12
艾条灸法 …… 6.3.15
艾炷 …… 6.3.8
艾炷灸法 …… 6.3.9
按法 …… 6.2.18.2.11

B

八风 …… 5.27.44
八会穴 …… 5.18
八脉八穴配穴法 …… 7.23.19
八脉交会穴 …… 5.20
八邪 …… 5.27.33
拔罐禁忌 …… 6.4.8
拔罐疗法 …… 6.4.5
白虎摇头法 …… 6.2.29.2
白环俞 …… 5.26.7.30
白芥子灸 …… 6.3.43.3
百虫窝 …… 5.27.38
百会 …… 5.26.13.20
斑蝥灸 …… 6.3.43.2
瘢痕灸 …… 6.3.10.1
半刺 …… 6.2.46.4.1
傍刺 …… 6.2.46.3.11
傍针刺 …… 6.2.46.3.11
棒针疗法 …… 6.4.52
胞肓 …… 5.26.7.53
保健灸 …… 6.3.22
报刺 …… 6.2.46.3.2
报灸 …… 6.3.5
豹文刺 …… 6.2.46.4.2
背俞穴 …… 5.14
贲门 …… 5.28.58
本经配穴法 …… 7.23.1
本经取穴法 …… 7.22.4
本神 …… 5.26.11.13
鼻针疗法 …… 6.4.76
臂臑 …… 5.26.2.14
髀关 …… 5.26.3.31
砭石 …… 6.4.53
砭石疗法 …… 6.4.54
扁桃体 …… 5.28.84
辨证选穴法 …… 7.22.10
标本 …… 4.25
表里经配穴法 …… 7.23.2
表里配穴法 …… 7.23.2
表里选穴法 …… 7.22.8
别络 …… 4.21.4
秉风 …… 5.26.6.12
玻璃罐 …… 6.4.1
补泻手法 …… 6.2.34
不容 …… 5.26.3.19
不盛不虚以经取之 …… 7.6
步廊 …… 5.26.8.22

C

苍龟探穴法 …… 6.2.29.3
苍龙摆尾法 …… 6.2.29.1
插入法 …… 6.2.15.8
镵针 …… 6.1.9.1
镵针疗法 …… 6.4.46
长强 …… 5.26.13.1
长蛇灸 …… 6.3.11.6
长针 …… 6.1.9.8
长针疗法 …… 6.4.43
承扶 …… 5.26.7.36
承光 …… 5.26.7.6
承浆 …… 5.26.14.24
承筋 …… 5.26.7.56
承灵 …… 5.26.11.18
承满 …… 5.26.3.20
承泣 …… 5.26.3.1

承山 …… 5.26.7.57
弛张振荡疗法 …… 6.4.66
持针 …… 6.2.11
持针法 …… 6.2.11
尺泽 …… 5.26.1.5
赤凤摇头法 …… 6.2.29.2
赤凤迎源法 …… 6.2.29.4
冲脉 …… 4.19.3
冲门 …… 5.26.4.12
冲阳 …… 5.26.3.42
抽气罐 …… 6.4.4
抽气罐法 …… 6.4.5.4
抽添法 …… 6.2.27.1
臭氧针刺疗法 …… 6.4.68
出针 …… 6.2.41
出针法 …… 6.2.42
穿刺针埋线法 …… 6.4.64.1
垂前 …… 5.28.80
纯艾条 …… 6.3.13
唇针疗法 …… 6.4.79
磁穴疗法 …… 6.4.61
次髎 …… 5.26.7.32
刺法灸法学 …… 3.5
刺禁 …… 6.2.44
刺灸 …… 6.1.1
刺灸法 …… 6.1.1
刺络 …… 6.4.10.1
刺络拔罐法 …… 6.4.5.1.9
刺络法 …… 6.4.10
刺手 …… 6.2.8
刺血拔罐法 …… 6.4.5.1.9
刺血疗法 …… 6.4.10
从阳引阴 …… 7.12
从阴引阳 …… 7.13
攒竹 …… 5.26.7.2
催气法 …… 6.2.16
焠刺 …… 6.2.46.2.9
焠法 …… 6.3.33
搓柄法 …… 6.2.18.2.7
搓法 …… 6.2.18.2.7
撮痧疗法 …… 6.4.60

D

大包 …… 5.26.4.21
大补大泻法 …… 6.2.37.11
大肠 …… 5.28.62
大肠俞 …… 5.26.7.25
大都 …… 5.26.4.2
大敦 …… 5.26.12.1
大骨空 …… 5.27.29
大赫 …… 5.26.8.12
大横 …… 5.26.4.15
大接经法 …… 7.23.22
大巨 …… 5.26.3.27
大陵 …… 5.26.9.7
大泻 …… 6.2.36.3
大泻刺 …… 6.2.46.2.6
大迎 …… 5.26.3.5
大针 …… 6.1.9.9
大钟 …… 5.26.8.4
大杼 …… 5.26.7.11
大灶灸 …… 6.3.9.1
大椎 …… 5.26.13.14
带脉 …… 4.19.4
带脉 …… 5.26.11.26
单式补泻手法 …… 6.2.37
单手持针法 …… 6.2.11.1
单手进针法 …… 6.2.15.1
胆囊 …… 5.27.40
胆俞 …… 5.26.7.19
膻中 …… 5.26.14.17
当阳 …… 5.27.2
导气 …… 6.2.19
导气法 …… 6.2.19
捣法 …… 6.2.18.2.16
得气 …… 6.2.21
灯草灸 …… 6.3.33
灯火灸 …… 6.3.33
鍉针 …… 6.1.9.3
鍉针疗法 …… 6.4.48
地仓 …… 5.26.3.4
地机 …… 5.26.4.8
地五会 …… 5.26.11.42
电灸 …… 6.3.42
电灸器 …… 6.3.41
电梅花针疗法 …… 6.4.17
电热灸 …… 6.3.42

电热针 …… 6.4.91
电热针疗法 …… 6.4.24
电针刺激量 …… 6.4.23.2
电针机 …… 6.4.21
电针疗法 …… 6.4.23
电针适应性 …… 6.4.23.3
电针输出强度 …… 6.4.23.1
电针仪 …… 6.4.21
调和阴阳 …… 7.1
调气 …… 6.2.23
调气法 …… 6.2.24
顶颞后斜线 …… 5.29.7
顶颞前斜线 …… 5.29.6
顶旁1线 …… 5.29.8
顶旁2线 …… 5.29.9
顶中线 …… 5.29.5
定喘 …… 5.27.16
定穴法 …… 5.25
动法 …… 6.2.18.2.8
动留针法 …… 6.2.40.2
督脉 …… 4.19.1
督脉络脉 …… 4.21.3.13
督俞 …… 5.26.7.16
犊鼻 …… 5.26.3.35
独阴 …… 5.27.45
短刺 …… 6.2.46.3.8
断针 …… 6.2.43.4
对屏尖 …… 5.28.53
对应取穴法 …… 7.22.9
对证选穴 …… 7.22.10
对症选穴法 …… 7.22.7
兑端 …… 5.26.13.27
顿灸 …… 6.3.4
多指持针法 …… 6.2.11.5

E

额 …… 5.28.48
额旁1线 …… 5.29.2
额旁2线 …… 5.29.3
额旁3线 …… 5.29.4
额中线 …… 5.29.1
耳背肺 …… 5.28.86
耳背肝 …… 5.28.88
耳背沟 …… 5.28.90
耳背脾 …… 5.28.87
耳背肾 …… 5.28.89
耳背心 …… 5.28.85
耳磁法 …… 6.4.75.7
耳和髎 …… 5.26.10.22
耳尖 …… 5.27.5
耳尖 …… 5.28.7
耳尖后 …… 5.28.8
耳尖前 …… 5.28.6
耳门 …… 5.26.10.21
耳迷根 …… 5.28.92
耳穴 …… 5.5
耳穴磁疗法 …… 6.4.75.7
耳穴点刺法 …… 6.4.75.8
耳穴电针法 …… 6.4.75.6
耳穴放血法 …… 6.4.75.8
耳穴毫针法 …… 6.4.75.1
耳穴激光法 …… 6.4.75.4
耳穴夹法 …… 6.4.75.2
耳穴疗法 …… 6.4.75
耳穴埋针法 …… 6.4.75.5
耳穴模型 …… 6.4.98
耳穴水针法 …… 6.4.75.3
耳穴探测仪 …… 6.4.94
耳穴贴膏法 …… 6.4.75.9
耳穴压丸法 …… 6.4.75.10
耳穴药物注射法 …… 6.4.75.3
耳穴综合疗法 …… 6.4.75.11
耳压疗法 …… 6.4.75.10
耳针 …… 6.4.75
耳针疗法 …… 6.4.75
耳中 …… 5.28.1
二白 …… 5.27.26
二间 …… 5.26.2.2
二指持针法 …… 6.2.11.4

F

发泡疗法 …… 6.3.43
燔针 …… 6.4.32
飞法 …… 6.2.18.2.5
飞经走气 …… 6.2.28
飞经走气四法 …… 6.2.29
飞入法 …… 6.2.15.10
飞腾八法 …… 7.27

飞扬 …… 5.26.7.58
非化脓灸 …… 6.3.10.2
肺 …… 5.28.74
肺俞 …… 5.26.7.13
分刺 …… 6.2.46.2.5
丰隆 …… 5.26.3.40
风池 …… 5.26.11.20
风府 …… 5.26.13.16
风门 …… 5.26.7.12
风市 …… 5.26.11.31
风溪 …… 5.28.16
锋勾针 …… 6.4.50
锋勾针疗法 …… 6.4.51
锋针 …… 6.1.9.4
蜂针 …… 6.4.36
蜂针疗法 …… 6.4.37
凤凰展翅法 …… 6.2.29.4
跗阳 …… 5.26.7.59
敷脐疗法 …… 6.3.44
伏兔 …… 5.26.3.32
扶突 …… 5.26.2.18
扶正祛邪 …… 7.2
浮白 …… 5.26.11.10
浮刺 …… 6.2.46.3.9
浮络 …… 4.21.7
浮郄 …… 5.26.7.38
福尔电针疗法 …… 6.4.66
府舍 …… 5.26.4.13
附分 …… 5.26.7.41
附子灸 …… 6.3.11.4
复溜 …… 5.26.8.7
复式补泻法 …… 6.2.38
腹 …… 5.28.28
腹哀 …… 5.26.4.16
腹背配穴法 …… 7.23.9
腹背阴阳配穴法 …… 7.23.9
腹结 …… 5.26.4.14
腹通谷 …… 5.26.8.20
腹针疗法 …… 6.4.80

G

肝 …… 5.28.69
肝俞 …… 5.26.7.18
感传方向 …… 8.7.7
感传回流性 …… 8.7.13
感传激发 …… 8.7.10
感传接力 …… 8.7.8
感传可阻性 …… 8.7.15
感传宽度 …… 8.7.5
感传路线 …… 8.7.2
感传趋病性 …… 8.7.14
感传深度 …… 8.7.6
感传双向性 …… 8.7.12
感传速度 …… 8.7.4
感传停顿性 …… 8.7.16
感传效应 …… 8.7.9
感传性质 …… 8.7.3
肛门 …… 5.28.5
膏肓 …… 5.26.7.43
割点疗法 …… 6.4.70
割治疗法 …… 6.4.69
隔附子饼灸 …… 6.3.11.4
隔附子灸 …… 6.3.11.4
隔姜灸 …… 6.3.11.1
隔蒜灸 …… 6.3.11.2
隔物灸 …… 6.3.11
隔盐灸 …… 6.3.11.3
膈关 …… 5.26.7.46
膈俞 …… 5.26.7.17
根结 …… 4.26
跟 …… 5.28.20
公孙 …… 5.26.4.4
骨度法 …… 5.25.1
骨度分寸 …… 5.23
骨度分寸定穴法 …… 5.25.1
刮柄法 …… 6.2.18.2.3
刮法 …… 6.2.18.2.3
刮痧板 …… 6.4.58
刮痧疗法 …… 6.4.59
关冲 …… 5.26.10.1
关刺 …… 6.2.46.4.3
关门 …… 5.26.3.22
关元 …… 5.26.14.4
关元俞 …… 5.26.7.26
管针进针法 …… 6.2.15.12
光明 …… 5.26.11.37
归来 …… 5.26.3.29

滚刺疗法 …… 6.4.57
滚刺筒 …… 6.4.56
滚针筒 …… 6.4.56

H

海泉 …… 5.27.10
寒则留之 …… 7.8
颔厌 …… 5.26.11.4
毫针 …… 6.1.9.7
毫针刺法 …… 6.1.4
合刺 …… 6.2.46.4.4
合谷 …… 5.26.2.4
合谷刺 …… 6.2.46.4.4
合金针 …… 6.4.86
合穴 …… 5.9.5
合阳 …… 5.26.7.55
颌 …… 5.28.79
鹤顶 …… 5.27.37
横刺 …… 6.2.13.3
横骨 …… 5.26.8.11
横透 …… 6.2.13.6
横指同身寸 …… 5.24.1
红外线灸 …… 6.3.40
红外线穴位照射疗法 …… 6.3.40
后顶 …… 5.26.13.19
后溪 …… 5.26.6.3
候气 …… 6.2.20
呼吸补泻法 …… 6.2.37.8
华盖 …… 5.26.14.20
滑肉门 …… 5.26.3.24
化脓灸 …… 6.3.10.1
踝 …… 5.28.22
环跳 …… 5.26.11.30
肓门 …… 5.26.7.51
肓俞 …… 5.26.8.16
黄蜡灸 …… 6.3.36
恢刺 …… 6.2.46.3.3
回旋灸 …… 6.3.15.3
会阳 …… 5.26.7.35
会阴 …… 5.26.14.1
会宗 …… 5.26.10.7
魂门 …… 5.26.7.47
火罐滴酒法 …… 6.4.5.1.4
火罐法 …… 6.4.5.1
火罐架火法 …… 6.4.5.1.5
火罐闪火法 …… 6.4.5.1.2
火罐贴棉法 …… 6.4.5.1.3
火罐投火法 …… 6.4.5.1.1
火针 …… 6.4.32
火针快针法 …… 6.4.33.1
火针疗法 …… 6.4.33
火针慢针法 …… 6.4.33.2
火针密刺法 …… 6.4.33.5
火针散刺法 …… 6.4.33.4
火针围刺法 …… 6.4.33.3

J

箕门 …… 5.26.4.11
激光穴位照射法 …… 6.4.62
激光针灸仪 …… 6.4.89
激光针疗法 …… 6.4.62
极泉 …… 5.26.5.1
急脉 …… 5.26.12.12
脊中 …… 5.26.13.6
夹持法 …… 6.2.15.4
夹持进针法 …… 6.2.15.4
夹脊 …… 5.27.17
颊车 …… 5.26.3.6
间接灸 …… 6.3.11
间使 …… 5.26.9.5
肩 …… 5.28.18
肩井 …… 5.26.11.21
肩髎 …… 5.26.10.14
肩外俞 …… 5.26.6.14
肩髃 …… 5.26.2.15
肩贞 …… 5.26.6.9
肩中俞 …… 5.26.6.15
检针 …… 6.2.5
建里 …… 5.26.14.11
剑针 …… 6.1.9.5
箭头针 …… 6.1.9.1
交叉取穴法 …… 7.22.11
交叉选穴法 …… 7.22.11
交感 …… 5.28.26
交会经配穴法 …… 7.23.6
交会取穴法 …… 7.22.12
交会选穴法 …… 7.22.12
交会穴 …… 5.21

交经缪刺 …… 6.2.46.1
交信 …… 5.26.8.8
角孙 …… 5.26.10.20
角窝上 …… 5.28.34
角窝中 …… 5.28.36
接经法 …… 7.23.21
劫刺 …… 6.4.33.1
结节 …… 5.28.9
解溪 …… 5.26.3.41
金津 …… 5.27.11
金门 …… 5.26.7.63
金针 …… 6.4.84
筋缩 …… 5.26.13.8
紧按慢提 …… 6.2.37.5
紧提慢按 …… 6.2.37.4
近取法 …… 7.22.2
进火法 …… 6.2.38.6
进气法 …… 6.2.27.2
进水法 …… 6.2.38.8
进针法 …… 6.2.15
进针器 …… 6.4.88
禁刺 …… 6.2.44
京骨 …… 5.26.7.64
京门 …… 5.26.11.25
经刺 …… 6.2.46.2.3
经筋 …… 4.22
经络 …… 4.1
经络辨证 …… 4.14
经络实质 …… 8.8
经络系统 …… 4.3
经络现象 …… 8.7
经络学 …… 3.3
经络学说 …… 4.2
经络诊断 …… 4.13
经络证候 …… 4.15
经脉 …… 4.4
经脉之海 …… 4.19.3
经皮电刺激疗法 …… 6.4.65
经气 …… 4.12
经渠 …… 5.26.1.8
经隧 …… 4.5
经外奇穴 …… 5.3
经穴 …… 5.2
经穴 …… 5.9.4
经穴－脏腑相关 …… 8.6
睛明 …… 5.26.7.1
井穴 …… 5.9.1
颈 …… 5.28.32
颈百劳 …… 5.27.14
颈椎 …… 5.28.33
静留针法 …… 6.2.40.1
鸠尾 …… 5.26.14.15
九刺 …… 6.2.46.2
九刺法 …… 6.2.46.2
九六补泻 …… 6.2.37.14
九针 …… 6.1.9
灸瘢 …… 6.3.24
灸疮 …… 6.3.23
灸法 …… 6.1.6
灸法补泻 …… 6.3.25
灸忌 …… 6.3.27
灸禁 …… 6.3.27
灸量 …… 6.3.3
灸疗法 …… 6.1.6
灸疗器 …… 6.3.17
灸疱 …… 6.3.23
居髎 …… 5.26.11.29
局部叩刺 …… 6.4.12.2
局部取穴 …… 7.22.1
局部选穴法 …… 7.22.1
巨刺 …… 6.2.46.2.8
巨骨 …… 5.26.2.16
巨髎 …… 5.26.3.3
巨阙 …… 5.26.14.14
巨针 …… 6.4.44
巨针疗法 …… 6.4.45
聚泉 …… 5.27.9
厥阴俞 …… 5.26.7.14

K

开阖补泻法 …… 6.2.37.9
颗粒型皮内针 …… 6.4.19.2
孔最 …… 5.26.1.6
口 …… 5.28.56
口禾髎 …… 5.26.2.19
口针疗法 …… 6.4.78
叩刺 …… 6.4.12.1

库房 …… 5.26.3.14
快速起针法 …… 6.2.42.3
髋 …… 5.28.24
髋骨 …… 5.27.36
昆仑 …… 5.26.7.60

L

阑尾 …… 5.27.41
阑尾 …… 5.28.63
劳宫 …… 5.26.9.8
雷火神针 …… 6.3.15.6
雷火针 …… 6.3.15.6
冷冻针灸疗法 …… 6.4.55
蠡沟 …… 5.26.12.5
厉兑 …… 5.26.3.45
廉泉 …… 5.26.14.23
练针 …… 6.2.1
练针法 …… 6.2.2
良导点 …… 8.3
良导络 …… 8.4
凉泻法 …… 6.2.38.7
梁门 …… 5.26.3.21
梁丘 …… 5.26.3.34
两手持针法 …… 6.2.11.2
列缺 …… 5.26.1.7
邻近选穴法 …… 7.22.2
灵道 …… 5.26.5.4
灵龟八法 …… 7.26
灵台 …… 5.26.13.10
灵墟 …… 5.26.8.24
留罐法 …… 6.4.5.1.8
留气法 …… 6.2.46.5
留针 …… 6.2.39
留针法 …… 6.2.40
留针候气 …… 6.2.20.2
硫磺灸 …… 6.3.31
六经皮部 …… 4.24
六阳脉 …… 4.8
六阴脉 …… 4.7
龙虎交战法 …… 6.2.30
龙虎升降法 …… 6.2.31
龙虎升腾法 …… 6.2.31
漏谷 …… 5.26.4.7
颅息 …… 5.26.10.19
颅针疗法 …… 6.4.72
率谷 …… 5.26.11.8
轮 1 …… 5.28.10
轮 2 …… 5.28.11
轮 3 …… 5.28.12
轮 4 …… 5.28.13
罗汉针 …… 6.4.18
络刺 …… 6.2.46.2.4
络脉 …… 4.21
络却 …… 5.26.7.8
络穴 …… 5.12

M

埋线法 …… 6.4.64
埋针疗法 …… 6.4.20
麦粒灸 …… 6.3.9.3
麦粒型皮内针 …… 6.4.19.2
脉冲电针机 …… 6.4.22
脉冲电针疗法 …… 6.4.23
芒刺针法 …… 6.4.31
芒针 …… 6.4.30
芒针疗法 …… 6.4.31
毛刺 …… 6.2.46.2.7
眉冲 …… 5.26.7.3
梅花针 …… 6.4.15
梅花针疗法 …… 6.4.16
扪法 …… 6.2.18.2.12
棉团练针法 …… 6.2.2.2
面颊 …… 5.28.83
面针疗法 …… 6.4.73
明灸 …… 6.3.10
命门 …… 5.26.13.4
缪刺 …… 6.2.46.1
拇指同身寸 …… 5.24.2
目窗 …… 5.26.11.16
募合配穴法 …… 7.23.17
募穴 …… 5.15

N

内鼻 …… 5.28.46
内耳 …… 5.28.82
内分泌 …… 5.28.76
内关 …… 5.26.9.6
内踝尖 …… 5.27.42
内生殖器 …… 5.28.35

内庭 …… 5.26.3.44
内外配穴法 …… 7.23.11
内膝眼 …… 5.27.39
内迎香 …… 5.27.8
纳干法 …… 7.25.1
纳气法 …… 6.2.27.4
纳支法 …… 7.25.2
脑干 …… 5.28.55
脑户 …… 5.26.13.17
脑空 …… 5.26.11.19
臑会 …… 5.26.10.13
臑俞 …… 5.26.6.10
逆灸 …… 6.3.21
捻转补泻法 …… 6.2.37.2
捻转法 …… 6.2.18.1.2
捻转进针 …… 6.2.15.9
尿道 …… 5.28.3
颞 …… 5.28.50
颞后线 …… 5.29.11
颞前线 …… 5.29.10
努法 …… 6.2.18.2.14
弩法 …… 6.2.18.2.14

OU

偶刺 …… 6.2.46.3.1

P

盘法 …… 6.2.37.15
盘旋法 …… 6.2.37.15
膀胱 …… 5.28.65
膀胱俞 …… 5.26.7.28
配穴 …… 7.23
配穴法 …… 7.23
盆腔 …… 5.28.38
铍针 …… 6.1.9.5
铍针疗法 …… 6.4.47
皮肤针 …… 6.4.11
皮肤针疗法 …… 6.4.12
皮内针 …… 6.4.19
皮内针疗法 …… 6.4.20
皮质下 …… 5.28.52
脾 …… 5.28.71
脾俞 …… 5.26.7.20
脾之大络 …… 4.21.3.15
痞根 …… 5.27.19
偏历 …… 5.26.2.6
骈指进针法 …… 6.2.15.7
平补平泻法 …… 6.2.37.10
平刺 …… 6.2.13.3
平稳出针法 …… 6.2.42.2
屏尖 …… 5.28.42
屏间后 …… 5.28.49
屏间前 …… 5.28.47
魄户 …… 5.26.7.42
仆参 …… 5.26.7.61
铺灸 …… 6.3.11.6

Q

七星针 …… 6.4.13
七星针疗法 …… 6.4.14
期门 …… 5.26.12.14
齐刺 …… 6.2.46.3.4
奇经八脉 …… 4.19
奇经纳卦法 …… 7.26
起罐法 …… 6.4.6
起针 …… 6.2.41
起针法 …… 6.2.42
气冲 …… 5.26.3.30
气端 …… 5.27.46
气管 …… 5.28.73
气海 …… 4.29.3
气海 …… 5.26.14.6
气海俞 …… 5.26.7.24
气户 …… 5.26.3.13
气街 …… 4.28
气舍 …… 5.26.3.11
气穴 …… 5.26.8.13
气至 …… 6.2.21
气至病所 …… 6.2.26
前顶 …… 5.26.13.21
前谷 …… 5.26.6.2
前后配穴法 …… 7.23.9
浅刺 …… 6.2.14.1
强刺激 …… 6.1.8.1
强间 …… 5.26.13.18
切法 …… 6.2.18.2.9
切开埋线法 …… 6.4.64.2
揿针 …… 6.4.19.1
揿针型皮内针 …… 6.4.19.1

青灵 …… 5.26.5.2
青龙摆尾法 …… 6.2.29.1
轻捻出针法 …… 6.2.42.1
清艾条 …… 6.3.13
清冷渊 …… 5.26.10.11
丘墟 …… 5.26.11.40
球后 …… 5.27.6
曲鬓 …… 5.26.11.7
曲差 …… 5.26.7.4
曲池 …… 5.26.2.11
曲骨 …… 5.26.14.2
曲泉 …… 5.26.12.8
曲垣 …… 5.26.6.13
曲泽 …… 5.26.9.3
取穴法 …… 7.22
颧髎 …… 5.26.6.18
缺盆 …… 5.26.3.12
雀啄灸 …… 6.3.15.4

R

然谷 …… 5.26.8.2
热补法 …… 6.2.38.5
热灸 …… 6.3.28
热则疾之 …… 7.7
人迎 …… 5.26.3.9
任脉 …… 4.19.2
任脉络脉 …… 4.21.3.14
日月 …… 5.26.11.24
乳根 …… 5.26.3.18
乳中 …… 5.26.3.17
弱刺激 …… 6.1.8.3

S

三百六十五络 …… 4.21.5
三才法 …… 6.2.38.2
三出三入 …… 6.2.36.2
三刺 …… 6.2.46.3.4
三间 …… 5.26.2.3
三焦 …… 5.28.75
三焦俞 …… 5.26.7.22
三角针埋线法 …… 6.4.64.3
三进一退 …… 6.2.35.1
三棱针 …… 6.4.9
三棱针刺络法 …… 6.4.10.7
三棱针点刺法 …… 6.4.10.2
三棱针疗法 …… 6.4.10
三棱针散刺法 …… 6.4.10.3
三棱针挑刺法 …… 6.4.10.4
三棱针围刺法 …… 6.4.10.5
三棱针泻血法 …… 6.4.10.6
三阳络 …… 5.26.10.8
三阴交 …… 5.26.4.6
桑枝灸 …… 6.3.32
闪罐法 …… 6.4.5.1.6
商丘 …… 5.26.4.5
商曲 …… 5.26.8.17
商阳 …… 5.26.2.1
上病取下 …… 7.14
上病下取 …… 7.14
上耳根 …… 5.28.91
上关 …… 5.26.11.3
上巨虚 …… 5.26.3.37
上廉 …… 5.26.2.9
上髎 …… 5.26.7.31
上屏 …… 5.28.39
上脘 …… 5.26.14.13
上下配穴法 …… 7.23.8
上星 …… 5.26.13.23
上迎香 …… 5.27.7
烧山火法 …… 6.2.38.3
少冲 …… 5.26.5.9
少府 …… 5.26.5.8
少海 …… 5.26.5.3
少商 …… 5.26.1.11
少泽 …… 5.26.6.1
舌 …… 5.28.78
舌针疗法 …… 6.4.77
摄法 …… 6.2.18.2.10
申脉 …… 5.26.7.62
身柱 …… 5.26.13.12
深刺 …… 6.2.14.2
神藏 …… 5.26.8.25
神道 …… 5.26.13.11
神灯 …… 6.4.92
神封 …… 5.26.8.23
神门 …… 5.26.5.7
神门 …… 5.28.37
神阙 …… 5.26.14.8

神堂 …… 5.26.7.44
神庭 …… 5.26.13.24
肾 …… 5.28.66
肾上腺 …… 5.28.44
肾俞 …… 5.26.7.23
生成补泻 …… 6.2.37.13
声测经络 …… 8.7.18
声电针疗法 …… 6.4.25
盛则泻之 …… 7.4
施术部位消毒 …… 6.2.6.4
十二刺 …… 6.2.46.3
十二节刺 …… 6.2.46.3
十二禁 …… 6.2.45
十二经标本 …… 4.25.1
十二经别 …… 4.20
十二经筋 …… 4.22.1
十二经脉 …… 4.18
十二经脉流注 …… 4.10
十二经水 …… 4.11
十二皮部 …… 4.23
十二原穴 …… 5.11
十二正经 …… 4.18
十二指肠 …… 5.28.60
十六郄穴 …… 5.17
十七椎 …… 5.27.23
十三鬼穴 …… 5.22
十四经 …… 4.6
十四经穴 …… 5.2
十五络脉 …… 4.21.3
十五络穴 …… 5.13
十宣 …… 5.27.35
石关 …… 5.26.8.18
石门 …… 5.26.14.5
实按灸 …… 6.3.15.5
实验针灸学 …… 3.7
实则泻其子 …… 7.18
食道 …… 5.28.57
食窦 …… 5.26.4.17
是动病 …… 4.16
手厥阴标本 …… 4.25.1.3
手厥阴经别 …… 4.20.3
手厥阴经筋 …… 4.22.1.3
手厥阴络脉 …… 4.21.3.3
手厥阴心包经 …… 4.18.1.3
手三里 …… 5.26.2.10
手三阳经 …… 4.18.2
手三阴经 …… 4.18.1
手少阳标本 …… 4.25.1.6
手少阳经别 …… 4.20.6
手少阳经筋 …… 4.22.1.6
手少阳络脉 …… 4.21.3.6
手少阳三焦经 …… 4.18.2.3
手少阴标本 …… 4.25.1.2
手少阴经别 …… 4.20.2
手少阴经筋 …… 4.22.1.2
手少阴络脉 …… 4.21.3.2
手少阴心经 …… 4.18.1.2
手太阳标本 …… 4.25.1.5
手太阳经别 …… 4.20.5
手太阳经筋 …… 4.22.1.5
手太阳络脉 …… 4.21.3.5
手太阳小肠经 …… 4.18.2.2
手太阴标本 …… 4.25.1.1
手太阴肺经 …… 4.18.1.1
手太阴经别 …… 4.20.1
手太阴经筋 …… 4.22.1.1
手太阴络脉 …… 4.21.3.1
手五里 …… 5.26.2.13
手阳明标本 …… 4.25.1.4
手阳明大肠经 …… 4.18.2.1
手阳明经别 …… 4.20.4
手阳明经筋 …… 4.22.1.4
手阳明络脉 …… 4.21.3.4
手针疗法 …… 6.4.81
守气 …… 6.2.22
守气法 …… 6.2.22
疏通经络 …… 7.3
舒张法 …… 6.2.15.5
俞府 …… 5.26.8.27
俞募配穴法 …… 7.23.15
俞原配穴法 …… 7.23.16
舒张进针法 …… 6.2.15.5
输刺 …… 6.2.46.2.1
输刺 …… 6.2.46.3.7
输刺 …… 6.2.46.4.5
输尿管 …… 5.28.67

输穴 …… 5.9.3
束骨 …… 5.26.7.65
腧穴 …… 5.1
腧穴定位 …… 5.7
腧穴取穴 …… 7.22
腧穴特异性 …… 8.16
腧穴贴敷疗法 …… 6.3.45
腧穴学 …… 3.4
腧穴主治 …… 5.6
双手进针法 …… 6.2.15.2
水道 …… 5.26.3.28
水分 …… 5.26.14.9
水沟 …… 5.26.13.26
水谷之海 …… 4.29.4
水罐法 …… 6.4.5.2
水泉 …… 5.26.8.5
水突 …… 5.26.3.10
水针法 …… 6.4.26
水煮法 …… 6.4.5.2
丝竹空 …… 5.26.10.23
四白 …… 5.26.3.2
四渎 …… 5.26.10.9
四缝 …… 5.27.34
四根三结 …… 4.27
四海 …… 4.29
四满 …… 5.26.8.14
四神聪 …… 5.27.1
素髎 …… 5.26.13.25
蒜泥灸 …… 6.3.43.1
随变而调气 …… 7.11
随咳进针法 …… 6.2.15.13
随年壮 …… 6.3.6
随症选穴法 …… 7.22.7
髓海 …… 4.29.1
孙络 …… 4.21.6
所生病 …… 4.17
锁骨 …… 5.28.19

T

TENS 疗法 …… 6.4.65
他经选穴法 …… 7.22.6
太白 …… 5.26.4.3
太冲 …… 5.26.12.3
太溪 …… 5.26.8.3
太阳 …… 5.27.4
太乙 …… 5.26.3.23
太乙神针 …… 6.3.15.7
太乙针 …… 6.3.15.7
太渊 …… 5.26.1.9
弹柄法 …… 6.2.18.2.2
弹法 …… 6.2.18.2.2
弹入法 …… 6.2.15.11
探穴测温仪 …… 6.4.93
陶道 …… 5.26.13.13
陶罐 …… 6.4.3
陶针 …… 6.4.40
陶针疗法 …… 6.4.41
特定电磁波谱仪 …… 6.4.92
特定穴 …… 5.8
提插补泻法 …… 6.2.37.3
提插法 …… 6.2.18.1.1
提法 …… 6.2.18.2.15
提捏法 …… 6.2.15.6
提捏进针法 …… 6.2.15.6
提气法 …… 6.2.38.11
提针法 …… 6.2.38.11
体表解剖标志定穴法 …… 5.25.2
体位定穴法 …… 5.25.3
体针疗法 …… 6.4.71
天池 …… 5.26.9.1
天冲 …… 5.26.11.9
天窗 …… 5.26.6.16
天鼎 …… 5.26.2.17
天府 …… 5.26.1.3
天井 …… 5.26.10.10
天灸 …… 6.3.43
天髎 …… 5.26.10.15
天泉 …… 5.26.9.2
天容 …… 5.26.6.17
天枢 …… 5.26.3.25
天突 …… 5.26.14.22
天溪 …… 5.26.4.18
天牖 …… 5.26.10.16
天柱 …… 5.26.7.10
天宗 …… 5.26.6.11
挑治疗法 …… 6.4.29
条口 …… 5.26.3.38

贴棉法 …… 6.4.5.1.3
听宫 …… 5.26.6.19
听会 …… 5.26.11.2
艇角 …… 5.28.64
艇中 …… 5.28.70
通经接气 …… 6.2.33
通经接气配穴法 …… 7.23.20
通里 …… 5.26.5.5
通天 …… 5.26.7.7
同经相应选穴法 …… 7.22.5
同名经配穴法 …… 7.23.4
同身寸 …… 5.24
瞳子髎 …… 5.26.11.1
头临泣 …… 5.26.11.15
头皮针 …… 6.4.72
头窍阴 …… 5.26.11.11
头维 …… 5.26.3.8
头针疗法 …… 6.4.72
透刺 …… 6.2.13.4
透天凉法 …… 6.2.38.4
透穴法 …… 6.2.13.4
图钉型皮内针 …… 6.4.19.1
推而纳之 …… 6.2.35.2
推罐法 …… 6.4.5.1.7
退法 …… 6.2.42.4
臀 …… 5.28.27

W

外鼻 …… 5.28.43
外耳 …… 5.28.41
外关 …… 5.26.10.5
外踝尖 …… 5.27.43
外经 …… 4.9
外劳宫 …… 5.27.32
外陵 …… 5.26.3.26
外丘 …… 5.26.11.36
外生殖器 …… 5.28.4
弯针 …… 6.2.43.3
完骨 …… 5.26.11.12
腕 …… 5.28.15
腕骨 …… 5.26.6.4
腕踝针 …… 6.4.83
腕踝针疗法 …… 6.4.83
微波针灸仪 …… 6.4.90
微波针疗法 …… 6.4.67
煨针 …… 6.4.32
维道 …… 5.26.11.28
苇管灸 …… 6.3.20
委阳 …… 5.26.7.39
委中 …… 5.26.7.40
胃 …… 5.28.59
胃仓 …… 5.26.7.50
胃脘下俞 …… 5.27.18
胃俞 …… 5.26.7.21
温和灸 …… 6.3.15.2
温灸器 …… 6.3.17
温灸器灸 …… 6.3.18
温溜 …… 5.26.2.7
温筒灸 …… 6.3.19
温针 …… 6.3.16
温针灸 …… 6.3.16
温针疗法 …… 6.3.16
卧针 …… 6.2.18.2.13
屋翳 …… 5.26.3.15
无瘢痕灸 …… 6.3.10.2
五处 …… 5.26.7.5
五刺 …… 6.2.46.4
五枢 …… 5.26.11.27
五输配穴法 …… 7.23.14
五输穴 …… 5.9
五输穴配穴法 …… 7.23.14
五脏刺 …… 6.2.46.4

X

膝 …… 5.28.23
膝关 …… 5.26.12.7
膝阳关 …… 5.26.11.33
郄会配穴法 …… 7.23.18
郄门 …… 5.26.9.4
郄穴 …… 5.16
侠白 …… 5.26.1.4
侠溪 …… 5.26.11.43
下病取上 …… 7.15
下病上取 …… 7.15
下耳根 …… 5.28.93
下关 …… 5.26.3.7
下合穴 …… 5.19
下极俞 …… 5.27.20

下巨虚 …… 5.26.3.39
下廉 …… 5.26.2.8
下髎 …… 5.26.7.34
下屏 …… 5.28.40
下脘 …… 5.26.14.10
线香灸 …… 6.3.34
陷谷 …… 5.26.3.43
陷下则灸之 …… 7.9
消泺 …… 5.26.10.12
小肠 …… 5.28.61
小肠俞 …… 5.26.7.27
小骨空 …… 5.27.30
小海 …… 5.26.6.8
小宽针 …… 6.4.38
小宽针综合疗法 …… 6.4.39
小针刀 …… 6.4.34
小针刀疗法 …… 6.4.35
小灶灸 …… 6.3.9.2
斜刺 …… 6.2.13.2
泻南补北法 …… 7.21
泻血法 …… 6.4.10.6
心 …… 5.28.72
心俞 …… 5.26.7.15
新九针 …… 6.4.87
新员针疗法 …… 6.4.49
囟会 …… 5.26.13.22
行罐法 …… 6.4.5.1.7
行间 …… 5.26.12.2
行气法 …… 6.2.25
行气四法 …… 6.2.27
行针 …… 6.2.17
行针辅助手法 …… 6.2.18.2
行针候气 …… 6.2.20.1
行针基本手法 …… 6.2.18.1
行针手法 …… 6.2.18
荥穴 …… 5.9.2
胸 …… 5.28.30
胸乡 …… 5.26.4.19
胸椎 …… 5.28.31
虚则补其母 …… 7.19
虚则补之 …… 7.5
徐疾补泻法 …… 6.2.37.6
徐入徐出 …… 6.2.37.7
悬灸 …… 6.3.15.1
悬厘 …… 5.26.11.6
悬颅 …… 5.26.11.5
悬起灸 …… 6.3.15.1
悬枢 …… 5.26.13.5
悬钟 …… 5.26.11.39
璇玑 …… 5.26.14.21
选穴法 …… 7.22
选针 …… 6.2.4
穴位 …… 5.1
穴位病理反应 …… 8.1
穴位磁疗法 …… 6.4.61
穴位封闭疗法 …… 6.4.27
穴位敷药疗法 …… 6.3.45
穴位功能特异性 …… 8.17
穴位红外热象显示 …… 8.20
穴位肌电 …… 8.5
穴位激光照射疗法 …… 6.4.62
穴位埋线疗法 …… 6.4.64
穴位探测 …… 8.18
穴位液晶热象显示 …… 8.21
穴位影像显示 …… 8.19
穴位注射疗法 …… 6.4.26
血海 …… 4.29.2
血海 …… 5.26.4.10
熏灸 …… 6.3.38
熏脐法 …… 6.3.11.5
熏脐灸 …… 6.3.11.5
循按法 …… 6.2.18.2.1
循法 …… 6.2.18.2.1
循经感传 …… 8.7.1
循经叩刺 …… 6.4.12.3
循经扩布 …… 8.7.11
循经性皮肤病 …… 8.7.17
循经选穴法 …… 7.22.4
循摄法 …… 6.2.32
迅速出针法 …… 6.2.42.3

Y

押手 …… 6.2.9
押手法 …… 6.2.10
牙 …… 5.28.77
哑门 …… 5.26.13.15
咽喉 …… 5.28.45

烟熏灸 …… 6.3.39
沿皮刺 …… 6.2.13.3
眼 …… 5.28.81
眼针疗法 …… 6.4.74
扬刺 …… 6.2.46.3.5
阳白 …… 5.26.11.14
阳池 …… 5.26.10.4
阳辅 …… 5.26.11.38
阳纲 …… 5.26.7.48
阳谷 …… 5.26.6.5
阳交 …… 5.26.11.35
阳陵泉 …… 5.26.11.34
阳络 …… 4.21.2
阳脉之海 …… 4.19.1
阳跷脉 …… 4.19.8
阳燧锭灸 …… 6.3.30
阳维脉 …… 4.19.6
阳溪 …… 5.26.2.5
阳中隐阴法 …… 6.2.38.9
养老 …… 5.26.6.6
腰骶椎 …… 5.28.29
腰奇 …… 5.27.24
腰痛点 …… 5.27.31
腰眼 …… 5.27.22
腰阳关 …… 5.26.13.3
腰宜 …… 5.27.21
腰俞 …… 5.26.13.2
摇柄法 …… 6.2.18.2.4
摇法 …… 6.2.18.2.4
药艾条 …… 6.3.14
药笔灸 …… 6.3.15.8
药锭灸 …… 6.3.30
药罐法 …… 6.4.5.3
药捻灸 …… 6.3.29
药物艾条实按灸 …… 6.3.15.5
药物发泡灸 …… 6.3.43
药物贴敷疗法 …… 6.3.45
药线灸 …… 6.3.35
液门 …… 5.26.10.2
一夫法 …… 5.24.1
一进三退 …… 6.2.36.1
譩譆 …… 5.26.7.45
胰胆 …… 5.28.68
以火补之 …… 6.3.25.1
以火泻之 …… 6.3.25.2
以痛为输 …… 7.22.13
以右治左 …… 7.17
以左治右 …… 7.16
异经选穴法 …… 7.22.6
意舍 …… 5.26.7.49
翳风 …… 5.26.10.17
翳明 …… 5.27.13
阴包 …… 5.26.12.9
阴刺 …… 6.2.46.3.10
阴都 …… 5.26.8.19
阴谷 …… 5.26.8.10
阴交 …… 5.26.14.7
阴廉 …… 5.26.12.11
阴陵泉 …… 5.26.4.9
阴络 …… 4.21.1
阴脉之海 …… 4.19.2
阴跷脉 …… 4.19.7
阴市 …… 5.26.3.33
阴维脉 …… 4.19.5
阴郄 …… 5.26.5.6
阴阳配穴法 …… 7.23.7
阴中隐阳法 …… 6.2.38.10
殷门 …… 5.26.7.37
银针 …… 6.4.85
龈交 …… 5.26.13.28
隐白 …… 5.26.4.1
印堂 …… 5.26.13.29
膺窗 …… 5.26.3.16
迎随补泻法 …… 6.2.37.1
迎香 …… 5.26.2.20
涌泉 …… 5.26.8.1
幽门 …… 5.26.8.21
菀陈则除之 …… 7.10
鱼际 …… 5.26.1.10
鱼腰 …… 5.27.3
玉堂 …… 5.26.14.18
玉液 …… 5.27.12
玉枕 …… 5.26.7.9
彧中 …… 5.26.8.26
渊腋 …… 5.26.11.22
员利针 …… 6.1.9.6

员针 …… 6.1.9.2
原络配穴法 …… 7.23.3
原穴 …… 5.10
缘中 …… 5.28.54
远道刺 …… 6.2.46.2.2
远道选穴法 …… 7.22.3
远近配穴法 …… 7.23.12
远取法 …… 7.22.3
云门 …… 5.26.1.2
运气法 …… 6.2.27.3
运针 …… 6.2.17
运针手法 …… 6.2.18
晕罐 …… 6.4.7
晕灸 …… 6.3.26
晕针 …… 6.2.43.1
熨法 …… 6.3.37
熨灸 …… 6.3.37

Z

赞刺 …… 6.2.46.3.12
脏病取原 …… 7.20
章门 …… 5.26.12.13
照海 …… 5.26.8.6
折针 …… 6.2.43.4
辄筋 …… 5.26.11.23
针刺补法 …… 6.2.35
针刺补泻 …… 6.2.34
针刺方向 …… 6.2.12
针刺分层操作 …… 6.2.38.1
针刺感染 …… 6.2.43.7
针刺后遗感 …… 6.2.43.5
针刺角度 …… 6.2.13
针刺禁忌 …… 6.2.44
针刺疗法 …… 6.1.3
针刺麻醉 …… 8.11
针刺耐受 …… 8.10
针刺深度 …… 6.2.14
针刺手法 …… 6.1.5
针刺损伤 …… 6.2.43.8
针刺疼痛 …… 6.2.43.6
针刺体位 …… 6.2.7
针刺泻法 …… 6.2.36
针刺异常情况 …… 6.2.43
针刺意外 …… 6.2.43
针刺镇痛 …… 8.9
针感 …… 6.2.21
针罐法 …… 6.4.5.5
针灸 …… 3.1
针灸刺激量 …… 6.1.7
针灸刺激强度 …… 6.1.8
针灸经穴模型 …… 6.4.97
针灸疗法 …… 6.1.2
针灸铜人 …… 6.4.96
针灸学 …… 3.2
针灸治疗学 …… 3.6
针具高压蒸汽消毒法 …… 6.2.6.1
针具浸泡消毒法 …… 6.2.6.3
针具消毒 …… 6.2.6
针具煮沸消毒法 …… 6.2.6.2
针麻术后效应 …… 8.15
针麻术前测痛 …… 8.14
针麻诱导期 …… 8.12
针前准备 …… 6.2.3
针石 …… 6.4.53
针挑疗法 …… 6.4.29
针向补泻 …… 6.2.37.1
针药复合麻醉 …… 8.13
针药罐法 …… 6.4.5.7
枕 …… 5.28.51
枕上旁线 …… 5.29.13
枕上正中线 …… 5.29.12
枕下旁线 …… 5.29.14
震颤法 …… 6.2.18.2.6
震法 …… 6.2.18.2.6
正营 …… 5.26.11.17
支沟 …… 5.26.10.6
支正 …… 5.26.6.7
知热感度变化 …… 8.2
执笔式持针法 …… 6.2.11.3
直肠 …… 5.28.2
直刺 …… 6.2.13.1
直接灸 …… 6.3.10
直透 …… 6.2.13.5
直针刺 …… 6.2.46.3.6
纸垫练针法 …… 6.2.2.1
指 …… 5.28.14
指寸定穴法 …… 5.25.4

指切进针法 …… 6.2.15.3
指压定穴法 …… 5.25.5
指针疗法 …… 6.4.42
趾 …… 5.28.21
至阳 …… 5.26.13.9
至阴 …… 5.26.7.67
志室 …… 5.26.7.52
秩边 …… 5.26.7.54
滞针 …… 6.2.43.2
滞针法 …… 6.2.46.7
瘈脉 …… 5.26.10.18
中冲 …… 5.26.9.9
中刺激 …… 6.1.8.2
中都 …… 5.26.12.6
中渎 …… 5.26.11.32
中封 …… 5.26.12.4
中府 …… 5.26.1.1
中极 …… 5.26.14.3
中魁 …… 5.27.28
中髎 …… 5.26.7.33
中膂俞 …… 5.26.7.29
中泉 …… 5.27.27
中枢 …… 5.26.13.7
中庭 …… 5.26.14.16
中脘 …… 5.26.14.12
中指同身寸 …… 5.24.3
中渚 …… 5.26.10.3
中注 …… 5.26.8.15
重插轻提 …… 6.2.37.5
重提轻插 …… 6.2.37.4
周荣 …… 5.26.4.20
肘 …… 5.28.17
肘尖 …… 5.27.25
肘髎 …… 5.26.2.12
竹罐 …… 6.4.2
主客配穴法 …… 7.23.3
主应配穴法 …… 7.23.13
煮药罐法 …… 6.4.5.3
贮药罐法 …… 6.4.5.6
筑宾 …… 5.26.8.9
抓痧疗法 …… 6.4.60
爪法 …… 6.2.18.2.9
爪切法 …… 6.2.15.3
壮 …… 6.3.2
着肤灸 …… 6.3.10
子宫 …… 5.27.15
子母补泻 …… 6.2.37.12
子母补泻法 …… 7.23.5
子母配穴法 …… 7.23.5
子午捣臼法 …… 6.2.46.6
子午流注 …… 7.24
子午流注法 …… 7.25
子午流注纳甲法 …… 7.25.1
子午流注纳子法 …… 7.25.2
子午流注推转盘 …… 6.4.95
子午流注针法 …… 7.25
紫宫 …… 5.26.14.19
紫外线穴位照射疗法 …… 6.4.63
自然标志定位法 …… 5.25.2
自身练针法 …… 6.2.2.3
自血疗法 …… 6.4.28
综合补泻法 …… 6.2.38
走罐法 …… 6.4.5.1.7
足厥阴标本 …… 4.25.1.12
足厥阴肝经 …… 4.18.4.3
足厥阴经别 …… 4.20.12
足厥阴经筋 …… 4.22.1.12
足厥阴络脉 …… 4.21.3.12
足临泣 …… 5.26.11.41
足窍阴 …… 5.26.11.44
足三里 …… 5.26.3.36
足三阳经 …… 4.18.3
足三阴经 …… 4.18.4
足少阳标本 …… 4.25.1.9
足少阳胆经 …… 4.18.3.3
足少阳经别 …… 4.20.9
足少阳经筋 …… 4.22.1.9
足少阳络脉 …… 4.21.3.9
足少阴标本 …… 4.25.1.11
足少阴经别 …… 4.20.11
足少阴经筋 …… 4.22.1.11
足少阴络脉 …… 4.21.3.11
足少阴肾经 …… 4.18.4.2
足太阳膀胱经 …… 4.18.3.2
足太阳标本 …… 4.25.1.8
足太阳经别 …… 4.20.8

足太阳经筋 …… 4.22.1.8
足太阳络脉 …… 4.21.3.8
足太阴标本 …… 4.25.1.10
足太阴经别 …… 4.20.10
足太阴经筋 …… 4.22.1.10
足太阴络脉 …… 4.21.3.10
足太阴脾经 …… 4.18.4.1
足通谷 …… 5.26.7.66
足五里 …… 5.26.12.10
足阳明标本 …… 4.25.1.7
足阳明经别 …… 4.20.7
足阳明经筋 …… 4.22.1.7
足阳明络脉 …… 4.21.3.7
足阳明胃经 …… 4.18.3.1
足针疗法 …… 6.4.82
左右配穴法 …… 7.23.10
坐骨神经 …… 5.28.25
坐罐 …… 6.4.5.1.8

笔画索引

一画

一夫法 …… 5.24.1
一进三退 …… 6.2.36.1

二画

TENS疗法 …… 6.4.65
七星针 …… 6.4.13
七星针疗法 …… 6.4.14
九六补泻 …… 6.2.37.14
九针 …… 6.1.9
九刺 …… 6.2.46.2
九刺法 …… 6.2.46.2
二白 …… 5.27.26
二间 …… 5.26.2.2
二指持针法 …… 6.2.11.4
人迎 …… 5.26.3.9
八风 …… 5.27.44
八会穴 …… 5.18
八邪 …… 5.27.33
八脉八穴配穴法 …… 7.23.19
八脉交会穴 …… 5.20
十七椎 …… 5.27.23
十二正经 …… 4.18
十二皮部 …… 4.23
十二节刺 …… 6.2.46.3
十二刺 …… 6.2.46.3
十二经水 …… 4.11
十二经别 …… 4.20
十二经标本 …… 4.25.1
十二经脉 …… 4.18
十二经脉流注 …… 4.10
十二经筋 …… 4.22.1
十二指肠 …… 5.28.60
十二原穴 …… 5.11
十二禁 …… 6.2.45
十三鬼穴 …… 5.22
十五络穴 …… 5.13
十五络脉 …… 4.21.3
十六郄穴 …… 5.17
十四经 …… 4.6
十四经穴 …… 5.2
十宣 …… 5.27.35

三画

三才法 …… 6.2.38.2
三出三入 …… 6.2.36.2
三百六十五络 …… 4.21.5
三阳络 …… 5.26.10.8
三阴交 …… 5.26.4.6
三角针埋线法 …… 6.4.64.3
三进一退 …… 6.2.35.1
三间 …… 5.26.2.3
三刺 …… 6.2.46.3.4
三棱针 …… 6.4.9
三棱针围刺法 …… 6.4.10.5
三棱针疗法 …… 6.4.10
三棱针刺络法 …… 6.4.10.7
三棱针泻血法 …… 6.4.10.6
三棱针挑刺法 …… 6.4.10.4
三棱针点刺法 …… 6.4.10.2
三棱针散刺法 …… 6.4.10.3
三焦 …… 5.28.75
三焦俞 …… 5.26.7.22
上下配穴法 …… 7.23.8
上巨虚 …… 5.26.3.37
上关 …… 5.26.11.3

上耳根 …… 5.28.91
上迎香 …… 5.27.7
上屏 …… 5.28.39
上星 …… 5.26.13.23
上病下取 …… 7.14
上病取下 …… 7.14
上脘 …… 5.26.14.13
上廉 …… 5.26.2.9
上髎 …… 5.26.7.31
下巨虚 …… 5.26.3.39
下关 …… 5.26.3.7
下合穴 …… 5.19
下耳根 …… 5.28.93
下极俞 …… 5.27.20
下屏 …… 5.28.40
下病上取 …… 7.15
下病取上 …… 7.15
下脘 …… 5.26.14.10
下廉 …… 5.26.2.8
下髎 …… 5.26.7.34
口 …… 5.28.56
口禾髎 …… 5.26.2.19
口针疗法 …… 6.4.78
大包 …… 5.26.4.21
大巨 …… 5.26.3.27
大肠 …… 5.28.62
大肠俞 …… 5.26.7.25
大补大泻法 …… 6.2.37.11
大迎 …… 5.26.3.5
大针 …… 6.1.9.9
大杼 …… 5.26.7.11
大泻 …… 6.2.36.3
大泻刺 …… 6.2.46.2.6
大灶灸 …… 6.3.9.1
大钟 …… 5.26.8.4
大骨空 …… 5.27.29
大都 …… 5.26.4.2
大陵 …… 5.26.9.7
大接经法 …… 7.23.22
大敦 …… 5.26.12.1
大椎 …… 5.26.13.14
大赫 …… 5.26.8.12
大横 …… 5.26.4.15
子午捣臼法 …… 6.2.46.6
子午流注 …… 7.24
子午流注纳子法 …… 7.25.2
子午流注纳甲法 …… 7.25.1
子午流注针法 …… 7.25
子午流注法 …… 7.25
子午流注推转盘 …… 6.4.95
子母补泻 …… 6.2.37.12
子母补泻法 …… 7.23.5
子母配穴法 …… 7.23.5
子宫 …… 5.27.15
小肠 …… 5.28.61
小肠俞 …… 5.26.7.27
小针刀 …… 6.4.34
小针刀疗法 …… 6.4.35
小灶灸 …… 6.3.9.2
小骨空 …… 5.27.30
小宽针 …… 6.4.38
小宽针综合疗法 …… 6.4.39
小海 …… 5.26.6.8
飞入法 …… 6.2.15.10
飞扬 …… 5.26.7.58
飞法 …… 6.2.18.2.5
飞经走气 …… 6.2.28
飞经走气四法 …… 6.2.29
飞腾八法 …… 7.27

四画

不容 …… 5.26.3.19
不盛不虚以经取之 …… 7.6
中冲 …… 5.26.9.9
中极 …… 5.26.14.3
中刺激 …… 6.1.8.2
中府 …… 5.26.1.1
中枢 …… 5.26.13.7
中注 …… 5.26.8.15
中封 …… 5.26.12.4
中庭 …… 5.26.14.16
中指同身寸 …… 5.24.3
中泉 …… 5.27.27
中都 …… 5.26.12.6
中渎 …… 5.26.11.32
中渚 …… 5.26.10.3
中脘 …… 5.26.14.12

中魁 …… 5.27.28
中膂俞 …… 5.26.7.29
中髎 …… 5.26.7.33
丰隆 …… 5.26.3.40
云门 …… 5.26.1.2
五处 …… 5.26.7.5
五刺 …… 6.2.46.4
五枢 …… 5.26.11.27
五脏刺 …… 6.2.46.4
五输穴 …… 5.9
五输穴配穴法 …… 7.23.14
五输配穴法 …… 7.23.14
井穴 …… 5.9.1
仆参 …… 5.26.7.61
从阳引阴 …… 7.12
从阴引阳 …… 7.13
公孙 …… 5.26.4.4
六阳脉 …… 4.8
六阴脉 …… 4.7
六经皮部 …… 4.24
内分泌 …… 5.28.76
内外配穴法 …… 7.23.11
内生殖器 …… 5.28.35
内关 …… 5.26.9.6
内耳 …… 5.28.82
内迎香 …… 5.27.8
内庭 …… 5.26.3.44
内鼻 …… 5.28.46
内膝眼 …… 5.27.39
内踝尖 …… 5.27.42
凤凰展翅法 …… 6.2.29.4
分刺 …… 6.2.46.2.5
切开埋线法 …… 6.4.64.2
切法 …… 6.2.18.2.9
化脓灸 …… 6.3.10.1
双手进针法 …… 6.2.15.2
天井 …… 5.26.10.10
天冲 …… 5.26.11.9
天池 …… 5.26.9.1
天灸 …… 6.3.43
天宗 …… 5.26.6.11
天府 …… 5.26.1.3
天枢 …… 5.26.3.25
天柱 …… 5.26.7.10
天泉 …… 5.26.9.2
天突 …… 5.26.14.22
天容 …… 5.26.6.17
天窗 …… 5.26.6.16
天鼎 …… 5.26.2.17
天溪 …… 5.26.4.18
天牖 …… 5.26.10.16
天髎 …… 5.26.10.15
太乙 …… 5.26.3.23
太乙针 …… 6.3.15.7
太乙神针 …… 6.3.15.7
太白 …… 5.26.4.3
太冲 …… 5.26.12.3
太阳 …… 5.27.4
太渊 …… 5.26.1.9
太溪 …… 5.26.8.3
孔最 …… 5.26.1.6
少冲 …… 5.26.5.9
少府 …… 5.26.5.8
少泽 …… 5.26.6.1
少海 …… 5.26.5.3
少商 …… 5.26.1.11
尺泽 …… 5.26.1.5
开阖补泻法 …… 6.2.37.9
心 …… 5.28.72
心俞 …… 5.26.7.15
手三阳经 …… 4.18.2
手三阴经 …… 4.18.1
手三里 …… 5.26.2.10
手五里 …… 5.26.2.13
手太阳小肠经 …… 4.18.2.2
手太阳经别 …… 4.20.5
手太阳经筋 …… 4.22.1.5
手太阳标本 …… 4.25.1.5
手太阳络脉 …… 4.21.3.5
手太阴经别 …… 4.20.1
手太阴经筋 …… 4.22.1.1
手太阴肺经 …… 4.18.1.1
手太阴标本 …… 4.25.1.1
手太阴络脉 …… 4.21.3.1
手少阳三焦经 …… 4.18.2.3
手少阳经别 …… 4.20.6

手少阳经筋 …… 4.22.1.6
手少阳标本 …… 4.25.1.6
手少阳络脉 …… 4.21.3.6
手少阴心经 …… 4.18.1.2
手少阴经别 …… 4.20.2
手少阴经筋 …… 4.22.1.2
手少阴标本 …… 4.25.1.2
手少阴络脉 …… 4.21.3.2
手阳明大肠经 …… 4.18.2.1
手阳明经别 …… 4.20.4
手阳明经筋 …… 4.22.1.4
手阳明标本 …… 4.25.1.4
手阳明络脉 …… 4.21.3.4
手针疗法 …… 6.4.81
手厥阴心包经 …… 4.18.1.3
手厥阴经别 …… 4.20.3
手厥阴经筋 …… 4.22.1.3
手厥阴标本 …… 4.25.1.3
手厥阴络脉 …… 4.21.3.3
支正 …… 5.26.6.7
支沟 …… 5.26.10.6
无瘢痕灸 …… 6.3.10.2
日月 …… 5.26.11.24
毛刺 …… 6.2.46.2.7
气户 …… 5.26.3.13
气穴 …… 5.26.8.13
气冲 …… 5.26.3.30
气至 …… 6.2.21
气至病所 …… 6.2.26
气舍 …… 5.26.3.11
气海 …… 4.29.3
气海 …… 5.26.14.6
气海俞 …… 5.26.7.24
气街 …… 4.28
气端 …… 5.27.46
气管 …… 5.28.73
水分 …… 5.26.14.9
水沟 …… 5.26.13.26
水谷之海 …… 4.29.4
水针法 …… 6.4.26
水泉 …… 5.26.8.5
水突 …… 5.26.3.10
水煮法 …… 6.4.5.2
水道 …… 5.26.3.28
水罐法 …… 6.4.5.2
火针 …… 6.4.32
火针围刺法 …… 6.4.33.3
火针快针法 …… 6.4.33.1
火针疗法 …… 6.4.33
火针密刺法 …… 6.4.33.5
火针散刺法 …… 6.4.33.4
火针慢针法 …… 6.4.33.2
火罐闪火法 …… 6.4.5.1.2
火罐投火法 …… 6.4.5.1.1
火罐法 …… 6.4.5.1
火罐架火法 …… 6.4.5.1.5
火罐贴棉法 …… 6.4.5.1.3
火罐滴酒法 …… 6.4.5.1.4
爪切法 …… 6.2.15.3
爪法 …… 6.2.18.2.9
牙 …… 5.28.77
长针 …… 6.1.9.8
长针疗法 …… 6.4.43
长蛇灸 …… 6.3.11.6
长强 …… 5.26.13.1
风门 …… 5.26.7.12
风市 …… 5.26.11.31
风池 …… 5.26.11.20
风府 …… 5.26.13.16
风溪 …… 5.28.16
丘墟 …… 5.26.11.40

五画

丝竹空 …… 5.26.10.23
主应配穴法 …… 7.23.13
主客配穴法 …… 7.23.3
他经选穴法 …… 7.22.6
以火补之 …… 6.3.25.1
以火泻之 …… 6.3.25.2
以右治左 …… 7.17
以左治右 …… 7.16
以痛为输 …… 7.22.13
出针 …… 6.2.41
出针法 …… 6.2.42
半刺 …… 6.2.46.4.1
厉兑 …… 5.26.3.45
发泡疗法 …… 6.3.43

叩刺 …… 6.4.12.1
四白 …… 5.26.3.2
四神聪 …… 5.27.1
四根三结 …… 4.27
四海 …… 4.29
四渎 …… 5.26.10.9
四满 …… 5.26.8.14
四缝 …… 5.27.34
外丘 …… 5.26.11.36
外生殖器 …… 5.28.4
外关 …… 5.26.10.5
外耳 …… 5.28.41
外劳宫 …… 5.27.32
外经 …… 4.9
外陵 …… 5.26.3.26
外鼻 …… 5.28.43
外踝尖 …… 5.27.43
头皮针 …… 6.4.72
头针疗法 …… 6.4.72
头临泣 …… 5.26.11.15
头窍阴 …… 5.26.11.11
头维 …… 5.26.3.8
对应取穴法 …… 7.22.9
对证选穴 …… 7.22.10
对屏尖 …… 5.28.53
对症选穴法 …… 7.22.7
左右配穴法 …… 7.23.10
巨针 …… 6.4.44
巨针疗法 …… 6.4.45
巨刺 …… 6.2.46.2.8
巨骨 …… 5.26.2.16
巨阙 …… 5.26.14.14
巨髎 …… 5.26.3.3
平补平泻法 …… 6.2.37.10
平刺 …… 6.2.13.3
平稳出针法 …… 6.2.42.2
归来 …… 5.26.3.29
本经取穴法 …… 7.22.4
本经配穴法 …… 7.23.1
本神 …… 5.26.11.13
正营 …… 5.26.11.17
玉枕 …… 5.26.7.9
玉堂 …… 5.26.14.18
玉液 …… 5.27.12
生成补泻 …… 6.2.37.13
申脉 …… 5.26.7.62
电灸 …… 6.3.42
电灸器 …… 6.3.41
电针仪 …… 6.4.21
电针机 …… 6.4.21
电针疗法 …… 6.4.23
电针刺激量 …… 6.4.23.2
电针适应性 …… 6.4.23.3
电针输出强度 …… 6.4.23.1
电热灸 …… 6.3.42
电热针 …… 6.4.91
电热针疗法 …… 6.4.24
电梅花针疗法 …… 6.4.17
白芥子灸 …… 6.3.43.3
白环俞 …… 5.26.7.30
白虎摇头法 …… 6.2.29.2
皮内针 …… 6.4.19
皮内针疗法 …… 6.4.20
皮肤针 …… 6.4.11
皮肤针疗法 …… 6.4.12
皮质下 …… 5.28.52
目窗 …… 5.26.11.16
石门 …… 5.26.14.5
石关 …… 5.26.8.18
穴位 …… 5.1
穴位功能特异性 …… 8.17
穴位红外热象显示 …… 8.20
穴位肌电 …… 8.5
穴位注射疗法 …… 6.4.26
穴位封闭疗法 …… 6.4.27
穴位埋线疗法 …… 6.4.64
穴位病理反应 …… 8.1
穴位探测 …… 8.18
穴位液晶热象显示 …… 8.21
穴位磁疗法 …… 6.4.61
穴位影像显示 …… 8.19
穴位敷药疗法 …… 6.3.45
穴位激光照射疗法 …… 6.4.62
艾条 …… 6.3.12
艾条灸法 …… 6.3.15
艾灸 …… 6.3.7

艾灸补泻 …… 6.3.25
艾卷灸 …… 6.3.15
艾炷 …… 6.3.8
艾炷灸法 …… 6.3.9
艾绒 …… 6.3.1
闪罐法 …… 6.4.5.1.6
龙虎升降法 …… 6.2.31
龙虎升腾法 …… 6.2.31
龙虎交战法 …… 6.2.30

六画

交叉取穴法 …… 7.22.11
交叉选穴法 …… 7.22.11
交会穴 …… 5.21
交会取穴法 …… 7.22.12
交会经配穴法 …… 7.23.6
交会选穴法 …… 7.22.12
交经缪刺 …… 6.2.46.1
交信 …… 5.26.8.8
交感 …… 5.28.26
任脉 …… 4.19.2
任脉络脉 …… 4.21.3.14
伏兔 …… 5.26.3.32
会阳 …… 5.26.7.35
会阴 …… 5.26.14.1
会宗 …… 5.26.10.7
光明 …… 5.26.11.37
关门 …… 5.26.3.22
关元 …… 5.26.14.4
关元俞 …… 5.26.7.26
关冲 …… 5.26.10.1
关刺 …… 6.2.46.4.3
冲门 …… 5.26.4.12
冲阳 …… 5.26.3.42
冲脉 …… 4.19.3
列缺 …… 5.26.1.7
动法 …… 6.2.18.2.8
动留针法 …… 6.2.40.2
华盖 …… 5.26.14.20
印堂 …… 5.26.13.29
合穴 …… 5.9.5
合阳 …… 5.26.7.55
合谷 …… 5.26.2.4
合谷刺 …… 6.2.46.4.4
合刺 …… 6.2.46.4.4
合金针 …… 6.4.86
同名经配穴法 …… 7.23.4
同身寸 …… 5.24
同经相应选穴法 …… 7.22.5
后顶 …… 5.26.13.19
后溪 …… 5.26.6.3
回旋灸 …… 6.3.15.3
囟会 …… 5.26.13.22
地五会 …… 5.26.11.42
地仓 …… 5.26.3.4
地机 …… 5.26.4.8
壮 …… 6.3.2
多指持针法 …… 6.2.11.5
夹持进针法 …… 6.2.15.4
夹持法 …… 6.2.15.4
夹脊 …… 5.27.17
孙络 …… 4.21.6
守气 …… 6.2.22
守气法 …… 6.2.22
导气 …… 6.2.19
导气法 …… 6.2.19
异经选穴法 …… 7.22.6
弛张振荡疗法 …… 6.4.66
当阳 …… 5.27.2
执笔式持针法 …… 6.2.11.3
扪法 …… 6.2.18.2.12
扬刺 …… 6.2.46.3.5
曲池 …… 5.26.2.11
曲泽 …… 5.26.9.3
曲垣 …… 5.26.6.13
曲差 …… 5.26.7.4
曲泉 …… 5.26.12.8
曲骨 …… 5.26.14.2
曲鬓 …… 5.26.11.7
次髎 …… 5.26.7.32
灯火灸 …… 6.3.33
灯草灸 …… 6.3.33
百会 …… 5.26.13.20
百虫窝 …… 5.27.38
竹罐 …… 6.4.2
红外线穴位照射疗法 …… 6.3.40
红外线灸 …… 6.3.40

耳门 …… 5.26.10.21
耳中 …… 5.28.1
耳穴 …… 5.5
耳穴水针法 …… 6.4.75.3
耳穴电针法 …… 6.4.75.6
耳穴压丸法 …… 6.4.75.10
耳穴夹法 …… 6.4.75.2
耳穴疗法 …… 6.4.75
耳穴放血法 …… 6.4.75.8
耳穴点刺法 …… 6.4.75.8
耳穴药物注射法 …… 6.4.75.3
耳穴贴膏法 …… 6.4.75.9
耳穴埋针法 …… 6.4.75.5
耳穴探测仪 …… 6.4.94
耳穴毫针法 …… 6.4.75.1
耳穴综合疗法 …… 6.4.75.11
耳穴模型 …… 6.4.98
耳穴磁疗法 …… 6.4.75.7
耳穴激光法 …… 6.4.75.4
耳压疗法 …… 6.4.75.10
耳尖 …… 5.27.5
耳尖 …… 5.28.7
耳尖后 …… 5.28.8
耳尖前 …… 5.28.6
耳针 …… 6.4.75
耳针疗法 …… 6.4.75
耳和髎 …… 5.26.10.22
耳背心 …… 5.28.85
耳背沟 …… 5.28.90
耳背肝 …… 5.28.88
耳背肺 …… 5.28.86
耳背肾 …… 5.28.89
耳背脾 …… 5.28.87
耳迷根 …… 5.28.92
耳磁法 …… 6.4.75.7
自血疗法 …… 6.4.28
自身练针法 …… 6.2.2.3
自然标志定位法 …… 5.25.2
至阳 …… 5.26.13.9
至阴 …… 5.26.7.67
舌 …… 5.28.78
舌针疗法 …… 6.4.77
芒针 …… 6.4.30
芒针疗法 …… 6.4.31
芒刺针法 …… 6.4.31
血海 …… 4.29.2
血海 …… 5.26.4.10
行气四法 …… 6.2.27
行气法 …… 6.2.25
行针 …… 6.2.17
行针手法 …… 6.2.18
行针候气 …… 6.2.20.1
行针基本手法 …… 6.2.18.1
行针辅助手法 …… 6.2.18.2
行间 …… 5.26.12.2
行罐法 …… 6.4.5.1.7
迅速出针法 …… 6.2.42.3
阳中隐阴法 …… 6.2.38.9
阳白 …… 5.26.11.14
阳交 …… 5.26.11.35
阳池 …… 5.26.10.4
阳纲 …… 5.26.7.48
阳谷 …… 5.26.6.5
阳络 …… 4.21.2
阳脉之海 …… 4.19.1
阳陵泉 …… 5.26.11.34
阳维脉 …… 4.19.6
阳辅 …… 5.26.11.38
阳溪 …… 5.26.2.5
阳跷脉 …… 4.19.8
阳燧锭灸 …… 6.3.30
阴中隐阳法 …… 6.2.38.10
阴包 …… 5.26.12.9
阴市 …… 5.26.3.33
阴交 …… 5.26.14.7
阴阳配穴法 …… 7.23.7
阴谷 …… 5.26.8.10
阴刺 …… 6.2.46.3.10
阴郄 …… 5.26.5.6
阴络 …… 4.21.1
阴脉之海 …… 4.19.2
阴都 …… 5.26.8.19
阴陵泉 …… 5.26.4.9
阴维脉 …… 4.19.5
阴廉 …… 5.26.12.11
阴跷脉 …… 4.19.7

齐刺 …… 6.2.46.3.4
两手持针法 …… 6.2.11.2
体位定穴法 …… 5.25.3
体针疗法 …… 6.4.71
体表解剖标志定穴法 …… 5.25.2
兑端 …… 5.26.13.27
冷冻针灸疗法 …… 6.4.55
别络 …… 4.21.4
努法 …… 6.2.18.2.14
劫刺 …… 6.4.33.1
劳宫 …… 5.26.9.8
听会 …… 5.26.11.2
听宫 …… 5.26.6.19

七画

员利针 …… 6.1.9.6
员针 …… 6.1.9.2
坐骨神经 …… 5.28.25
坐罐 …… 6.4.5.1.8
声电针疗法 …… 6.4.25
声测经络 …… 8.7.18
完骨 …… 5.26.11.12
尿道 …… 5.28.3
局部叩刺 …… 6.4.12.2
局部取穴 …… 7.22.1
局部选穴法 …… 7.22.1
库房 …… 5.26.3.14
志室 …… 5.26.7.52
快速起针法 …… 6.2.42.3
扶正祛邪 …… 7.2
扶突 …… 5.26.2.18
抓痧疗法 …… 6.4.60
折针 …… 6.2.43.4
报灸 …… 6.3.5
报刺 …… 6.2.46.3.2
束骨 …… 5.26.7.65
条口 …… 5.26.3.38
极泉 …… 5.26.5.1
步廊 …… 5.26.8.22
灵台 …… 5.26.13.10
灵龟八法 …… 7.26
灵道 …… 5.26.5.4
灵墟 …… 5.26.8.24
灸忌 …… 6.3.27
灸疗法 …… 6.1.6
灸疗器 …… 6.3.17
灸法 …… 6.1.6
灸法补泻 …… 6.3.25
灸疮 …… 6.3.23
灸疱 …… 6.3.23
灸量 …… 6.3.3
灸禁 …… 6.3.27
灸瘢 …… 6.3.24
纯艾条 …… 6.3.13
纳干法 …… 7.25.1
纳支法 …… 7.25.2
纳气法 …… 6.2.27.4
纸垫练针法 …… 6.2.2.1
盲门 …… 5.26.7.51
盲俞 …… 5.26.8.16
肘 …… 5.28.17
肘尖 …… 5.27.25
肘髎 …… 5.26.2.12
肛门 …… 5.28.5
肝 …… 5.28.69
肝俞 …… 5.26.7.18
良导点 …… 8.3
良导络 …… 8.4
苇管灸 …… 6.3.20
苍龙摆尾法 …… 6.2.29.1
苍龟探穴法 …… 6.2.29.3
补泻手法 …… 6.2.34
角孙 …… 5.26.10.20
角窝上 …… 5.28.34
角窝中 …… 5.28.36
赤凤迎源法 …… 6.2.29.4
赤凤摇头法 …… 6.2.29.2
走罐法 …… 6.4.5.1.7
足三阳经 …… 4.18.3
足三阴经 …… 4.18.4
足三里 …… 5.26.3.36
足五里 …… 5.26.12.10
足太阳经别 …… 4.20.8
足太阳经筋 …… 4.22.1.8
足太阳标本 …… 4.25.1.8
足太阳络脉 …… 4.21.3.8
足太阳膀胱经 …… 4.18.3.2

足太阴经别 …… 4.20.10
足太阴经筋 …… 4.22.1.10
足太阴标本 …… 4.25.1.10
足太阴络脉 …… 4.21.3.10
足太阴脾经 …… 4.18.4.1
足少阳经别 …… 4.20.9
足少阳经筋 …… 4.22.1.9
足少阳标本 …… 4.25.1.9
足少阳络脉 …… 4.21.3.9
足少阳胆经 …… 4.18.3.3
足少阴经别 …… 4.20.11
足少阴经筋 …… 4.22.1.11
足少阴肾经 …… 4.18.4.2
足少阴标本 …… 4.25.1.11
足少阴络脉 …… 4.21.3.11
足阳明经别 …… 4.20.7
足阳明经筋 …… 4.22.1.7
足阳明标本 …… 4.25.1.7
足阳明络脉 …… 4.21.3.7
足阳明胃经 …… 4.18.3.1
足针疗法 …… 6.4.82
足临泣 …… 5.26.11.41
足窍阴 …… 5.26.11.44
足通谷 …… 5.26.7.66
足厥阴肝经 …… 4.18.4.3
足厥阴经别 …… 4.20.12
足厥阴经筋 …… 4.22.1.12
足厥阴标本 …… 4.25.1.12
足厥阴络脉 …… 4.21.3.12
身柱 …… 5.26.13.12
迎香 …… 5.26.2.20
迎随补泻法 …… 6.2.37.1
运气法 …… 6.2.27.3
运针 …… 6.2.17
运针手法 …… 6.2.18
近取法 …… 7.22.2
进气法 …… 6.2.27.2
进水法 …… 6.2.38.8
进火法 …… 6.2.38.6
进针法 …… 6.2.15
进针器 …… 6.4.88
远近配穴法 …… 7.23.12
远取法 …… 7.22.3
远道刺 …… 6.2.46.2.2
远道选穴法 …… 7.22.3
邻近选穴法 …… 7.22.2
针石 …… 6.4.53
针向补泻 …… 6.2.37.1
针灸 …… 3.1
针灸疗法 …… 6.1.2
针灸刺激强度 …… 6.1.8
针灸刺激量 …… 6.1.7
针灸学 …… 3.2
针灸治疗学 …… 3.6
针灸经穴模型 …… 6.4.97
针灸铜人 …… 6.4.96
针具浸泡消毒法 …… 6.2.6.3
针具消毒 …… 6.2.6
针具高压蒸汽消毒法 …… 6.2.6.1
针具煮沸消毒法 …… 6.2.6.2
针刺分层操作 …… 6.2.38.1
针刺手法 …… 6.1.5
针刺方向 …… 6.2.12
针刺后遗感 …… 6.2.43.5
针刺异常情况 …… 6.2.43
针刺体位 …… 6.2.7
针刺疗法 …… 6.1.3
针刺补法 …… 6.2.35
针刺补泻 …… 6.2.34
针刺角度 …… 6.2.13
针刺泻法 …… 6.2.36
针刺耐受 …… 8.10
针刺损伤 …… 6.2.43.8
针刺疼痛 …… 6.2.43.6
针刺深度 …… 6.2.14
针刺麻醉 …… 8.11
针刺意外 …… 6.2.43
针刺感染 …… 6.2.43.7
针刺禁忌 …… 6.2.44
针刺镇痛 …… 8.9
针前准备 …… 6.2.3
针挑疗法 …… 6.4.29
针药复合麻醉 …… 8.13
针药罐法 …… 6.4.5.7
针麻术后效应 …… 8.15
针麻术前测痛 …… 8.14

针麻诱导期 …… 8.12
针感 …… 6.2.21
针罐法 …… 6.4.5.5
间使 …… 5.26.9.5
间接灸 …… 6.3.11
阿是穴 …… 5.4
附子灸 …… 6.3.11.4
附分 …… 5.26.7.41
鸠尾 …… 5.26.14.15
麦粒灸 …… 6.3.9.3
麦粒型皮内针 …… 6.4.19.2
乳中 …… 5.26.3.17
乳根 …… 5.26.3.18

八画

京门 …… 5.26.11.25
京骨 …… 5.26.7.64
侠白 …… 5.26.1.4
侠溪 …… 5.26.11.43
刮法 …… 6.2.18.2.3
刮柄法 …… 6.2.18.2.3
刮痧疗法 …… 6.4.59
刮痧板 …… 6.4.58
刺手 …… 6.2.8
刺血疗法 …… 6.4.10
刺血拔罐法 …… 6.4.5.1.9
刺灸 …… 6.1.1
刺灸法 …… 6.1.1
刺法灸法学 …… 3.5
刺络 …… 6.4.10.1
刺络拔罐法 …… 6.4.5.1.9
刺络法 …… 6.4.10
刺禁 …… 6.2.44
单手进针法 …… 6.2.15.1
单手持针法 …… 6.2.11.1
单式补泻手法 …… 6.2.37
卧针 …… 6.2.18.2.13
取穴法 …… 7.22
周荣 …… 5.26.4.20
呼吸补泻法 …… 6.2.37.8
命门 …… 5.26.13.4
图钉型皮内针 …… 6.4.19.1
垂前 …… 5.28.80
奇经八脉 …… 4.19
奇经纳卦法 …… 7.26
委中 …… 5.26.7.40
委阳 …… 5.26.7.39
定穴法 …… 5.25
定喘 …… 5.27.16
实则泻其子 …… 7.18
实按灸 …… 6.3.15.5
实验针灸学 …… 3.7
居髎 …… 5.26.11.29
府舍 …… 5.26.4.13
建里 …… 5.26.14.11
弩法 …… 6.2.18.2.14
所生病 …… 4.17
承山 …… 5.26.7.57
承光 …… 5.26.7.6
承扶 …… 5.26.7.36
承灵 …… 5.26.11.18
承泣 …… 5.26.3.1
承浆 …… 5.26.14.24
承筋 …… 5.26.7.56
承满 …… 5.26.3.20
押手 …… 6.2.9
押手法 …… 6.2.10
抽气罐 …… 6.4.4
抽气罐法 …… 6.4.5.4
抽添法 …… 6.2.27.1
拇指同身寸 …… 5.24.2
拔罐疗法 …… 6.4.5
拔罐禁忌 …… 6.4.8
昆仑 …… 5.26.7.60
明灸 …… 6.3.10
枕 …… 5.28.51
枕上正中线 …… 5.29.12
枕上旁线 …… 5.29.13
枕下旁线 …… 5.29.14
沿皮刺 …… 6.2.13.3
泻血法 …… 6.4.10.6
泻南补北法 …… 7.21
浅刺 …… 6.2.14.1
环跳 …… 5.26.11.30
直肠 …… 5.28.2
直针刺 …… 6.2.46.3.6
直刺 …… 6.2.13.1

直透 …… 6.2.13.5
直接灸 …… 6.3.10
知热感度变化 …… 8.2
秉风 …… 5.26.6.12
线香灸 …… 6.3.34
练针 …… 6.2.1
练针法 …… 6.2.2
经气 …… 4.12
经外奇穴 …… 5.3
经皮电刺激疗法 …… 6.4.65
经穴 …… 5.2
经穴 …… 5.9.4
经穴－脏腑相关 …… 8.6
经刺 …… 6.2.46.2.3
经络 …… 4.1
经络系统 …… 4.3
经络证候 …… 4.15
经络诊断 …… 4.13
经络学 …… 3.3
经络学说 …… 4.2
经络实质 …… 8.8
经络现象 …… 8.7
经络辨证 …… 4.14
经脉 …… 4.4
经脉之海 …… 4.19.3
经渠 …… 5.26.1.8
经筋 …… 4.22
经隧 …… 4.5
罗汉针 …… 6.4.18
肩 …… 5.28.18
肩中俞 …… 5.26.6.15
肩井 …… 5.26.11.21
肩外俞 …… 5.26.6.14
肩贞 …… 5.26.6.9
肩髃 …… 5.26.2.15
肩髎 …… 5.26.10.14
肺 …… 5.28.74
肺俞 …… 5.26.7.13
肾 …… 5.28.66
肾上腺 …… 5.28.44
肾俞 …… 5.26.7.23
表里经配穴法 …… 7.23.2
表里选穴法 …… 7.22.8
表里配穴法 …… 7.23.2
贮药罐法 …… 6.4.5.6
轮 1 …… 5.28.10
轮 2 …… 5.28.11
轮 3 …… 5.28.12
轮 4 …… 5.28.13
郄门 …… 5.26.9.4
郄穴 …… 5.16
郄会配穴法 …… 7.23.18
金门 …… 5.26.7.63
金针 …… 6.4.84
金津 …… 5.27.11
青龙摆尾法 …… 6.2.29.1
青灵 …… 5.26.5.2
非化脓灸 …… 6.3.10.2
顶中线 …… 5.29.5
顶旁 1 线 …… 5.29.8
顶旁 2 线 …… 5.29.9
顶颞后斜线 …… 5.29.7
顶颞前斜线 …… 5.29.6
鱼际 …… 5.26.1.10
鱼腰 …… 5.27.3

九画

保健灸 …… 6.3.22
俞府 …… 5.26.8.27
俞原配穴法 …… 7.23.16
俞募配穴法 …… 7.23.15
养老 …… 5.26.6.6
前后配穴法 …… 7.23.9
前谷 …… 5.26.6.2
前顶 …… 5.26.13.21
剑针 …… 6.1.9.5
咽喉 …… 5.28.45
哑门 …… 5.26.13.15
复式补泻法 …… 6.2.38
复溜 …… 5.26.8.7
屋翳 …… 5.26.3.15
屏尖 …… 5.28.42
屏间后 …… 5.28.49
屏间前 …… 5.28.47
带脉 …… 4.19.4
带脉 …… 5.26.11.26
幽门 …… 5.26.8.21

弯针 …… 6.2.43.3
彧中 …… 5.26.8.26
急脉 …… 5.26.12.12
恢刺 …… 6.2.46.3.3
扁桃体 …… 5.28.84
持针 …… 6.2.11
持针法 …… 6.2.11
指 …… 5.28.14
指寸定穴法 …… 5.25.4
指切进针法 …… 6.2.15.3
指压定穴法 …… 5.25.5
指针疗法 …… 6.4.42
按法 …… 6.2.18.2.11
挑治疗法 …… 6.4.29
施术部位消毒 …… 6.2.6.4
是动病 …… 4.16
标本 …… 4.25
独阴 …… 5.27.45
玻璃罐 …… 6.4.1
盆腔 …… 5.28.38
眉冲 …… 5.26.7.3
砭石 …… 6.4.53
砭石疗法 …… 6.4.54
神门 …… 5.26.5.7
神门 …… 5.28.37
神灯 …… 6.4.92
神封 …… 5.26.8.23
神庭 …… 5.26.13.24
神堂 …… 5.26.7.44
神道 …… 5.26.13.11
神阙 …… 5.26.14.8
神藏 …… 5.26.8.25
穿刺针埋线法 …… 6.4.64.1
结节 …… 5.28.9
络穴 …… 5.12
络却 …… 5.26.7.8
络刺 …… 6.2.46.2.4
络脉 …… 4.21
胃 …… 5.28.59
胃仓 …… 5.26.7.50
胃俞 …… 5.26.7.21
胃脘下俞 …… 5.27.18
胆俞 …… 5.26.7.19
胆囊 …… 5.27.40
背俞穴 …… 5.14
胞肓 …… 5.26.7.53
脉冲电针机 …… 6.4.22
脉冲电针疗法 …… 6.4.23
荥穴 …… 5.9.2
药艾条 …… 6.3.14
药物发泡灸 …… 6.3.43
药物艾条实按灸 …… 6.3.15.5
药物贴敷疗法 …… 6.3.45
药线灸 …… 6.3.35
药笔灸 …… 6.3.15.8
药捻灸 …… 6.3.29
药锭灸 …… 6.3.30
药罐法 …… 6.4.5.3
贲门 …… 5.28.58
贴棉法 …… 6.4.5.1.3
轻捻出针法 …… 6.2.42.1
退法 …… 6.2.42.4
逆灸 …… 6.3.21
选穴法 …… 7.22
选针 …… 6.2.4
重提轻插 …… 6.2.37.4
重插轻提 …… 6.2.37.5
面针疗法 …… 6.4.73
面颊 …… 5.28.83
食道 …… 5.28.57
食窦 …… 5.26.4.17
骈指进针法 …… 6.2.15.7
骨度分寸 …… 5.23
骨度分寸定穴法 …… 5.25.1
骨度法 …… 5.25.1
候气 …… 6.2.20

十画

凉泻法 …… 6.2.38.7
原穴 …… 5.10
原络配穴法 …… 7.23.3
唇针疗法 …… 6.4.79
埋针疗法 …… 6.4.20
埋线法 …… 6.4.64
弱刺激 …… 6.1.8.3
徐入徐出 …… 6.2.37.7
徐疾补泻法 …… 6.2.37.6

捣法 …… 6.2.18.2.16
晕灸 …… 6.3.26
晕针 …… 6.2.43.1
晕罐 …… 6.4.7
根结 …… 4.26
桑枝灸 …… 6.3.32
殷门 …… 5.26.7.37
浮白 …… 5.26.11.10
浮刺 …… 6.2.46.3.9
浮郄 …… 5.26.7.38
浮络 …… 4.21.7
海泉 …… 5.27.10
消泺 …… 5.26.10.12
涌泉 …… 5.26.8.1
烟熏灸 …… 6.3.39
烧山火法 …… 6.2.38.3
热则疾之 …… 7.7
热灸 …… 6.3.28
热补法 …… 6.2.38.5
特定电磁波谱仪 …… 6.4.92
特定穴 …… 5.8
留气法 …… 6.2.46.5
留针 …… 6.2.39
留针法 …… 6.2.40
留针候气 …… 6.2.20.2
留罐法 …… 6.4.5.1.8
秩边 …… 5.26.7.54
素髎 …… 5.26.13.25
紧按慢提 …… 6.2.37.5
紧提慢按 …… 6.2.37.4
缺盆 …… 5.26.3.12
胰胆 …… 5.28.68
胸 …… 5.28.30
胸乡 …… 5.26.4.19
胸椎 …… 5.28.31
脊中 …… 5.26.13.6
脏病取原 …… 7.20
脑干 …… 5.28.55
脑户 …… 5.26.13.17
脑空 …… 5.26.11.19
臭氧针刺疗法 …… 6.4.68
调气 …… 6.2.23
调气法 …… 6.2.24
调和阴阳 …… 7.1
豹文刺 …… 6.2.46.4.2
起针 …… 6.2.41
起针法 …… 6.2.42
起罐法 …… 6.4.6
透天凉法 …… 6.2.38.4
透穴法 …… 6.2.13.4
透刺 …… 6.2.13.4
通天 …… 5.26.7.7
通里 …… 5.26.5.5
通经接气 …… 6.2.33
通经接气配穴法 …… 7.23.20
配穴 …… 7.23
配穴法 …… 7.23
铍针 …… 6.1.9.5
铍针疗法 …… 6.4.47
陶针 …… 6.4.40
陶针疗法 …… 6.4.41
陶道 …… 5.26.13.13
陶罐 …… 6.4.3
陷下则灸之 …… 7.9
陷谷 …… 5.26.3.43
顿灸 …… 6.3.4

十一画

偏历 …… 5.26.2.6
偶刺 …… 6.2.46.3.1
商丘 …… 5.26.4.5
商曲 …… 5.26.8.17
商阳 …… 5.26.2.1
弹入法 …… 6.2.15.11
弹法 …… 6.2.18.2.2
弹柄法 …… 6.2.18.2.2
得气 …… 6.2.21
悬灸 …… 6.3.15.1
悬枢 …… 5.26.16.5
悬厘 …… 5.26.11.6
悬钟 …… 5.26.11.39
悬起灸 …… 6.3.15.1
悬颅 …… 5.26.11.5
捻转补泻法 …… 6.2.37.2
捻转进针 …… 6.2.15.9
捻转法 …… 6.2.18.1.2
探穴测温仪 …… 6.4.93

接经法 …… 7.23.21
推而纳之 …… 6.2.35.2
推罐法 …… 6.4.5.1.7
斜刺 …… 6.2.13.2
断针 …… 6.2.43.4
梁门 …… 5.26.3.21
梁丘 …… 5.26.3.34
梅花针 …… 6.4.15
梅花针疗法 …… 6.4.16
检针 …… 6.2.5
毫针 …… 6.1.9.7
毫针刺法 …… 6.1.4
液门 …… 5.26.10.2
深刺 …… 6.2.14.2
清艾条 …… 6.3.13
清冷渊 …… 5.26.10.11
渊腋 …… 5.26.11.22
率谷 …… 5.26.11.8
球后 …… 5.27.6
盘法 …… 6.2.37.15
盘旋法 …… 6.2.37.15
盛则泻之 …… 7.4
眼 …… 5.28.81
眼针疗法 …… 6.4.74
着肤灸 …… 6.3.10
章门 …… 5.26.12.13
维道 …… 5.26.11.28
综合补泻法 …… 6.2.38
菀陈则除之 …… 7.10
虚则补之 …… 7.5
虚则补其母 …… 7.19
趾 …… 5.28.21
辄筋 …… 5.26.11.23
银针 …… 6.4.85
随年壮 …… 6.3.6
随变而调气 …… 7.11
随咳进针法 …… 6.2.15.13
随症选穴法 …… 7.22.7
隐白 …… 5.26.4.1
雀啄灸 …… 6.3.15.4
颅针疗法 …… 6.4.72
颅息 …… 5.26.10.19
颈 …… 5.28.32
颈百劳 …… 5.27.14
颈椎 …… 5.28.33
黄蜡灸 …… 6.3.36

十二画

傍针刺 …… 6.2.46.3.11
傍刺 …… 6.2.46.3.11
割治疗法 …… 6.4.69
割点疗法 …… 6.4.70
募穴 …… 5.15
募合配穴法 …… 7.23.17
厥阴俞 …… 5.26.7.14
寒则留之 …… 7.8
强间 …… 5.26.13.18
强刺激 …… 6.1.8.1
循法 …… 6.2.18.2.1
循经叩刺 …… 6.4.12.3
循经扩布 …… 8.7.11
循经性皮肤病 …… 8.7.17
循经选穴法 …… 7.22.4
循经感传 …… 8.7.1
循按法 …… 6.2.18.2.1
循摄法 …… 6.2.32
提气法 …… 6.2.38.11
提针法 …… 6.2.38.11
提法 …… 6.2.18.2.15
提捏进针法 …… 6.2.15.6
提捏法 …… 6.2.15.6
提插补泻法 …… 6.2.37.3
提插法 …… 6.2.18.1.1
插入法 …… 6.2.15.8
揿针 …… 6.4.19.1
揿针型皮内针 …… 6.4.19.1
搓法 …… 6.2.18.2.7
搓柄法 …… 6.2.18.2.7
斑蝥灸 …… 6.3.43.2
期门 …… 5.26.12.14
棉团练针法 …… 6.2.2.2
棒针疗法 …… 6.4.52
温灸器 …… 6.3.17
温灸器灸 …… 6.3.18
温针 …… 6.3.16
温针灸 …… 6.3.16
温针疗法 …… 6.3.16

温和灸 …… 6.3.15.2
温筒灸 …… 6.3.19
温溜 …… 5.26.2.7
滑肉门 …… 5.26.3.24
滞针 …… 6.2.43.2
滞针法 …… 6.2.46.7
焠刺 …… 6.2.46.2.9
焠法 …… 6.3.33
然谷 …… 5.26.8.2
煮药罐法 …… 6.4.5.3
犊鼻 …… 5.26.3.35
疏通经络 …… 7.3
痞根 …… 5.27.19
短刺 …… 6.2.46.3.8
硫磺灸 …… 6.3.31
筋缩 …… 5.26.13.8
筑宾 …… 5.26.8.9
紫外线穴位照射疗法 …… 6.4.63
紫宫 …… 5.26.14.19
缘中 …… 5.28.54
脾 …… 5.28.71
脾之大络 …… 4.21.3.15
脾俞 …… 5.26.7.20
腕 …… 5.28.15
腕骨 …… 5.26.6.4
腕踝针 …… 6.4.83
腕踝针疗法 …… 6.4.83
舒张进针法 …… 6.2.15.5
舒张法 …… 6.2.15.5
艇中 …… 5.28.70
艇角 …… 5.28.64
跗阳 …… 5.26.7.59
铺灸 …… 6.3.11.6
锁骨 …… 5.28.19
锋勾针 …… 6.4.50
锋勾针疗法 …… 6.4.51
锋针 …… 6.1.9.4
阑尾 …… 5.27.41
阑尾 …… 5.28.63
隔附子灸 …… 6.3.11.4
隔附子饼灸 …… 6.3.11.4
隔物灸 …… 6.3.11
隔姜灸 …… 6.3.11.1
隔盐灸 …… 6.3.11.3
隔蒜灸 …… 6.3.11.2
颊车 …… 5.26.3.6
颌 …… 5.28.79

十二画以上

催气法 …… 6.2.16
廉泉 …… 5.26.14.23
微波针灸仪 …… 6.4.90
微波针疗法 …… 6.4.67
意舍 …… 5.26.7.49
感传双向性 …… 8.7.12
感传方向 …… 8.7.7
感传可阻性 …… 8.7.15
感传回流性 …… 8.7.13
感传性质 …… 8.7.3
感传宽度 …… 8.7.5
感传效应 …… 8.7.9
感传速度 …… 8.7.4
感传停顿性 …… 8.7.16
感传接力 …… 8.7.8
感传深度 …… 8.7.6
感传趋病性 …… 8.7.14
感传路线 …… 8.7.2
感传激发 …… 8.7.10
摄法 …… 6.2.18.2.10
摇法 …… 6.2.18.2.4
摇柄法 …… 6.2.18.2.4
新九针 …… 6.4.87
新员针疗法 …… 6.4.49
滚针筒 …… 6.4.56
滚刺疗法 …… 6.4.57
滚刺筒 …… 6.4.56
照海 …… 5.26.8.6
煨针 …… 6.4.32
睛明 …… 5.26.7.1
督俞 …… 5.26.7.16
督脉 …… 4.19.1
督脉络脉 …… 4.21.3.13
禁刺 …… 6.2.44
福尔电针疗法 …… 6.4.66
腧穴 …… 5.1
腧穴主治 …… 5.6
腧穴取穴 …… 7.22

腧穴学 …… 3.4
腧穴定位 …… 5.7
腧穴贴敷疗法 …… 6.3.45
腧穴特异性 …… 8.16
腰阳关 …… 5.26.13.3
腰奇 …… 5.27.24
腰宜 …… 5.27.21
腰俞 …… 5.26.13.2
腰眼 …… 5.27.22
腰痛点 …… 5.27.31
腰骶椎 …… 5.28.29
腹 …… 5.28.28
腹针疗法 …… 6.4.80
腹哀 …… 5.26.4.16
腹结 …… 5.26.4.14
腹背阴阳配穴法 …… 7.23.9
腹背配穴法 …… 7.23.9
腹通谷 …… 5.26.8.20
蒜泥灸 …… 6.3.43.1
蜂针 …… 6.4.36
蜂针疗法 …… 6.4.37
解溪 …… 5.26.3.41
跟 …… 5.28.20
输穴 …… 5.9.3
输尿管 …… 5.28.67
输刺 …… 6.2.46.2.1
输刺 …… 6.2.46.3.7
输刺 …… 6.2.46.4.5
雷火针 …… 6.3.15.6
雷火神针 …… 6.3.15.6
颔厌 …… 5.26.11.4
魂门 …… 5.26.7.47
漏谷 …… 5.26.4.7
熏灸 …… 6.3.38
熏脐灸 …… 6.3.11.5
熏脐法 …… 6.3.11.5
瘈脉 …… 5.26.10.18
磁穴疗法 …… 6.4.61
箕门 …… 5.26.4.11
管针进针法 …… 6.2.15.12
缪刺 …… 6.2.46.1
聚泉 …… 5.27.9
膀胱 …… 5.28.65
膀胱俞 …… 5.26.7.28
膈关 …… 5.26.7.46
膈俞 …… 5.26.7.17
膏肓 …… 5.26.7.43
静留针法 …… 6.2.40.1
颗粒型皮内针 …… 6.4.19.2
魄户 …… 5.26.7.42
鼻针疗法 …… 6.4.76
龈交 …… 5.26.13.28
撮痧疗法 …… 6.4.60
敷脐疗法 …… 6.3.44
横刺 …… 6.2.13.3
横指同身寸 …… 5.24.1
横骨 …… 5.26.8.11
横透 …… 6.2.13.6
熨灸 …… 6.3.37
熨法 …… 6.3.37
璇玑 …… 5.26.14.21
瘢痕灸 …… 6.3.10.1
箭头针 …… 6.1.9.1
膝 …… 5.28.23
膝关 …… 5.26.12.7
膝阳关 …… 5.26.11.33
踝 …… 5.28.22
震法 …… 6.2.18.2.6
震颤法 …… 6.2.18.2.6
额 …… 5.28.48
额中线 …… 5.29.1
额旁 1 线 …… 5.29.2
额旁 2 线 …… 5.29.3
额旁 3 线 …… 5.29.4
鹤顶 …… 5.27.37
激光穴位照射法 …… 6.4.62
激光针灸仪 …… 6.4.89
激光针疗法 …… 6.4.62
燔针 …… 6.4.32
赞刺 …… 6.2.46.3.12
辨证选穴法 …… 7.22.10
颞 …… 5.28.50
颞后线 …… 5.29.11
颞前线 …… 5.29.10
瞳子髎 …… 5.26.11.1
翳风 …… 5.26.10.17

翳明 …… 5.27.13
膺窗 …… 5.26.3.16
膻中 …… 5.26.14.17
臀 …… 5.28.27
臂臑 …… 5.26.2.14
鍉针 …… 6.1.9.3
鍉针疗法 …… 6.4.48
髀关 …… 5.26.3.31
臑会 …… 5.26.10.13
臑俞 …… 5.26.6.10
攒竹 …… 5.26.7.2
髋 …… 5.28.24
髋骨 …… 5.27.36
譆譆 …… 5.26.7.45
蠡沟 …… 5.26.12.5
髓海 …… 4.29.1
镵针 …… 6.1.9.1
镵针疗法 …… 6.4.46
颧髎 …… 5.26.6.18

英文对应词索引

A

abdomen needle therapy …… 6.4.80
abnormal occurrence during acupuncture …… 6.2.43
acpoint myoelectricity …… 8.5
action less needle retention …… 6.2.40.1
active needle retention …… 6.2.40.2
acupoint blocking therapy …… 6.4.27
acupoint injection therapy …… 6.4.26
acupoint magnetic therapy …… 6.4.61
acupotome …… 6.4.34
acupotome therapy …… 6.4.35
acupuncture analgesia …… 8.9
acupuncture and moxibustion …… 3.1
acupuncture and moxibustion therapy …… 6.1.2
acupuncture anesthesia …… 8.11
acupuncture contraindication …… 6.2.44
acupuncture drills …… 6.2.1
acupuncture posture …… 6.2.7
acupuncture therapy …… 6.1.3
adaptability of electroacupuncture …… 6.4.23.3
adjancent point selection …… 7.22.2
AH_1 …… 5.28.20
AH_{10} …… 5.28.30
AH_{11} …… 5.28.31
AH_{12} …… 5.28.32
AH_{13} …… 5.28.33
AH_2 …… 5.28.21
AH_3 …… 5.28.22
AH_4 …… 5.28.23
AH_5 …… 5.28.24

AH_6 …… 5.28.25
AH_{6a} …… 5.28.26
AH_7 …… 5.28.27
AH_8 …… 5.28.28
AH_9 …… 5.28.29
alcohol cupping method …… 6.4.5.1.4
alcohol fire-separated method …… 6.4.5.1.5
alloy needle …… 6.4.86
amount of moxibustion …… 6.3.3
angle of needle insertion …… 6.2.13
anterior-posterior points combination …… 7.23.9
arhat needles …… 6.4.18
arrowhead-like needle …… 6.1.9.1
arrowhead-like needle therapy …… 6.4.46
Ashi point …… 5.4
assisted manipulating method …… 6.2.18.2
AT_1 …… 5.28.48
$AT_{1,2,4i}$ …… 5.28.53
AT_{1i} …… 5.28.49
AT_2 …… 5.28.50
$AT_{2,3,4i}$ …… 5.28.54
AT_3 …… 5.28.51
$AT_{3,4i}$ …… 5.28.55
AT_4 …… 5.28.52
awaiting qi …… 6.2.20
awn-like needle …… 6.4.30
awn-like needle therapy …… 6.4.31

B

back-shu and front-mu points combination …… 7.23.15
back-shu and source points combination …… 7.23.16
back-shu point …… 5.14
Baihuyaotou method …… 6.2.29.2
bamboo cup …… 6.4.2
Ban needling …… 6.2.46.4.1
Bangzhen needling …… 6.2.46.3.11
Bao needling …… 6.2.46.3.2
Baowen needling …… 6.2.46.4.2
basic needle manipulation method …… 6.2.18.1
bee needle …… 6.4.36
bee sting and verom therapy …… 6.4.37
belt vessel …… 4.19.4
bending of needle …… 6.2.43.3
bidirection of propagated sensation along channel …… 8.7.12

BL1 …… 5.26.7.1
BL10 …… 5.26.7.10
BL11 …… 5.26.7.11
BL12 …… 5.26.7.12
BL13 …… 5.26.7.13
BL14 …… 5.26.7.14
BL15 …… 5.26.7.15
BL16 …… 5.26.7.16
BL17 …… 5.26.7.17
BL18 …… 5.26.7.18
BL19 …… 5.26.7.19
BL2 …… 5.26.7.2
BL20 …… 5.26.7.20
BL21 …… 5.26.7.21
BL22 …… 5.26.7.22
BL23 …… 5.26.7.23
BL24 …… 5.26.7.24
BL25 …… 5.26.7.25
BL26 …… 5.26.7.26
BL27 …… 5.26.7.27
BL28 …… 5.26.7.28
BL29 …… 5.26.7.29
BL3 …… 5.26.7.3
BL30 …… 5.26.7.30
BL31 …… 5.26.7.31
BL32 …… 5.26.7.32
BL33 …… 5.26.7.33
BL34 …… 5.26.7.34
BL35 …… 5.26.7.35
BL36 …… 5.26.7.36
BL37 …… 5.26.7.37
BL38 …… 5.26.7.38
BL39 …… 5.26.7.39
BL4 …… 5.26.7.4
BL40 …… 5.26.7.40
BL41 …… 5.26.7.41
BL42 …… 5.26.7.42
BL43 …… 5.26.7.43
BL44 …… 5.26.7.44
BL45 …… 5.26.7.45
BL46 …… 5.26.7.46
BL47 …… 5.26.7.47
BL48 …… 5.26.7.48

BL49 …… 5.26.7.49
BL5 …… 5.26.7.5
BL50 …… 5.26.7.50
BL51 …… 5.26.7.51
BL52 …… 5.26.7.52
BL53 …… 5.26.7.53
BL54 …… 5.26.7.54
BL55 …… 5.26.7.55
BL56 …… 5.26.7.56
BL57 …… 5.26.7.57
BL58 …… 5.26.7.58
BL59 …… 5.26.7.59
BL6 …… 5.26.7.6
BL60 …… 5.26.7.60
BL61 …… 5.26.7.61
BL62 …… 5.26.7.62
BL63 …… 5.26.7.63
BL64 …… 5.26.7.64
BL65 …… 5.26.7.65
BL66 …… 5.26.7.66
BL67 …… 5.26.7.67
BL7 …… 5.26.7.7
BL8 …… 5.26.7.8
BL9 …… 5.26.7.9
bladder meridian of foot-taiyang（BL） …… 4.18.3.2
blistering moxibustion …… 6.3.43
blockage of propagated sensation along channel …… 8.7.15
bloistering moxibustion with white mustard seed …… 6.3.43.3
bloodletting for chronic blood stasis …… 7.10
blood-letting with three-edged needle method …… 6.4.10.6
body acupuncture therapy …… 6.4.71
body cun …… 5.24
boiling water cupping method …… 6.4.5.2
bone proportional cun …… 5.23
bone proportional cun …… 5.25.1
branched meridian of foot-jueyin …… 4.20.12
branched meridian of foot-shaoyang …… 4.20.9
branched meridian of foot-shaoyin …… 4.20.11
branched meridian of foot-taiyang …… 4.20.8
branched meridian of foot-taiyin …… 4.20.10
branched meridian of foot-yangming …… 4.20.7
branched meridian of hand-jueyin …… 4.20.3
branched meridian of hand-shaoyang …… 4.20.6

branched meridian of hand-shaoyin …… 4.20.2
branched meridian of hand-taiyang …… 4.20.5
branched meridian of hand-taiyin …… 4.20.1
branched meridian of hand-yangming …… 4.20.4
broad needle …… 6.4.38
broad needle complex therapy …… 6.4.39
bronze model of meridian and acupoint …… 6.4.96

C

Cangguitanxue method …… 6.2.29.3
cantharis moxibustion …… 6.3.43.2
catgut-embedding by incision …… 6.4.64.2
catgut-embedding with lumbar puncture needle …… 6.4.64.1
catgut-embedding with suture needle …… 6.4.64.3
check of needle …… 6.2.5
Chifengyingyuan method …… 6.2.29.4
Choutian method …… 6.2.27.1
circling moxibustion …… 6.3.15.3
circular needle method …… 6.2.37.15
circulation of qi-blood in twelve meridians …… 4.10
CO_1 …… 5.28.56
CO_{10} …… 5.28.66
CO_{11} …… 5.28.68
CO_{12} …… 5.28.69
CO_{13} …… 5.28.71
CO_{14} …… 5.28.74
CO_{15} …… 5.28.72
CO_{16} …… 5.28.73
CO_{17} …… 5.28.75
CO_{18} …… 5.28.76
CO_2 …… 5.28.57
CO_3 …… 5.28.58
CO_4 …… 5.28.59
CO_5 …… 5.28.60
CO_6 …… 5.28.61
$CO_{6,10i}$ …… 5.28.70
$CO_{6,7i}$ …… 5.28.63
CO_7 …… 5.28.62
CO_8 …… 5.28.64
CO_9 …… 5.28.65
$CO_{9,10i}$ …… 5.28.67
collateral vessel …… 4.21
collateral vessel of conception vessel …… 4.21.3.14
collateral vessel of governor vessel …… 4.21.3.13

collateral vessel of the foot-jueyin …… 4.21.3.12
collateral vessel of the foot-shaoyang …… 4.21.3.9
collateral vessel of the foot-shaoyin …… 4.21.3.11
collateral vessel of the foot-taiyang …… 4.21.3.8
collateral vessel of the foot-taiyin …… 4.21.3.10
collateral vessel of the foot-yangming …… 4.21.3.7
collateral vessel of the hand-jueyin …… 4.21.3.3
collateral vessel of the hand-shaoyang …… 4.21.3.6
collateral vessel of the hand-shaoyin …… 4.21.3.2
collateral vessel of the hand-taiyang …… 4.21.3.5
collateral vessel of the hand-taiyin …… 4.21.3.1
collateral vessel of the hand-yangming …… 4.21.3.4
complex ear point therapy …… 6.4.75.11
compound acupuncture and medicine anesthesia …… 8.13
compound reinforcing and reducing method …… 6.2.38
conception vessel（CV） …… 4.19.2
cone …… 6.3.2
confluence points of the eight vessels …… 5.20
connecting collaterals …… 4.21.4
connecting meridian qi points combination …… 7.23.20
continuous lifting-thrusting method …… 6.2.18.2.16
contralateral meridian point selection …… 7.22.11
cool-reducing method …… 6.2.38.7
correlation between meridian point and viscera …… 8.6
corresponding master points combination …… 7.23.13
cotton-adhibiting method …… 6.4.5.1.3
crossing meridian points combination …… 7.23.6
crossing point …… 5.21
crossing point selection …… 7.22.12
Cui needling …… 6.2.46.2.9
cup removing method …… 6.4.6
cupping contraindication …… 6.4.8
cupping therapy …… 6.4.5
cupping with medicinal liquid inside …… 6.4.5.6
cutaneous needle therapy …… 6.4.12
cutaneous regions of six channels …… 4.24
CV1 …… 5.26.14.1
CV10 …… 5.26.14.10
CV11 …… 5.26.14.11
CV12 …… 5.26.14.12
CV13 …… 5.26.14.13
CV14 …… 5.26.14.14
CV15 …… 5.26.14.15

CV16 …… 5.26.14.16
CV17 …… 5.26.14.17
CV18 …… 5.26.14.18
CV19 …… 5.26.14.19
CV2 …… 5.26.14.2
CV20 …… 5.26.14.20
CV21 …… 5.26.14.21
CV22 …… 5.26.14.22
CV23 …… 5.26.14.23
CV24 …… 5.26.14.24
CV3 …… 5.26.14.3
CV4 …… 5.26.14.4
CV5 …… 5.26.14.5
CV6 …… 5.26.14.6
CV7 …… 5.26.14.7
CV8 …… 5.26.14.8
CV9 …… 5.26.14.9

D

Daxie needling …… 6.2.46.2.6
deep needling …… 6.2.14.2
depth of propagated sensation along channel …… 8.7.6
dermal needle …… 6.4.11
dermatosis along meridian …… 8.7.17
direct moxibustion …… 6.3.10
direct penetrating …… 6.2.13.5
directing qi …… 6.2.25
direction of propagated sensation along channel …… 8.7.7
directional reinforcing and reducing method …… 6.2.37.1
disease caused by disorder of meridian …… 4.16
disease caused by disorder of viscus …… 4.17
disinfection of needle with boiling …… 6.2.6.2
disinfection of needle with dipping …… 6.2.6.3
disinfection of needle with high pressure steam …… 6.2.6.1
disinfection of needles …… 6.2.6
disinfection on manipulating area …… 6.2.6.4
distant point selection …… 7.22.3
distant-local points combination …… 7.23.12
draught of moxibustion …… 6.3.4
Duan needling …… 6.2.46.3.8

E

ear acupuncture therapy …… 6.4.75
ear point …… 5.5
ear point blood-letting method …… 6.4.75.8

ear point clamp method …… 6.4.75.2
ear point detector …… 6.4.94
ear point electroneedling method …… 6.4.75.6
ear point filiform needle method …… 6.4.75.1
ear point injection method …… 6.4.75.3
ear point laser method …… 6.4.75.4
ear point magnetic method …… 6.4.75.7
ear point model …… 6.4.98
ear point needle-embedding method …… 6.4.75.5
ear point plaster method …… 6.4.75.9
ear point pressing therapy …… 6.4.75.10
EAV …… 6.4.66
effect of propagated sensation along channel …… 8.7.9
eight confluence points combination …… 7.23.19
eight extra meridians …… 4.19
eight meeting and cleft points combination …… 7.23.18
eight meeting points …… 5.18
electric moxibustion machine …… 6.3.41
electric plum-blossom needle therapy …… 6.4.17
electrical moxibustion …… 6.3.42
electroacupuncture apparatus …… 6.4.21
electroacupuncture device …… 6.4.22
electroacupuncture of Voll(EAV) …… 6.4.66
electroacupuncture therapy …… 6.4.23
electrothermal needle therapy …… 6.4.24
electrothermic needle …… 6.4.91
encircling needling with three-edged needle method …… 6.4.10.5
essence of meridian and collateral …… 8.8
EX-B1 …… 5.27.16
EX-B2 …… 5.27.17
EX-B3 …… 5.27.18
EX-B4 …… 5.27.19
EX-B5 …… 5.27.20
EX-B6 …… 5.27.21
EX-B7 …… 5.27.22
EX-B8 …… 5.27.23
EX-B9 …… 5.27.24
EX-CA1 …… 5.27.15
EX-HN1 …… 5.27.1
EX-HN10 …… 5.27.9
EX-HN11 …… 5.27.10
EX-HN12 …… 5.27.11
EX-HN13 …… 5.27.12

EX-HN14 …… 5.27.13
EX-HN15 …… 5.27.14
EX-HN2 …… 5.27.2
EX-HN4 …… 5.27.3
EX-HN5 …… 5.27.4
EX-HN6 …… 5.27.5
EX-HN7 …… 5.27.6
EX-HN8 …… 5.27.7
EX-HN9 …… 5.27.8
EX-LE1 …… 5.27.36
EX-LE10 …… 5.27.44
EX-LE11 …… 5.27.45
EX-LE12 …… 5.27.46
EX-LE2 …… 5.27.37
EX-LE3 …… 5.27.38
EX-LE4 …… 5.27.39
EX-LE6 …… 5.27.40
EX-LE7 …… 5.27.41
EX-LE8 …… 5.27.42
EX-LE9 …… 5.27.43
exterior-interior meridian points combination …… 7.23.2
exterior-interior meridian points selection …… 7.22.8
external meridian …… 4.9
extra point …… 5.3
EX-UE1 …… 5.27.25
EX-UE10 …… 5.27.34
EX-UE11 …… 5.27.35
EX-UE2 …… 5.27.26
EX-UE3 …… 5.27.27
EX-UE4 …… 5.27.28
EX-UE5 …… 5.27.29
EX-UE6 …… 5.27.30
EX-UE7 …… 5.27.31
EX-UE8 …… 5.27.32
EX-UE9 …… 5.27.33
eye acupuncture therapy …… 6.4.74

F

face acupuncture therapy …… 6.4.73
fainting during acupuncture treatment …… 6.2.43.1
fainting during cupping treatment …… 6.4.7
fainting during moxibustion treatment …… 6.3.26
Feijingzouqi …… 6.2.28
Feitengbafa …… 7.27

Fen needling …… 6.2.46.2.5
fifteen collateral vessels …… 4.21.3
fifteen connecting points …… 5.13
filiform needle …… 6.1.9.7
filiform needling method …… 6.1.4
finger pressure therapy …… 6.4.42
finger-breadth cun …… 5.24.1
fingernail-pressing method …… 6.2.18.2.9
fingernail-pressing needle insertion …… 6.2.15.3
fire cupping method …… 6.4.5.1
fire needle …… 6.4.32
fire needling therapy …… 6.4.33
Fire throwing cupping method …… 6.4.5.1.1
five needlings …… 6.2.46.4
five transport points …… 5.9
five transport points combination …… 7.23.14
flash cupping method …… 6.4.5.1.6
flash-fire cupping method …… 6.4.5.1.2
flicking method …… 6.2.18.2.14
flicking-in insertion …… 6.2.15.11
foot needle therapy …… 6.4.82
four methods of feijingzouqi …… 6.2.29
four roots and three knots …… 4.27
four seas …… 4.29
fourteen meridians …… 4.6
freezing acupuncture therapy …… 6.4.55
front-mu and he-sea points combination …… 7.23.17
front-mu point …… 5.15
Fu needling …… 6.2.46.3.9

G

gallbladder meridian of foot-shaoyang（GB） …… 4.18.3.3
garlic interposed moxibustion …… 6.3.11.2
GB1 …… 5.26.11.1
GB10 …… 5.26.11.10
GB11 …… 5.26.11.11
GB12 …… 5.26.11.12
GB13 …… 5.26.11.13
GB14 …… 5.26.11.14
GB15 …… 5.26.11.15
GB16 …… 5.26.11.16
GB17 …… 5.26.11.17
GB18 …… 5.26.11.18
GB19 …… 5.26.11.19

GB2 …… 5.26.11.2
GB20 …… 5.26.11.20
GB21 …… 5.26.11.21
GB22 …… 5.26.11.22
GB23 …… 5.26.11.23
GB24 …… 5.26.11.24
GB25 …… 5.26.11.25
GB26 …… 5.26.11.26
GB27 …… 5.26.11.27
GB28 …… 5.26.11.28
GB29 …… 5.26.11.29
GB3 …… 5.26.11.3
GB30 …… 5.26.11.30
GB31 …… 5.26.11.31
GB32 …… 5.26.11.32
GB33 …… 5.26.11.33
GB34 …… 5.26.11.34
GB35 …… 5.26.11.35
GB36 …… 5.26.11.36
GB37 …… 5.26.11.37
GB38 …… 5.26.11.38
GB39 …… 5.26.11.39
GB4 …… 5.26.11.4
GB40 …… 5.26.11.40
GB41 …… 5.26.11.41
GB42 …… 5.26.11.42
GB43 …… 5.26.11.43
GB44 …… 5.26.11.44
GB5 …… 5.26.11.5
GB6 …… 5.26.11.6
GB7 …… 5.26.11.7
GB8 …… 5.26.11.8
GB9 …… 5.26.11.9
gentle moxibustion …… 6.3.15.2
gentle twirling and needle withdrawal method …… 6.2.42.1
ginger interposed moxibustion …… 6.3.11.1
glass cup …… 6.4.1
gold needle …… 6.4.84
governor vessel（GV） …… 4.19.1
granular intradermal needle …… 6.4.19.2
great collateral vessel of the spleen …… 4.21.3.15
grinded garlic moxibustion …… 6.3.43.1
Guan needling …… 6.2.46.4.3

GV1 …… 5.26.13.1
GV10 …… 5.26.13.10
GV11 …… 5.26.13.11
GV12 …… 5.26.13.12
GV13 …… 5.26.13.13
GV14 …… 5.26.13.14
GV15 …… 5.26.13.15
GV16 …… 5.26.13.16
GV17 …… 5.26.13.17
GV18 …… 5.26.13.18
GV19 …… 5.26.13.19
GV2 …… 5.26.13.2
GV20 …… 5.26.13.20
GV21 …… 5.26.13.21
GV22 …… 5.26.13.22
GV23 …… 5.26.13.23
GV24 …… 5.26.13.24
GV25 …… 5.26.13.25
GV26 …… 5.26.13.26
GV27 …… 5.26.13.27
GV28 …… 5.26.13.28
GV29 …… 5.26.13.29
GV3 …… 5.26.13.3
GV4 …… 5.26.13.4
GV5 …… 5.26.13.5
GV6 …… 5.26.13.6
GV7 …… 5.26.13.7
GV8 …… 5.26.13.8
GV9 …… 5.26.13.9

H

hand needle therapy …… 6.4.81
hand-holding needle insertion …… 6.2.15.4
handle-flicking method …… 6.2.18.2.2
handle-scraping method …… 6.2.18.2.3
handle-waggling method …… 6.2.18.2.4
hand-pressing method …… 6.2.10
harmonizing yin-yang …… 7.1
hastening qi method …… 6.2.16
health protection moxibustion …… 6.3.22
heart meridian of hand-shaoyin（HT）…… 4.18.1.2
heat moxibustion …… 6.3.28
heat-reinforcing method …… 6.2.38.5
heavy reduction …… 6.2.36.3

heavy reinforcing and reducing method …… 6.2.37.11
Hegu needling …… 6.2.46.4.4
he-sea point …… 5.9.5
holding needle like using pen …… 6.2.11.3
holding needle with both hands …… 6.2.11.2
holding needle with many fingers …… 6.2.11.5
holding needle with single hand …… 6.2.11.1
holding needle with two fingers …… 6.2.11.4
hooked lance needle …… 6.4.50
hooked lance needle manipulation …… 6.4.51
horizontal insertion of needle …… 6.2.18.2.13
hot compress …… 6.3.37
HT1 …… 5.26.5.1
HT2 …… 5.26.5.2
HT3 …… 5.26.5.3
HT4 …… 5.26.5.4
HT5 …… 5.26.5.5
HT6 …… 5.26.5.6
HT7 …… 5.26.5.7
HT8 …… 5.26.5.8
HT9 …… 5.26.5.9
Hui needling …… 6.2.46.3.3
HX_1 …… 5.28.1
HX_{10} …… 5.28.11
HX_{11} …… 5.28.12
HX_{12} …… 5.28.13
HX_2 …… 5.28.2
HX_3 …… 5.28.3
HX_4 …… 5.28.4
HX_5 …… 5.28.5
HX_6 …… 5.28.6
$HX_{6,7i}$ …… 5.28.7
HX_7 …… 5.28.8
HX_8 …… 5.28.9
HX_9 …… 5.28.10

I

illness oriented spread of propagated sensation along channel …… 8.7.14
image display of point …… 8.19
incense thread moxibustion …… 6.3.34
incision therapy …… 6.4.69
indication of acupoint …… 5.6
indirect moxibustion …… 6.3.11
indirect moxibustion on navel …… 6.3.11.5

inducing qi …… 6.2.19
induction of propagated sensation along channel …… 8.7.10
induction period of acupuncture anesthesia …… 8.12
infection owing to needling …… 6.2.43.7
infrared imaging display of point …… 8.20
infrared moxibustion …… 6.3.40
ingot-shaped tablet moxibustion …… 6.3.30
injury owing to needling …… 6.2.43.8
inserting-fire method …… 6.2.38.6
inserting-water method …… 6.2.38.8
insertion of needle with tube …… 6.2.15.12
intradermal needle …… 6.4.19
intradermal needle therapy …… 6.4.20

J

Jing needling …… 6.2.46.2.3
jing-river point …… 5.9.4
jing-well point …… 5.9.1
jing-well points combination according to meridian qi circulation …… 7.23.22
Jinqi method …… 6.2.27.2
Ju needling …… 6.2.46.2.8
juncibustion …… 6.3.33

K

keeping qi …… 6.2.22
KI1 …… 5.26.8.1
KI10 …… 5.26.8.10
KI11 …… 5.26.8.11
KI12 …… 5.26.8.12
KI13 …… 5.26.8.13
KI14 …… 5.26.8.14
KI15 …… 5.26.8.15
KI16 …… 5.26.8.16
KI17 …… 5.26.8.17
KI18 …… 5.26.8.18
KI19 …… 5.26.8.19
KI2 …… 5.26.8.2
KI20 …… 5.26.8.20
KI21 …… 5.26.8.21
KI22 …… 5.26.8.22
KI23 …… 5.26.8.23
KI24 …… 5.26.8.24
KI25 …… 5.26.8.25
KI26 …… 5.26.8.26
KI27 …… 5.26.8.27

KI3 …… 5.26.8.3
KI4 …… 5.26.8.4
KI5 …… 5.26.8.5
KI6 …… 5.26.8.6
KI7 …… 5.26.8.7
KI8 …… 5.26.8.8
KI9 …… 5.26.8.9
kidney meridian of foot-shaoyin（KI） …… 4.18.4.2
knock needling …… 6.4.12.1
knock needling along the meridian …… 6.4.12.3

L

lance needle …… 6.1.9.4
large cone moxibustion …… 6.3.9.1
large intestine meridian of hand-yangming（LI） …… 4.18.2.1
large needle …… 6.1.9.9
laser acupuncture apparatus …… 6.4.89
laser irradiation therapy of point …… 6.4.62
left-right points combination …… 7.23.10
LI1 …… 5.26.2.1
LI10 …… 5.26.2.10
LI11 …… 5.26.2.11
LI12 …… 5.26.2.12
LI13 …… 5.26.2.13
LI14 …… 5.26.2.14
LI15 …… 5.26.2.15
LI16 …… 5.26.2.16
LI17 …… 5.26.2.17
LI18 …… 5.26.2.18
LI19 …… 5.26.2.19
LI2 …… 5.26.2.2
LI20 …… 5.26.2.20
LI3 …… 5.26.2.3
LI4 …… 5.26.2.4
LI5 …… 5.26.2.5
LI6 …… 5.26.2.6
LI7 …… 5.26.2.7
LI8 …… 5.26.2.8
LI9 …… 5.26.2.9
lifting method …… 6.2.18.2.15
lifting-thrusting reinforcing and reducing method …… 6.2.37.3
Lingguibafa …… 7.26
lip needle therapy …… 6.4.79
liquid crystal thermal imaging display of point …… 8.21

liver meridian of foot-jueyin（LR） …… 4.18.4.3
LO_1 …… 5.28.77
LO_2 …… 5.28.78
LO_3 …… 5.28.79
LO_4 …… 5.28.80
LO_5 …… 5.28.81
$LO_{5,6i}$ …… 5.28.83
LO_6 …… 5.28.82
$LO_{7,8,9}$ …… 5.28.84
local knock needling …… 6.4.12.2
local point selection …… 7.22.1
localization of point …… 5.25
localization of point with anatomical landmarks …… 5.25.2
localization of point with finger cun …… 5.25.4
localization of point with finger pressing …… 5.25.5
localization of point with posture …… 5.25.3
location of acupoint …… 5.7
long needle …… 6.1.9.8
long needle therapy …… 6.4.43
long stick needle …… 6.4.44
long stick needle therapy …… 6.4.45
Longhujiaozhan method …… 6.2.30
Longhushengteng method …… 6.2.31
lower-he-sea point …… 5.19
LR1 …… 5.26.12.1
LR10 …… 5.26.12.10
LR11 …… 5.26.12.11
LR12 …… 5.26.12.12
LR13 …… 5.26.12.13
LR14 …… 5.26.12.14
LR2 …… 5.26.12.2
LR3 …… 5.26.12.3
LR4 …… 5.26.12.4
LR5 …… 5.26.12.5
LR6 …… 5.26.12.6
LR7 …… 5.26.12.7
LR8 …… 5.26.12.8
LR9 …… 5.26.12.9
LU1 …… 5.26.1.1
LU10 …… 5.26.1.10
LU11 …… 5.26.1.11
LU2 …… 5.26.1.2
LU3 …… 5.26.1.3

LU4 …… 5.26.1.4
LU5 …… 5.26.1.5
LU6 …… 5.26.1.6
LU7 …… 5.26.1.7
LU8 …… 5.26.1.8
LU9 …… 5.26.1.9
lung meridian of hand-taiyin（LU） …… 4.18.1.1
Luo needling …… 6.2.46.2.4
luo-connecting point …… 5.12

M

manifestation and root cause …… 4.25
manifestation and root cause of the foot-jueyin …… 4.25.1.12
manifestation and root cause of the foot-shaoyang …… 4.25.1.9
manifestation and root cause of the foot-shaoyin …… 4.25.1.11
manifestation and root cause of the foot-taiyang …… 4.25.1.8
manifestation and root cause of the foot-taiyin …… 4.25.1.10
manifestation and root cause of the foot-yangming …… 4.25.1.7
manifestation and root cause of the hand-jueyin …… 4.25.1.3
manifestation and root cause of the hand-shaoyang …… 4.25.1.6
manifestation and root cause of the hand-shaoyin …… 4.25.1.2
manifestation and root cause of the hand-taiyang …… 4.25.1.5
manifestation and root cause of the hand-taiyin …… 4.25.1.1
manifestation and root cause of the hand-yangming …… 4.25.1.4
manifestation and root cause of the twelve meridians …… 4.25.1
manipulating needle to await qi …… 6.2.20.1
Mao needling …… 6.2.46.2.7
massage along meridian …… 6.2.18.2.1
medial-lateral points combination …… 7.23.11
medicated cupping method …… 6.4.5.3
medicated-twist moxibustion …… 6.3.29
medicinal moxa stick …… 6.3.14
medicine-pen moxibustion …… 6.3.15.8
medicine-thread moxibustion …… 6.3.35
meridian and collateral …… 4.1
meridian and collateral phenomenon …… 8.7
meridian and point model …… 6.4.97
meridian collateral syndrome …… 4.15
meridian diagnosis …… 4.13
meridian passage …… 4.5
meridian point …… 5.2
meridian qi …… 4.12
meridian sinew …… 4.22
meridian sinew of the foot-jueyin …… 4.22.1.12

meridian sinew of the foot-shaoyang …… 4.22.1.9
meridian sinew of the foot-shaoyin …… 4.22.1.11
meridian sinew of the foot-taiyang …… 4.22.1.8
meridian sinew of the foot-taiyin …… 4.22.1.10
meridian sinew of the foot-yangming …… 4.22.1.7
meridian sinew of the hand-jueyin …… 4.22.1.3
meridian sinew of the hand-shaoyang …… 4.22.1.6
meridian sinew of the hand-shaoyin …… 4.22.1.2
meridian sinew of the hand-taiyang …… 4.22.1.5
meridian sinew of the hand-taiyin …… 4.22.1.1
meridian sinew of the hand-yangming …… 4.22.1.4
meridian syndrome differentiation …… 4.14
meridian system …… 4.3
meridian vessel …… 4.4
method of holding needle …… 6.2.11
method of lifting-thrusting needle …… 6.2.18.1.1
microwave acumoxa apparatus …… 6.4.90
microwave acupuncture therapy …… 6.4.67
middle finger cun …… 5.24.3
mild stimulation …… 6.1.8.3
Miu needling …… 6.2.46.1
moderate stimulation …… 6.1.8.2
monkshood cake interposed moxibustion …… 6.3.11.4
mother-son points combination …… 7.23.5
mother-son reinforcing and reducing method …… 6.2.37.12
mouth needle therapy …… 6.4.78
moxa burner …… 6.3.17
moxa burner moxibustion …… 6.3.18
moxa cone …… 6.3.8
moxa cone moxibustion …… 6.3.9
moxa floss …… 6.3.1
moxa floss moxibustion …… 6.3.7
moxa stick …… 6.3.12
moxa stick moxibustion …… 6.3.15
moxa-fuming moxibustion …… 6.3.39
moxibustion …… 6.1.6
moxibustion contraindication …… 6.3.27
moxibustion for sunken pulse condition …… 7.9
moxibustion scar …… 6.3.24
moxibustion sore …… 6.3.23
moxibustion with moxa floss reed-stem …… 6.3.20
moxibustion with moxa tube …… 6.3.19
MS1 …… 5.29.1

MS10 …… 5.29.10
MS11 …… 5.29.11
MS12 …… 5.29.12
MS13 …… 5.29.13
MS14 …… 5.29.14
MS2 …… 5.29.2
MS3 …… 5.29.3
MS4 …… 5.29.4
MS5 …… 5.29.5
MS6 …… 5.29.6
MS7 …… 5.29.7
MS8 …… 5.29.8
MS9 …… 5.29.9
mulberry-twig moxibustion …… 6.3.32

N

Naqi method …… 6.2.27.4
nature of propagated sensation along channel …… 8.7.3
needle breakage …… 6.2.43.4
needle ejector …… 6.4.88
needle insertion method …… 6.2.15
needle insertion when patient coughs …… 6.2.15.13
needle insertion with both hands …… 6.2.15.2
needle insertion with single hand …… 6.2.15.1
needle manipulation …… 6.2.17
needle manipulation method …… 6.2.18
needle retention …… 6.2.39
needle retention method …… 6.2.40
needle withdrawal …… 6.2.41
needle withdrawal method …… 6.2.42
needle-flying insertion …… 6.2.15.10
needle-handle twisting method …… 6.2.18.2.5
needle-holding hand …… 6.2.8
needle-lifting method …… 6.2.38.11
needle-medicated cupping method …… 6.4.5.7
needle-stuck method …… 6.2.46.7
needle-twisting method …… 6.2.18.2.7
needle-withdrawing method …… 6.2.42.4
needling and moxibustion method …… 6.1.1
needling associated with cupping …… 6.4.5.5
needling depth …… 6.2.14
needling direction …… 6.2.12
needling endurance …… 8.10
needling technique …… 6.1.5

neutral reinforcing and reducing method …… 6.2.37.10
new nine kinds of needles …… 6.4.87
new round-sharp needle therapy …… 6.4.49
nine kinds of classical needles …… 6.1.9
nine needlings …… 6.2.46.2
nine-reinforcing and six-reducing …… 6.2.37.14
non-scarring moxibustion …… 6.3.10.2
nose needle therapy …… 6.4.76
number of ignited mugwort cones varying with age …… 6.3.6

O

oblique insertion …… 6.2.13.2
obtaining qi …… 6.2.21
open-closed reinforcing and reducing method …… 6.2.37.9
other meridian point selection …… 7.22.6
Ou needling …… 6.2.46.3.1
oxone point-injection therapy …… 6.4.68

P

P_1 …… 5.28.85
P_2 …… 5.28.86
P_3 …… 5.28.87
P_4 …… 5.28.88
P_5 …… 5.28.89
pain during needling …… 6.2.43.6
pain-test before acupuncture anesthesia …… 8.14
pathological reaction of acupoint …… 8.1
pause of propagated sensation along channel …… 8.7.16
PC1 …… 5.26.9.1
PC2 …… 5.26.9.2
PC3 …… 5.26.9.3
PC4 …… 5.26.9.4
PC5 …… 5.26.9.5
PC6 …… 5.26.9.6
PC7 …… 5.26.9.7
PC8 …… 5.26.9.8
PC9 …… 5.26.9.9
penetration needling …… 6.2.13.4
pericardium meridian of hand jueyin（PC） …… 4.18.1.3
perpendicular insertion …… 6.2.13.1
piercing therapy …… 6.4.29
piercing with three-edged needle method …… 6.4.10.4
pinching ecchymosis therapy …… 6.4.60
pinching needle insertion …… 6.2.15.6
plaster therapy …… 6.3.45

plum blossom needle therapy …… 6.4.16
plum-blossom needle …… 6.4.15
point …… 5.1
point catgut-embedding therapy …… 6.4.64
point detection …… 8.18
point functional specificity …… 8.17
point selection …… 7.22
point selection according to corresponding portion …… 7.22.9
point selection according to corresponding portion of same name meridian …… 7.22.5
point selection according to symptom …… 7.22.7
point selection according to syndrome differentiation …… 7.22.10
point selection along the meridian …… 7.22.4
point specificity …… 8.16
point thermodetector …… 6.4.93
point-incised therapy …… 6.4.70
points combination …… 7.23
post-needling sensation …… 6.2.43.5
postoperative effect of acupuncture anesthesia …… 8.15
pottery cup …… 6.4.3
pottery needle …… 6.4.40
pottery needle therapy …… 6.4.41
preparation before acupuncture …… 6.2.3
pressing along the meridian with fingers …… 6.2.32
pressing and pinching method …… 6.2.18.2.10
pressing hand …… 6.2.9
pressing method …… 6.2.18.2.11
pressing method after acupuncture …… 6.2.18.2.12
pressing moxibustion …… 6.3.15.5
preventive moxibustion …… 6.3.21
pricking bloodletting …… 6.4.10.1
pricking blood-letting with three-edged needle method …… 6.4.10.7
pricking with three-edged needle method …… 6.4.10.2
pricking-cupping bloodletting method …… 6.4.5.1.9
propagated sensation along channel（PSC） …… 8.7.1
P_S …… 5.28.90
PSC …… 8.7.1
puncturing drills on a paper pad …… 6.2.2.1
puncturing drills on selfbody …… 6.2.2.3
puncturing drills with a cotton ball …… 6.2.2.2
pure moxa stick …… 6.3.13
pushing and thrusting needle …… 6.2.35.2

Q

qi arrival at disease area …… 6.2.26

qi directing with four methods …… 6.2.27
Qi needling …… 6.2.46.3.4
qi thoroughfare …… 4.28
Qinglongbaiwei method …… 6.2.29.1
qi-regulating method …… 6.2.24
quick needling for heat …… 7.7
quick-slow reinforcing and reducing method …… 6.2.37.6

R

R_1 …… 5.28.91
R_2 …… 5.28.92
R_3 …… 5.28.93
reducing child-element in excess condition …… 7.18
reducing needle by one inserting and three lifting …… 6.2.36.1
reducing needle manipulation …… 6.2.36
reducing south and reinforcing north method …… 7.21
reducing with ignited moxa …… 6.3.25.2
reflux of propagated sensation along channel …… 8.7.13
regulating qi …… 6.2.23
regulating qi according to changes …… 7.11
reinforcing and reducing at different layers …… 6.2.38.1
reinforcing and reducing manipulations of needle …… 6.2.34
reinforcing and reducing with moxibustion …… 6.3.25
reinforcing manipulation …… 6.2.35
reinforcing needle by three inserting and one lifting …… 6.2.35.1
reinforcing mother-element in deficiency condition …… 7.19
reinforcing the healthy qi to eliminate the pathogenic factors …… 7.2
reinforcing with ignited moxa …… 6.3.25.1
relay of propagated sensation along channel …… 8.7.8
repeated moxibustion …… 6.3.5
respiratory reinforcing and reducing method …… 6.2.37.8
retained cupping method …… 6.4.5.1.8
retained needling for cold …… 7.8
retaining needle to await qi …… 6.2.20.2
retaining-qi method …… 6.2.46.5
roller needle …… 6.4.56
roller needle therapy …… 6.4.57
root and knot …… 4.26
rotator for Ziwuliuzhu …… 6.4.95
round-pointed needle …… 6.1.9.2
round-sharp needle …… 6.1.9.6
routes of propagated sensation along channel …… 8.7.2
ryodo points …… 8.3
ryodoraku …… 8.4

S

salt interposed moxibustion …… 6.3.11.3
same meridian adjacent points combination …… 7.23.21
same meridian points combination …… 7.23.1
same name meridian points combination …… 7.23.4
scalp acupuncture therapy …… 6.4.72
scarring moxibustion …… 6.3.10.1
surrounding fire needling method …… 6.4.33.3
scattered fire needling method …… 6.4.33.4
scattered needling with three-edged needle method …… 6.4.10.3
science of acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine …… 3.2
scraping bar …… 6.4.58
scraping therapy …… 6.4.59
sea of blood …… 4.29.2
sea of food stuff …… 4.29.4
sea of marrow …… 4.29.1
sea of qi …… 4.29.3
selection of needle …… 6.2.4
selection of source point for zang-viscus disease …… 7.20
selection the meridians by connecting meridians qi …… 6.2.33
self-blood injection therapy …… 6.4.28
serried fire needling method …… 6.4.33.5
seven-star needle …… 6.4.13
seven-star needle therapy …… 6.4.14
SF_1 …… 5.28.14
$SF_{1,2i}$ …… 5.28.16
SF_2 …… 5.28.15
SF_3 …… 5.28.17
$SF_{4,5}$ …… 5.28.18
SF_6 …… 5.28.19
shaking method …… 6.2.18.2.8
shallow needling …… 6.2.14.1
Shaoshanhuo reinforcing method …… 6.2.38.3
shengcheng reinforcing and reducing method …… 6.2.37.13
Shu needling …… 6.2.46.2.1
Shu needling …… 6.2.46.3.7
Shu needling …… 6.2.46.4.5
shu-stream point …… 5.9.3
SI1 …… 5.26.6.1
SI10 …… 5.26.6.10
SI11 …… 5.26.6.11
SI12 …… 5.26.6.12
SI13 …… 5.26.6.13

SI14 …… 5.26.6.14
SI15 …… 5.26.6.15
SI16 …… 5.26.6.16
SI17 …… 5.26.6.17
SI18 …… 5.26.6.18
SI19 …… 5.26.6.19
SI2 …… 5.26.6.2
SI3 …… 5.26.6.3
SI4 …… 5.26.6.4
SI5 …… 5.26.6.5
SI6 …… 5.26.6.6
SI7 …… 5.26.6.7
SI8 …… 5.26.6.8
SI9 …… 5.26.6.9
side-by-side finger needle insertion …… 6.2.15.7
silver needle …… 6.4.85
simple reinforcing and reducing method …… 6.2.37
six yang meridians …… 4.8
six yin meridians …… 4.7
sixteen cleft points …… 5.17
skin spreading needle insertion …… 6.2.15.5
slide cupping method …… 6.4.5.1.7
slow fire needling method …… 6.4.33.2
slow thrusting and withdrawal …… 6.2.37.7
small cone moxibustion …… 6.3.9.2
small intestine meridian of hand-taiyang（SI） …… 4.18.2.2
smoking moxibustion …… 6.3.38
snake-like moxibustion …… 6.3.11.6
sound detection of meridian …… 8.7.18
sound-electric needle therapy …… 6.4.25
source-connecting points combination …… 7.23.3
SP1 …… 5.26.4.1
SP10 …… 5.26.4.10
SP11 …… 5.26.4.11
SP12 …… 5.26.4.12
SP13 …… 5.26.4.13
SP14 …… 5.26.4.14
SP15 …… 5.26.4.15
SP16 …… 5.26.4.16
SP17 …… 5.26.4.17
SP18 …… 5.26.4.18
SP19 …… 5.26.4.19

SP2 …… 5.26.4.2
SP20 …… 5.26.4.20
SP21 …… 5.26.4.21
SP3 …… 5.26.4.3
SP4 …… 5.26.4.4
SP5 …… 5.26.4.5
SP6 …… 5.26.4.6
SP7 …… 5.26.4.7
SP8 …… 5.26.4.8
SP9 …… 5.26.4.9
sparrow pecking-like moxibustion …… 6.3.15.4
specific electromagnetic wave spectrum …… 6.4.92
specific point …… 5.8
speed of propagated sensation along channel …… 8.7.4
spleen meridian of foot-taiyin（SP） …… 4.18.4.1
spoon-like needle …… 6.1.9.3
spoon-like needle therapy …… 6.4.48
spread along channel …… 8.7.11
ST1 …… 5.26.3.1
ST10 …… 5.26.3.10
ST11 …… 5.26.3.11
ST12 …… 5.26.3.12
ST13 …… 5.26.3.13
ST14 …… 5.26.3.14
ST15 …… 5.26.3.15
ST16 …… 5.26.3.16
ST17 …… 5.26.3.17
ST18 …… 5.26.3.18
ST19 …… 5.26.3.19
ST2 …… 5.26.3.2
ST20 …… 5.26.3.20
ST21 …… 5.26.3.21
ST22 …… 5.26.3.22
ST23 …… 5.26.3.23
ST24 …… 5.26.3.24
ST25 …… 5.26.3.25
ST26 …… 5.26.3.26
ST27 …… 5.26.3.27
ST28 …… 5.26.3.28
ST29 …… 5.26.3.29
ST3 …… 5.26.3.3

ST30 …… 5.26.3.30
ST31 …… 5.26.3.31
ST32 …… 5.26.3.32
ST33 …… 5.26.3.33
ST34 …… 5.26.3.34
ST35 …… 5.26.3.35
ST36 …… 5.26.3.36
ST37 …… 5.26.3.37
ST38 …… 5.26.3.38
ST39 …… 5.26.3.39
ST4 …… 5.26.3.4
ST40 …… 5.26.3.40
ST41 …… 5.26.3.41
ST42 …… 5.26.3.42
ST43 …… 5.26.3.43
ST44 …… 5.26.3.44
ST45 …… 5.26.3.45
ST5 …… 5.26.3.5
ST6 …… 5.26.3.6
ST7 …… 5.26.3.7
ST8 …… 5.26.3.8
ST9 …… 5.26.3.9
stick needle therapy …… 6.4.52
stiletto needle …… 6.1.9.5
stiletto needle therapy …… 6.4.47
stimulating quantity of acupuncture and moxibustion …… 6.1.7
stimulus intensity of acupuncture and moxibustion …… 6.1.8
stimulus quantity of electroacupuncture …… 6.4.23.2
stomach meridian of foot-yangming(ST) …… 4.18.3.1
stone needle …… 6.4.53
stone needle therapy …… 6.4.54
strong stimulation …… 6.1.8.1
stuck needle …… 6.2.43.2
subject of acupuncture and moxibustion technique …… 3.5
subject of acupuncture and moxibustion therapy …… 3.6
subject of experimental acupuncture and moxibustion …… 3.7
subject of meridian and collateral …… 3.3
subject of point …… 3.4
suction cup …… 6.4.4
suction cupping method …… 6.4.5.4
sulphur cauterization …… 6.3.31

superficial collateral vessel …… 4.21.7
suspended moxibustion …… 6.3.15.1
swift fire needling method …… 6.4.33.1
swift insertion and slow lifting …… 6.2.37.5
swift lifting and slow insertion …… 6.2.37.4

T

Taiyi moxa stick moxibustion …… 6.3.15.7
TE1 …… 5.26.10.1
TE10 …… 5.26.10.10
TE11 …… 5.26.10.11
TE12 …… 5.26.10.12
TE13 …… 5.26.10.13
TE14 …… 5.26.10.14
TE15 …… 5.26.10.15
TE16 …… 5.26.10.16
TE17 …… 5.26.10.17
TE18 …… 5.26.10.18
TE19 …… 5.26.10.19
TE2 …… 5.26.10.2
TE20 …… 5.26.10.20
TE21 …… 5.26.10.21
TE22 …… 5.26.10.22
TE23 …… 5.26.10.23
TE3 …… 5.26.10.3
TE4 …… 5.26.10.4
TE5 …… 5.26.10.5
TE6 …… 5.26.10.6
TE7 …… 5.26.10.7
TE8 …… 5.26.10.8
TE9 …… 5.26.10.9
technique of needle exercise …… 6.2.2
tender point selection …… 7.22.13
tertiary collateral vessel …… 4.21.6
TF_1 …… 5.28.34
TF_2 …… 5.28.35
TF_3 …… 5.28.36
TF_4 …… 5.28.37
TF_5 …… 5.28.38
TG_1 …… 5.28.39
$TG_{1,2i}$ …… 5.28.43
TG_{1p} …… 5.28.42

TG_{1u} …… 5.28.41
TG_2 …… 5.28.40
TG_{2i} …… 5.28.47
TG_{2p} …… 5.28.44
TG_3 …… 5.28.45
TG_4 …… 5.28.46
the strength of electroacupuncture …… 6.4.23.1
theory of meridian and collateral …… 4.2
therapy of medicinal application on navel …… 6.3.44
thirteen spirit-points …… 5.22
thoroughfare vessel …… 4.19.3
three hundred and sixty-five collateral vessels …… 4.21.5
three layers …… 6.2.38.2
three times needle of one-inserting and three-lifting …… 6.2.36.2
three yang meridians of foot …… 4.18.3
three yang meridians of hand …… 4.18.2
three yin meridians of foot …… 4.18.4
three yin meridians of hand …… 4.18.1
three-edged needle …… 6.4.9
three-edged needle therapy …… 6.4.10
thrusting insertion …… 6.2.15.8
thumb cun …… 5.24.2
thumbtack intradermal needle …… 6.4.19.1
thunder-fire wonder moxibustion …… 6.3.15.6
tongue needle therapy …… 6.4.77
Toutianliang reducing method …… 6.2.38.4
transcutaneous electrical stimulation …… 6.4.65
transverse insertion …… 6.2.13.3
transverse penetration …… 6.2.13.6
treating deficiency with reinforcement …… 7.5
treating excess with expelling …… 7.4
treating inapparent asthenia and sthenia with point on the meridian …… 7.6
treating left disease with right point …… 7.17
treating lower disorder with upper point …… 7.15
treating right disease with left point …… 7.16
treating upper disorder with lower point …… 7.14
treating yang for yin disorder …… 7.13
treating yin for yang disorder …… 7.12
trembling method …… 6.2.18.2.6
triple energizer meridian of hand-shaoyang（TE） …… 4.18.2.3
twelve branched meridians …… 4.20

twelve contraindications …… 6.2.45
twelve cutaneous regions …… 4.23
twelve meridian sinews …… 4.22.1
twelve meridians …… 4.18
twelve needlings …… 6.2.46.3
twelve source points …… 5.11
twirling insertion …… 6.2.15.9
twirling method …… 6.2.18.1.2
twirling reinforcing and reducing method …… 6.2.37.2

U

ultraviolet irradiation therapy of point …… 6.4.63
unblocking the meridian and collateral …… 7.3
upper-lower points combination …… 7.23.8

V

variation of heat sensitivity …… 8.2

W

warming needling …… 6.3.16
waterflow-like circulation of twelve meridians …… 4.11
wheat-grain size cone moxibustion …… 6.3.9.3
width of propagated sensation along channel …… 8.7.5
withdraw needle quickly …… 6.2.42.3
withdraw needle steadily …… 6.2.42.2
wrist-ankle needle therapy …… 6.4.83

X

xi-cleft point …… 5.16

Y

yang collateral vessel …… 4.21.2
yang heel vessel …… 4.19.8
yang link vessel …… 4.19.6
Yang needling …… 6.2.46.3.5
yang occluded in yin …… 6.2.38.10
yellow-care moxibustion …… 6.3.36
yin collateral vessel …… 4.21.1
yin heel vessel …… 4.19.7
yin link vessel …… 4.19.5
Yin needling …… 6.2.46.3.10
yin occluded in yang …… 6.2.38.9
ying-spring point …… 5.9.2
yin-yang points combination …… 7.23.7
Yuandao needling …… 6.2.46.2.2
yuan-source point …… 5.10

Yunqi method …… 6.2.27.3

Z

Zan needling …… 6.2.46.3.12
Zhizhen needling …… 6.2.46.3.6
Ziwudaojiu method …… 6.2.46.6
Ziwuliuzhu …… 7.24
Ziwuliuzhu point selection …… 7.25
Ziwuliuzhunajia method …… 7.25.1
Ziwuliuzhunazi method …… 7.25.2

GB/T 30232—2013

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
针灸学通用术语
GB/T 30232—2013
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.gb168.cn
服务热线:400-168-0010
010-68522006
2014年6月第一版
*
书号:155066·1-49331

版权专有 侵权必究

GB/T 30232-2013