ICS 01.040.11
CCS C 10

中华人民共和国国家标准

GB/T 42467.6—2023

中医临床名词术语
第6部分:妇科学

Clinical terminology of traditional Chinese medicine—
Part 6:Gynecology

2023-03-17 发布　　2023-03-17 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　总论 …… 1
4　月经病 …… 1
5　带下病 …… 4
6　妊娠病 …… 4
7　产后病 …… 8
8　妇科杂病 …… 10
参考文献 …… 13
索引 …… 15

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 42467《中医临床名词术语》的第 6 部分。GB/T 42467 已经发布了以下部分:

——第 1 部分:内科学;

——第 2 部分:外科学;

——第 3 部分:皮肤科学;

——第 4 部分:肛肠科学;

——第 5 部分:骨伤科学;

——第 6 部分:妇科学;

——第 7 部分:儿科学;

——第 8 部分:眼科学;

——第 9 部分:耳鼻喉科学。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家中医药管理局提出。

本文件由全国中医标准化技术委员会(SAC/TC 478)归口。

本文件起草单位:中国中医科学院中国医史文献研究所、全国科学技术名词审定委员会中医药学名词审定委员会、中华中医药学会、中国中医科学院、北京中医药大学东直门医院、中日友好医院、河北中医学院、广州中医药大学第一附属医院、广东省中医院、成都中医药大学、首都医科大学附属北京妇产医院。

本文件主要起草人:朱建平、王永炎、洪梅、高新颜、蔡景峰、苏祥飞、邱玑、赵艳、吴文清、肖承悰、许润三、杜惠兰、罗颂平、王小云、陆华、王景尚、段笑娇。

引　言

中医药学是我国传统的科学技术中唯一能完整地保留至今并以自身独特的体系仍在继续发展的学科，有很强的生命力。这种生命力来自于它所具有的独特理论体系及确切的临床疗效。中医药独特的理论是由独特的概念构成的，而中医药独特的概念是由中国独特的语言所构成的中医药术语来表述的。

中医药术语的标准化，是中医药学制定标准、学科规范的基础性工作，是一项十分重要的系统工程。它对于中医药知识的传播，国内外医药交流，学科与行业间的沟通，中医药科技成果的推广使用和生产技术的发展，中医药书刊和教材的编辑出版，特别是对中医药现代化、产业化、国际化，都具有十分重要而深远的意义。

GB/T 42467《中医临床名词术语》是指导中医教学、医疗、科学研究、管理、生产、经营、新闻出版及学术交流中有关“中医临床名词术语”规范使用的基础性和通用性标准。按照国家中医药管理局中医药重点学科建设专家委员会中医药学科建设规划指导目录，GB/T 42467《中医临床名词术语》由 9 个部分构成。

——第 1 部分：内科学。目的在于规范内科疾病名词术语的使用。

——第 2 部分：外科学。目的在于规范外科疾病名词术语的使用。

——第 3 部分：皮肤科学。目的在于规范皮肤科疾病名词术语的使用。

——第 4 部分：肛肠科学。目的在于规范肛肠科疾病名词术语的使用。

——第 5 部分：骨伤科学。目的在于规范骨伤科疾病名词术语的使用。

——第 6 部分：妇科学。目的在于规范妇科疾病名词术语的使用。

——第 7 部分：儿科学。目的在于规范儿科疾病名词术语的使用。

——第 8 部分：眼科学。目的在于规范眼科疾病名词术语的使用。

——第 9 部分：耳鼻喉科学。目的在于规范耳鼻喉科疾病名词术语的使用。

GB/T 42467《中医临床名词术语》选词原则：坚持能中不西、切合临床实用、相对的完整性；选词范围：以中医各专科疾病为主，适当选取部分西医病名且属中医优势病种，概念内涵明确（如糖尿病视网膜病变、子宫内膜异位症等）、中医文献原无记载属新近出现的疾病（如艾滋病等）、部分古病名（如心衰、肾衰等）。

本文件规范的妇科疾病名词术语是目前本领域专家的长期共识，而临床上出现的新疾病、尚未规范的新病名，有待临床发展和学术进步，领域专家达到共识后，予以补充。

中医临床名词术语
第6部分:妇科学

1 范围

本文件界定了中医妇科学总论、月经病、带下病、妊娠病、产后病、妇科杂病等术语的中文名、英文名、定义。

本文件适用于中医教学、医疗、科学研究、管理、生产、经营、新闻出版及学术交流等。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 总论

3.1

中医妇科学 gynecology of traditional Chinese medicine;traditional Chinese gynecology;TCM gynecology

研究妇女生理、病理特点和月经病、带下病、妊娠病、产后病及杂病等妇女特有疾病的诊断、治疗与预防的临床中医学科。

4 月经病

4.1

月经病 menstruation disease/disorder;menopathy

月经的周期、经期和经量、经质、经色发生异常,伴随月经周期或于经断前后出现明显不适症状的疾病的统称。

4.2

月经不调 menstrual irregularities

月经周期、经期、经量的异常,即月经先期、月经后期、月经先后无定期、经期延长、月经过多、月经过少等的统称。

4.2.1

月经先期 advanced menstruation

以月经提前7天至半月以内者,并且连续发生2个周期以上,经期基本正常为特征的月经病。

4.2.2

月经后期 delayed menstruation

以月经周期错后7天以上,甚至3～5个月一行,并且连续发生2个月经周期以上,经期基本正常为特征的月经病。

4.2.3

月经先后无定期 irregular menstruation cycle

以月经周期时或提前时或延后7天以上,交替不定,且连续3个周期以上为特征的月经病。

4.2.4

经期延长　prolonged menstruation；menostaxis

以月经周期正常，经期超过 7 天以上，甚或淋漓 2 周方净为特征的月经病。

4.2.5

月经过多　heavy menstrual bleeding；menorrhagia

以月经周期正常，经量明显多于正常，超过 80 mL，连续发生 2 个周期以上为特征的月经病。

4.2.6

月经过少　decreased menstruation；scanty menstruation；hypomenorrhea

以月经周期正常，经量明显少于正常经量的二分之一，或少于 20 mL，或经期不足 2 天，甚或点滴即净，且连续 2 个周期以上为特征的月经病。

4.2.7

经间期出血　intermenstrual bleeding

以月经周期基本正常，在两次月经之间（排卵期）发生周期性出血为特征的月经病。

4.3

经行乳房胀痛　menstrual distending pain of breasts

以行经前后或经期，周期性出现乳房胀满或疼痛，或伴乳头痒痛，经后缓解为特征的月经病。

4.4

经行泄泻　menstrual diarrhea

以行经前后、经期，周期性出现大便泄泻，日行数次，经净自止为特征的月经病。

4.5

经行浮肿　menstrual edema

以行经前后、经期出现周期性头面四肢浮肿，经后缓解为特征的月经病。

4.6

经行头痛　menstrual headache

以行经前后、经期出现周期性头痛，经后缓解为特征的月经病。

4.7

经行发热　menstrual fever

以经前或经期出现周期性发热，经后缓解为特征的月经病。

4.8

经行身痛　menstrual body pain

以行经前后、经期出现周期性身体疼痛，经后缓解为特征的月经病。

4.9

经行吐衄　menstrual hematemesis and epistaxis

以经期出现周期性的吐血、鼻衄并伴有月经量少或不行，经后缓解为特征的月经病。

4.10

经行口糜　menstrual aphthous stomatitis

以经前、经期出现周期性口舌糜烂、生疮，经后缓解为特征的月经病。

4.11

经行风疹块　menstrual wheal；menstrual urticaria

以经前、经期出现周期性皮肤起疹块，瘙痒异常，经后自愈为特征的月经病。

4.12

经行情志异常　menstrual mental disorders

以经前、经期出现周期性烦躁易怒，情志抑郁，悲伤欲哭，坐卧不宁，经后又复如常人为特征的月

经病。

4.13

经行眩晕　menstrual vertigo

以行经前后、经期，出现周期性头晕目眩，视物昏花，经后缓解为特征的月经病。

4.14

闭经　amenorrhea

以女子年逾16周岁无月经来潮，或已有月经中断6个月以上为特征的月经病。

4.15

经水早断　premature menopause

以40岁之前月经稀发大于4个月或闭经为主要表现的月经病。

注：相当于卵巢早衰。

4.16

痛经　dysmenorrhea

以行经前后、经期，出现周期性小腹痛，或痛引腰骶，甚至剧痛晕厥，经后缓解为特征的月经病。

4.17

子宫内膜异位症　endometriosis；EMT

子宫内膜组织（腺体和间质）出现在子宫体以外部位，引起周期性下腹痛与痛经为主要表现的妇科疾病。

4.18

多囊卵巢综合征　polycystic ovary syndrome；PCOS

以持续性无排卵、雄性激素过多和胰岛素抵抗，生育期妇女出现月经紊乱、不孕、肥胖、多毛、痤疮，双侧卵巢呈多囊性增大等为主要表现的生殖功能障碍与糖代谢异常并存的内分泌紊乱综合征。

4.19

崩漏　metrorrhagia and metrostaxis

以妇女月经周期紊乱，阴道突然大量下血不止，或小量下血淋漓不断为主要表现的月经病。

4.20

崩中　metrorrhagia

以妇女月经周期紊乱，阴道下血不止，量大而势急如崩为主要表现的月经病。

4.21

漏下　metrostaxis

以妇女月经周期紊乱，阴道下血，量少而淋漓不断为主要表现的月经病。

4.22

绝经前后诸证　perimenopausal disorders

妇女在绝经期前后，出现月经紊乱，烘热汗出，面赤口干，手足心热，或烦躁易怒，头晕目眩，耳鸣心悸，失眠健忘，腰背酸痛等特征的月经病。

4.23

经断复来　vaginal bleeding after menopause

以妇女绝经后又见阴道出血为特征的疾病。

4.24

绝经妇女骨质疏松症　postmenopausal osteoporosis

以绝经后腰背疼痛，腰酸膝软，骨密度降低，容易骨折为主要表现的与绝经有关的代谢性骨病。

5 带下病

5.1

带下病 leucorrhea disease/disorder

以带下量、色、质、气味异常为主要表现的疾病。

5.2

带下过多 profuse vaginal discharge

以带下量明显增多为特征的带下病。

5.3

带下过少 oligo-vaginal discharge

以带下量明显减少为特征的带下病。

5.4

白带[病] white leucorrhea disease

带下以色白为主的带下病。

5.5

黄带[病] yellow leucorrhea disease

带下以色黄为主的带下病。

5.6

赤带[病] red leucorrhea disease

以带下似血非血呈红色黏液,或如洗肉水样为特征的带下病。

5.7

五色带[病] parti-colored leucorrhea disease

以带下赤白相杂或五色杂呈,甚至腐臭难闻为特征的带下病。

6 妊娠病

6.1

妊娠病 gestational disease/disorder

妇女在妊娠期间,出现与妊娠有关疾病的统称。

6.2

妊娠恶阻 morning sickness;hyperemesis gravidarum

以严重的恶心呕吐,头晕厌食,甚则食入即吐等为特征的妊娠病。

6.3

妊娠腹痛 abdominal pain during pregnancy

胞阻

出现以小腹疼痛为特征的妊娠病。

6.4

异位妊娠 ectopic pregnancy;heterotopic pregnancy

受精卵在子宫体腔以外着床发育,以一侧下腹疼痛,不规则阴道出血等为特征的妊娠病。

6.5

胎漏 vaginal bleeding during pregnancy

以阴道少量出血,时下时止,或淋漓不断,而无腰酸腹痛为特征的妊娠病。

6.6

胎动不安　threatened abortion

以自觉胎动，下腹坠胀，腰酸腹痛，或伴阴道少量流血为特征的妊娠病。

6.7

堕胎　early abortion

以妊娠 12 周内，胚胎自然殒堕为特征的妊娠病。

6.8

小产　late abortion

以妊娠 12 周～28 周内，胎儿已成形而自然殒堕为特征的妊娠病。

6.9

早产　preterm birth；premature delivery；premature labor

以妊娠在 28 足周后至 37 足周前而中断妊娠为特征的妊娠病。

6.10

滑胎　habitual abortion；recurrent spontaneous abortion；RSA

以堕胎或小产连续发生 3 次或 3 次以上为特征的妊娠病。

注：相当于复发性流产，俗称习惯性流产。

6.11

胎萎不长　retarded growth of fetus

以孕妇腹形小于相应妊娠月份，胎儿存活而生长迟缓为特征的妊娠病。

6.12

胎死不下　retention of dead fetus；missed abortion

以胎死胞中，不能自行排出为特征的妊娠病。

6.13

子死腹中　dead fetus in uterus

以妊娠足月，临产前、产程中胎儿死于母腹中，不能自行娩出为特征的妊娠病。

6.14

子烦　gestational dysphoria

妊娠心烦

以烦闷不安，郁郁不乐，或烦躁易怒为特征的妊娠病。

6.15

子悬　floating sensation pregnancy disease；gestational suspension

胎气上逆

以妊娠中晚期孕妇出现胸胁胀满，甚则呼吸喘急，烦躁不安为特征的妊娠病。

6.16

子肿　gestational edema

妊娠肿胀

以妊娠中晚期，肢体面目发生肿胀为特征的妊娠病。

6.17

子满　hydramnios

妊娠肿满

以妊娠 5 个月后胎水过多，腹大异常，胸膈胀满，甚则喘不得卧为特征的妊娠病。

6.18

子晕　gestational vertigo

妊娠眩晕

以妊娠中晚期，头晕目眩，视物模糊，甚者昏眩欲厥为特征的妊娠病。

6.19

子痫　eclampsia

妊娠痫证

以妊娠晚期、临产时、新产后，忽然眩晕、倒仆，昏不知人，两目上视，牙关紧闭，口吐白沫，四肢抽搐，全身强直，少顷可醒，时或复发，甚则昏迷不醒为特征的妊娠病。

6.19.1

先兆子痫　preeclampsia

以妊娠晚期，或临产时，或新产后，忽然眩晕，头痛，眼花耳鸣，胸闷，恶心，呕吐，血压显著升高为特征的子痫。

6.19.2

子痫发作期　attacking stage of eclampsia

以突然昏倒，不省人事，两目上视，瞳神散大，肌肉抽搐，牙关紧闭，喉中痰声漉漉或鼾声如雷，血压持续偏高，脉搏加快等为特征而频繁发作的子痫。

6.20

子喑　gestational aphonia

妊娠失音

以妊娠期间，孕妇出现声音嘶哑，甚则不能出声为特征的妊娠病。

6.21

子嗽　gestational cough

以妊娠期间，咳嗽、久咳不已为特征的妊娠病。

6.22

子淋　gestational stranguria

以妊娠期间，尿频、尿急、淋漓涩痛为特征的妊娠病。

6.23

妊娠小便不通　bladder pressure disorder；urine retention during pregnancy

以妊娠期间小便不通，小腹胀急疼痛为特征的妊娠病。

6.24

妊娠大便不通　gestational constipation

以妊娠期间大便秘结不通，或欲大便而努责不下为特征的妊娠病。

6.25

妊娠泄泻　gestational diarrhea

以妊娠期间腹痛肠鸣，大便次数增多、稀薄为特征的妊娠病。

6.26

妊娠瘙痒症　gestational pruritus

以妊娠期间出现皮肤瘙痒，甚则遍及全身为特征的妊娠病。

6.27

妊娠贫血　gestational anemia

以孕妇出现倦怠气短，面色淡白，食欲不振，甚至浮肿，血红蛋白或红细胞明显下降等为特征的妊娠病。

6.28

胎水过少　oligohydramnios

羊水过少

以妊娠晚期羊水量少于 300 mL 为特征的妊娠病。

6.29

孕痈　intestinal abscess during pregnancy

以妊娠期间合并肠痈为特征的妊娠病。

6.30

葡萄胎　hydatidiform mole

鬼胎

以胚胎异常，累累成串，细蒂相连，崩下血泡，状如葡萄为特征的妊娠病。

6.31

妊娠偏头痛　migraine during pregnancy

以孕妇出现单侧或双侧头痛，呈阵发性或持续性反复发作，恶心呕吐为特征的妊娠病。

6.32

妊娠消渴　consumptive thirst during pregnancy

原有隐性糖尿病而怀孕，以多饮、多食、多尿等为特征的妊娠病。

6.33

妊娠疱疹　gestational pemphigoid

以孕妇外阴、肛周和阴道出现疱疹、色红肿起，继后形成溃疡，可有疼痛，白带增多，尿痛，乏力，低热，腹股间腻核肿大压痛等为特征的妊娠病。

6.34

妊娠紫癜　gestational purpura

以孕妇皮下或黏膜出现紫斑，甚则鼻衄、尿血等为特征的妊娠病。

6.35

妊娠风疹　gestational rubella

以孕妇出现皮肤发红起团块或斑疹、丘疹，伴发热、头痛为特征的妊娠病。

6.36

妊娠下肢抽筋　lower-limb spasm during pregnancy

以妊娠后期出现小腿抽痛，常在夜间或睡眠时加剧为特征的妊娠病。

6.37

妊娠惊悸　gestational palpitation

以孕后心悸善惊，心神不宁为特征的妊娠病。

6.38

妊娠乳痈　mammary abscess in pregnancy

妊娠期间合并乳痈为主要特征的妊娠病。

6.39

妊娠烦渴　vexation and thirst during pregnancy

以妊娠期间口干烦渴为特征的妊娠病。

6.40

妊娠腰痛　gestational lumbago

以妊娠期间腰痛为特征的妊娠病。

6.41

妊娠遗尿　gestational enuresis

以妊娠晚期小便不能控制而自行排出为特征的妊娠病。

6.42

过期妊娠　prolonged pregnancy

以妊娠足月逾 2 周以上尚未临产为特征的妊娠病。

6.43

难产　difficult delivery

以妊娠足月临产时，胎儿不能顺利娩出为特征的妊娠病。

6.44

胞衣不下　retention of placenta

以胎儿娩出后，超过半小时胎盘不能自然娩出为特征的妊娠病。

6.45

胞膜先破　premature rupture of amnion

以妊娠足月，分娩前或分娩早期腹痛刚作，胞膜已破，胎水外流，影响分娩进程或致胎儿死亡为特征的疾病。

7　产后病

7.1

产后病　postpartum disease/disorder；puerperal disease/disorder

产妇在产褥期内发生与分娩或产褥有关疾病的统称。

7.2

产后血崩　massive postpartum hemorrhage

以产妇在胎儿娩出后，突然阴道大量出血为特征的产后病。

7.3

晚期产后出血　late stage of postpartum hemorrhage

以分娩 24 h 后，产褥期内发生子宫持续或间断性大量出血为特征的产后病。

7.4

产后血晕　postpartum hemorrhagic syncope

以产妇分娩后突然头晕眼花，不能起坐，心胸满闷，恶心呕吐，喘促气急，甚则神昏口噤，不省人事为特征的产后病。

7.5

产后痉病　postpartum convulsion disease

以新产后或产褥期内，产妇突然项背强直，四肢抽搐，甚则口噤不开，角弓反张为特征的产后病。

7.6

产后大便难　postpartum constipation

以产后饮食如常，大便秘结艰涩，数日不解，或大便硬结，难以排出等为特征的产后病。

7.7

产后发热　postpartum fever

以产褥期内，高热、寒战，或发热持续不退，或伴有其他症状为特征的产后病。

7.8

产后伤暑　postpartum summerheat affection

产后正值夏日，伤于暑邪，以身热汗出，烦渴引饮，面赤头晕，神疲乏力，胸闷气喘为特征的产后病。

7.9

产后腹痛　postpartum abdominal pain

以产妇在产褥期发生与分娩有关的小腹疼痛为特征的产后病。

7.10

恶露不绝　prolonged lochiorrhea;postpartum lochiorrhea

以产后血性恶露持续10天以上,仍淋漓不净为主要特征的产后病。

7.11

恶露不下　lochioschesis

以分娩后恶露蓄积胞中,停滞不下,或下亦甚少,小腹疼痛为特征的产后病。

7.12

产后小便不通　postpartum retention of urine

以产后小便点滴而下,甚则闭塞不通,小腹胀急疼痛为特征的产后病。

7.13

产后小便淋痛　postpartum strangury

以产后小便淋漓涩痛,伴尿频、尿急等为特征的产后病。

7.14

产后小便失禁　postpartum enuresis

以产后小便不能自制,或睡中自遗为特征的产后病。

7.15

产后小便频数　postpartum frequent urination

以产后小便次数增多,劳累后加重等为特征的产后病。

7.16

产后尿血　postpartum hematuria

以产后小便中混有血液,而无疼痛之感为特征的产后病。

7.17

产后自汗　postpartum spontaneous sweating

以产后清醒时汗出,不能自止,动则尤甚为特征的产后病。

7.18

产后盗汗　postpartum night sweating

以产后睡眠中汗出湿衣,醒来自止为特征的产后病。

7.19

产后身痛　postpartum body pain

以产褥期内,出现肢体与关节酸痛、麻木、重着为特征的产后病。

7.20

缺乳　oligogalactia

以哺乳期内,产妇乳汁甚少,甚则全无为特征的产后病。

7.21

产后乳汁自溢　galactorrhea

以哺乳期内,乳汁不经婴儿吸吮而自然流出为特征的产后病。

7.22

产后虚羸　postpartum debility

以产后饮食减少,四肢无力,动则气短自汗,头昏眼花,日渐疲乏羸瘦为特征的产后病。

7.23

产后抑郁　postpartum depression

以产妇在分娩后出现情绪低落、精神抑郁为特征的产后病。

8　妇科杂病

8.1

不孕症　infertility

以育龄期夫妇有规律性生活，未采取避孕措施，女子1年以上不受孕为主要表现的疾病。

8.1.1

原发不孕[症]　primary infertility

全不产

以育龄女子从未有过妊娠史，未避孕而不受孕为特征的不孕症。

8.1.2

继发不孕[症]　secondary infertility

断绪

以既往有过妊娠史，未避孕1年以上而不受孕为特征的不孕症。

8.2

肠覃　lower abdominal mass [in woman]；ovarian cyst

以胞宫旁少腹内出现圆滑柔韧的肿块，一般不影响月经为主要表现的疾病。

注：相当于卵巢囊肿。

8.3

石瘕　stony uterine mass

以胞宫长有包块，质地坚硬，固定不移为主要表现的疾病。

注：相当于子宫肌瘤。

8.4

阴户囊肿　vaginal cyst

以女性阴道口一侧或双侧出现囊性肿块为主要表现的疾病。

8.5

宫颈息肉　cervical polyp

以宫颈管黏膜增生向宫颈外口凸出，形成一个或多个赘生物为主要表现的疾病。

8.6

妇人癥瘕　pelvic mass in woman

以妇女下腹部有结块，或痛，或胀，或满，甚或阴道出血为主要表现的疾病。

8.7

子宫颈癌　cervical cancer

以带下赤白腥臭，不规则阴道出血，性交后出血，腰腹作痛及贫血、或严重消瘦等全身衰竭症状为主要表现的位于子宫颈部的恶性肿瘤。

8.8

阴挺　uterine or vaginal prolapse

子宫脱垂

以子宫从正常位置沿阴道下移，甚至完全脱出于阴道口外，或阴道前后壁膨出为主要表现的疾病。

8.9

阴痒　pruritus vulvae

以妇女外阴部或阴道内瘙痒，甚则奇痒难忍，坐立不安为主要表现的疾病。

8.10

阴疮　vulval sore

以妇女阴户肿痛，甚则化脓破溃，或阴户侧出现肿块如蚕茧状等为主要表现的疾病。

8.11

阴肿　vulval swelling

以妇女外阴部肿胀或伴有疼痛为主要表现的疾病。

8.12

阴痛　vaginal pain

以妇女阴中或阴户抽掣疼痛，甚或连及少腹为主要表现的疾病。

8.13

阴冷　vulval coldness

以妇女自觉外阴及阴中寒冷，甚则冷及小腹臀部为主要表现的疾病。

8.14

阴燥　vulval dryness

以妇女外阴皮肤和黏膜不同程度地变白、粗糙，甚至逐渐萎缩为主要表现的疾病。

8.15

阴吹　vaginal flatus；flatus vaginalis

以妇女阴道中时时出气，或出气有声，状如矢气为主要表现的疾病。

8.16

脏躁　hysteria

以妇女情志异常，精神抑郁，心中烦乱，无故悲伤欲哭，哭笑无常，呵欠频作为主要表现的疾病。

8.17

盆腔炎　pelvic inflammatory disease；PID

女性内生殖器官及周围组织、盆腔腹膜发生的炎症，以小腹或少腹疼痛拒按或坠胀，引及腰骶，或伴发热，白带增多为主要表现的疾病。

8.17.1

急性盆腔炎性疾病　acute pelvic inflammatory disease

急性发作的以小腹或少腹疼痛拒按，伴高热恶寒，白带增多等为特征的盆腔炎。

8.17.2

盆腔炎性疾病后遗症　sequelae of pelvic inflammatory disease；sequelae of PID

反复发作，经久不愈的以小腹或少腹疼痛拒按或坠胀，引及腰骶，或伴低热，白带增多等为特征的盆腔炎。

8.18

交接出血　postcoital bleeding；PCB

以妇女性交后阴道出血为主要表现的疾病。

8.19

热入血室　heat invading blood chamber；heat entering uterus

以妇女在经期或月经前后，因感受外邪，邪热乘虚侵入血室，热与血搏，出现寒热如疟，或胸胁、少腹满痛，或谵语，或伴经量异常为主要表现的疾病。

8.20

性冷　asexuality

以妇女性欲低下，长期对性生活缺乏兴趣，甚至厌恶为主要表现的疾病。

8.21

假孕　pseudocyesis；false pregnancy

以育龄期妇女出现月经停闭，逐月腹大，甚或自觉有胎动感，而检查无妊娠体征为主要表现的疾病。

参 考 文 献

[1] GB/T 10112—2019 术语工作 原则与方法

[2] GB/T 15237.1—2000 术语工作 词汇 第1部分:理论与应用

[3] GB/T 15657—2021 中医病证分类与代码

[4] GB/T 16785—2012 术语工作 概念和术语的协调

[5] GB/T 20001.1—2001 标准编写规则 第1部分:术语

[6] 全国科学技术名词审定委员会中医药学名词审定委员会.中医药学名词[M].北京:科学出版社,2004.

[7] 李经纬,区永欣,余瀛鳌,等.中医大辞典[M].北京:人民卫生出版社,1995.

[8] 吴兰成.中医药学主题词表[M].北京:中医古籍出版社,1996.

[9] 李振吉.中医药常用名词术语辞典[M].北京:中国中医药出版社,2001.

[10] 中国大百科全书·传统医学卷编委会.中国大百科全书:传统医学卷[M].北京:大百科出版社,1992.

[11] 中国医学百科全书·中医学编辑委员会.中国医学百科全书:中医学[M].上海:上海科学技术出版社,1997.

[12] 姚乃礼.中医症状鉴别诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2000.

[13] 马宝璋.中医妇科学[M].上海:上海科学技术出版社,1997.

[14] 欧阳惠卿.中医妇科学[M].北京:人民卫生出版社,2002.

[15] 张玉珍.中医妇科学[M].北京:中国中医药出版社,2002.

[16] 王永炎,王耀庭.今日中医妇科[M].北京:人民卫生出版社,2000.

[17] 郑怀美.妇产科学:第3版[M].北京:人民卫生出版社,1980.

[18] Alan H. DeCherney,Martin L. Pernoll.现代妇产科疾病疾病诊断与治疗:第8版[M].刘新民,万小平,宋玉琴,主译.北京:人民卫生出版社,1998.

[19] 朱杰.妇产科学[M].北京:人民卫生出版社.2012

[20] 罗颂平.中医妇产科学[M].北京:人民卫生出版社.2012

[21] 连方.中西医结合妇产科学[M].北京:人民卫生出版社.2012

[22] 临床产科学编委会.临床产科学[M].天津:天津科学技术出版社,1999.

[23] 金魁和.汉英医学大词典:第2版[M].北京:人民卫生出版社,2004.

[24] Nigel Wiseman,Feng Ye.实用英文中医辞典:英文第2版[M].北京:人民卫生出版社,2002.

[25] 方廷钰,陈锋,王梦琼,等.新汉英中医学词典[M].北京:中国医药科技出版社,2003.

[26] 谢竹藩.中医药常用名词术语英译[M].北京:中国中医药出版社,2004.

[27] 北京外国语学院英语系《汉英词典》编写组.汉英词典[M].北京:商务印书馆,1978.

[28] 欧明.汉英中医辞典[M].广州:广东科技出版社,1986.

[29] 原一祥,任继学,黄龙,等.汉英双解中医大辞典[M].北京:人民卫生出版社,1997.

[30] 谢竹藩,楼之岑,黄孝楷,等.汉英中医药分类辞典[M].北京:新世界出版社,1994.

[31] 北京中医药大学.汉英中医药学词典[M].北京:中医古籍出版社,1994.

[32] 湖北中医学院《汉英中医药分类词典》编委会.汉英中医药分类词典(计算机词库范本)[M].北京:科学出版社,1996.

[33] 李照国.简明汉英中医词典[M].上海:上海科学技术出版社,2002.

[34] 王晓鹰,章宜华,等.汉英医学词典[M].北京:外语教学与研究出版社,2003.

[35] 世界中医药学会联合会.中医基本名词术语中英对照国际标准[M].北京:人民卫生出版社,2008.

[36] 全国科学技术名词审定委员会中医药学名词审定委员会.中医药学名词:内科学 妇科学 儿科学[M].北京:科学出版社,2011.

[37] 朱建平,蔡永敏,黄涛,等.中医名词考证与规范:1-5 卷[M]. 上海:上海科学技术出版社,2020.

[38] 张玉珍.中医妇科学[M].北京:中国中医药出版社,2007.

[39] 冯晓玲,张婷婷.中医妇科学[M].北京:中国中医药出版社,2021.

[40] World Health Organization Western Pacific Region. WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine in the Western Pacific Region[M]. Manila: World Health Organization, 2007.

[41] WHO ICD-11 Supplementary chapter traditional medicine conditions—Module.

索　引

汉语拼音索引

B

白带[病] …… 5.4
胞膜先破 …… 6.45
胞衣不下 …… 6.44
胞阻 …… 6.3
崩漏 …… 4.19
崩中 …… 4.20
闭经 …… 4.14
不孕症 …… 8.1

C

产后病 …… 7.1
产后大便难 …… 7.6
产后盗汗 …… 7.18
产后发热 …… 7.7
产后腹痛 …… 7.9
产后痉病 …… 7.5
产后尿血 …… 7.16
产后乳汁自溢 …… 7.21
产后伤暑 …… 7.8
产后身痛 …… 7.19
产后小便不通 …… 7.12
产后小便淋痛 …… 7.13
产后小便频数 …… 7.15
产后小便失禁 …… 7.14
产后虚羸 …… 7.22
产后血崩 …… 7.2
产后血晕 …… 7.4
产后抑郁 …… 7.23
产后自汗 …… 7.17
肠覃 …… 8.2
赤带[病] …… 5.6

D

带下病 …… 5.1
带下过多 …… 5.2
带下过少 …… 5.3
断绪 …… 8.1.2
多囊卵巢综合征 …… 4.18
堕胎 …… 6.7

E

恶露不绝 …… 7.10
恶露不下 …… 7.11

F

妇人癥瘕 …… 8.6

G

宫颈息肉 …… 8.5
鬼胎 …… 6.30
过期妊娠 …… 6.42

H

滑胎 …… 6.10
黄带[病] …… 5.5

J

急性盆腔炎性疾病 …… 8.17.1
继发不孕[症] …… 8.1.2
假孕 …… 8.21
交接出血 …… 8.18
经断复来 …… 4.23
经行发热 …… 4.7
经行风疹块 …… 4.11
经行浮肿 …… 4.5
经行口糜 …… 4.10
经行情志异常 …… 4.12
经行乳房胀痛 …… 4.3
经行身痛 …… 4.8
经行头痛 …… 4.6
经行吐衄 …… 4.9
经行泄泻 …… 4.4
经行眩晕 …… 4.13
经间期出血 …… 4.2.7

经期延长 …… 4.2.4
经水早断 …… 4.15
绝经妇女骨质疏松症 …… 4.24
绝经前后诸证 …… 4.22

L

漏下 …… 4.21

N

难产 …… 6.43

P

盆腔炎 …… 8.17
盆腔炎性疾病后遗症 …… 8.17.2
葡萄胎 …… 6.30

Q

全不产 …… 8.1.1
缺乳 …… 7.20

R

热入血室 …… 8.19
妊娠病 …… 6.1
妊娠大便不通 …… 6.24
妊娠恶阻 …… 6.2
妊娠烦渴 …… 6.39
妊娠风疹 …… 6.35
妊娠腹痛 …… 6.3
妊娠惊悸 …… 6.37
妊娠疱疹 …… 6.33
妊娠偏头痛 …… 6.31
妊娠贫血 …… 6.27
妊娠乳痈 …… 6.38
妊娠瘙痒症 …… 6.26
妊娠失音 …… 6.20
妊娠下肢抽筋 …… 6.36
妊娠痫证 …… 6.19
妊娠消渴 …… 6.32
妊娠小便不通 …… 6.23
妊娠泄泻 …… 6.25
妊娠心烦 …… 6.14
妊娠眩晕 …… 6.18
妊娠腰痛 …… 6.40
妊娠遗尿 …… 6.41
妊娠肿满 …… 6.17
妊娠肿胀 …… 6.16
妊娠紫癜 …… 6.34

S

石瘕 …… 8.3

T

胎动不安 …… 6.6
胎漏 …… 6.5
胎气上逆 …… 6.15
胎水过少 …… 6.28
胎死不下 …… 6.12
胎萎不长 …… 6.11
痛经 …… 4.16

W

晚期产后出血 …… 7.3
五色带[病] …… 5.7

X

先兆子痫 …… 6.19.1
小产 …… 6.8
性冷 …… 8.20

Y

羊水过少 …… 6.28
异位妊娠 …… 6.4
阴疮 …… 8.10
阴吹 …… 8.15
阴户囊肿 …… 8.4
阴冷 …… 8.13
阴挺 …… 8.8
阴痛 …… 8.12
阴痒 …… 8.9
阴燥 …… 8.14
阴肿 …… 8.11
原发不孕[症] …… 8.1.1
月经病 …… 4.1
月经不调 …… 4.2
月经过多 …… 4.2.5
月经过少 …… 4.2.6

月经后期 …… 4.2.2
月经先后无定期 …… 4.2.3
月经先期 …… 4.2.1
孕痛 …… 6.29

Z

脏躁 …… 8.16
早产 …… 6.9
中医妇科学 …… 3.1
子烦 …… 6.14
子宫颈癌 …… 8.7
子宫内膜异位症 …… 4.17
子宫脱垂 …… 8.8
子淋 …… 6.22
子满 …… 6.17
子死腹中 …… 6.13
子嗽 …… 6.21
子痫 …… 6.19
子痫发作期 …… 6.19.2
子悬 …… 6.15
子喑 …… 6.20
子晕 …… 6.18
子肿 …… 6.16

汉语笔画索引

三画

小产 …… 6.8
子死腹中 …… 6.13
子肿 …… 6.16
子宫内膜异位症 …… 4.17
子宫脱垂 …… 8.8
子宫颈癌 …… 8.7
子晕 …… 6.18
子烦 …… 6.14
子悬 …… 6.15
子淋 …… 6.22
子喑 …… 6.20
子痫 …… 6.19
子痫发作期 …… 6.19.2
子满 …… 6.17
子嗽 …… 6.21

四画

五色带[病] …… 5.7
不孕症 …… 8.1
中医妇科学 …… 3.1
月经不调 …… 4.2
月经过少 …… 4.2.6
月经过多 …… 4.2.5
月经先后无定期 …… 4.2.3
月经先期 …… 4.2.1
月经后期 …… 4.2.2
月经病 …… 4.1

五画

石瘕 …… 8.3
白带[病] …… 5.4
孕痛 …… 6.29

六画

过期妊娠 …… 6.42
早产 …… 6.9
先兆子痫 …… 6.19.1
全不产 …… 8.1.1
多囊卵巢综合征 …… 4.18
交接出血 …… 8.18
产后大便难 …… 7.6
产后小便不通 …… 7.12
产后小便失禁 …… 7.14
产后小便淋痛 …… 7.13
产后小便频数 …… 7.15
产后发热 …… 7.7
产后伤暑 …… 7.8
产后自汗 …… 7.17
产后血晕 …… 7.4
产后血崩 …… 7.2
产后抑郁 …… 7.23
产后身痛 …… 7.19
产后尿血 …… 7.16
产后乳汁自溢 …… 7.21

产后病 …… 7.1
产后痉病 …… 7.5
产后虚羸 …… 7.22
产后盗汗 …… 7.18
产后腹痛 …… 7.9
闭经 …… 4.14
羊水过少 …… 6.28
异位妊娠 …… 6.4
阴户囊肿 …… 8.4
阴吹 …… 8.15
阴冷 …… 8.13
阴肿 …… 8.11
阴挺 …… 8.8
阴疮 …… 8.10
阴痒 …… 8.9
阴痛 …… 8.12
阴燥 …… 8.14
妇人癥瘕 …… 8.6

七画

赤带[病] …… 5.6
肠覃 …… 8.2
妊娠下肢抽筋 …… 6.36
妊娠大便不通 …… 6.24
妊娠小便不通 …… 6.23
妊娠风疹 …… 6.35
妊娠心烦 …… 6.14
妊娠失音 …… 6.20
妊娠乳痈 …… 6.38
妊娠贫血 …… 6.27
妊娠肿胀 …… 6.16
妊娠肿满 …… 6.17
妊娠泄泻 …… 6.25
妊娠恶阻 …… 6.2
妊娠眩晕 …… 6.18
妊娠病 …… 6.1
妊娠疱疹 …… 6.33
妊娠烦渴 …… 6.39
妊娠消渴 …… 6.32
妊娠偏头痛 …… 6.31
妊娠惊悸 …… 6.37
妊娠紫癜 …… 6.34
妊娠遗尿 …… 6.41
妊娠痫证 …… 6.19
妊娠腰痛 …… 6.40
妊娠腹痛 …… 6.3
妊娠瘙痒症 …… 6.26

八画

性冷 …… 8.20
经水早断 …… 4.15
经行口糜 …… 4.10
经行风疹块 …… 4.11
经行头痛 …… 4.6
经行发热 …… 4.7
经行吐衄 …… 4.9
经行身痛 …… 4.8
经行乳房胀痛 …… 4.3
经行泄泻 …… 4.4
经行眩晕 …… 4.13
经行浮肿 …… 4.5
经行情志异常 …… 4.12
经间期出血 …… 4.2.7
经断复来 …… 4.23
经期延长 …… 4.2.4

九画

带下过少 …… 5.3
带下过多 …… 5.2
带下病 …… 5.1
鬼胎 …… 6.30
盆腔炎 …… 8.17
盆腔炎性疾病后遗症 …… 8.17.2
胞衣不下 …… 6.44
胞阻 …… 6.3
胞膜先破 …… 6.45
胎水过少 …… 6.28
胎气上逆 …… 6.15
胎动不安 …… 6.6
胎死不下 …… 6.12
胎萎不长 …… 6.11
胎漏 …… 6.5
急性盆腔炎性疾病 …… 8.17.1
宫颈息肉 …… 8.5
绝经妇女骨质疏松症 …… 4.24
绝经前后诸证 …… 4.22

十画

热入血室 …… 8.19
恶露不下 …… 7.11
恶露不绝 …… 7.10
原发不孕[症] …… 8.1.1
缺乳 …… 7.20
脏躁 …… 8.16
难产 …… 6.43
继发不孕[症] …… 8.1.2

十一画

黄带[病] …… 5.5
晚期产后出血 …… 7.3
崩中 …… 4.20
崩漏 …… 4.19
假孕 …… 8.21
断绪 …… 8.1.2
堕胎 …… 6.7

十二画

葡萄胎 …… 6.30
痛经 …… 4.16
滑胎 …… 6.10

十四画

漏下 …… 4.21

英文对应词索引

A

abdominal pain during pregnancy …… 6.3
acute pelvic inflammatory disease …… 8.17.1
advanced menstruation …… 4.2.1
amenorrhea …… 4.14
asexuality …… 8.20
attacking stage of eclampsia …… 6.19.2

B

bladder pressure disorder …… 6.23

C

cervical cancer …… 8.7
cervical polyp …… 8.5
consumptive thirst during pregnancy …… 6.32

D

dead fetus in uterus …… 6.13
decreased menstruation …… 4.2.6
delayed menstruation …… 4.2.2
difficult delivery …… 6.43
dysmenorrhea …… 4.16

E

early abortion …… 6.7

eclampsia …… 6.19
ectopic pregnancy …… 6.4
EMT …… 4.17
endometriosis …… 4.17

F

false pregnancy …… 8.21
flatus vaginalis …… 8.15
floating sensation pregnancy disease …… 6.15

G

galactorrhea …… 7.21
gestational anemia …… 6.27
gestational aphonia …… 6.20
gestational constipation …… 6.24
gestational cough …… 6.21
gestational diarrhea …… 6.25
gestational disease/disorder …… 6.1
gestational dysphoria …… 6.14
gestational edema …… 6.16
gestational enuresis …… 6.41
gestational lumbago …… 6.40
gestational palpitation …… 6.37
gestational pemphigoid …… 6.33
gestational pruritus …… 6.26
gestational purpura …… 6.34
gestational rubella …… 6.35
gestational stranguria …… 6.22
gestational suspension …… 6.15
gestational vertigo …… 6.18
gynecology of traditional Chinese medicine …… 3.1

H

habitual abortion …… 6.10
heat entering uterus …… 8.19
heat invading blood chamber …… 8.19
heavy menstrual bleeding …… 4.2.5
heterotopic pregnancy …… 6.4
hydatidiform mole …… 6.30
hydramnios …… 6.17
hyperemesis gravidarum …… 6.2
hypomenorrhea …… 4.2.6
hysteria …… 8.16

I

infertility …… 8.1
intermenstrual bleeding …… 4.2.7
intestinal abscess during pregnancy …… 6.29
irregular menstruation cycle …… 4.2.3

L

late abortion …… 6.8
late stage of postpartum hemorrhage …… 7.3
leucorrhea disease/disorder …… 5.1
lochioschesis …… 7.11
lower abdominal mass [in woman] …… 8.2
lower-limb spasm during pregnancy …… 6.36

M

mammary abscess in pregnancy …… 6.38
massive postpartum hemorrhage …… 7.2
menopathy …… 4.1
menorrhagia …… 4.2.5
menostaxis …… 4.2.4
menstrual aphthous stomatitis …… 4.10
menstrual body pain …… 4.8
menstrual diarrhea …… 4.4
menstrual distending pain of breasts …… 4.3
menstrual edema …… 4.5
menstrual fever …… 4.7
menstrual headache …… 4.6
menstrual hematemesis and epistaxis …… 4.9
menstrual irregularities …… 4.2
menstrual mental disorders …… 4.12
menstrual urticaria …… 4.11
menstrual vertigo …… 4.13
menstrual wheal …… 4.11
menstruation disease/disorder …… 4.1
metrorrhagia …… 4.20
metrorrhagia and metrostaxis …… 4.19
metrostaxis …… 4.21
migraine during pregnancy …… 6.31
missed abortion …… 6.12
morning sickness …… 6.2

O

oligogalactia …… 7.20

oligohydramnios …… 6.28
oligo-vaginal discharge …… 5.3
ovarian cyst …… 8.2

P

parti-colored leucorrhea disease …… 5.7
PCB …… 8.18
PCOS …… 4.18
pelvic inflammatory disease …… 8.17
pelvic mass in woman …… 8.6
perimenopausal disorders …… 4.22
PID …… 8.17
polycystic ovary syndrome …… 4.18
postcoital bleeding …… 8.18
postmenopausal osteoporosis …… 4.24
postpartum abdominal pain …… 7.9
postpartum body pain …… 7.19
postpartum constipation …… 7.6
postpartum convulsion disease …… 7.5
postpartum debility …… 7.22
postpartum depression …… 7.23
postpartum disease/disorder …… 7.1
postpartum enuresis …… 7.14
postpartum fever …… 7.7
postpartum frequent urination …… 7.15
postpartum hematuria …… 7.16
postpartum hemorrhagic syncope …… 7.4
postpartum lochiorrhea …… 7.10
postpartum night sweating …… 7.18
postpartum retention of urine …… 7.12
postpartum spontaneous sweating …… 7.17
postpartum strangury …… 7.13
postpartum summerheat affection …… 7.8
preeclampsia …… 6.19.1
premature delivery …… 6.9
premature labor …… 6.9
premature menopause …… 4.15
premature rupture of amnion …… 6.45
preterm birth …… 6.9
primary infertility …… 8.1.1
profuse vaginal discharge …… 5.2
prolonged lochiorrhea …… 7.10
prolonged menstruation …… 4.2.4

prolonged pregnancy …… 6.42
pruritus vulvae …… 8.9
pseudocyesis …… 8.21
puerperal disease/disorder …… 7.1

R

recurrent spontaneous abortion …… 6.10
red leucorrhea disease …… 5.6
retarded growth of fetus …… 6.11
retention of dead fetus …… 6.12
retention of placenta …… 6.44
RSA …… 6.10

S

scanty menstruation …… 4.2.6
secondary infertility …… 8.1.2
sequelae of pelvic inflammatory disease …… 8.17.2
sequelae of PID …… 8.17.2
stony uterine mass …… 8.3

T

TCM gynecology …… 3.1
threatened abortion …… 6.6
traditional Chinese gynecology …… 3.1

U

urine retention during pregnancy …… 6.23
uterine or vaginal prolapse …… 8.8

V

vaginal bleeding after menopause …… 4.23
vaginal bleeding during pregnancy …… 6.5
vaginal cyst …… 8.4
vaginal flatus …… 8.15
vaginal pain …… 8.12
vexation and thirst during pregnancy …… 6.39
vulval coldness …… 8.13
vulval dryness …… 8.14
vulval sore …… 8.10
vulval swelling …… 8.11

W

white leucorrhea disease …… 5.4

Y

yellow leucorrhea disease …… 5.5