Projet Intracloud

Procédure IntraCloud

Installation et Configuration de l'Intranet d'Entreprise Artis&Co

Table des matières

Table des matières ..... **Erreur ! Signet non défini.**

A. Téléchargement et extraction 3

B. Création de la base de données 3

C. Configuration Apache 3

D. Installation et configuration 4

Interface web 4

Piwigo 6

A. Téléchargement et extraction 6

B. Création de la base de données 6

C. Configuration Apache 6

D. Installation et configuration 7

Interface web 7

FreshRSS 9

A. Téléchargement et extraction 9

B. Création de la base de données 9

C. Configuration Apache 9

D. Installation et configuration 10

Interface web 10

MyBB 12

A. Téléchargement et extraction 12

B. Création de la base de données 12

C. Configuration Apache 12

D. Installation et configuration 13

Interface web 13

OsTicket 15

A. Téléchargement et extraction 15

B. Création de la base de données 15

C. Configuration Apache 15
D. Installation et configuration 16
Interface web 16
Nextcloud 17
A. Téléchargement et extraction 17
B. Création de la base de données 17
C. Configuration Apache 17
D. Installation et configuration 18
Interface web 18
Roundcube 20
A. Téléchargement et extraction 20
B. Création de la base de données 20
C. Configuration Apache 20
D. Installation et configuration 21
Interface web 21
Kanboard 23
A. Téléchargement et extraction 23
B. Création de la base de données 23
C. Configuration Apache 23
D. Installation et configuration 24
Interface web 24
Commandes utiles pour la gestion des applications 26
Vérifier le statut d'Apache 26
Redémarrer Apache 26
Vérifier les logs d'erreur 26
Vérifier les logs d'une application 26
Sauvegarder une base de données 26
Restaurer une base de données 26
Vérifier l'espace disque utilisé 26
Vérifier les permissions des fichiers 26

A. Téléchargement et extraction

Télécharger la dernière version de Dokuwiki :

```
cd /tmp
wget https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-
stable.tgz
```

Créer le répertoire de destination et déplacer les fichiers :

```
sudo mkdir -p /var/www/dokuwiki/public_html
sudo mv dokuwiki/* /var/www/dokuwiki/public_html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/dokuwiki/
sudo chmod -R 755 /var/www/dokuwiki/
```

B. Création de la base de données

Connecter à MySQL et créer la base de données :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécuter les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE dokuwiki_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'dokuwiki_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON dokuwiki_db.* TO
'dokuwiki_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

C. Configuration Apache

Créer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/dokuwiki.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName dokuwiki.intracloud.local
    ServerAdmin admin@intracloud.local
    DocumentRoot /var/www/dokuwiki/public_html

    <Directory /var/www/dokuwiki/public_html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
```

```
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dokuwiki_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/dokuwiki_access.log
combined
</VirtualHost>
```

Activer le site :

```
sudo a2ensite dokuwiki.conf
sudo systemctl reload apache2
```


D. Installation et configuration


Accéder à l'interface d'installation :

```
http://dokuwiki.intracloud.local
```

Renseigner les paramètres de la base de données et créer le compte administrateur.

Interface web




Log In
DokuWiki
It's better when it's simple
Search
Recent Changes Media Manager Sitemap
Trace: • start • dokuwiki
Translations of this page?: en
dokuwiki
Learn about DokuWiki
Features & reviews
Installation guide
User manual & syntax
Release notes
FAQ
Advanced Use
Extensions
Development manual
Corporate Use
Get support
Donations
Our Community
Get involved
User forum
Newsletter
Development mailinglist
Follow us on Facebook, Twitter and other social networks.
DokuWiki
DokuWiki is a simple to use and highly versatile Open Source wiki software that doesn't require a database. It is loved by users for its clean and readable syntax. The ease of maintenance, backup and integration makes it an administrator's favorite. Built in access controls and authentication connectors make DokuWiki especially useful in the enterprise context and the large number of plugins contributed by its vibrant community allow for a broad range of use cases beyond a traditional wiki.
Get started: Download
Why DokuWiki?
DokuWiki is a popular choice when choosing a Wiki software and has many advantages over similar software.
Easy to install and use
Low system requirements
Built-in Access Control Lists
Large variety of extensions
Over 50 languages supported
Device independent
Open Source
Use Cases
Wikis are quick to update and new pages are easily added. Designed for collaboration while maintaining a history of every change, DokuWiki could be used as
Corporate Knowledge Base
Private notebook
Software manual
Project workspace
CMS – intranet
Learn more about DokuWiki features
Customizing DokuWiki
We support customization on all levels of expertise. From easy configuration via the admin interface through downloading of templates and plugins to developing your own extensions.
Our Community
A part of OpenSource is giving back to the community by getting involved. There are numerous of options to do that.
Share your experience

Piwigo

A. Téléchargement et extraction

Télécharger la dernière version de Piwigo :

```
cd /tmp
wget https://piwigo.org/download/dlcounter.php?code=latest
-O piwigo-latest.zip
```

Créer le répertoire de destination et déplacer les fichiers :

```
sudo mkdir -p /var/www/piwigo/public_html
sudo mv piwigo/* /var/www/piwigo/public_html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/piwigo/
sudo chmod -R 755 /var/www/piwigo/
```

B. Création de la base de données

Connecter à MySQL et créer la base de données :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécuter les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE piwigo_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'piwigo_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON piwigo_db.* TO
'piwigo_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

C. Configuration Apache

Créer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/piwigo.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName piwigo.intracloud.local
    ServerAdmin admin@intracloud.local
    DocumentRoot /var/www/piwigo/public_html

    <Directory /var/www/piwigo/public_html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
```

```
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/piwigo_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/piwigo_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activer le site :

```
sudo a2ensite piwigo.conf
sudo systemctl reload apache2
```


D. Installation et configuration


Accéder à l'interface d'installation :

```
http://piwigo.intracloud.local
```

Renseigner les paramètres de la base de données et créer le compte administrateur.

Interface web




Home
People
128 photos
Hot air balloons
98 photos
Flowers
175 photos
Just another Piwigo gallery
Piwigo Administration
Administration Home
57 547
Photos
349
Albums
267
Keywords
28
Users
8
Groups
2.6k
Pages seen
19
Plugins
4.1GB
Storage used

FreshRSS

A. Téléchargement et extraction

Télécharger la dernière version de FreshRSS :

```
cd /tmp
wget https://github.com/FreshRSS/FreshRSS.git
```

Créer le répertoire de destination et déplacer les fichiers :

```
sudo mkdir -p /var/www/freshrss/public_html
sudo mv freshrss/* /var/www/freshrss/public_html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/freshrss/
sudo chmod -R 755 /var/www/freshrss/
```

B. Création de la base de données

Connecter à MySQL et créer la base de données :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécuter les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE freshrss_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'freshrss_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON freshrss_db.* TO
'freshrss_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

C. Configuration Apache

Créer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/freshrss.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName freshrss.intracloud.local
    ServerAdmin admin@intracloud.local
    DocumentRoot /var/www/freshrss/public_html

    <Directory /var/www/freshrss/public_html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
```

```
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/freshrss_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/freshrss_access.log
combined
</VirtualHost>
```

Activer le site :

```
sudo a2ensite freshrss.conf
sudo systemctl reload apache2
```


D. Installation et configuration


Accéder à l'interface d'installation :

```
http://freshrss.intracloud.local
```

Renseigner les paramètres de la base de données et créer le compte administrateur.

Interface web




Zero Hedge - FreshRSS
Lance's Dark Mood Party
192.168.1.40/i/?get=f_8
rk articles fo
FreshRSS
Search words or #tags
Subscriptions management
Mark as read
Main stream 7
Favourites (0)
Finance 2
(2) Zero Hedge
Pods: Finance 1
(1) Grants Podcasst
Pods: Music 1
(1) LoQDubious
Twitter Finance 2
Twitter Philosophy 1
Today — November 23rd 2017
Zero Hedge
Zero Hedge Small Michigan Township Blocks Nestle... 23rd at 14:42
Zero Hedge Blain: "The High-Yield Market Is Where ... 23rd at 14:07
Zero Hedge Europe Rebounds From Chinese Rout ... 23rd at 13:24

MyBB

A. Téléchargement et extraction

Télécharger la dernière version de MyBB :

```
cd /tmp
wget https://www.mybb.com/download/mybb_latest.zip
```

Créer le répertoire de destination et déplacer les fichiers :

```
sudo mkdir -p /var/www/mybb/public_html
sudo mv mybb/* /var/www/mybb/public_html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/mybb/
sudo chmod -R 755 /var/www/mybb/
```

B. Création de la base de données

Connecter à MySQL et créer la base de données :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécuter les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE mybb_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'mybb_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mybb_db.* TO
'mybb_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

C. Configuration Apache

Créer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/mybb.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName forum.intracloud.local
    ServerAdmin admin@intracloud.local
    DocumentRoot /var/www/mybb/public_html

    <Directory /var/www/mybb/public_html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
```

```
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mybb_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mybb_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activer le site :

```
sudo a2ensite mybb.conf
sudo systemctl reload apache2
```


D. Installation et configuration


Accéder à l'interface d'installation :

```
http://forum.intracloud.local
```

Renseigner les paramètres de la base de données et créer le compte administrateur.

Interface web




MyBB
Search
Member List
Calendar
Help
Welcome back, Admin. You last visited: Today, 02:15 PM (User CP — Mod CP — Admin CP — Log Out)
View New Posts | View Today's Posts | Private Messages (Unread 0, Total 0)
Current time: 07-01-2008, 02:29 PM
Open Buddy List
Forums / My Category / My Forum
User(s) browsing this forum: Admin
Forums in 'My Forum'
Forum
Threads
Posts
Last Post
My Subforum
This is a subforum for testing purposes.
Sub Forums: My Sub-subforum
0
0
Never
NEW THREAD
My Forum
Mark this forum read | Subscribe to this forum
Thread / Author
Replies
Views
Rating
Last Post [asc]
My Thread
Admin
0
1
Today 02:29 PM
Last Post: Admin
Sort by: Last Post
Order: Descending
From: Today
Go
NEW THREAD
New Posts
Hot Thread (New)
Hot Thread (No New)
No New Posts
Contains Posts by You
Locked Thread
Inline Thread Moderation:
Close Threads
Go (0)
Clear
Search this Forum:
Go
Forum Jump:
-- My Forum
Go
Contact Us | Your Website | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication
English (American)
Go
Powered By MyBB, © 2002-2008 MyBB Group.
Generated in 0.1235271 seconds (88.08% PHP / 11.92% MySQL)
MySQL Queries: 18 / Global Parsing Time: 0.0832641 / Memory Usage: 3.25 MB
PHP version: 5.2.5 / Server Load: Unknown / GZip Compression: Enabled
[advanced details]

OsTicket

A. Téléchargement et extraction

Télécharger la dernière version de OsTicket :

```
cd /tmp
wget
https://github.com/osTicket/osTicket/releases/download/v1.1
4.8/osTicket-v1.14.8.zip
```

Créer le répertoire de destination et déplacer les fichiers :

```
sudo mkdir -p /var/www/osticket/public_html
sudo mv osticket/* /var/www/osticket/public_html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/osticket/
sudo chmod -R 755 /var/www/osticket/
```

B. Création de la base de données

Connecter à MySQL et créer la base de données :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécuter les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE osticket_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'osticket_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON osticket_db.* TO
'osticket_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

C. Configuration Apache

Créer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/osticket.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName support.intracloud.local
    ServerAdmin admin@intracloud.local
    DocumentRoot /var/www/osticket/public_html

    <Directory /var/www/osticket/public_html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
```

```
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/osticket_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/osticket_access.log
combined
</VirtualHost>
```

Activer le site :

```
sudo a2ensite osticket.conf
sudo systemctl reload apache2
```


D. Installation et configuration

Accéder à l'interface d'installation :

```
http://support.intracloud.local
```

Renseigner les paramètres de la base de données et créer le compte administrateur.

Interface web



Nextcloud

A. Téléchargement et extraction

Télécharger la dernière version de Nextcloud :

```
cd /tmp
wget
https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-
latest.zip
```

Créer le répertoire de destination et déplacer les fichiers :

```
sudo mkdir -p /var/www/nextcloud/public_html
sudo mv nextcloud/* /var/www/nextcloud/public_html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/
sudo chmod -R 755 /var/www/nextcloud/
```

B. Création de la base de données

Connecter à MySQL et créer la base de données :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécuter les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE nextcloud_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'nextcloud_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud_db.* TO
'nextcloud_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

C. Configuration Apache

Créer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName files.intracloud.local
    ServerAdmin admin@intracloud.local
    DocumentRoot /var/www/nextcloud/public_html

    <Directory /var/www/nextcloud/public_html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
```

```
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/nextcloud_access.log
combined
</VirtualHost>
```

Activer le site :

```
sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo systemctl reload apache2
```


D. Installation et configuration


Accéder à l'interface d'installation :

```
http://files.intracloud.local
```

Renseigner les paramètres de la base de données et créer le compte administrateur.

Interface web




22:47
More
Christine Schott
Online
Talk
Notes
More apps
Transfers
Recent
Activity
Shares
Manage offline files
Group folders
Scanned images
Files
Favorites
Media
More
Filter filenames...
All files
New
Type
Modified
People
Name
Size
Modified
Calendar
Photos
Nextcloud mail, calendar, working 3.07.41 PM.jpg
Computer
Shared
Camera
Change-Prozess
Collectives
Collectives (restored)
Conference
Corinne documents
Deck
Economics 101
track-downloads
Energy provider

Roundcube

A. Téléchargement et extraction

Télécharger la dernière version de Roundcube :

```
cd /tmp
wget
https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/downloa
d/1.6.1/roundcubemail-1.6.1-complete.tar.gz
```

Créer le répertoire de destination et déplacer les fichiers :

```
sudo mkdir -p /var/www/roundcube/public_html
sudo mv roundcube/* /var/www/roundcube/public_html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/roundcube/
sudo chmod -R 755 /var/www/roundcube/
```

B. Création de la base de données

Connecter à MySQL et créer la base de données :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécuter les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE roundcube_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'roundcube_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcube_db.* TO
'roundcube_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

C. Configuration Apache

Créer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/roundcube.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName webmail.intracloud.local
    ServerAdmin admin@intracloud.local
    DocumentRoot /var/www/roundcube/public_html

    <Directory /var/www/roundcube/public_html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
```

```
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/roundcube_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/roundcube_access.log
combined
</VirtualHost>
```

Activer le site :

```
sudo a2ensite roundcube.conf
sudo systemctl reload apache2
```


D. Installation et configuration


Accéder à l'interface d'installation :

```
http://webmail.intracloud.local
```

Renseigner les paramètres de la base de données et créer le compte administrateur.

Interface web




Über
Roundcube Webmail 1.6.1 [GIT 20230108.1145]
Copyright © 2005-2022, The Roundcube Dev Team
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
Some exceptions for skins & plugins apply.
Installierte Plugins
Erweiterung
Version
Lizenz
Quellcode
acl
1.8
GPL-3,0+
additional_message_headers
1.2.1
GPL-3,0+
archive
3.5
GPL-3,0+
Schließen

Kanboard

A. Téléchargement et extraction

Télécharger la dernière version de Kanboard :

```
cd /tmp
wget
https://github.com/kanboard/kanboard/releases/download/v1.2
.28/kanboard-1.2.28.zip
```

Créer le répertoire de destination et déplacer les fichiers :

```
sudo mkdir -p /var/www/kanboard/public_html
sudo mv kanboard/* /var/www/kanboard/public_html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/kanboard/
sudo chmod -R 755 /var/www/kanboard/
```

B. Création de la base de données

Connecter à MySQL et créer la base de données :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécuter les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE kanboard_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'kanboard_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'MotDePasseSecurise123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON kanboard_db.* TO
'kanboard_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

C. Configuration Apache

Créer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/kanboard.conf
```

Ajouter le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName kanboard.intracloud.local
    ServerAdmin admin@intracloud.local
    DocumentRoot /var/www/kanboard/public_html

    <Directory /var/www/kanboard/public_html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
```

```
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/kanboard_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/kanboard_access.log
combined
</VirtualHost>
```

Activer le site :

```
sudo a2ensite kanboard.conf
sudo systemctl reload apache2
```


D. Installation et configuration


Accéder à l'interface d'installation :

```
http://kanboard.intracloud.local
```

Renseigner les paramètres de la base de données et créer le compte administrateur.

Interface web




KB Projet Jeu Video
Menu
Vue d'ensemble
Tableau
Liste
status:open
(13) En attente (0)
(3) Prêt (0/5) (1)
(5) Developpement (3) (0/5)
(1) Tests (0/3)
(1) Commentaires (0/3)
(1) Préproduction (0/1) (2)
(21) Terminé (0) (11)
Swimlane Emergency (0)
Swimlane Project (38)
En attente (9)
Prêt (3/5) 1
Developpement (4/5) 3
Tests (1/3)
Commentaires (1/3)
Préproduction (1/1) 2
Terminé (19) 11
#83 Création de la classe Characteristic Personnage Joueur
#84 Modification classe Item Personnage Joueur
#94 FireMageClass - ConflagrationSpell Amélioration
#100 SolarBurnSpell peut être lancée sur n'importe quelle surface. Amélioration
#105 SolarBurnSpell utilise un prefab de Fireball Amélioration
#95 Gestion des Boucliers dans EntityLivingBase Amélioration
#96 Le ChargeSpell ne commence pas avec son CD rechargé Correction
#97 Myrilandel Refactoring des Spells Refactoring & Architecture
#108 Veltouille Migration IgniteStatus vers le nouveau Système de Status Amélioration
#127 Myrilandel Fonctionnalité s'accroupir Personnage Joueur
#87 Fabien Crée l'architecture des barres de ressources Refactoring & Architecture
#77 Fabien Création d'une classe abstraite barre de ressource Personnage Joueur
#60 Fabien Créer un monstre Aggressif EntityLiving, Monsters & PNJ
#125 Veltouille Design des prefabs : Donjon Mécanismes & Donjon
#124 Myrilandel Design des prefabs : Club Mécanismes & Donjon
#18 Myrilandel Fonctionnalité Saut Personnage Joueur
#126 Myrilandel Refonte du personnage Bug fix
#101 Veltouille La portée de la FireBall est illimitée Amélioration
#113 Veltouille Migration Projectile FireMage Amélioration
#80 Veltouille Architecture des projectiles Refactoring & Architecture
#102 Myrilandel La mort d'une EntityLivingBase doit clear le status de l'entité Amélioration
#119 Myrilandel Migration Système de Characters : Lot 2 avec JSON Amélioration
#88 Veltouille Les projectiles suivent la rotation du joueur Bug fix
#114 Myrilandel
Chat

Commandes utiles pour la gestion des applications

Vérifier le statut d'Apache

```
sudo systemctl status apache2
```

Redémarrer Apache

```
sudo systemctl restart apache2
```

Vérifier les logs d'erreur

```
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
```

Vérifier les logs d'une application

```
sudo tail -f /var/log/apache2/[application]_error.log
```

Sauvegarder une base de données

```
mysqldump -u [utilisateur] -p [base_de_donnees] >
backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

Restaurer une base de données

```
mysql -u [utilisateur] -p [base_de_donnees] <
backup_YYYYMMDD.sql
```

Vérifier l'espace disque utilisé

```
du -sh /var/www/[application]/
```

Vérifier les permissions des fichiers

```
ls -la /var/www/[application]/public_html/
```