



출석체크

1.0.0 OAS 3.0

Node.js, mongoDB RestFul(아님) API 클라이언트 UI

Servers

/ - api server

Authorize



Users 유저 추가 수정 삭제 조회



POST /api/user/signup 유저 회원가입



새로운 사용자를 생성합니다. 비밀번호는 암호화되어 저장됩니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  
  "username": "[유저 이름]",  
  "password": "[비밀번호]",  
  "email": "[이메일]"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	<p>사용자 생성 성공</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "User created successfully", "user": { "username": "[유저 이름]", "password": "[암호화 된 비밀번호]", "email": "[이메일]", "isAdmin": false, "_id": "669c04b76fdd1c09d3c1b565", "__v": 0 } }</pre>	<i>No links</i>
400	<p>요청 데이터 오류</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "Error creating user", "error": "Error details" }</pre>	<i>No links</i>

POST /api/user/login 유저 로그인 ^

사용자 로그인을 처리합니다. 성공 시 JWT 토큰 반환.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "username": "[유저 이름]",
```

```

  "password": "[유저 비밀번호]"
}

```

Responses

Code	Description	Links
200	<p>로그인 성공, 토큰 발급</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid #007bff; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre> { "message": "Login successfully", "token": "[jwt토큰]", "user": { "_id": "669c04b76fdd1c09d3c1b565", "username": "[유저 이름]", "password": "[유저 비밀번호]", "email": "[이메일]", "isAdmin": false, "__v": 0 } } </pre>	<i>No links</i>
401	<p>인증 실패</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid #007bff; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Example Value Schema</p> <pre> { "message": "해당 유저가 없습니다, 비밀번호 틀림" } </pre>	<i>No links</i>
500	<p>서버 오류</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid #007bff; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Example Value Schema</p> <pre> { "message": "Server error" } </pre>	<i>No links</i>

GET

/api/user/users/{id} 특정 유저 조회



ID로 특정 사용자의 정보를 조회합니다.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

id * required	조회할 사용자의 ID
----------------------	-------------

string
(path)

id

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200	사용자 정보 반환	<i>No links</i>
-----	-----------	-----------------

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "id": "string",
  "username": "string",
  "email": "string",
  "password": "string"
}
```

404	사용자를 찾을 수 없음	<i>No links</i>
-----	--------------	-----------------

PUT [/api/user/users/{id}](#) 유저 정보 업데이트



ID로 특정 사용자의 정보를 업데이트합니다.

Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

id * required	업데이트할 사용자의 ID
----------------------	---------------

string

Name	Description
------	-------------

(path)

id

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  
  "username": "string",  
  "email": "string",  
  "password": "string"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200 사용자 업데이트 성공 No links404 사용자를 찾을 수 없음 No links**DELETE** /api/user/users/{id} 유저 삭제

ID로 특정 사용자를 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

id * required

삭제할 사용자의 ID

string**(path)**

id

Responses

Code	Description	Links
200	사용자 삭제 성공	<i>No links</i>
404	사용자를 찾을 수 없음	<i>No links</i>
500	서버 오류	<i>No links</i>

POST /api/user/signup/send 인증 이메일 전송



사용자가 회원가입 시 입력한 이메일 주소로 인증 이메일을 전송합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "email": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	이메일 전송 성공	<i>No links</i>
400	이메일 형식 오류 또는 필수 정보 누락	<i>No links</i>
500	서버 오류	<i>No links</i>

POST /api/user/signup/cert 이메일로 받은 코드 인증



사용자가 이메일로 받은 인증 코드를 제출하여 인증 절차를 완료합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "code": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	코드 인증 성공	No links
400	잘못된 코드	No links
500	서버 오류	No links

GET /api/user/checkAttendance/{id} 특정 유저의 출석 정보 확인



Try it out

Parameters

Name	Description
id * <small>required</small>	조회할 사용자의 ID string (path)

Responses

Code	Description	Links
200	출석 정보 반환 Media type	No links

Code	Description	Links
	<p>application/json</p> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "출석 정보 반환 성공", "attend": [{ "_id": "string", "user": "string", "session": "string", "attendList": [{ "_id": "string", "attendIdx": "string", "status": true }] }], "session_name": "string", "session_date": "string", "absent": 0 }</pre>	
404	출석 정보를 찾을 수 없음	<i>No links</i>
500	서버 오류	<i>No links</i>

Sessions 세션 생성, 관리

^

POST	/api/session/createSession	새로운 세션 생성	 
Parameters		Try it out	
No parameters			
Request body required		application/json	
<p>Example Value Schema</p> <pre>{ "name": "string", "date": "2024-10-03T06:58:32.541Z" }</pre>			

Responses

Code	Description	Links
201	세션이 성공적으로 생성됨	<i>No links</i>
	<p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p>	
	<p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "string", "session": { "id": "string", "name": "string", "date": "2024-10-03T06:58:32.542Z" } }</pre>	
400	잘못된 요청	<i>No links</i>
500	서버 오류	<i>No links</i>

GET /api/session/sessions 모든 세션 조회

[Try it out](#)

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	모든 세션 목록	<i>No links</i>
	<p>Media type</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p>	
	<p>Example Value Schema</p> <pre>[{ "id": "string", "name": "string", "date": "2024-10-03T06:58:32.543Z" }]</pre>	

Code	Description	Links
	}	
500	세션 조회 중 오류 발생	No links
GET	/api/session/sessions/{id} 특정 세션 조회 (모든 유저의 출석 포함)	 
Parameters		Try it out
Name Description		
id * required	string (path)	<input type="text" value="id"/>
Responses		
Code	Description	Links
200	세션에 대한 자세한 정보와 출석 기록	No links
Media type		
<input checked="" type="button" value="application/json"/>		
Controls <code>Accept</code> header.		
Example Value Schema		
<pre>{ "session": { "id": "string", "name": "string", "date": "2024-10-03T06:58:32.544Z" }, "attends": [{ "id": "string", "user": "string", "userName": "string", "session": "string", "sessionName": "string", "sessionDate": "Unknown Type: date", "attendList": [{ "attendIdx": 0, "status": true }] }] }</pre>		

Code	Description	Links
404	세션을 찾을 수 없음	No links
500	세션 조회 중 오류 발생	No links

DELETE /api/session/deleteSession/{sessionId} 세션 삭제

Parameters

Try it out

Name	Description
sessionId * required	sessionId
string (path)	

Responses

Code	Description	Links
200	세션이 성공적으로 삭제됨	No links
404	세션을 찾을 수 없음	No links
500	서버 오류	No links

POST /api/session/sessions/{id}/spreadsheets 특정 세션의 출석 정보를 Google 스프레드시트로 내보냅니다

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required	세션 ID
string (path)	id

Responses

Code	Description	Links
200	성공적으로 출석 데이터를 내보냈습니다	No links
404	세션을 찾을 수 없습니다	No links
500	출석 데이터를 내보내는 중 오류가 발생했습니다	No links

POST

[`/api/session/sessions/{id}/spreadsheets/1`](#)
첫 번째 세션의 출석 정보를 Google 스프레드시트로 내보냅니다



Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

id * required

세션 ID

string
(path)

id

Responses

Code	Description	Links
------	-------------	-------

200

성공적으로 출석 데이터를 내보냈습니다

No links

404

세션을 찾을 수 없습니다

No links

500

출석 데이터를 내보내는 중 오류가 발생했습니다

No links

POST

[`/api/session/sessions/{id}/spreadsheets/2`](#)
두 번째 세션의 출석 정보를 Google 스프레드시트로 내보냅니다



Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
------	-------------

id * required

세션 ID

string
(path)

id

Responses

Code	Description	Links
200	성공적으로 출석 데이터를 내보냈습니다	No links
404	세션을 찾을 수 없습니다	No links
500	출석 데이터를 내보내는 중 오류가 발생했습니다	No links

POST

/api/session/sessions/{id}/spreadsheets/3
세 번째 세션의 출석 정보를 Google 스프레드시트로 내보냅니다



Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
id * required	세션 ID

Responses

Code	Description	Links
200	성공적으로 출석 데이터를 내보냈습니다	No links
404	세션을 찾을 수 없습니다	No links
500	출석 데이터를 내보내는 중 오류가 발생했습니다	No links

Attendance 출석체크 진행, 관리, 출석 관련 작업



POST

/api/session/startAttendCheck/{id} 세션의 출석 체크 시작



Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
id * required	

Name	Description
(path)	

Responses

Code	Description	Links
201	출석 체크가 성공적으로 시작됨	No links
	<p>Media type</p> <div style="border: 2px solid #00AEEF; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Controls Accept header.</p>	
	<p>Example Value</p> <pre>{ "message": "string", "code": "string", "attendIdx": 0 }</pre>	
400	출석 체크 시작 실패 또는 최대 체크 도달	No links
500	서버 오류	No links

POST

/api/session/restartAttendCheck/{sessionId}/{attendIdx}



Parameters

Try it out

Name	Description
sessionId * required string (path)	<input type="text" value="sessionId"/>
attendIdx * required integer (path)	<input type="text" value="attendIdx"/>

Responses

Code	Description	Links
201	출석 체크가 재시작됨	No links
400	출석 체크 재시작 실패	No links
500	서버 오류	No links

GET /api/session/isCheck 출석 체크 진행 여부 확인



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	출석 체크가 진행 중임	No links
404	출석 체크가 진행 중이 아님	No links

GET /api/session/isCheckAttend 출석 체크 진행 여부 확인 (SSE)



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	<p>출석 체크 중일 경우 메세지 전송 후 연결 종료. 진행 중이 아닐 경우 기다렸다가 시작시 이벤트 메세지 전송</p> <p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">text/event-stream</div> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>data: {"message": "출석 체크 진행중", "token": {"attendIdx": 123, "someOtherData": "example"}, "isChecked": false}</pre>	<i>No links</i>
404	출석 체크가 진행 중이 아님	<i>No links</i>
500	서버 오류	<i>No links</i>

POST /api/session/checkAttend/{userId} 사용자 출석 체크



Parameters

Try it out

Name	Description
userId * required <small>string (path)</small>	<input type="text" value="userId"/>

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "code": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	출석 확인됨	No links
400	잘못된 코드	No links
404	출석 체크를 찾을 수 없음	No links
500	서버 오류	No links

DELETE [/api/session/endAttendCheck](#) 출석 체크 조기 종료



[Try it out](#)

Parameters

No parameters

Responses

Code	Description	Links
201	출석 체크가 성공적으로 종료됨	No links
400	출석 체크 종료 실패	No links
500	서버 오류	No links

GET [/api/session/attendance/spreadsheets](#) Record attendance data to Google Sheets



Records attendance data to a specified Google Spreadsheet. Requires authentication and admin privileges.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Attendance recorded successfully	<i>No links</i>
500	Error recording attendance	<i>No links</i>

Deposits 보증금 관련 작업



POST /api/deposit/recalculate Recalculate deposits for all users



Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Deposits successfully recalculated	<i>No links</i>

Media type

application/json

Controls `Accept` header.

Example Value Schema

```
{
  "message": "모든 유저의 보증금이 성공적으로 재계산되었습니다."
}
```

500	Internal server error	<i>No links</i>
-----	-----------------------	-----------------

Media type

application/json

Example Value Schema

Code	Description	Links						
<pre>{ "message": "보증금을 재계산하는 도중 오류가 발생했습니다.", "error": {} }</pre>								
GET	/api/deposit/{userId} Get deposit information							
Parameters		Try it out						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>userId * required</td> <td>The user ID</td> </tr> <tr> <td>string (path)</td> <td><input type="text" value="userId"/></td> </tr> </tbody> </table>			Name	Description	userId * required	The user ID	string (path)	<input type="text" value="userId"/>
Name	Description							
userId * required	The user ID							
string (path)	<input type="text" value="userId"/>							
Responses								
Code	Description	Links						
200	The deposit information	<i>No links</i>						
Media type								
application/json								
Controls <code>Accept</code> header.								
Example Value Schema								
<pre>{ "deposit": 0 }</pre>								

PUT	/api/deposit/{userId}/update/{deductionIdx}	Update deposit deduction details						
Parameters		Try it out						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>userId * required</td> <td>The user ID</td> </tr> <tr> <td>string (path)</td> <td><input type="text" value="userId"/></td> </tr> </tbody> </table>			Name	Description	userId * required	The user ID	string (path)	<input type="text" value="userId"/>
Name	Description							
userId * required	The user ID							
string (path)	<input type="text" value="userId"/>							

Name	Description
deductionIdx * required integer (path)	The deduction index deductionIdx

Request body	required	application/json
--------------	----------	------------------

Deduction details to update

Example Value Schema

```
{
  "deductedAmount": -10000,
  "deductionDetail": "Updated deduction detail"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Deduction successfully updated	No links
	<p>Media type</p> <p>application/json</p> <p>Controls Accept header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "차감 내역이 성공적으로 수정되었습니다", "deductionList": [{ "deductionIdx": 0, "deductionDate": "2024-10-03T06:58:32.556Z", "deductedAmount": 0, "deductionDetail": "string" }] }</pre>	
400	Invalid request or resource not found	No links
	<p>Media type</p> <p>application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "존재하지 않는 사용자입니다."</pre>	

Code	Description	Links
500	<p>Internal server error</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "차감 내역을 수정하는 도중 오류가 발생했습니다.", "error": {} }</pre>	No links

POST	/api/deposit/{userId}/defend/use	보증금 방어권을 사용합니다.	
Parameters		Try it out	
Name	Description		
userId * required	The user ID	string (path)	<input type="text" value="userId"/>
Responses			
Code	Description	Links	
200	Defend used successfully	No links	
Parameters		Try it out	

POST	/api/deposit/{userId}/defend/delete	보증금 방어권 삭제	
Parameters			Try it out

Name	Description
userId * required string (path)	The user ID <input type="text" value="userId"/>

Responses

Code	Description	Links
200	Defend entry successfully deleted	<i>No links</i>
	<p>Media type</p> <p>application/json</p> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "보증금 방어권이 성공적으로 삭제되었습니다." }</pre>	
400	Invalid request or resource not found	<i>No links</i>
	<p>Media type</p> <p>application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "유효하지 않은 요청입니다." }</pre>	
500	Internal server error	<i>No links</i>
	<p>Media type</p> <p>application/json</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "보증금 방어권 삭제 중 오류가 발생했습니다.", "error": {} }</pre>	

POST /api/deposit/{userId}/defend/add 보증금 방어권 추가



Parameters

Try it out

Name Description

userId * required The user ID**string**
(path)
userId

Request body required

application/json

방어권 추가를 위한 정보

Example Value Schema

```
{
  "defendIdx": 1,
  "status": false,
  "usedDate": "2024-06-25"
}
```

Responses

Code Description

Links

200 Defend entry successfully added

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "message": "보증금 방어권이 성공적으로 추가되었습니다."
}
```

400 Invalid request or resource not found

No links

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "message": "유효하지 않은 요청입니다."
}
```

Code	Description	Links
500	<p>Internal server error</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "보증금 방어권 추가 중 오류가 발생했습니다.", "error": {} }</pre>	No links

Grade 과제 채점, 관리



PUT [/api/assignment/updateScore/{assignmentId}/{userId}](#)

Parameters Try it out

Name	Description
assignmentId * required	string (path)
userId * required	string (path)

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "score": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	점수가 성공적으로 업데이트됨	No links
	<p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p>	
	<p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "string", "score": 0, "userId": "string", "assignmentId": "string" }</pre>	
404	점수를 찾을 수 없음	No links
500	서버 오류	No links

GET `/api/assignment/getScore/{userId}` 특정 유저의 모든 채점 결과 조회



Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
<code>userId</code> * required	

`string`
(path)

userId

Responses

Code	Description	Links
200	채점 결과를 성공적으로 조회함	No links
	<p>Media type</p> <div style="border: 2px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p>	
	<p>Example Value Schema</p> <pre>{ "message": "string", "grades": [{ "score": 0, "assignmentId": "string" }] }</pre>	

Code	Description	Links
	<pre> "user": "string", "userName": "string", "assignment": "string", "assignmentName": "string", "assignmentDate": "2024-10-03", "deduction": 0 }] } </pre>	
404	채점 결과를 찾을 수 없음	No links
500	서버 오류	No links

Assignment 과제 생성, 관리

^

POST	/api/assignment/createAssignment 과제 생성	 
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json
Example Value Schema		
	<pre>{ "name": "string", "date": "2024-10-03" }</pre>	
Responses		
Code	Description	Links
201	과제가 성공적으로 생성됨	No links
	Media type <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> Controls <code>Accept</code> header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "message": "string", }</pre>	

Code	Description	Links
	<pre>"assignment": { "_id": "string", "name": "string", "date": "2024-10-03" }</pre>	
400	과제 이름 또는 날짜가 누락됨	No links
500	서버 오류	No links

GET	/api/assignment/assignments	모든 과제 조회	 		
Parameters		Try it out			
No parameters					
Responses					
Code	Description	Links			
200	모든 과제를 성공적으로 조회함	No links			
Media type					
application/json					
Controls <code>Accept</code> header.					
Example Value		Schema			
<pre>[{ "_id": "string", "name": "string", "date": "2024-10-03" }]</pre>					
500	서버 오류	No links			

GET	/api/assignment/assignments/{assignmentId}	특정 과제 조회 및 채점 결과 조회	 
Parameters		Try it out	

Name	Description
assignmentId * required string (path)	assignmentId

Responses

Code	Description	Links
200	과제와 채점 결과를 성공적으로 조회함	No links
	<p>Media type</p> <p>application/json</p> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>{ "assignment": { "_id": "string", "name": "string", "date": "2024-10-03" }, "grades": [{ "user": "string", "userName": "string", "assignment": "string", "assignmentName": "string", "assignmentDate": "2024-10-03", "deduction": 0 }] }</pre>	
404	과제를 찾을 수 없음	No links
500	서버 오류	No links

DELETE /api/assignment/deleteAssignment/{assignmentId} 특정 과제 삭제



Try it out

Name	Description	
assignmentId <small>* required</small> <small>string (path)</small>	assignmentId	

Responses

Code	Description	Links
200	과제가 성공적으로 삭제됨	<i>No links</i>
	Media type	
	application/json	
	Controls <code>Accept</code> header.	
	Example Value	Schema
		<pre>{ "message": "string" }</pre>
400	과제 ID가 제공되지 않음	<i>No links</i>
404	과제를 찾을 수 없음	<i>No links</i>
500	서버 오류	<i>No links</i>

Admin 관리자 관련 작업



GET </api/user/users> 모든 유저 조회



모든 사용자의 정보를 조회합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	모든 사용자 정보 반환	No links
	<p>Media type</p> <div style="border: 2px solid #007bff; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div> <p>Controls <code>Accept</code> header.</p> <p>Example Value Schema</p> <pre>[{ "id": "string", "username": "string", "email": "string", "password": "string" }]</pre>	
404	사용자를 찾을 수 없음	No links

PUT </api/user/users/{id}/admin> 유저를 관리자 권한으로 업데이트



Parameters

[Try it out](#)

Name	Description
id * required	업데이트할 사용자의 ID <input type="text" value="id"/>

Request body required

[application/json](#)

Example Value Schema

```
{
  "isAdmin": true
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	사용자 관리자 권한 업데이트 성공	No links
404	사용자를 찾을 수 없음	No links
500	서버 오류	No links

PUT `/api/user/users/{id}/attendance` 특정 유저의 출석 정보를 변경



Parameters

[Try it out](#)

Name Description

id * required 업데이트할 사용자의 ID

string
(path)

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "userId": "string",
  "sessionId": "string",
  "attendIdx": 0,
  "status": true
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	출석 정보 업데이트 성공	No links

Media type

[application/json](#)

Controls `Accept` header.

Example Value Schema

```
{
  "message": "출석 정보 업데이트 성공",
```

Code	Description	Links
404	<p>"attendance": {}</p> <p>출석 정보를 찾을 수 없음</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div>	No links
500	<p>서버 오류</p> <p>Media type</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">application/json</div>	No links

POST [/api/user/users/spreadsheets](#) 유저네임을 Google Sheets로 기록



모든 유저의 유저네임을 검색하여 지정된 Google 스프레드시트에 기록합니다. 인증 및 관리자 권한이 필요합니다.

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	유저네임 기록 성공	No links
500	유저네임 기록 중 오류 발생	No links

Schemas



Session

Attend

User