

AUDITORIUM & STADIUM



JWESYS RETRACTABLE & STADIUM SEATING SYSTEM



JWESYS













JS - 1031

SIZE : 500~550W×680D×960H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프
의자폭 : MIN.500mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel plate, Steel pipe
Width : MIN.500mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 1031TA

SIZE : 530~570W×770D×960H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.530mm MAX.570mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel plate, Steel pipe
Table arm : Wood / MDF
Width : MIN.530mm MAX.570mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 1021

SIZE : 530~550W×720D×1000H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프, 원목
의자폭 : MIN.530mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel plate, Steel pipe, Wood
Width : MIN.530mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 1021TA

SIZE : 550~570W×860D×1000H(mm)


Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프, 원목
메모대 : 원목 / MDF
의자폭 : MIN.530mm MAX.570mm
의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel plate, Steel pipe, Wood
Table arm : Wood / MDF
Width : MIN.530mm MAX.570mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2071

SIZE : 500~550W×680D×1000H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판커버
의자폭 : MIN.500mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Width : MIN.500mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2071TA

SIZE : 500~550W×830D×1000H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판커버
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.500mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Table arm : Diecasting, Wood / MDF
Width : MIN.500mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)







JS - 1012

SIZE : 530~550W×700D×900~1000H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판커버
의자폭 : MIN.500mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Width : MIN.500mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 1072

SIZE : 550~570W×730~800D×850~1050H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목). 쿠션. 천

방 석 : 무늬목합판. 철재틀. 쿠션. 천

팔걸이 : 원목

지 각 : 디캐스팅. 무늬합판커버. 스틸파이프

의자폭 : MIN.550mm MAX.570mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer). Cushion. Fabric


Seat : Plywood with Veneer. Steel frame. Cushion. Fabric

Armrest : Wood

Leg : Diecasting. Plywood with Veneer. Steel pipe

Width : MIN.550mm MAX.570mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 1014


SIZE : 500~570W×760D×850~1000H(mm)
Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판커버
의자폭 : MIN.500mm MAX.570mm
의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Width : MIN.500mm MAX.570mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 1014TA

SIZE : 500~570W×900D×850~1050H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판커버
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.500mm MAX.570mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Table arm : Diecasting, Wood / MDF
Width : MIN.500mm MAX.570mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JC - 1042TA

SIZE : 550W×900D×940H(mm)


Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture hall

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 스프링, 쿠션, 천
팔걸이 : 다이캐스팅, 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판커버
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.530mm MAX.550mm
의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Spring, Cushion, Fabric
Armrest : Diecasting, Wood
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Tablet arm : Diecasting, Wood / MDF
Width : MIN.530mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - L7603

SIZE : 560W×715D×970H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목
지 각 : 철판가공, 무늬합판
의자폭 : MIN.560mm MAX.560mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood
Leg : Steel frame, Plywood with Veneer
Width : MIN.560mm MAX.560mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)







JS - 1042

SIZE : 530~550W×720D×940H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 다이캐스팅, 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판커버
의자폭 : MIN.530mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Diecasting, Wood
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Width : MIN.530mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 1042TA

SIZE : 530~550W×900D×940H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall




DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 다이캐스팅, 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판커버
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.530mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Diecasting, Wood
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Table arm : Diecasting, Wood / MDF
Width : MIN.530mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - L623

SIZE : 530~550W×700D×930H(mm)


Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판
의자폭 : MIN.530mm MAX.550mm
의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Width : MIN.530mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - L 633

SIZE : 530~550W×880D×930H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall


DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 무늬목합판, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 다이캐스팅, 원목
지 각 : 다이캐스팅, 무늬합판
메모대 : 다이캐스팅, 원목
의자폭 : MIN.530mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Plywood with Veneer, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Diecasting, Wood
Leg : Diecasting, Plywood with Veneer
Table arm : Diecasting, Wood
Width : MIN.530mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)







JS - 2021

SIZE : 500~550W×800D×980H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천

방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 철판가공, 파이프

의자폭 : MIN.500mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric


Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric

Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Width : MIN.500mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2021TA

SIZE : 550~560W×920D×980H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천
방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.550mm MAX.560mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric

Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.550mm MAX.560mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2011

SIZE : 500~550W×650D×1050H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : ABS사출성형, 사출성형, 철판들, 쿠션, 천

방 석 : 사출성형, 철판들, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 철판들, 파이프

의자폭 : MIN.500mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould ABS, Injected mould plastic, Cushion, Fabric


Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric

Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Width : MIN.500mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2011TA

SIZE : 550W×840D×1050H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : ABS사출성형, 사출성형, 철판, 쿠션, 천

방 석 : 사출성형, 철판, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 철판가공, 파이프

메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF

의자폭 : MIN.550mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould ABS, Injected mould plastic, Cushion, Fabric

Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.550mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2031

SIZE : 530~550W×730D×850H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 성형합판, 쿠션, 천

방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 철판가공, 파이프

의자폭 : MIN.530mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Moulded plywood(Veneer),
Cushion, Fabric


Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric

Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Width : MIN.530mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2031TA

SIZE : 550~560W×860D×850H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 성형합판, 쿠션, 천

방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 철판가공, 파이프

메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF

의자폭 : MIN.550mm MAX.560mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Moulded plywood(Veneer),
Cushion, Fabric

Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.550mm MAX.560mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)









JS - 2033TA

SIZE : 550~560W×860D×850H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 성형합판, 쿠션, 천

방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 철판가공, 파이프

메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF

의자폭 : MIN.550mm MAX.560mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Moulded plywood(Veneer),
Cushion, Fabric

Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.550mm MAX.560mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2041

SIZE : 500~550W×750D×980H(mm)


Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 쿠션, 천
방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프, 사출커버, 천
의자폭 : MIN.500mm MAX.550mm
의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Cushion, Fabric
Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel plate, Steel pipe, Injected mould plastic, Fabric
Width : MIN.500mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2041TA

SIZE : 550W×820D×980H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall


DETAILS

등 판 : 사출성형, 쿠션, 천
방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프, 사출커버, 천
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.550mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Cushion, Fabric
Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel plate, Steel pipe, Injected mould plastic, Fabric
Table arm : Diecasting, Wood / MDF
Width : MIN.550mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)







JS - 2051

SIZE : 500~550W×700D×970H(mm)


Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 쿠션, 천
방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프, 사출커버, 천
의자폭 : MIN.500mm MAX.550mm
의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Cushion, Fabric
Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel plate, Steel pipe, Injected mould plastic, Fabric
Width : MIN.500mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2051TA

SIZE : 550W×820D×970H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall


DETAILS

등 판 : 사출성형, 쿠션, 천
방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프, 사출커버, 천
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.550mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Cushion, Fabric
Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel plate, Steel pipe, Injected mould plastic, Fabric
Table arm : Diecasting, Wood / MDF
Width : MIN.550mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)





JS - 2061

SIZE : 550W×780D×980H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall




DETAILS

등 판 : 사출성형, 쿠션, 천
방 석 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프
의자폭 : MIN.550mm MAX.550mm
의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Cushion, Fabric
Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel plate, Steel pipe
Width : MIN.550mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2093

SIZE : 500~550W×650D×900H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출합판(무늬목), 쿠션, 천

방 석 : 철판가공, 철판틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 철판가공, 파이프

의자폭 : MIN.500mm MAX.550mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded Plywood(Veneer), Cushion, Fabric


Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric

Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel frame, Steel pipe

Width : MIN.500mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2093TA

SIZE : 550W×800D×900H(mm)


Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출합판(무늬목), 쿠션, 천
방 석 : 철판가공, 철판틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.550mm MAX.550mm
의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded Plywood(Veneer), Cushion, Fabric
Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric
Armrest : Wood / MDF
Leg : Steel frame, Steel pipe
Table arm : Diecasting, Wood / MDF
Width : MIN.550mm MAX.550mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 436TA

SIZE : 500W×880D×960~1000H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 철판, 성형합판, 쿠션, 천
방 석 : 철판가공, 철재틀, 쿠션, 천
팔걸이 : 원목 / MDF
지 각 : 철판가공, 파이프
메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
의자폭 : MIN.500mm MAX.520mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Steel frame, Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric

Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.500mm MAX.520mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 446

SIZE : 500W×650D×900H(mm)

Sites Applicable :

Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 철판, 철재틀, 쿠션, 천

방 석 : 철판, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 파이프, 철판

의자폭 : MIN.500mm MAX.510mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric


Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric

Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel pipe, Steel plate

Width : MIN.500mm MAX.510mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 446TA

SIZE : 500W×760D×900H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 철판, 철재틀, 쿠션, 천

방 석 : 철판, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 파이프, 철판

메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF

의자폭 : MIN.500mm MAX.510mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric

Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel pipe, Steel plate

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.500mm MAX.510mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 116

SIZE : 500W×650D×850H(mm)

Sites Applicable :

Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 철판, 성형합판, 쿠션, 천

방 석 : 철판, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 다이캐스팅, 파이프, 철판

의자폭 : MIN.500mm MAX.510mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric


Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric

Armrest : Wood / MDF

Leg : Diecasting, Steel pipe, Steel plate

Width : MIN.500mm MAX.510mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 116TA

SIZE : 500W×760D×850H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 철판, 성형합판, 쿠션, 천

방 석 : 철판, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 다이캐스팅, 파이프, 철판

메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF

의자폭 : MIN.500mm MAX.510mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric

Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Diecasting, Steel pipe, Steel plate

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.500mm MAX.510mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 114

SIZE : 500W×650D×890H(mm)

Sites Applicable :

Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 성형합판, 쿠션, 천

방 식 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 철판가공, 스틸파이프

의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Plywood, Cushion, Fabric


Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric

Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Width : MIN.500mm MAX.500mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 114TA

SIZE : 500W×760D×900H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 성형합판, 쿠션, 천

방 식 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 철판가공, 스틸파이프

메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF

의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, Plywood, Cushion, Fabric

Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Steel plate, Steel pipe

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.500mm MAX.500mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 355

SIZE : 500W×650D×890H(mm)

Sites Applicable :

Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천

방 식 : 철판가공, 철판틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 다이캐스팅, 철판가공

의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric


Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric

Armrest : Wood / MDF

Leg : Diecasting, Steel pipe, Steel plate

Width : MIN.500mm MAX.500mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 355TA

SIZE : 500W×760D×850H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천

방 식 : 철판가공, 철판틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 다이캐스팅, 파이프, 철판

메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF

의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric

Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Diecasting, Steel pipe, Steel plate

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.500mm MAX.500mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 356

SIZE : 500W×650D×890H(mm)

Sites Applicable :

Music Hall, Theatre, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 철판가공, 성형합판, 쿠션, 천

방 식 : 철판가공, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 다이캐스팅, 철판가공

의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Steel pipe, Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric


Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric

Armrest : Wood / MDF

Leg : Diecasting, Steel pipe, Steel plate

Width : MIN.500mm MAX.500mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 356TA

SIZE : 500W×760D×900H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 철판가공, 성형합판, 쿠션, 천

방 식 : 철판가공, 철재틀, 쿠션, 천

팔걸이 : 원목 / MDF

지 각 : 다이캐스팅, 철판가공

메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF

의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm

의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Steel pipe, Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric

Seat : Steel plate, Steel frame, Cushion, Fabric


Armrest : Wood / MDF

Leg : Diecasting, Steel pipe, Steel plate

Table arm : Diecasting, Wood / MDF

Width : MIN.500mm MAX.500mm


Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)











JS - 345TA

SIZE : 500W×650D×890H(mm)


Sites Applicable :

Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목)
 방 식 : 성형합판(무늬목)
 팔걸이 : 원목 / MDF
 지 각 : 다이캐스팅, 각파이프, 평철
 메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
 의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm
 의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer)
 Seat : Moulded plywood(Veneer)
 Armrest : Wood / MDF
 Leg : Diecasting, Steel pipe, Steel plate
 Table arm : Diecasting, Wood / MDF
 Width : MIN.500mm MAX.500mm
 Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)



JS - 2032TA


SIZE : 500W×760D×850H(mm)

Sites Applicable : Music Hall, Auditoria, Conference Hall, Lecture Hall

DETAILS

등 판 : 사출성형, 성형합판, 쿠션, 천
 방 식 : 사출성형, 철재틀, 쿠션, 천
 팔걸이 : 원목 / MDF
 지 각 : 각파이프, 평철
 메모대 : 다이캐스팅, 원목 / MDF
 의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm
 의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Injected mould plastic, plywood(Veneer), Cushion, Fabric
 Seat : Injected mould plastic, Steel frame, Cushion, Fabric
 Armrest : Wood / MDF
 Leg : Steel pipe, Steel plate
 Table arm : Diecasting, Wood / MDF
 Width : MIN.500mm MAX.500mm
 Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)






JS - 4033 TABLE

SIZE : 500W×520~540D×870H(mm)

DETAILS

등 판 : 성형합판무늬목
 방 석 : 다이캐스팅, 성형합판무늬목
 지 각 : 다이캐스팅
 책상판 : 다이캐스팅, 파티칼보드
 전면판 : 성형합판무늬목
 서 랑 : 환봉
 의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm
 의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer)
 Seat : Diecasting, Moulded plywood(Veneer)
 Leg : Diecasting
 Table : Diecasting, Practical board
 Front Cover : Moulded plywood(Veneer)
 Bookrack : Steel pipe
 Width : MIN.500mm MAX.500mm
Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)






JS - 501 TABLE

SIZE : 500W×500D×850H(mm)

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
 방 식 : 철판틀, 스프링, 무늬합판, 쿠션, 천
 지 각 : 다이캐스팅
 의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm
 의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
 Seat : Moulded plywood(Veneer), Steel frame, Cushion, Fabric
 Leg : Steel plate, Steel frame, Steel pipe
 Width : MIN.500mm MAX.500mm
 Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)




JS - 502 TABLE

SIZE : 500W×500D×850H(mm)

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
 방 식 : 철판틀, 스프링, 무늬합판, 쿠션, 천
 지 각 : 다이캐스팅
 의자폭 : MIN.500mm MAX.500mm
 의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
 Seat : Moulded plywood(Veneer), Steel frame, Cushion, Fabric
 Leg : Steel plate, Steel frame, Steel pipe
 Width : MIN.500mm MAX.500mm
 Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)





JS - 503 TABLE


SIZE : 500~530W×650D×840H(mm)

DETAILS

등 판 : 성형합판(무늬목), 쿠션, 천
 방 식 : 철판틀, 무늬합판, 쿠션, 천
 지 각 : 철판가공
 책상판 : 파티칼보드
 의자폭 : MIN.500mm MAX.530mm
 의자규격은 좌석배치 도면에 따라 조정할 수 있습니다.

Backrest : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
 Seat : Moulded plywood(Veneer), Cushion, Fabric
 Leg : Steel frame, Steel pipe
 Table : Pratical board
 Width : MIN.500mm MAX.530mm

Seat specification can be adjustable by floor plan (lay-out)






JS - 601

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.480mm MAX.480mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.480mm MAX.480mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 106

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.550mm MAX.550mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.550mm MAX.550mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 103

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.500mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.500mm MAX.500mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 109

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.550mm MAX.550mm
적용범위 : 운동장, 체육관

Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.550mm MAX.558mm
Application : Stadium, Gymnasium






JS - 602

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.480mm MAX.480mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.480mm MAX.480mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 107

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.465mm MAX.465mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.465mm MAX.465mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 104

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.500mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.500mm MAX.500mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 108

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.550mm MAX.550mm
적용범위 : 운동장, 체육관

Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.550mm MAX.550mm
Application : Stadium, Gymnasium





JS - 901

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.450mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.450mm MAX.500mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 2101

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.435mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장, 체육관, 공원벤치


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.435mm MAX.450mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 204 (바닥부착형)

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공, 볼트, 에폭시 시공
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.435mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장, 체육관, 야외스텐드


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate, Bolt
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.435mm MAX.450mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 202

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공, 스틸파이프
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.450mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장, 체육관, 야외벤치

Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate, Steel frame, Steel pipe
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.450mm MAX.500mm
Application : Stadium, Gymnasium





JS - 902

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.450mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.450mm MAX.500mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 201

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.435mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장, 체육관, 공원벤치


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.435mm MAX.450mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 302

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공, 스틸파이프
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.415mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate, Steel frame, Steel pipe
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.415mm MAX.500mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 203

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공, 스틸파이프
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.450mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate, Steel frame, Steel pipe
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.450mm MAX.500mm
Application : Stadium, Gymnasium



JS - 303

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공. 스틸파이프
성형방법 : 사출성형
의 자 폭 : MIN.450mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장. 체육관. 공원벤치


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate. Steel frame. Steel pipe
Molding : Injected mould plastic
Width : MIN.450mm MAX.500mm
Application : Stadium. Gymnasium



JS - 4011P (바닥부착형)

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공. 볼트. 예폭시 시공
성형방법 : 사출성형
의 자 폭 : MIN.400mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장. 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate. Bolt
Molding : Injected mould plastic
Width : MIN.400mm MAX.450mm
Application : Stadium. Gymnasium



JS - 1120

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공. 스틸파이프
성형방법 : 사출성형
의 자 폭 : MIN.430mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장. 체육관. 공원벤치


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate. Steel pipe
Molding : Injected mould plastic
Width : MIN.430mm MAX.450mm
Application : Stadium. Gymnasium



JS - 803

재 질 : 원목
지 각 : A/L 디캐스팅
성형방법 : 원목가공
의 자 폭 : MIN.400mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장. 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : A/L Diecasting
Molding : Moulded wood
Width : MIN.400mm MAX.450mm
Application : Stadium. Gymnasium



JS - 1130

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공. 스틸파이프
성형방법 : 사출성형
의 자 폭 : MIN.430mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장. 체육관. 공원벤치


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate. Steel pipe
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.430mm MAX.450mm
Application : Stadium. Gymnasium



JS - 2102

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공, 스틸파이프
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.445mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장, 체육관, 공원벤치


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate. Steel frame. Steel pipe
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.445mm MAX.500mm
Application : Stadium. Gymnasium



JS - 2103 (바닥부착형)

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공, 볼트, 에폭시 삽입
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.435mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장, 체육관


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate. Bolt
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.435mm MAX.450mm
Application : Stadium. Gymnasium



JS - 804

재 질 : 원목
지 각 : 철판가공, 파이프
성형방법 : 원목가공
의 자 폭 : MIN.400mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장, 체육관, 공원벤치


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate. Bolt
Molding : Moulded wood
Width : MIN.400mm MAX.450mm
Application : Stadium. Gymnasium



JS - 802 (바닥부착형)

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 볼트, 에폭시 시공
성형방법 : 원목가공
의 자 폭 : MIN.400mm MAX.450mm
적용범위 : 운동장, 체육관, 공원벤치


Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Bolt
Molding : Moulded wood
Width : MIN.400mm MAX.450mm
Application : Stadium. Gymnasium



JS - 1130P (바닥부착형)

재 질 : H.D.P.E / P.P
지 각 : 철판가공, 스틸파이프
성형방법 : 중공성형
의 자 폭 : MIN.450mm MAX.500mm
적용범위 : 운동장, 체육관

Materials : H.D.P.E / P.P
Leg : Steel plate. Steel frame. Steel pipe
Molding : Blow-Molding
Width : MIN.450mm MAX.500mm
Application : Stadium. Gymnasium



Telescopic seating system





◀▶▶ Foldable seats series - 1

관람석은 자동인출기의 모터 장치에 의해 자동으로 또는 수동으로 수납과 인출이 된다. 의자의 등받이는 관람석이 수납되기 전에 좌판위로 눕혀지며 관람석 사용을 위해 인출 한 후, 등받이를 수동으로 세운다.



BF-1 자동 수납식

좌석수 : 1448석
 보관방식 : 벽면수납식
 작동방식 : 자동
 Total Seating Capacity : 1448 Seats
 Type of Storage : Recessed
 Operation : Automatic






Retracted (수납후)

Foldable seats series - 1

특별히 디자인된 브로몰드 성형 등판과 좌판의 상부에
쿠션과 원단을 씌운 의지(좌석폭 470mm)



Platform 900 mm (Standard)

Contents : Minumum
Closing Depth : (A) 1350mm
Row Height : (B) 300mm
Seat Center : (C) 470mm






Foldable seats series - 2

자동 수납식 측면 가림판 (커튼형) / Automatic Side Screen (Curtain)


BF-2A 자동 수납식 1데크 2로우 시스템

좌석수 : 1996석
 보관방식 : 이동식
 작동방식 : 완전자동
 1데크 2로우 시스템
 Total Seating Capacity : 1996 Seats
 Type of Storage : Mobile
 Operation : Fully-Automatic
 1Deck 2 Rows System



Foldable seats series-2

자동 수납식 측면 가림판 (커튼형) / Automatic Side Screen (Curtain)





Series Bench

YIB P.P Injected Bench : P.P 사출벤치
인체 공학적으로 디자인되어, 매우 견고하고 심플하면서도 개별적 좌석 공간을 제공



YIB P.P Injected Bench : P.P 사출벤치

관람석은 자동인출기의 모타 장치에 의해 자동으로 또는 수동으로 수납과 인출이 된다.
심플한 디자인과 고 강도의 벤치는 유지보수가 매우 용이하며, Type-HIB(사출벤치), Type-HWB(목재벤치), Type-HBB(블로몰드벤치), Type-HAB(알루미늄벤치)등이 있다.

IB P.P 사출벤치

좌석수 : 336석×2블럭=672석
보관방식 : 벽면직부식
작동방식 : 자동
Total Seating Capacity : 336 Seats×2 Block=672 Seats
Type of Storage : Wall Attached
Operation : Automatic



Series Bench

YIB P.P Injected Bench : P.P 사출벤치



Extended (인출후)



Retracted (수납후)





Retracted (수납후)



Series Bench

WB 자동 수납식

좌석수 : 884석
 보관방식 : 벽면직부식
 작동방식 : 자동
 Model : HWB
 Total Seating Capacity : 884 Seats
 Type of Storage : Wall Attached
 Operation : Automatic



Series Bench



Retracted (수납후)

Platform D : 650 mm (Standard)

Contents : Minumum
Closing Depth : (A) 1050mm
Row Heigh : (B) 250mm
Seat Center : (C) 450mm



Extended (인출후)



Extended (인출후)

AUDITORIUM & STADIUM



JWESYS SYSTEM TECHNOLOGY

JWESYS

10-66, Songmal-Gil, Yanggam, Hwaseong City, Kyungki-do, South Korea

TEL 82-31-912-3861 FAX 82-31-912-3862

www.jwesys.com / info@jwesys.com