



PEGASUS
ENTERPRISE SOFTWARE

Stories

DOCENTES:

Gabriel Taboada
Alfredo Tomassini

INTEGRANTES:


79040/3	Barcia, Iván (ivan.barcia@gmail.com)
82598/5	Pentreath, Matías (pentreathm@gmail.com)
85397/2	Russo, Santiago (russosanti@hotmail.com)

5 December, 2014

Stories Scenario Report

Package: Inicio de Sesion

Diagram: Inicio de Sesion



Story:	PIS-1 - Crear pantalla de login		Use Case Id: PIS-1
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/29/2013	Modified: 10/29/2013

Notes: Como cualquier tipo de usuario quiero poder identificarme en el sistema de forma que solo gente con usuario y clave autorizados pueda ingresar al sistema.

Criterio de aceptaciyn: El sistema deber  permitir al usuario ingresar al sistema una vez que provea el usuario y contraseca.

(RF-InicioSesion-01)

Required By:	Name	Notes	
	RF-InicioSesion-01 - Ingreso al Sistema «Functional»	El sistema deber� permitir al usuario ingresar al sistema una vez que provea el usuario y contraseca.	
Related To:	Source	Connector	Target
	Inicio de Sesion.PIS-1 - Crear pantalla de login	Realization	Inicio de Sesion.RF-InicioSesion-01 - Ingreso al Sistema

--

Story:	PIS-9 - Crear Captcha de seguridad para login		Use Case Id: PIS-2
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/29/2013	Modified: 10/29/2013
Notes:	Como un usuario Administrador del Sistema quiero que a los 3 intentos fallidos de intento de logueo de cualquier usuario, el sistema muestre un captcha de seguridad para evitar ataques de carga al sistema.		

Required By:	Name	Notes
	RF-InicioSesion-02 - Captcha Ingreso « <i>Functional</i> »	El sistema, a los 3 intentos fallidos de ingreso de contraseca, mostrara un Captcha para verificar que no es un intento de ataque.

Related To:	Source	Connector	Target
	Inicio de Sesion.PIS-9 - Crear Captcha de seguridad para login	<i>Realization</i>	Inicio de Sesion.RF-InicioSesion-02 - Captcha Ingreso

--

Story:	PIS10 - Bloqueo de usuarios por exceso de intentos fallidos		Use Case Id: PIS10	
Status:	Approved	Version:	1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created:	10/29/2013	Modified: 10/29/2013
Notes:	Como un usuario Administrador del Sistema quiero que a los 10 intentos fallidos de acceso al sistema el usuario sea bloqueado para intentar garantizar que la persona detrós del usuario sea quien dice ser.			

Required By:	Name	Notes
	RF-InicioSesion-03 - Bloque de Usuario por Intentos Fallidos « <i>Functional</i> »	El sistema, a los 10 intentos fallidos bloqueara el acceso de ese usuario al sistema.

Related To:	Source	Connector	Target
	Inicio de Sesion.PIS10 - Bloqueo de usuarios por exceso de intentos fallidos	<i>Realization</i>	Inicio de Sesion.RF-InicioSesion-03 - Bloque de Usuario por Intentos Fallidos

--

Story:	PIS11 - Crear pantalla de home para el inicio de sesion	Use Case Id: PIS11
Status:	Approved	Version: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/29/2013
Notes:	Como un usuario del sistema quiero que al loguearme este me lleve a la pantalla de home para poder visualizar mis notificaciones e informacion relevante.	

Required By:	Name	Notes
	RF-InicioSesion-04 - Autenticacion <i>«Functional»</i>	Una vez que el usuario se autentica contra el sistema, el sistema le asignara al usuario el/los permiso/s establecido/s.

Related To:	Source	Connector	Target
	Inicio de Sesion.PIS11 - Crear pantalla de home para el inicio de sesion	<i>Realization</i>	Inicio de Sesion.RF-InicioSesion-04 - Autenticacion

--

Story:	PIS12 - Crear perfiles de usuario	Use Case Id: PIS12
Status:	Approved	Version: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/29/2013
Notes:	Como un usuario del sistema quiero que este me muestre los menües correspondientes a mi perfil de usuario para tener acceso solo a la informaciyn que necesito	

Requerimiento:

{code}

Una vez logueado al sistema, el mismo deber  mostrar por pantalla el men  inicial y permitir al usuario ir al mydulo de procesamiento, mydulo de gesti n, mydulo de ABM de usuarios o al mydulo de reportes dependiendo sus permisos.

{code}

Required By:	Name	Notes
	RF-InicioSesion-05 - Logueo Exitoso «Functional»	Una vez logueado al sistema, el mismo deber� mostrar por pantalla el men� inicial y permitir al usuario ir al mydulo de procesamiento, mydulo de gesti�n, mydulo de ABM de usuarios o al mydulo de reportes dependiendo sus permisos.

Related To:	Source	Connector	Target
	Inicio de Sesion.PIS12 - Crear perfiles de usuario	Realization	Inicio de Sesion.RF-InicioSesion-05 - Logueo Exitoso

--

Story:	PIS13 - Crear sesiones de usuario		Use Case Id: PIS13
Status:	Approved	Version: 1.0	Phase: 1.0
Author:	Santy	Created: 10/29/2013	Modified: 10/29/2013
Notes:	Como Administrador del Sistema quiero que los usuarios tengan un tiempo de sesi�n de un hora de forma que si el usuario permanece inactivo por ese tiempo sea deslogueado del sistema		

Required By:	Name	Notes
	RF-InicioSesion-06 - Duracion de la Sesion «Functional»	Una vez logueado en el Sistema, la sesi�n inactiva del usuario durara una hora. Pasada la hora de inactividad el usuario tendr� que volver a loguearse.

Related To:	Source	Connector	Target
	Inicio de Sesion.PIS13 - Crear sesiones de usuario	Realization	Inicio de Sesion.RF-InicioSesion-06 - Duracion de la Sesion

