



포팅 메뉴얼

1. 사용 도구

- 이슈 관리 : Jira
- 형상 관리 : GitLab
- 커뮤니케이션 : MatterMost, Notion, Google sheet
- 디자인 : Figma
- CI/CD : 젠킨스

2. 개발 도구

Frontend

- 프레임워크: Next.js, React
- 언어 : TypeScript, JavaScript
- 라이브러리 및 의존성 모음

```
"@egjs/react-flicking": "^4.12.0",  
"@emotion/cache": "^11.14.0",  
"@emotion/react": "^11.14.0",  
"@emotion/styled": "^11.14.0",  
"@floating-ui/react": "^0.27.5",  
"@fullcalendar/core": "^6.1.17",  
"@fullcalendar/daygrid": "^6.1.17",  
"@fullcalendar/interaction": "^6.1.17",  
"@fullcalendar/react": "^6.1.17",  
"@headlessui/react": "^2.2.0",  
"@mui/material": "^7.0.1",  
"@mui/x-date-pickers": "^7.28.2",  
"@radix-ui/react-dialog": "^1.1.6",  
"@react-spring/web": "^9.7.5",
```

```

"@reduxjs/toolkit": "^2.6.1",
"@types/d3": "^7.4.3",
"@use-gesture/react": "^10.3.1",
"axios": "^1.8.4",
"d3": "^7.9.0",
"date-fns": "^2.30.0",
"date-fns-tz": "^2.0.0",
"eslint-config-prettier": "^10.1.1",
"eslint-plugin-prettier": "^5.2.4",
"firebase": "^11.5.0",
"next": "15.2.3",
"next-redux-wrapper": "^8.1.0",
"prettier": "^3.5.3",
"qs": "^6.14.0",
"react": "18.2.0",
"react-calendar": "^5.1.0",
"react-clock": "^5.1.0",
"react-datepicker": "^8.2.1",
"react-dom": "18.2.0",
"react-hook-form": "^7.54.2",
"react-i18next": "^15.4.1",
"react-ios-time-picker": "^0.2.2",
"react-mobile-picker": "^1.1.0",
"react-redux": "^9.2.0",
"redux-persist": "^6.0.0"

```

- 개발 도구 및 환경 구성

```

"@eslint/eslintrc": "^3",
"@trivago/prettier-plugin-sort-imports": "^5.2.2",
"@types/node": "^20",
"@types/qs": "^6.9.18",
"@types/react": "^19",
"@types/react-dom": "^19",
"@types/react-time-picker": "^4.0.3",
"eslint": "^9",
"eslint-config-next": "15.2.3",
"eslint-plugin-react-refresh": "^0.4.19",

```

```
"next-pwa": "^5.6.0",  
"redux-logger": "^3.0.6",  
"typescript": "^5"
```

• 기타 환경 정보

- PWA 적용: `next-pwa` 사용
- 상태관리: `Redux Toolkit`, `redux-persist`
- 코드 품질 관리: `ESLint`, `Prettier`
- 번역: `react-i18next`
- 날짜 및 시간: `date-fns`, `react-datepicker`, `react-ios-time-picker`
- 그래프/차트: `d3`
- FCM Firebase 연동

Backend

프레임워크 : Spring Boot 3.4.3

언어 : Java 21

IDE : IntelliJ IDEA 2024.1.1

빌드 도구 : Gradle

주요 설정

- Java Toolchain 사용: `Java 21`
- Dependency 관리: `io.spring.dependency-management` 플러그인 사용
- 테스트 플랫폼: `JUnit Platform`

라이브러리 및 의존성 목록

◆ Spring Core

- `spring-boot-starter-web` : REST API 개발
- `spring-boot-starter-data-jpa` : JPA & Hibernate
- `spring-boot-starter-security` : Spring Security
- `spring-boot-starter-oauth2-client` : OAuth2 인증
- `spring-boot-starter-batch` : Spring Batch

- `hibernate-validator` : Bean Validation

◆ 데이터베이스

- `mysql-connector-j` : MySQL JDBC
- `h2` : 인메모리 테스트용 DB
- `spring-boot-starter-data-jpa` : ORM
- `p6spy-spring-boot-starter` : SQL 로그 확인

◆ 테스트

- `spring-boot-starter-test` : Spring Test
- `spring-security-test` : 시큐리티 테스트
- `spring-batch-test` : 배치 테스트
- `junit-platform-launcher` : JUnit 런타임
- `h2` (testImplementation): 테스트용 인메모리 DB

◆ JWT

- `jjwt-api` , `jjwt-impl` , `jjwt-jackson` : JWT 토큰 처리

◆ Firebase

- `firebase-admin` : Firebase Admin SDK

◆ AWS

- `spring-cloud-aws-starter-parameter-store` : AWS SSM 파라미터 스토어
- `aws-java-sdk-s3` : S3 연동

◆ API 문서화

- `springdoc-openapi-starter-webmvc-ui` : Swagger UI (OpenAPI)

◆ PDF 생성

- `itext7-core` : PDF 생성
- `openhtmltopdf-pdfbox` , `openhtmltopdf-slf4j` : HTML → PDF 렌더링

◆ 기타 유틸

- `jackson-databind` : JSON 직렬화/역직렬화
- `guava` : Google 유틸리티
- `org.json:json` : 간단한 JSON 처리
- `okhttp` : HTTP 클라이언트
- `lombok` : 보일러플레이트 코드 제거 (compileOnly + annotationProcessor)

◆ Web3

- `web3j-core` : 블록체인 연동

레포지토리 설정

```
repositories {
    mavenCentral()
    maven {
        url "https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots/"
    }
}
```

Spring Cloud AWS BOM

```
dependencyManagement {
    imports {
        mavenBom "io.awspring.cloud:spring-cloud-aws-dependencies:3.0.0"
    }
}
```

개발 환경

Frontend

- JavaScript
 - Node.js 20.13.1
 - React 18.2.0
 - Next.js 15.2.3
 - TypeScript 5

Backend

- Java 21
- Spring Boot 3.4.3
- Spring Cloud AWS 3.0.0
- MySQL 8.4.4
- H2
- Firebase Admin SDK 9.3.0
- JWT jjwt 0.12.6
- Web3j 4.12.0
- PDF 생성 iText 7.2.4, OpenHtmlToPdf 1.0.10

Infra

- Docker : 28.0.1
 - Nginx : 1.18.0 (ubuntu)
-

4. 환경변수

Backend

- env 파일 → 로컬 배포용