

Examen Final :

EXERCICE 1 — Conception Logicielle

1) Diagramme de contexte

Utilisateur

↓ envoie message

DevOpsGPT

↓ requête API

API GPT-4

↑ réponse IA

DevOpsGPT

↓ sauvegarde historique

DATA BASE

2) Organigramme

Fais ce flux :

Début

↓

Réception du message utilisateur

↓

Message contient insultes//

↓ Oui → Message refusé

↓ Non

Envoi vers API GPT-4

↓

Réception réponse

↓

Sauvegarde en base

↓

Afficher réponse utilisateur

↓

Fn

3-Dictionnaire de données

Nom de la donnée	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique du message
contenu	String	Texte envoyé par l'utilisateur
response	String	Réponse générée par GPT
created_at	DateTime	Date d'envoi du message
user_id	UUID	Identifiant de l'utilisateur

Exercice 2 :

1.A User Story

En tant qu'utilisateur, je veux souscrire à un abonnement Premium afin d'accéder à des fonctionnalités avancées de DevOpsGPT.

1.B Commandes Git

1-

```
git checkout -b feature-premium-subscription
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Add premium subscription feature"
```

2-

```
git checkout main
```

```
git merge feature-premium-subscription
```

```
git tag v1.0.0
```


3-

```
git push origin main
```

```
git push origin v1.0.0
```

Exercice 3

1. Le Workflow CI/CD (5 pts)




2. Sécurité et Secrets


A -GitHub Secrets

Pour enregistrer un secret sécurisé sur GitHub :

1. Aller sur le dépôt GitHub
2. Cliquer sur "Settings"
3. Cliquer sur "Secrets and variables"
4. Cliquer sur "Actions"



5. Cliquer sur "New repository secret"



B -Injection du secret

env:

```
OPENAI_API_KEY: ${ secrets.OPENAI_API_KEY }
```