

黔海数字员工

真实功能页竞品调研与 UI 设计建议

面向贵州特色产业 B2B 出口 | 内容创作 40% · 信号提取 30% · 客户承接 30%

修订说明 本报告只把可辨认的真实后台、官方帮助中心后台截图和官方教程画面作为功能证据；官网 Hero、概念动画和营销话术不再用于证明功能。

结论先行

黔海不应复制一个“内容工具 + 监听大屏 + 客服工单”的拼盘。界面主对象应是持续运行的经营任务，三个专业工作台只是数字员工的执行明细、审批和人工接管入口。

功能域	成熟竞品稳定模式	黔海的改造方向
内容 40%	项目上下文、多方案审阅、资产画布、发布日历	从“写一条内容”升级为“围绕出口目标运行内容任务”
信号 30%	对象队列、趋势分数、证据构成、建议动作	从“看数据”升级为“今天最该处理哪些买家/企业”
承接 30%	Agent独立队列、升级原因、动作日志、人工接管	从“客服关单”升级为“识别采购意图并转交高价值商机”

一、研究口径与证据等级

等级	定义	本报告用途
A	厂商官方帮助/课程中可明确辨认的真实产品后台	验证页面结构、字段和具体控件
B	官方教程演示的后台画面，或官方文档明确操作路径	验证核心流程；不推断套餐、稳定性和自动化成熟度
C	官网营销页、概念动画、第三方转载	不作为功能证据，仅可理解品牌定位

覆盖范围 内容：Jasper、Predis.ai、Creatify；信号：6sense、Common Room、Sprinklr、Clay；承接：Intercom Fin、Zendesk AI Agents、Gorgias AI Agent。

判断边界

- 截图可以证明某个界面与操作路径被官方展示，但不等于我们实际验证了所有账号权限、稳定性或完整自动化。
- 无法获得后台画面的 Clay 只采用 B 级功能逻辑，不用营销图补位。
- 所有 UI 建议均结合《贵客松项目方向与产品共识》中的经营任务、自主等级、动作权限和全过程审计原则。

总体验原则

用户动作	首页必须回答
设目标	产品、国家、成交对象、目标、预算、周期、红线是什么？
看运行	Agent正在做什么？为什么做？预计影响是什么？
批风险	哪些动作超出权限？涉及多少预算或商业承诺？
接商机	哪些客户值得人工介入？Agent已完成了什么？
看学习	哪些内容和信号带来了有效询盘、样品、报价与订单？

二、内容创作：从空白编辑器转向“出口目标项目”

2.1 Jasper：项目上下文、Agent配置与生成溯源




图1 Jasper Studio：运行预览与Agent配置双栏

<https://help.jasper.ai/hc/en-us/articles/36783295610395-Jasper-Studio> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29




图2 Jasper Agent Snapshot：从内容回看生成输入与上下文

<https://help.jasper.ai/hc/en-us/articles/39657086973083-Agent-Snapshots> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29

- 借鉴：内容必须继承项目级目标、品牌声音、受众和知识；每个结果可回看“由哪个Agent、基于什么输入生成”。
- 改造：普通商家不配置Prompt和Agent字段，右栏改成市场依据、产品证据、风险和行动权限。

2.2 Predis.ai：内容库、日历、审批和自动发布闭环




图3 Predis 内容资产库：卡片、类型和发布状态
<https://predis.ai/resources/content-approval-process/> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29




图4 Predis 发布日历：缩略图、渠道、时间和状态
<https://predis.ai/resources/content-approval-process/> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29




图5 Predis 排期确认：AI建议时间与指定审批人
<https://predis.ai/resources/content-approval-process/> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29

- 借鉴：用户能一眼看出即将自动执行、等待审核、失败和已发布的内容。
- 改造：状态增加“待证据核对、待商业审批、已产生采购信号”，并解释推荐发布时间与目标采购商。

2.3 Creatify：产品驱动、多方案选择、再进入编辑




图6 Creatify：从产品链接与资料进入，而不是空白Prompt
<https://creativity.ai/blog/how-to-create-video-ads-with-ai> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29




图7 Creatify：并列呈现多套AI脚本供选择
<https://creativity.ai/blog/how-to-create-video-ads-with-ai> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29




图8 Creatify：预览、素材与多轨编辑工作台
<https://creativity.ai/blog/how-to-make-video-ads-with-ai-in-5-minutes> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29

- 借鉴：贵州商家先选择产品/资料包，Agent并行提出认证可信、产地故事、渠道利润等市场角度。
- 不照搬：P0不建设重型时间线；主动作应是“批准本批内容并进入发布计划”。

三、信号提取：首页必须是行动队列

3.1 6sense：把趋势直接变成销售对象列表




图9 6sense People Dashboard：趋势分组、互动与快捷动作

<https://support.6sense.com/v1/docs/people-6sense-sales-intelligence-dashboard> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29

3.2 Common Room：分数必须解释趋势和构成




图10 Common Room：Lead score、变化趋势和加减分证据

<https://www.commonroom.io/docs/using-common-room/signal-trend-tracking/> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29

- 黔海列表每行显示：公司/国家、买家身份、信号类型、当前强度、变化速度、证据摘要、责任人和建议动作。
- 高意向但48小时无人跟进必须成为独立保存视图，而不是埋在统计图里。

3.3 Sprinklr与Clay：AI建议必须带来源、范围与执行边界




图11 Sprinklr Copilot：附着在数据页上的建议、追问和分析入口
<https://www.sprinklr.com/help/articles/sprinklr-ai/sprinklr-copilot-for-listening-dashboards/678105272136755ad71c7225> | 证据：官方后台截图
A/B | 访问日期：2026-08-29

Clay功能逻辑（B级）从联系人/企业表配置监测对象、过滤条件、频率和样例结果，再把信号路由到业务系统。黔海应把配置压缩为：监测谁、看什么变化、多久一次、什么算重要、触发后Agent能做什么。

推荐的证据抽屉

区块	必须展示
AI结论	采购/渠道/认证/代理等信号类型、置信度与时效
强度拆解	适配度、意向度、时效性、证据完整度及趋势
原始证据	原句、页面/会话、来源、时间、国家与关联内容
建议动作	补充研究、生成内容、标准澄清、转人工；同时显示权限
结果回写	是否形成有效询盘、样品、报价、渠道合作或订单

四、客户承接：Agent队列、升级原因与人工接管

4.1 Intercom Fin：把Agent会话从人工队列分开管理




图12 Intercom Fin Inbox：已解决、升级/交接、等待中的独立视图

<https://www.intercom.com/help/en/articles/7860256-view-fin-ai-agent-s-conversations-from-the-inbox> | 证据：官方后台截图
A/B | 访问日期：2026-08-29




图13 Intercom：以客户、公司和会话属性配置升级条件

<https://www.intercom.com/help/en/articles/12396892-manage-fin-ai-agent-s-escalation-guidance-and-rules> | 证据：官方后台截图
A/B | 访问日期：2026-08-29

- 借鉴：列表直接显示为什么升级；人工真正发出客户可见回复后，Agent才停止，避免双重答复。
- 黔海状态机：Agent处理中 → 待人工确认 → 人工已接管 → 可交回Agent。

4.2 Zendesk与Gorgias：动作日志比复杂工单更值得借鉴




图14 Zendesk：Agent动作卡与API执行详情进入会话时间线
<https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/8357749580186-Reviewing-conversation-logs-for-AI-agents> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29




图15 Gorgias：自动回复标识和低摩擦人工帮助入口
<https://docs.gorgias.com/en-US/set-up-and-use-ai-agent-on-chat-828220> | 证据：官方后台截图 A/B | 访问日期：2026-08-29

黔海客户承接三栏结构

区域	关键内容
左：商机队列	公司/国家、意图、预计价值、Agent状态、升级原因、等待时长
中：会话与动作	客户消息、自动回复、字段提取、外部动作、失败/审批卡混排
右：账户与接管	采购角色、品类、量级、认证、交期、代理意图、证据原句、接管按钮

- 不建设完整工单、呼叫中心、复杂SLA和售后系统；客服价值以有效采购信号和高价值商机转交衡量。

五、黔海最终信息架构

总原则 一级导航用于管理数字员工；内容、信号和客户承接是任务下钻工作台，不要求用户按模块逐步推动流程。

一级页面	核心问题	默认界面
经营任务 / 员工驾驶舱	目标是什么？Agent现在做什么？	目标条、行动流、四项结果、异常与待人工事项
内容任务 40%	围绕目标生产和发布了什么？	项目画布/表格、多方案审阅、发布计划、生成溯源
信号中心 30%	今天最该处理哪些买家与企业？	行动队列、趋势强度、证据抽屉、建议动作
客户承接 30%	哪些互动需要回复或人工接管？	商机队列、会话动作时间线、账户与接管面板
结果与学习	什么带来了商机与收入？	内容→信号→商机→收入归因及策略记忆
权限与连接	Agent能自主做到哪一步？	账号、预算、发布、外发、承诺红线、审批与审计

驾驶舱布局

- 顶部：经营任务、国家、买家、周期目标、预算、自主等级、暂停开关。
- 中央70%：按时间排列的研究、生成、发布、跟进、等待审批与结果动作卡。
- 右侧30%：待审批、高价值商机、风险、资料缺口和系统异常。
- 动作卡统一展示：目标、依据、动作、影响对象、预算、权限、结果、下一步和撤回能力。

视觉建议

- 可信、专业、克制；避免霓虹AI大屏。蓝=进行中，绿=完成，橙=待审批，红=风险，灰=等待输入。

六、P0开发范围与演示主线

能力包	占比	P0真实页面
内容创作	40%	出口目标项目、三套市场角度、多资产审阅、发布日历、批量授权、生成溯源
信号提取	30%	买家/企业行动队列、强度趋势、证据抽屉、建议动作、组合信号
客户承接	30%	高价值队列、字段证据、升级原因、接管状态机、动作审计

P0演示主线 负责人为贵州刺梨/茶叶设置东南亚渠道目标 → Agent基于产品资料提出多套内容角度 → 批准整批发布计划 → 捕捉认证、MOQ、交期和代理信号 → 自动澄清并识别渠道商 → 触发商业承诺边界 → 人工接管 → 结果回写并调整下一轮内容。

五条验收标准

- 用户不进入三个模块，也能从驾驶舱看懂Agent今天做了什么以及为什么。
- 任何AI判断都可下钻到原始证据、时间、来源和置信度。
- 低风险动作可批量授权；价格、交期、认证、折扣和独家代理永远触发审批。
- 人工接管后不会与Agent同时对外回复，并可把任务交回Agent。
- 结果指标不是发帖量和关单量，而是目标账户覆盖、有效采购信号、合格商机和收入贡献。

最终判断

真实竞品功能页验证了三个成熟模式：内容要有项目上下文和发布状态；信号要成为可执行对象队列；客服要有明确升级原因与动作审计。黔海的差异不在于把三者都做一遍，而在于用同一个经营目标、权限体系、行动账本和结果学习把三者连接成一个持续工作的数字员工。

附录：官方来源

Jasper Canvas / Studio / Agent Snapshots <https://help.jasper.ai/>

Predis Content Approval / Auto Posting <https://predis.ai/resources/content-approval-process/> <https://help.predis.ai/>

Creatify Tutorials / My Ads <https://creatify.ai/blog/> <https://help.creatify.ai/>

6sense People Dashboard <https://support.6sense.com/v1/docs/people-6sense-sales-intelligence-dashboard>

Common Room Signal Trend Tracking

<https://www.commonroom.io/docs/using-common-room/signal-trend-tracking/>

Sprinklr Copilot for Listening <https://www.sprinklr.com/help/articles/sprinklr-ai/>

Clay Signals <https://university.clay.com/docs/signals>

Intercom Fin Inbox / Escalation <https://www.intercom.com/help/en/>

Zendesk AI Agent Logs / Escalation <https://support.zendesk.com/hc/en-us/>

Gorgias AI Agent on Chat <https://docs.gorgias.com/en-US/>

证据说明：A/B等级用于描述证据完整度，而非产品质量评分。本报告没有使用C级营销页截图证明任何具体功能；也未对竞品当前套餐、可用性、性能和端到端自动化做独立测试。