
난 a d 난

t 감간4262가개 · 감32가q3m—

bq간 | 635 결757<25=269

A8 2차 방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근의 합과 근의 곱을 구하시오.

	E	,	,			W]
		난		1		3
	-	4	.	,	0	0 M X,
	난	난	ad	난	3	3
	B			3		3
2			7	난		
2		65	-	난	난	.
2		난	난			

B8

0 M X

0 X K 0

S[4M 4RX 4bV

6B

1a d

4

B&E t 감칩

[illegible]

X가 p갑갑 | Bt 갑갑갑44n(가)가 · 갑3가q3m—겉/q가갑2690 X가y m0] 갑-mm갑0 V가q갑갑

4	-	.	난	난
-	.		4	
-	.		65	난 난 난
-	.		난	난
-	.		4	
난	-	.	aQ	1l XQ
-	.			

Xt m 5B K[a L 0 I X Q 4 1 1 3

E8

5 대안작성

2K	가	u	q	q	난	난	난	6
2_	가	가	가	가	1			XLN
2]	q	u	가	가	난	난	4	
2[	q	not	가	가			0	
2I	Q	가	K	u	가	난	난	난
2X	가	가	가	가		1		I KT1
2My	가	가	가	가			1	4
2		W	가	가	난	난		-M X

18

2

ym3

2 0
2 난 난 난
2 4 4
2 난 난
2 0

2 9 3

2 난 난 난
2 난 난
2 난
2 난 난

2 K[aL 0 4가간pq] 감

$$20m\frac{Kq}{r^2} = \frac{Kq}{r^2} \cdot 0$$

2

갑작스레 B 5 계구

계구

2 4 4

2 65

2 난 감q감 · 감싼

2 6

어

2 난 난

2 난 난

2 8

어

2

2 난 난 | $m \times n$ 칸

개면류

2 4

2 난 XUN

B L m u r i n q - 가 곱 U q | 곱 x m 1 | | · 곱 o q y q | 곱 b u r i n g m q - 곱 간 곱] 곱 - 곱 n q - 곱 간 곱 P m p · 곱 개 · 곱 1

My u2U qy nq가 u-1U qpum감 |] ot qp감q1bu감 u | 1I 감감·s1My q가q| o감· 감감

R8 계구C

B

3

3

R8B

9				
-: 5 .		7	4	난
난		난	난	4
0 -=5 .		65	4	난

R8Cm

2 B I Q
2] 감raQ 8년75-70난 :<-거
2XQ난
2
2 난
2
2

R8Cp 어

2 난
2 XLN6
2 - aQ .
2 4
2
2 - .

R8Cr BA

2
2 6
2 - 4 4 .
2 4 난
2 4
2 난
2
2 난

R8E BO

263 4
273
283
293 난
2: 3 난

2<3
 2=3
 2>3
 2A3
 2653] 감
 2663
 2673 4
 2683 난
 2693 Y[85
 26: 3Y 감 · 감

R8어어

B FE9>—거] 감FE: <.1 FE6>—거] c KI O I I O1 난 3
 Nny u간Kmy B 1 0 1 9 3] 감Nn감N J 1 3
 -65 .Bg i 난
 -7 .B 8
 2 DE7 -: .
 2 DE65
 2=5
 2 XLNDE8
 2n66간FEA:
 2

S8

c qn	Vq가감 —[· 감가D Xc I		
L J	] 감-mn간 X · 감가간 X가 m		
I 감	Vq가감 감		
] 감가sq	] 감-mn간 0		
	0 Smmm 0 c qn X감		
I Q	bq가qxI QOm감개n건		
	bq가qx-간감개 · 감3가qxm—.		
B	1 I KT1	1가감 xy 감	

U8

	0 FE>:)		
79t	FE =5)		
	DE 7		
	DE 65)		

	=	FE <5)
		FE : 5) · r 4mp간
VX]	4	FE : 5 4FE 95
		XL NDE 8
n66건		Tut 겸 · 겸 FE A:

BA8

26. Xt n 5B 난 난 난
 27. Xt n 6B 0 0 0 0 ad0
 28. Xt n 7B Km y q q0 이 Q
 29. Xt n 8B 4 W-간

BB8

	4	난
M X		난 ad
난		난 난
		Xc l

	,	0	0 M X,	3	3
2	7	난			
2	65	-	난	.	
2	난	난			
		1			
			3		