

Matlab 安装

常琳（整理）

2015 年 8 月

目录

1 安装	1
2 创建快捷方式	1
3 解决中文乱码问题	2

1. 安装

1. 挂载 iso 文件

```
sudo mount -o loop 路径 Mathworks.Matlab.R2012a.UNIX.iso /mnt
```

2. 进入挂载目录

```
cd /mnt
```

3. 安装

```
sudo ./install
```

4. 出现图形化安装界面, 破解说明在挂载目录下面的 crack 文件夹, 建议安装到 /opt/matlab 目录下

5. 安装完成后, 可以用用命令行打开 matlab

```
sudo /opt/matlab/bin/matlab
```

6. 解决 The desktop configuration was not saved successfully 问题的关键就在于 Permission Denied, 因此解决方法就是给目录和文件加权限, 代码:

```
sudo chmod a+w -R /matlab
```

这一步也可以以后用到的时候写

2. 创建快捷方式

1. 将附件里的 matlab.desktop 文件放在 /usr/share/applications 下，图片 matlab.png 放在 /usr/share/icons 下

可以使用 `sudo cp`，也可以使用命令：

```
sudo nautilus
```

进入文件管理器临时使用 root 权限，否则在用户账户下面没有权限在除 /home 之外的其他目录进行删除复制等操作。

2. 建立软链接使快捷方式生效

代码：

```
sudo ln -s /opt/matlab/bin/matlab /usr/bin/matlab
```

3. 解决中文乱码问题

1. 字体显示美化进入 Matlab，从菜单打开：Files->preferences，打开 Fonts 页，把右边最下面的复选框 Use antialiasing to smooth desktop fonts 选中，重启 MATLAB，字体显示的效果就很好了。

2. MATLAB 使用自带的 Java 运行环境，根据 CPU 架构的不同，相对应的字体配置文件路径为：

32 位版本 /usr/local/matlab/sys/java/jre/glnx86/jre/lib/fontconfig.properties

64 位版本 /usr/local/matlab/sys/java/jre/glnxa64/jre/lib/fontconfig.properties

下面以 64 位版本为例进行配置

3. 进入字体配置文件目录代码：cd /opt/matlab/sys/java/jre/glnx86/jre/lib

如果 fontconfig.properties 文件不存在，可以从 fontconfig.properties.src 复制一个代码：sudo cp fontconfig.properties.src fontconfig.properties

效果图如附件里的 1.png

4. 字体可直接用系统自带的文泉驿即 wqy 文件夹，没有自己拷上。

修改 JRE 的字体配置文件，打开配置文件：

代码：

```
sudo gedit fontconfig.properties
```

加入中文字体定义，在 version=1 下面一行输入

```
allfonts.chinese-arphic1=-misc-simsun-medium-r-normal-0-0-0-0-p-0-iso10646-1
```

接着指明中文字体路径，在 allfonts.chinese-arphic1 行后回车另起一行，输入中文字体文件的完整路径：

```
filename.-misc-simsun-medium-r-normal-0-0-0-0-p-0-iso10646-1=/usr/share/fonts/truetype/wqy/wqy-microhei.ttc
```

效果图如附件里的 2.png

5. 修改字体搜索，接着在此配置文件中查找 sequence.allfonts 行。如果其后的 sequence 开头的行中有：chinese-arphics1，可以略过此步；否则在其后面加入一行：sequence.fallback=chinese-arphic1

效果图如附件里的 3.png

完成。

参考网站：

<http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?t=373776>