A FIELD OF SHARED EDGES

단일 모듈의 회전에서, 반복 모듈 사이의 중첩으로


01 ORTHOGONAL / d = 1.45u



겹침 22.9% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.05u

면적은 크지만 일부 접합은 가는 조각으로 남는다.


01 ORTHOGONAL / d = 1.65u



겹침 9.5% · 접합 17 · 최소 접합 내접원 Ø 0.15u

직교 연결은 명료하나 중첩의 종류가 제한된다.


01 ORTHOGONAL / d = 1.85u



겹침 2.6% · 접합 17 · 최소 접합 내접원 Ø 0.03u

최소 접합이 0.03u로 줄어든다.

02 STAGGERED / d = 1.45u



겹침 26.9% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.54u

공유 영역이 커지며 업무 영역의 독립성이 약해진다.


02 STAGGERED / d = 1.65u



겹침 16.5% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.37u

선정: 넓은 두 모듈 접합 + 세 모듈 공유 노드.


02 STAGGERED / d = 1.85u



겹침 6.6% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.21u

중정은 유지되지만 세 모듈 공유 노드가 작아진다.


03 ALTERNATING 60° / d = 1.45u



겹침 15.7% · 접합 23 · 최소 접합 내접원 Ø 0.05u

60° 교대가 중첩 크기의 편차를 만든다.


03 ALTERNATING 60° / d = 1.65u



겹침 7.7% · 접합 14 · 최소 접합 내접원 Ø 0.14u

접합 수가 줄며 연결 방향이 편중된다.

03 ALTERNATING 60° / d = 1.85u



겹침 2.6% · 접합 14 · 최소 접합 내접원 Ø 0.09u

외곽은 다양하지만 공유 영역은 얇아진다.


회색: 한 모듈 영역 검정: 두 개 이상 중첩 적색: 세 개 이상 중첩 | 12개 모듈 · 동일 축척 / 방향

u는 상대 단위. 내접원은 접합 형상 비교값이며 실제 통로 폭이 아니다. 중첩률 = 중첩 합집합 / 전체 바닥. 모든 안은 하나로 연결됨.

ONE MOTIF, THREE KINDS OF SHARING


모듈 내부의 중첩과 반복 모듈 사이의 중첩을 분리해서 읽는다

01 / THREE WINGS




L = 1.25u / W = 0.80u
중심 간격 R = 0.45u · 120° 간격
각 공간군의 장축에 공통 비틀림 +15°

02 / SUBTRACT THE COURT




U = (A ∪ B ∪ C) − T
T = A ∩ B ∩ C
이전 스터디의 삼중 중첩을 중정으로 유지

03 / ONE WORK NEIGHBOURHOOD



U = one repeatable motif
세 개의 날개와 하나의 중정을 묶어 반복
개별 날개를 임의로 재배치하지 않는다

04 / REPEAT ON A LATTICE



d = 1.65u / offset = d / 2
x = d [i + (j mod 2) / 2]
y = (√3 / 2) d j · 전체 모듈 회전 0°

01 LOCAL JOINT

한 모듈 내부의 교류

개별 업무 날개 사이의 소규모 협의 공간.
세 방향의 경계에서 짧게 만나는 장소.



형상 확대도 / 각 유형에서 대표 접합 1개 추출

02 SHARED SEAM

두 이웃 모듈의 공유 띠

팀 경계를 가로지르는 공동 작업·검토 장소.
삼중 결절점으로 넓어지는 진입부.



형상 확대도 / 각 유형에서 대표 접합 1개 추출

03 COLLECTIVE NODE

세 이웃 모듈의 공유 노드

서로 다른 팀이 만나는 공동 자원·회의 장소.
이 중첩은 실내로 유지하고 중정과 구분한다.




형상 확대도 / 각 유형에서 대표 접합 1개 추출

비우는 규칙: 모듈 안의 T는 중정. 모듈 사이의 중첩은 공유 실내. 반복으로 남는 자연 틈은 별도의 외부 마당.

COURTS WITHIN A CONTINUOUS FIELD

검정은 실내 바닥, 흰색은 중정과 외부: 공유 공간도 검정 안에 포함한다



12 WORK NEIGHBOURHOODS

12 MODULE COURTS


6 INTERSTITIAL COURTS

같은 모듈이 만든 두 종류의 비움: 내부 삼중 중첩에서 뺀 중정 + 반복 모듈 사이에 남는 외부 틈.

동일한 배열·방향·축척을 사용한 한 쌍의 도면. 흰 배경 / 가상 배치이며 실제 대지·방위·층수는 설정하지 않았다.

DIRECTION BECOMES DENSITY

회전 방향을 따라 쌓이는 선: 중첩 횟수와 방향의 차이가 명암을 만든다



A / 165°

B / 45°

C / 285°


2391 clipped vector strokes

선은 각 날개의 실제 바닥 경계에서 잘린다. 중정은 모든 해치에서 비운다. 진하기는 층수나 건물 높이를 뜻하지 않는다.

동일한 배열·방향·축척을 사용한 한 쌍의 도면. 흰 배경 / 가상 배치이며 실제 대지·방위·층수는 설정하지 않았다.

WORK AT THE EDGES, SHARE AT THE SEAMS


개별 업무는 바깥 날개에, 공동 작업은 모듈 사이의 중첩에 배치한다



전체 공유 동선 / 12개 모듈의 접합을 통해 하나의 연결망 형성

적색선: 중정을 우회하며 각 업무 영역과 공유 노드를 연결하는 경로. 흰 띠: 동선 여유 영역. 외부 공간인 흰 중정과 구분한다.

THE SHARED NODE



공동 자원 · 협의 공간

세 팀의 경계가 만나는 중심은 비우지 않는다. 두 모듈 사이의 공유 띠가 여기에서 넓어져 함께 쓰는 장소가 된다.

PROGRAMME GRADIENT

개별 업무

날개 외곽: 집중 업무 · 팀 작업

인접 팀 공유

두 모듈 접합: 협업 · 검토

전체 공유

세 모듈 접합: 공동 자원 · 협의

