

서류				
이				
첨				
본	검토자	승인자	검토자	승인자
구분	수행사		고객사	

- 본 문서를 취급함에 있어 다음 사항을 유의하시기 바랍니다.
- 목적 이외에 불필요한 제출을 금함
- 발행권자의 승인없이 복제, 복사 및 인용을 금함

승인

SK
주식회사

Version 0.1
2017.5.25

(IA)

아키텍처 정의서

차세대 정보시스템 구축 개발사업

KDB산업은행

- 1. 인터페이스 기본정책
 - 1.1 개요
 - 1.2 원칙
 - 1.3 설계 기준
 - 1.4 예외 사항
- 2. 연계 아키텍처 구성도
 - 2.1 시스템 인터페이스 대상 및 상세 범위
- 3. 연계 표준
 - 3.1 표준전문 레이아웃
 - 3.2 인터페이스 ID 구성
- 4. 유형별 인터페이스 방식
 - 4.1 인터페이스 유형
 - 4.2 거래처리 패턴


목차

No	버전	변경일	구분	변경 내역	작성자	소속	좌의
1	v0.01	2017-07-18	최초		박현수	인프라팀	부장

4. 유형별 인터넷주소 방식
 - 4.1 인터넷주소 유형
 - 4.2 거래처리 패턴
3. 연계 표준
 - 3.1 표준전문 레이아웃
 - 3.2 인터넷주소 ID 구성

2. 연계 아키텍처 구성도
 - 2.1 시스템인터넷주소 대상 및 상세 범위
 - 2.2 표준전문 관리
 - 2.3 개발 프로세스
6. 연계 아키텍처 관리체계
 - 6.1 로그 구성
 - 6.2 로그 생성
 - 6.3 로그 관리 정책
 - 6.4 예외 사항
 - 6.5 설계 기준
 - 6.6 원칙
 - 6.7 1.1 개요
 - 6.8 1.2 원칙
 - 6.9 1.3 설계 기준
 - 6.10 1.4 예외 사항
5. 로그 관리
 - 5.1 로그 구성
 - 5.2 로그 생성
 - 5.3 로그 관리 정책


5. 로그 관리
 - 5.1 로그 구성
 - 5.2 로그 생성
 - 5.3 로그 관리 정책
6. 연계 아키텍처 관리체계
 - 6.1 개발 프로세스
 - 6.2 표준전문 관리



□ 차세대 인터페이스 아키텍처는 연계 특성과 용도에 따라서 인터페이스 레이어를 분리해 확장성과 안정성을 지향하도록 구성함

1.1.2 아키텍처 구성 개요 (1/2)

1. 인터페이스 기본정책
1.1 개요



□ 차세대 시스템 모델을 인터페이스 아키텍처 관점에서 상세히 기술하고, 관리체계를 정의하여 차세대 시스템 구현에 있어 기존 데이터로 활용함

1.1.1 아키텍처 정의 목적


1. 인터페이스 기본정책
1.1 개요

3. 연계 표준
 - 3.1 표준전문 레이아웃
 - 3.2 인터페이스 ID 구성
 4. 유형별 인터페이스 방식
 - 4.1 인터페이스 유형
 - 4.2 거래처리 패턴

2. 연계 아키텍처 구성도
 - 2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세
 - 6.1 개발 프로세스
 - 6.2 표준전문 관리
5. 로그 관리
 - 5.1 로그 구성
 - 5.2 로그 생성
 - 5.3 로그 관리 정책
- 1.2 원칙
 - 1.3 설계 기준
 - 1.4 예외 사항

1. 인터페이스 기본정책

5. 로그 관리




□ 차세대 인터페이스 아키텍처는 연계 특성과 용도에 따라서 대내 MCI, 대외 MCI, EAI 측면션을 도입하여 영역별

1.1.2 아키텍처 구성 개요 (2/2)

1. 인터페이스 기본정책


3. 연계 표준
 - 3.1 표준전문 레이아웃
 - 3.2 인터페이스 ID 구성
 4. 유형별 인터페이스 방식
 - 4.1 인터페이스 유형
 - 4.2 거래처리 패턴

2. 연계 아키텍처 구성도
 - 2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세
 - 6.1 개발 프로세스
 - 6.2 표준전문 관리
5. 로그 관리
 - 5.1 로그 구성
 - 5.2 로그 생성
 - 5.3 로그 관리 정책
 - 1.4 예외 사항
1. 인터페이스 기본정책
 - 1.1 개요
 - 1.2 원칙
 - 1.3 설계 기준



- 1.2.1 인터페이스 원칙
- 인터페이스는 다른 서버 또는 응용 프로그램을 미들웨어에 있는 다른 어플리케이션(업무)과의 메시지(데이터) 교환을 의미함


(*) 통합단원에서 후무선 제공 웹 페이지를 브라우저 링크 형태로 사용자 내부MCI를 경유하지 않고 직접 Web Application Server와 연결



□ 채널과 내부 MCI 구간의 온라인 인터페이스 프로토콜은 업무 요건 및 시스템 구성 환경에 따라 TCP/IP와 HTTP를 표준으로 정의 및 사용함

1.3.1 온라인 연계 (2/4)


1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준



□ 내부 시스템간 온라인 인터페이스 프로토콜은 HTTP를 기준으로 정의하며, 구간별 상세를 정의함

1.3.1 온라인 연계 (1/4)

1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준




No	구간		From	To	프로토콜	세션 유지	역방향 거래
1	계정계	대외	HTTP	없음	없음	없음	
2	정보계	대외	HTTP	없음	없음	없음	
3	SWIFT	SWIFT	ETC Protocol	없음	없음	없음	
4	EDI	대외기관 EDI	ETC Protocol	없음	없음	없음	
5	행정망IF	행정자치부	ETC Protocol	없음	없음	없음	

채널과 대내 MCI 구간 온라인 프로토콜

□ 내부시스템과 대외MCI구간의 온라인 인터페이스 프로토콜은 HTTP를 표준으로 정의하며 SWIFT, EDI, 행정망 IF서버는 대외 MCI를 경유하지 않고 시스템에서 직접 연계 처리함

1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준

1.3.1 온라인 연계 (4/4)




No	구간		From	To	프로토콜	세션 유지	역방향 거래
1	계정계	대내MCI	HTTP	없음	없음	없음	역방향
2	정보계	대내MCI	HTTP	없음	없음	없음	없음
3	전행지원 및 총체	대내MCI	HTTP	없음	없음	없음	없음
4	IT 인프라	대내MCI	HTTP	없음	없음	없음	없음
5	예외대상	대내MCI	ETC Protocol	없음	없음	없음	없음

채널과 대내 MCI 구간 온라인 프로토콜

□ 대내 MCI와 내부 시스템 구간의 온라인 인터페이스 프로토콜은 HTTP를 표준으로 정의하며, 기타 업무 요건 및 시스템 구성이 표준을 지원하지 않는 경우 예외적인 프로토콜을 적용함

1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준


1.3.1 온라인 연계 (3/4)



□ 차세대 정보시스템 파일을 증신하는 구간 중, MFT를 이용한 파일전송은 내부 서버 TO 서버 구간에만 적용함

1.3.2 파일 연계 - 구간별 연계흐름 (2/2)


1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준



□ 차세대 정보시스템 파일을 증신하는 구간 중, MFT를 이용한 파일전송은 내부 서버 TO 서버 구간에만 적용함

1.3.2 파일 연계 - 구간별 연계흐름 (1/2)

1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준




- 송수신 서버 중 어느 한곳에 MFT Agent가 설치 될 수 없는 경우 EAI의 sFTP Client 기능을 이용하여 파일을 전송한다.
- EAI 전송을 위해서는 송수신 서버에 sFTP 서버 환경이 반드시 설치되어야 한다.
- 요건에 따라 파일 전송에 대한 흐름은 변경될 수 있다.

- ☐ 서버간 EAI를 이용한 파일 전송에 대한 다이어그램
- ☐ MFT Agent를 설치할 수 없는 환경에서 활용되는 연계 패턴

1.3.3 파일 연계 - 서버간 연계호를 (2/2)

1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준



- 서버간 파일 전송은 MFT가 담당한다.
- MFT 전송을 위해서는 송수신 서버에 MFT Agent가 반드시 설치되어야 한다.
- 요건에 따라 파일 전송에 대한 흐름은 변경될 수 있다.

- ☐ 서버간 MFT를 이용한 파일 전송에 대한 다이어그램

1.3.3 파일 연계 - 서버간 연계호를 (1/2)

1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준