



1.3.4 파일 연계 - 단말에서 서버로의 연계흐름 (1/2)

□ 단말에서 업무서버로의 MFT를 이용한 파일 거래에 대한 다이어그램




1.3.4 파일 연계 - 단말에서 서버로의 연계흐름 (2/2)

□ 단말에서 업무서버로의 EAI를 이용한 파일 거래에 대한 다이어그램
□ MFT Agent를 설치할 수 없는 환경에서 활용되는 연계 패턴




1.3.5 파일 연계 - 서버에서 단말로의 연계흐름 (1/2)

□ 업무서버에서 단말로의 파일 전송에 대한 다이어그램




1.3.5 파일 연계 - 서버에서 단말로의 연계흐름 (2/2)

□ 업무서버에서 단말로의 파일 전송에 대한 다이어그램
□ MFT Agent를 설치할 수 없는 환경에서 활용되는 연계 패턴




1.3.6 파일 연계 - 서버에서 대외MCI로의 연계흐름 (1/2)

□ 업무서버에서 대외MCI로의 파일 전송에 대한 다이어그램



1.3.6 파일 연계 - 서버에서 대외MCI로의 연계흐름 (2/2)


□ 업무서버에서 대외MCI로의 파일 전송에 대한 다이어그램



1.3.7 파일 연계 – 대외MCI에서 서버로의 연계흐름 (1/2)

1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준


□ 대외MCI에서 업무서버로의 파일 전송에 대한 다이어그램



1.3.7 파일 연계 – 대외MCI에서 서버로의 연계흐름 (2/2)

1. 인터페이스 기본정책
1.3 설계기준

□ 대외MCI에서 업무서버로의 파일 전송에 대한 다이어그램




1.3.8 인코딩 변환 (1/3)


- ☐ 연계솔루션이 기본적으로 인코딩 변환을 수행한다.
- ☐ 전문 필드가 복합 필드이거나, 변환에 비즈니스 요건이 포함된 경우 업무팀이 인코딩 변환을 수행한다.

인코딩 변환

대외기관 - KSC5601



KDB - UTF-8




인코딩 변환 원칙

- 업무팀은 메타 IO 용어 정의 시, 인코딩 방식을 감안하여 길이를 설정한다.
- 업무팀에서 인터페이스 설계 시 인터페이스의 IO (타겟IO, 소스IO) 단위로 인코딩 변환 여부를 설정한다.
- 연계 솔루션은 IO별 인코딩 변환 설정에 따라, 인코딩 변환을 수행한다.
- 연계 솔루션이 인코딩 변환을 하기 어려운 경우, 업무 프로그램이 변환을 수행한다. (예)복합필드, 비즈니스 요건 종속등
- 배치-파일 연계의 인코딩 변환은 업무팀에서 수행한다.
- 배치-디비 연계의 인코딩 변환은 EAI에서 수행한다.

1.3.8 인코딩 변환 (2/3)

- ☐ 차세대 시스템인터페이스에서의 표준전문 변환 및 인코딩 변환 구성도


온라인 거래



- 차세대 시스템과 연계 솔루션(대내외 MCI, EAI)은 표준전문으로 연계한다.
- 연계 대상 시스템과 차세대 시스템의 메시지 인코딩이 다른 경우 인코딩 변환은 연계 솔루션이 수행한다.
- 연계 솔루션이 인코딩 변환을 하기 어려운 경우, 업무 프로그램이 변환을 수행한다. (예)복합필드, 비즈니스 요건 종속등
- 연계 솔루션의 인코딩 여부는 인터페이스 설계 시에 IO 전문 단위로 정의한다.


1.3.8 인코딩 변환 (3/3)

□ 차세대 시스템인터페이스에서의 표준전문변환 및 인코딩변환 구성도



1.3.9 EIMS 전문관리

□ 입/출력 전문 정보는 통합전문관리시스템(EIMS)에서 관리되며, 입/출력 정보는 형상관리 시스템 연계를 통하여 구성됨



1. 인터페이스 기본정책

1.1 개요

1.2 원칙

1.3 설계 기준

1.4 예외 사항

2. 연계 아키텍처 구성도

2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세 범위

3. 연계 표준

3.1 표준전문 레이아웃

3.2 인터페이스 ID 구성

4. 유형별 인터페이스 방식

4.1 인터페이스 유형

4.2 거래처리 패턴

5. 로그 관리

5.1 로그 구성

5.2 로그 생성

5.3 로그 관리 정책

6. 연계 아키텍처 관리체계

6.1 개발 프로세스

6.2 표준전문 관리

1.4.1 범용단말 연계 예외사항

1. 인터페이스 기본정책 1.4 예외사항

- ☐ IBOS 범용단말 화면 내에 솔루션 웹페이지가 링크된 경우 솔루션 웹페이지에서는 대내MCI를 이용한 인터페이스를 하지 않음


채널과 대내 MCI 구간 온라인 프로토콜

아키텍처 원칙

- 비대면 채널 및 IBOS의 온라인성 거래는 대내 MCI가 담당한다

아키텍처 예외사항

- IBOS 범용단말 화면내에 솔루션 Web Page가 단지 링크된 경우, 솔루션 Web Page내에서 사용자 Action에 의해 발생하는 인터페이스는 IBOS 온라인 거래로 볼 수 없으므로 대내 MCI를 거치지 않고 웹 어플리케이션 서버와 직접 연계한다



- ## 아키텍처 원칙


아키텍처 예외사항

[illegible]

6.1 개발 프로세스
6.2 표준전문 관리

2.1.1 대내MCI 구성도

2. 연계 아키텍처 구성도
2.1 시스템 인터페이스 대상 및 상세 범위




KDB산업은행

37

SK 주식회사
365871545791217

2.1.2 대외MCI 구성도

2. 연계 아키텍처 구성도
2.1 시스템 인터페이스 대상 및 상세 범위




KDB산업은행

38

SK 주식회사
365871545791217

2.1.3 EAI 구성도

2. 연계 아키텍처 구성도 2.1 시스템 인터페이스 대상 및 상세 범위



KDB산업은행

39

SK 365871545791217

1. 인터페이스 기본정책

- 1.1 개요
- 1.2 원칙
- 1.3 설계 기준
- 1.4 예외 사항

2. 연계 아키텍처 구성도

- 2.1 시스템인터페이스 대상 및 상세 범위

5. 로그 관리

- 5.1 로그 구성
- 5.2 로그 생성
- 5.3 로그 관리 정책

6. 연계 아키텍처 관리체계

- 6.1 개발 프로세스
- 6.2 표준전문 관리

3. 연계 표준

- 3.1 표준전문 레이아웃
- 3.2 인터페이스 ID 구성

4. 유형별 인터페이스 방식

- 4.1 인터페이스 유형
- 4.2 거래처리 패턴

KDB산업은행

40

SK 365871545791217