

DB to DB
(양방향전송)

DB to DB
(단방향전송)

- 설명: 송신데이터에서 단일 수신데이터를 중첩
시간 데이터 전송 후 결과 쿼리 반영 디퍼드 서비
스 유형
- 고려사항: 수신데이터를 Insert Only 또는 Upsert
유형만 가능
- 적용 예) 고객정보의 송수신 상호간 Deferred 수

- 설명: 송신데이터에서 단일 수신데이터를 여러
건의 데이터를 중첩 시간 데이터 전송
- 고려사항: 수신데이터를 Insert Only 또는 Upsert
유형만 가능

디퍼드 전송

□ 시스템간 속도성으로 데이터 전송이 필요한 경우 실시간에 준하는 데이터를 전송하는 방식을 정의

4.1.6 디퍼드 전송

4. 유형별 인터페이스 방식
4.1 인터페이스스 유형

DB to DB
(단방향 전송)


- 설명: 송신데이터에서 다중 수신데이터를로 배치
데이터 전송 유형
- 고려사항: 수신데이터를 Insert Only 또는 Upsert
유형만 가능

배치 전송(확장 유형)

□ 배치 거래 유형 중에서 DB to DB(단방향 동시전송) 전송은 확장유형으로 정의하며, 연계출부선 담당자와 협의
후 사용하도록 권고함

4.1.5 배치 전송 (2/2)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.1 인터페이스스 유형



1. 인터페이스 기본정책

5. 로그 관리

5.1 로그 구성

5.2 로그 생성

5.3 로그 관리 정책

6. 연계 아키텍처 관리체계

6.1 개발 프로세스

6.2 표준전송 관리

범위

3. 연계 표준

3.1 표준전송 레이아웃

3.2 인터페이스 ID 구성

4. 유형별 인터페이스 방식

4.1 인터페이스 유형

4.2 거래처리 패턴

4.2.1 대내MCI 패턴 (1/4)


□ 대내MCI는 채널과 업무시스템간의 온라인성 거래 연계를 담당하고, 거래처리 패턴을 아래와 같이 정의함

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴

구분	거래유형	구분
채널-대내MCI-백엔드 시스템	1 일반거래 채널과 백엔드 시스템 간의 거래로 하나의 요청 전송에 하나의 응답 전송으로 전송하는 거래 유형	채널-대내MCI
	2 대량전송거래 채널에서 백엔드 시스템으로 거래를 요청 후 여러 건의 응답 전송이 나누어져 여러 번 채널로 송신하는 거래 유형	
	3 역방향(push)거래 백엔드 시스템에서 채널로 전송하는 일방적인 메시지를 채널로 전송하는 거래 유형	
	4 인증거래 채널이 거래를 하기 위해서 동원단말/자동화기기 등록정보를 확인하는 거래 유형	
	5 로컬거래 백엔드 시스템으로 전송되는 거래가 아니며 채널과 대내MCI 간의 거래 유형	
	6 대내MCI 발생거래 대내MCI 내부에서 전송하는 메시지를 채널로 전송하는 거래 유형	

역방향
(Push)거래

- 백엔드 시스템에서 전송하는 일방적인 메시지
를 전송하는 거래 유형



채널-대내MCI-백엔드 시스템


□ 역방향(Push)거래 처리 패턴을 아래와 같이 정의함

4.2.1 대내MCI 패턴 (3/4)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴


대량전송거래

- 채널에서 백엔드 시스템으로 한변의 요청이나 다수의 요청이 있으며 한변의 응답이나 다수의 응답으로 이루어져 통합단말로 송신하는 거래 유형
- 용량이 큰 데이터를 여러 회에 걸쳐 전송하는 메커니즘을 적용
- 공해/조립은 채널 및 백엔드 시스템에서 수행



일반거래

- 채널에서 조화나 화면 호출 등과 같은 단거래가 발생하는 거래를 나타내며 하나의 요청은 단거래가 하나의 응답 전송으로 전송되는 거래 유형




채널-대내MCI-백엔드 시스템

□ 일반거래, 대량전송거래 처리 패턴을 아래와 같이 정의함

4.2.1 대내MCI 패턴 (2/4)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴


- 용단데이터의 크기가 대응이 한 번에 출력할 수 있을 때, 데이터를 일정 단위로 나누어 수신하고 출력하는 유형의 거래.
- 용무시스템은 용단데이터를 수신할 때, 대응 데이터가 있을 경우 대응을 종료하고, 단원은 대응 데이터를 수신하고자 할 때 요청 거래를 반복 수신한다.



□ 단원 대량거래처리 패턴

4.2.2 대내MCI 주요 패턴 다이어그램 (1/5)


4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴



□ 인증거래, 포괄거래, 대내MCI발생거래 처리 패턴을 아래와 같이 정의함

4.2.1 대내MCI 패턴 (4/4)


4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴



□ 단말 책임자 승인 거래 처리 패턴

4.2.2 대내MCI 주요 패턴 다이어그램 (3/5)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴




□ 단말 역방향 거래 처리 패턴

4.2.2 대내MCI 주요 패턴 다이어그램 (2/5)


4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴

□ 단말 로컬거래처리 패턴



- 단말의 거래요청을 수신한 후, 백엔드 업무시스템의 서비스를 호출하지 않고 대내MCI 내부에서만 처리하고 응답하는 유형.
- 단말의 프로그램 상에 정보 등 대내MCI에서 관리하는 정보에 대한 조회거래가 대표적이다.

□ 자동화기기 개국거래처리 패턴 다이어그램 (1/2)




- 자동화기기 개국거래: 자동화기기는 개국거래를 통해 사용가능한 상태가 되어야 한다.
- 자동화기기 관리서버로 부터 SESSION KEY를 받아 암호화회를 수행한다.

서비스 구분	세부구분	인터페이스 패턴	거래 유형	비고
공과금	입금(취급)	요청	내부시스템에서 요청 전문용 대외기관으로 송신	
		응답	대외기관에서 내부시스템으로 응답 전문용 송신	
		요청	대외기관에서 내부시스템으로 요청 전문용 송신	
	타입(개청)	응답	내부시스템에서 응답 전문용 송신	
		요청	내부시스템에서 내부시스템으로 요청 전문용 송신	
		응답	대외기관에서 내부시스템으로 응답 전문용 송신	
	입금(취급)	요청	내부시스템에서 대외기관으로 송신	
		응답	대외기관에서 내부시스템으로 응답 전문용 송신	
	타입(개청)	요청	내부시스템에서 내부시스템으로 요청 전문용 송신	
		응답	대외기관에서 내부시스템으로 응답 전문용 송신	
원본전송	승신	파일	대외MCI가 대외기관에 접속하여 개사/로그인 후 파일용 승신	
	수신	파일	대외기관이 대외MCI에 접속하여 개사/로그인 후 파일을 수신	

□ 대외MCI는 대외기관과의 연계를 담당하고, 거래처리 패턴을 아래와 같이 정의함

4.2.3 대외MCI 패턴 (1/4)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴



□ 자동화기기 개국거래처리 패턴 다이어그램 (2/2)


4.2.2 대내MCI 주요패턴 다이어그램 (5/5)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴

4.2.3 대외MCI 패턴 (2/4)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴


- 온라인 거래 중, 요청-응답으로 이루어지는 양방향 거래 유형.
- 대외기관으로의 거래요청은 Async성으로 거래를 요청하며, 코어뱅크의 경우 대외MCI와 직접연계하고 이외 단위 시스템은 EAI로 연계.



4.2.3 대외MCI 패턴 (3/4)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴

- 온라인 거래 중, 통지 형태로 이루어지는 단방향 거래유형. 필요에 따라 전송 확인을 위한 dummy Ack를 사용하도록 함.




4.2.3 대외MCI 패턴 (4/4)

4. 유형별 인터페이스 방식
4.2 거래 처리 패턴


- 내부업무시스템에서 대외MCI로의 파일전송은 EAI를 사용.
- 대외기관과 대외MCI간 파일전송은 기관 협약에 따라 TCP/IP 연결전송 또는 sFTP 사용

원문전송 거래유형



- 업무시스템은 DAT, CHK 파일을 EAI를 통해 대외 MCI 디렉토리로 전송
- 대외 MCI는 CHK 파일을 확인하고 DAT 파일을 대외기관으로 송신
- 송신 결과는 대외MCI DB로 관리

송신



- 대외기관으로부터 DAT 파일 수신
- 대외 MCI는 EAI를 통해 업무시스템 디렉토리로 전송
- 수신 결과는 대외MCI DB로 관리
- 업무시스템은 CHK 파일을 확인하고 임무처리

수신

KDB산업은행


77

SK
085871545791217

4.2.4 EAI 패턴 (1/4)


- 동기성(Sync) 온라인 거래는 TCP/IP 혹은 HTTP Connector를 통해 처리하며, 비동기성(Async) 온라인 거래는 Socket Connector를 통해 처리함

온라인 패턴



- 수신시스템 장애 및 타원아웃 발생시, EAI가 수신시스템에 대해 응답 지연
- EAI는 주기적으로 수신시스템에 대한 헬스체크 수행

동기거래



- 비동기성 거래는 EAI 내부적으로 메시지-Queue를 활용하여 메시지-전송을 보장한다.
- 수신시스템은 EAI와의 통신으로 이외에는 확인이 불가하므로 수신시스템의 수신 확인이 필요한 거래에는 사용하지 않는다.

비동기거래

KDB산업은행

78

SK
085871545791217