

平潭第一中学岚城校区物业服务方案

一、项目基本情况

平潭一中新校区位于平潭综合实验区岚城片区龙凤中路1号，占地面积129535.12平方米，总建筑面积114193平方米，计容面积98129平方米，不计容面积16064平方米（其中架空层2069平方米，地下室13995平方米），机动车位235个（其中地上20个，地下215个），非机动车为900个（其中地上900个）。

学校现有5层教学楼四栋（连廊）面积共25587.73平方米；5层实验楼三栋（连廊）面积共15407.52平方米；6层学生宿舍楼面积22201.76平方米；12层综合大楼1栋面积12383.00平方米；艺术楼面积5971.16平方米；体育馆面积8156.89平方米，游泳馆面积3587平方米；绿地面积达20000多平方米；南大门、西大门、体育场及看台；电梯4部；发电机房1间，柴油发电机1台；水泵间相应设备、泳池设备等，地下、地面停车场、道路等。师生食堂三层共6672.07平方米（食堂若另行托管承包，则不在物业管理项目内，但主要的一些水电故障需协助排查维修）。

出入口3个，南门行人行走，北门车行出入口，另一个门属应急使用。

二、服务内容

包括有综合服务、安防服务、学生宿舍楼管理服务、保洁（绿化）服务、维修保养、其他服务（不少于以上服务）。年最高价不超过200万。

（一）总体物业管理服务思路理念

物业公司应按照诚信管理体系的要求，树立“以品质为重，以服务为尊”的理念，主张“尊重、信赖、责任、品质”的服务手段，抓“运转良好的设施设备，安全舒适的学习环境，干净整洁的卫生环境”三个保障。

（二）各岗位工作要点

1. 项目经理

- （1）合理安排各项工作计划并做工作动员。
- （2）协调公司资源和学校后勤部门。
- （3）联系供电供水部门，发函件告知学校的重要考试，请相关部门保障供电及供水。
- （4）指派合适人员参与试卷搬运与视频监视。
- （5）和学校后勤部门对接、提前准备考试必须用品如：压条、凉茶等。
- （6）重要考试现场值班，随时待命。

2. 维序维序部

- （1）事先规划警戒线及警戒门岗，一般应做到三级至五级防护，保障安全万无一失。
- （2）加强保安执勤，加强人员身份检查。
- （3）车辆管理，行车线路及停车场规划。
- （4）进出车辆严格证件检查，考试当天所有车辆必须出示监考证、考场通行证、各级领导车辆也必须有明显的标识，特殊车辆进出需提早报备车号。
- （5）做好执行各项安全防护预案的事前准备工作。
- （6）做好陪考家长及相关工作人员的疏导安排。
- （7）加强学校外围的巡查工作，如有意外及时通报相关部门。

3. 工程部（设施设备维护保养）

- （1）提早做好各项设备检修。
- （2）调试音响设备。
- （3）消除电风扇噪音。
- （4）根据预案做好准备工作。

(5)协调供电、供水人员现场值班，保障用水用电。

4. 保洁工作

(1) 做好日常保洁工作。

(2) 环境卫生大扫除。

(3) 根据各项预案提前做好保洁部门的准备工作。

5. 绿化工作

通过增添时新盆栽，剪除枯枝败叶，悬挂宣传标语等，营造赏心悦目、轻松愉悦的考场氛围。

6. 生管工作

做好学生进出宿舍楼检查、登记和巡查工作，对外来人员进入宿舍楼应严格盘查，登记确认。

7. 其他工作

做好学校安排的其他工作（包括北街校区中高考、大型活动的协助等）。

（三）物业服务工作总体要求和标准

1. 安防服务工作

中标人必须按岗位要求，配备保安力量，确保实际到岗。在组织、安排保安工作时，应符合国家相关法规，维护保安人员的正当权益，对其用工行为承担一切法律责任。

平潭第一中学岚城校区内共有大门 3 个，消控中心需 24 小时有人值守，南门行人行走，北门车行出入口，西门属应急使用，徒步巡逻线路 1 条，监控及消防中心 1 个。学校有专人负责监督学校的安全保卫管理工作，检查安保服务质量，并指导保安人员对校内各类突发事件的应急处理，巡查并消除安全隐患。

（1）维稳安全工作要求

① 维稳人员要有较强的安全防范能力，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备。上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服。

②主要岗亭安排维序人员 24 小时值勤，主要岗亭须有交接班记录和外来车辆及人员的登记记录。

③由于本项目实行 24 小时智能监控，消控室值班人员持证上岗。监控设备不定期进行调试与保养，保证各项监控设备 24 小时正常运行，能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常。

④落实安全防护岗位责任制，实行 24 小时安全防范巡视，在遇到异常情况、突发事件时，采取相应的应对措施，及时报告管理处和相关部门。

⑤对进出的车辆进行登记管理，引导车辆有序通行、停放。及时劝导车辆停放不规范的现象引导车辆停放在规定的范围内。

⑥学校有重大活动时，若需临时增加人员，物业公司应积极配合，增加人员费用由采购人承担。

（2）秩序维护工作标准

内容	工作标准
维序员总体要求	55 岁以下，持保安证上岗，身体健康，工作认真负责；
	能处理和应对辖区公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备；
	上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐；
	配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械；
	每月至少两次组织维序员军事化操练，保持队伍的战斗力。
服务规范要求	服 务 内 容
	按规定着装，佩戴整齐。
	精神饱满，姿态良好。
	言行规范，文明大方。

	严肃认真、主动热情、周到细致。
	说话和气，礼貌待人。
门卫 值班	人员出入管理
	1. 主出入口 24 小时值班看守，并有详细交接班记录和外来人员、车辆的登记记录；门岗值班员上岗后，尽快熟悉本责任区内校方、食堂人员(或使用人)的基本情况。
	2. 对进出辖区的车辆进行管理和疏导，保持出入口及值班室环境整洁、有序、道路畅通；物件搬出实行出门审批制度；
	3. 对各单位重要领导、贵宾及其座驾进出宾礼迎送；对市级以上领导、贵宾造访时段实行双立岗迎送，并做好前期场地清理、届时车辆引导等礼仪。当校方和使用人进入时，应及时为校方和使用人开启大门。
	来人来访登记
	1. 来访人员须明确说出所找人员的姓名、专业等，必要时可用对讲机或电话通话，谢绝推销或其他闲杂人员进入。
	2. 值班员在登记前，应认真核对证件，若不符，谢绝入内，若相符，应清晰登记来访人姓名、有效证件名称及号码、出入证号码等。
	3. 若遇上级领导或前来指导、参观的社会各界人士到来，应立即起立敬礼。
	4. 若遇不愿出示证件，蛮横无理者，应耐心做好解释工作，尽可能消除其不满情绪。
巡逻	巡 逻 次 数

检查	白天两小时巡逻一次，夜间三小时巡查一次，监控系统未覆盖的部位，每两小时巡查一遍。
	巡 查 要 求
	1. 巡逻实行单人巡逻制，保安要多看、多听，以确保完成巡视工作任务。
	2. 按要求做好巡逻记录，并及时将有关情况反映给相关部门人员。
	巡 逻 内 容
	1. 检查治安、防火、防盗、水浸、节水、节电等情况，发现问题，立即处理，并通知中控室。
	2. 检查消防设备、设施(即烟感器、报警按钮、消防栓、正压送风口、应急灯、疏散指示灯开关等)是否完好。
	3. 检查防火门是否关闭，机房门、电闸门等是否锁闭，有无损坏。
	4. 巡视大楼外墙、玻璃等设施是否完好，有损坏做记录，并上报校方主管部门。
	5. 在辖区内巡查，发现有可疑人员，前往盘问，检查证件，必要时检查其所带物品：如属三无人员，应驱赶出管辖区；属摆卖、推销人员，应劝其离开管辖区。
	6. 安防人员手持巡更采集器，按指定的时间和路线每两小时巡查一次，重点部位应设巡更点。监控中心有巡更记录(如无巡更器，巡逻时两人一组)；
	7. 首次接到火警、警情后五分钟内到达现场，协助保护现场，并报告管理处与警方；
	8. 在遇到异常情况、校方紧急求助时，五分钟内赶到现场，采取相应措施。

车辆管理	1. 地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序；
	2. 停车引导与纠正采用标准礼仪和用语；
	3. 严禁载有易燃、易爆及危险物品的车辆进入辖区；
	4. 车管员及巡逻岗对停放的车辆的车损、漏油或其它异常情况应加强巡查、及时妥善处理；
	5. 根据需要，每月两次以上配合维保方对车库进行维护、保洁。
技防设施和救助	1. 闭路监控覆盖合理、图像清晰、监控录像保存 30 天以上；综合监控室 24 小时有人值班，注视各屏幕、设备所传达的信息，并将异常情况按规定及时报告相关人员；
	2. 接到报警信号后，维序人员五分钟内赶到现场进行处理，同时应接受用户救助要求，解答校方或使用人询问；
	3. 辖区火警、警情等各种应急预案，应在管理处、监控室和关联位置悬挂；每月组织一次学习，每年应组织不少于一次的防火应急预案演习。

2. 宿舍楼服务工作

（1）宿舍楼工作要求

①热情接待学生、老师和来访客人，对学生、老师的投诉建议要耐心解释和及时处理件件落实，并做到登记记录。

②每天不定时巡查辖区范围内楼宇状况、公共设施等，发现不正常情况及时处理并做好记录需要，其他部门配合处理，及时呈报工作联系，并抓好落实监督。

③做好来访接待，认真处理投诉，每一个投诉均需回复并及时处理。处理来访和投诉必须有文字登记。

④检查和监督生管人员的在岗值班情况，严禁缺岗、离岗、串岗、娱乐、睡觉，不得从事任何与工作无关的事情。

⑤做好进出宿舍登记工作（学生早出晚归登记工作，来访人员登记工作，严禁推销人员和商贩进入宿舍，须对带出宿舍的大件物品和贵重物品进行检查登记）。

⑥做好学生宿舍设备设施登记工作，在学生入住宿舍时，与学生当面核查，签字存档；退房时，及时检查设备设施使用情况，对人为损坏或丢失的设施设备登记造册，并确认责任人及时赔偿。

⑦负责涉及学生宿舍管理与服务工作的各类文件、通知的张贴与解释宣传工作。

⑧负责管理区域内的居住环境和卫生的监督工作。

（2）宿舍楼管理工作标准

序号	重点管理	工作标准
1	周密、全方位的 安全管理	1、建立安全防范机制和安全应急机制，落实任务、明确责任。
		2、制定火灾事故应急措施；入住时发放《宿舍入住须知》。
		3、杜绝室内明火和使用大功率电器，配合甲方对学生在宿舍内的违章违纪行为进行教育。
		4、定期宣传，让学生了解防火防盗知识，组织由学校、物业、学生共同参加的消防演练。
		5、建立管理人员严格的考核、奖罚制度。
		6、管理员对来访人员严格执行登记手续，杜绝闲杂人员进入学生宿舍。

		7、对学生宿舍内物品的出入实行登记放行手续。
		8、执行 24 小时值班巡查制度，确保无偷盗案件发生。
		9、制定宿舍钥匙管理规定，钥匙的登记、领用有序。
		10、加强法制宣传、教育、培养学生知法、守法的意识。
2	重视宿舍环境保洁工作	1、建立保洁服务质量标准量化管理台。区域划分责任到人，确定每个区域保洁频次与达到的标准。
		2、加强保洁员的业务培训，熟练掌握操作技能和专业知识。
		3、建立健全的监督检查制度，严格的考核制度。
3	维修服务的及时性	1、制订维修、养护计划和实施方案，承诺各种类型维修的时限。
		2、建立快速的报修流程与回访机制，实行投诉制度。
		3、建立巡检管理档案，及时统计检查的结果，掌握设施设备完损情况。
		4、加强维修人员严格的考核、奖罚制度。
4	新生入住接待工作	1、站长接到校方相关部门的通知后，布置各个部门的具体工作，确定是否需要公司支援。
		2、提前一天编制学生入住签到表，以及在公告栏公示住宿名单；准备好入住协议及入住须知；同时布置接待咨询台。
		3、宿管服务中心，按照入住的房间和人数，准备好钥匙。

		4、维修工再次检查已经维修过的学生房间，确保入住房间所有公共设施设备均是完好的状态。
		5、保洁员注意大厅的整洁，准备好席子、防雨布（以防雨天和学生的行李地方）。
5	节能型宿舍的建设	1、首先物业管理服务人员先要起到带头的作用，身自责。
		2、加大日常楼层的巡查力度。同时定期巡检水电设备，及时发现损坏，及时上报及维修，杜绝跑、冒、滴、漏的现象发生。
		3、做好节约用水用电的宣传工作。
6	假期物业管理保障工作	1、在放假之前，将对所管理的区域进行了全面仔细的安全卫生核查，并把需要业主及学校协助解决的事项及时进行了沟通协调。
		2、召开管理处员工假日工作动员及布置会，以明确各个岗位的具体职责，促使各项工作环节达到最高的协调程度，增强各种事务的应急处置能力。
		3、在假期期间，保证 24 小时内有人值守。
7	加强与学校后勤处的沟通	1、每月将学生宿舍内卫生、纪律、安全检查结果通报各院系、部门。
		2、对每月发放的《回访情况反馈表》做出总结，及时采纳有关的合理建议。
		3、每学期对学生和校方进行一次满意情况调查；每学期向校方报告一次计划实施情况。
		4、进一步落实宿管员工作职责，强化责任意识和服务意识，并以此作为考核宿管员的重要指标。

附：学生宿舍楼管理制度

1、学生宿舍安全防火制度

为确保住宿学生的生命、财产安全，防止发生各类火警、火灾，学生宿舍坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，具体制度如下：

第一条：学生宿舍定期进行安全防火检查，及时发现和消除火警、火灾隐患，确保学生宿舍的安全。

第二条：严格遵守消防安全制度，禁止擅自挪用、移动、损坏消防设备和消防设施。

第三条：严格执行安全用电制度，禁止乱拉电线、乱接电源、随意更换保险丝等不符合安全用电的行为。

第四条：严禁超负荷用电，严禁使用大功率电器，如电炉、热得快、电饭煲、取暖器、电烫斗等，以防引起火灾等事故。

第五条：遵守电器使用原则，电器使用完毕，要及时关闭，并切断电源。

第六条：不准将易燃、易爆、剧毒等危险物品带入学生宿舍楼，违者将根据情节轻重报送后勤部门，予以追究责任。

第七条：学生宿舍楼内严禁使用明火，燃点蜡烛，不得使用煤油。

第八条：学生宿舍公共场所严禁吸烟，不准乱扔易燃物品。

第九条：严禁在学生宿舍内或走廊内焚烧垃圾、废纸，以防导致环境污染和埋下火灾隐患。

第十条：本制度由宿舍学生管理员和学校学生管理部门监督执行。

2、学生宿舍安全防盗制度

第一条：做好学生宿舍的安全防盗工作事关学生的切身利益和宿舍的稳定，必须提高警惕，做到安全防盗、人人有责。

第二条：现金和贵重物品应妥善保管，数量较多的现金应存入银行，贵重物品应加锁保管。

第三条：最后离开宿舍的学生，要注意关窗锁门，尤其在学 校举办大型活动，期中期末期间，更要加强防范意识，不给不法 分子留下任何可乘之机。

第四条：不留宿外来人员，不准把学生宿舍作为聚会、聚餐、 会客等娱乐社交场所。

第五条：对形迹可疑的外来人员要提高警惕，仔细盘问，如有疑点应及时报告秩序维护部等有关部门。

第六条：宿舍楼管理员应认真履行职责，值班时不干私活， 精力集中，不得擅自离岗。

第七条：对携带大件物品离开学生宿舍楼，要检查证件，严 格执行登记制度，堵塞漏洞，消除隐患

第八条：要注意保管好寝室钥匙，不准随意转借他人，抽屉 应随时上锁，银行卡等密码要注意保密，防止内盗现象发生。

第九条：外出旅行，寒暑假放假，应提前报告宿舍楼管理员， 实行休假和销假制度，离校时关窗锁门并及时贴上封条。

3、学生宿舍卫生管理制度：

制定本制度的目的是为了加强校园文明建设，不断培养学生良好的卫生习惯，提 高文明水准，优化育人环境，努力使校区环境达到“清洁、整齐、文明、有序“的总体要求。

一、“八个不准”

- 1、不准随地吐痰，乱扔废纸、果皮和向楼梯、走廊泼水。
- 2、不准向窗外、倒水和乱扔杂物。
- 3、不准在厕所、洗漱间乱扔废纸和乱倒垃圾。
- 4、不准向水池、小便槽内倒剩菜、剩饭及其它杂物。
- 5、不准在墙壁门窗上任意张贴字画，严禁在墙上涂写、踢脚。
- 6、不准在宿舍内打球、踢球及进行其它剧烈的体育活动。
- 7、不准在走道上停放自行车，堆放家具及其它物品。

8、不准在走廊内乱拉绳子、铁丝和随意攀挂。

二、“五个做到”

1、养成良好的个人卫生习惯，做到勤洗澡、勤理发、勤换洗衣服，搞好个人卫生。

2、学生寝室做到每天一清扫（上午第一节课前），把垃圾直接倒入楼道的箩筐内，不准将垃圾扫在寝室门外。

3、做到“五个整齐统一”：床上被服用品叠放整齐统一，洗漱、饮食用具摆放整齐统一，书籍物品存放整齐统一，衣帽用品挂放整齐统一，床下鞋子物品排放整齐统一。

4、地面、墙壁、桌椅门窗整洁干净、做到无灰尘、痰迹、烟蒂、蛛网，无纸屑污物。

5、室内厕所做到勤打扫、勤冲刷、保持清洁，尽量做到无异味。

三、值日规定

1、学生寝室卫生由各寝室长全面负责，轮流值日，坚持做到每日一清扫。

2、宿舍区的环境卫生和宿舍楼内的公共场所平时由保洁员负责打扫。

3. 保洁（绿化）服务工作

（1）保洁工作要求

保洁做到无杂物污迹、灰尘、臭味、异味、积水，无卫生死角等。

序号	服务范围	保洁工作要求
1	垃圾收集、分类、清运	按楼层设置垃圾投放箱、桶，垃圾收集及分类。根据需求及时清运，运送到社区垃圾分类指定地点。每日确保及时清空垃圾箱、桶干净，不过夜，无臭味、异味
2	大楼厅堂	每天清洁不少于4次，确保干净整洁

3	楼道、通道	每天打扫 ≥ 2 次，每天擦洗不少于1次
4	楼梯扶手、公共窗台、消防栓箱	每周擦洗 ≥ 2 次，保持干净、基本无灰尘
5	公共玻璃窗、雨阳棚、屋面天台、天沟	保持清洁、无垃圾
6	天花板、楼道灯、路灯	每个月清洁不少于一次，目视干净，无蜘蛛网
7	宣传栏、小品等	每周擦洗不少于1次，表面无污迹
8	公共卫生间	确保无臭味、异味，每天清洁次数不少于4次
9	电梯轿箱	每天清洁不少于1次，每周上1次保护液，表面光亮，无污迹
10	供水水箱	供水水箱按规定进行清洗，水质达标
11	外墙、风扇、窗帘	每年清洁1次
12	道路、各种运动场地、绿地、明沟	道路、场地、绿地每天打扫一次，目视地面、场地、绿地清洁无杂物；明沟每周清扫两次，无杂物、无积水
13	雨水、污水管道	至少每季度疏通1次
14	雨水、污水井	每季度检查清理一次，并视检查情况及时清掏
15	化粪池	每季度检查一次、每年清掏 > 1 次，发现异常及时清掏，确保化粪池无溢满，并有检查和清理记

		录。设置警示标志。
16	消毒灭害	对公共环境每月消杀 1 次，每半年至少灭鼠 1 次（不含白蚁消杀）。遇有特殊情况要及时进行消杀或按政府有关部门的布置统一进行消杀。若学校已委托专业消杀公司进行消杀的除外。
17	保洁人员	人员有统一标识服
18	学校特种 场所保洁服 务	根据教育单位的特殊性，搞好教学楼、实验楼、体育场馆、艺术楼等特种场所的卫生保洁，达到整洁、干净、美观、无杂物、无异味效果。

(2) 保洁工作标准

工作范围	操作流程	工作标准
公共卫生间	1、按顺序擦净面盆、水龙头、台面、镜面、并擦亮金属镀件。 2、用清洁剂清洁马桶及便池。 3、擦座厕内的门、窗、隔档、瓷砖墙面。 4、拖净地面。 5、悬挂香球。 6、按要求放置卷纸、生袋、洗手液。 7、每小时清洁 1 次，并巡回保洁。	1、卫生间的门要求洁净，无手印，无黑点、污染。 2、门缝及闭门器无尘土 3、玻璃镜面保持光亮，无水渍。 4、台面、洗手盆等无污物，无水渍，白洁光亮。 5、瓷砖墙面、隔档析等无污迹，无尘土，无纸末。 6、厕池内外保持干净无黄垢，无杂物。 7、压水杆及不锈钢扶手，电镀件保持无水迹光亮如新。 8、地面、墙角保持干净，无污迹。 9、垃圾及时清倒，垃圾筒内壁及筒后墙后保持干净。 10、排风口、灯罩、天花板保证无尘土，无污渍。 11、卫生间内无异味，空气清新。
清洗玻璃	1、使用玻璃括，抹水器，无泡玻璃水，强力清洗剂，彻底清除污垢。 2、每天清洁 1 次。	1、玻璃光亮，无污点、无划伤、无尘土。 2、边框干净、无污渍。 3、地面无水迹，无污染
全面牵	1、办公室桌椅、门窗擦	保持干净，无积尘，无污渍

工作范围	操作流程	工作标准
尘	试，地面清扫拖洗，每天打扫 1 次。 2、地面、台面、天花板等各种易附灰尘的材料，家具进行除尘。	
洗手盆、台面	用适量清洁剂喷洒在要清洁的洗手盆和台面上，用百洁布擦洗污渍清洁，擦干台面上的水迹等，另按时间段巡视检查。	洁后的洗手盆、台面、龙头，整洁、无水迹、无污垢，无指纹
镜面	1、涂水器配上清洁保养剂均匀地擦洗玻璃表面。 2、用玻璃刮从上到下，从左至右刮净玻璃镜面，另按时间巡视检查。	玻璃光亮、无灰尘、无斑点，无指纹
马桶	1、清洗前倒入适量的消毒剂，待 5 分钟后清洁马桶。 2、用洁厕精和浴室清洁剂清洁。 3、按时间段巡视清洁。	光亮无异味、无黄垢及水溶垢
垃圾筒	用湿毛巾或湿布擦拭垃圾筒灰尘等，及时收集	干净、垃圾筒垃圾不得过半，及时更换垃圾袋、无异味

工作范围	操作流程	工作标准
	垃圾。	
面板开关	如面板上有污垢先用去污清洁剂蘸在百洁布上擦净。	干净、整洁
电梯	轿箱门及内外指示板	干净明亮
	地坎、地毯	干净无沙粒
	轿箱内灯饰及排气扇	干净无尘
	电梯口、墙面	干净明亮
	电梯间上不锈钢保养	干净明亮
各楼层及通道	垃圾桶	干净及时清洗
	走廊、通道、地面	干净无尘
	窗台、窗沟、窗玻璃内侧	干净无尘
	天花板、墙壁	无尘无蜘蛛网
	烟灰筒	干净无尘
	管道井门、消火栓箱、防火门	干净无尘
室内外运动场所	地面	干净整洁
会议室	地板、桌椅、门、玻	排列整齐干净无尘无卫生死角

工作范围	操作流程	工作标准
会客室	璃内侧、窗台、窗沟、天花板、墙壁	
图书馆	玻璃、窗、不锈钢等、桌椅、纸篓垃圾 天花板	收集干净
实验室、功能室	纸篓垃圾、天花板	收集干净
室内外运动场所	地面	干净整洁
车库场道路	地面	干净整洁
天台屋顶雨蓬顶面	排水沟	无杂物
	地面	整洁无杂物
公共场地	鼠、虫消杀	基本无鼠、虫

(3) 绿化养护工作要求

场所	工作要求
	每天巡查树木花草一遍，将每天的工作内容和巡查情况记录在《绿化工作记录表》，发现异常情况应及时向领

绿化 地 树 木 花 草 管 理	班汇报。
	浇水：根据气候情况、树木花草品种及生长期来决定浇水量。
	浇水前后均应及时检查各水龙头开关是否紧密、灵验。
	注意往来车辆动态，以防水管被碾破。
	防治病虫害：应贯彻“预防为主、综合治理”的基本原则
	发现病虫害要及时采取有效措施防治，不要让其蔓延扩大。
	绿化带每周杀虫一次；花圃、花盆、花坛每半月杀虫一次；树木、草坪每月杀虫一次做到无大面积虫斑，喷药须在节假日进行。
	喷药作业时应注意风向，从下风地段开始，先喷高处，后喷低处；同时应密切注意观察过往行人（特别是孩童），做好安全防范措施，以防药液喷洒到行人，保证行人及作业者的人身安全。
	作业期间应注意作业材料及作业工器具的管理，保证上述物品的安全。作业完毕后，注意回收和保管好药品并及时清洗器具。
	整形修剪根据树木的习性、长势，观赏功能的需要，以及自然条件和所栽植的环境组境需求进行修剪，为不使树木在修建过程遭到损伤，还应科学地掌握整形修剪的时间。

	除草时应遵循“除早、缘小、除了”的原则。注意不要让杂草挤压花卉，同花卉争光、争水、争肥。树丛、绿化带里、草坪上的杂草每半个月除一次。花圃内的杂草每星期除一次，花盆内的杂草每三天除一次，并且要清除干净。除杂草的纯度至少应保持在 85 % 以上。
	结合除草进行施肥和松土。施肥要贯彻“勤施、薄施”的原则，避免肥料过高造成肥害。花木每季度松土和施肥一次，施肥视植株的大小。每株穴施复合肥 2—4 两，施后覆土淋水。
	根据绿地栽植的树木花草的种类进行施肥，促进生长旺盛，枝叶繁茂，叶色浓绿。
	同一品种的花卉、树木应堆放整齐，以便于集中培育，切不要乱摆乱放。
	阳性植物和阴性植物应分别堆放，分别培育，阳性植物可以终日暴晒；而阴性植物只能是早晨傍晚接受阳光照射。
	根据盆栽花卉的植株大小、高矮和长势的优劣分别放置，使之造型别致，层次分明，采取不同的措施进行管理。
	保持花卉正常生长与叶子清洁，每星期揩拭叶上灰尘一次。
	盆内花卉、树木叶面应无黄叶和大面积的虫斑，空花盆按大小集中堆放，盆内不允许有土无花和死株。
	绿化地带的保洁应加强对绿化地带环境卫生的巡查和保洁力度，及时清理杂物和枯黄枝干及落叶，做到无脏物、无杂物。

(4) 绿化养护工作标准

序号	服务事项	工作标准
一	浇水	1. 大面积浇水采用胶管引水，单株淋水可用担水的方法。 2. 浇水时间夏季在早晚为宜，冬季在中午为宜。 3. 新栽种植或补种植物因根浅，抗旱能力差，蒸发量大，应一次浇透。 4. 草地浇水要按顺序浇，不能遗漏。
二	追肥	1、追肥，保持不枯黄，生长正常、茂盛。 2、在植物萌发期前和进入休眠期前各施一次肥，在植物生长期进行 2—4 次追肥，以穴施肥为主。追肥后及时浇水。 3、施基肥时，肥料应充分发酵、腐熟，化肥须完全粉碎成粒状或粉状。
三	修剪	1、乔木每年修剪 1-2 次（掏空、短截），对 2 米以下的新芽、气生根、挂落枝条进行及时的抹芽、修剪处理。 2、花灌木、绿篱每二个月定型修剪一次（具体的品种根据实际情况而定）修剪后绿化造型的轮廓形态清晰有艺术效果。 3、草地在生长期（3—9 月）每月要修剪一次，以草叶超过 15CM 就开始修剪，保持平整、无明显斑秃。覆盖率 95% 以上。 4、修剪后的枝叶及时清理，不过夜清理。
四	清除杂草与耕	1、结合雨季或浇水后除草，每年除草 4 遍，清除后无明显杂草；成片状杂草或高大杂草发生时，随时除草。 2、树基土壤每年松土除草 1 次，各灌木、草坪之间每年

	种松土	清界 2 次，维持绿化的层次分明。松土深度一般在 5—15CM，视植物的根系深浅而定。 3、行道树、花灌木、绿篱的整穴每季至少整穴一次
五	病虫害防治	1、对养护区域内的绿化要进行经常性的细致检查，掌握其发生发展规律，必须贯彻“预防为主、综合防治”和“治早、治少、治了”的原则。 2、严格管理农药，专设仓库，专人保管。 3、施药前预先通知（农药的毒性、施药的区域、药效时间）服务处，并要注意安全，做好“三穿四带”。
六	保护防护	1、对失效的保护架应及时调换，每年在植物生长季节一般每季度应松绑一次扎绳，以利植物生长。 2、台风季节前要全面检查保护架及绑扎绳是否牢固，对偏冠的植株要进行较强的修剪，台风过后要全面清理倒树和被风吹折的树枝叶，及时清理运。

4. 维修保养

（1）设施、设备维修保养要求

序号	内容	设备设施维修保养要求	
1	制度建立	(1)	建立公共设备设施档案，包括设备台帐、设备卡、运行记录、维修保养记录等
		(2)	按法规要求及物业服务合同的约定，对设备设施进行维修保养，属于小修的应及时维修，属于大中修和更新改造的应及时上报业主单位；设备设施维修及时率 98%以上，合格率 100%。
		(3)	设备设施外包维修保养的应有外包协议，检验记录齐全

		(4)	建立健全设备设施管理、运行、保养制度，对可能发生的各种设备故障有应急方案
2	人员要求	(1)	配备专职的机电工程人员负责公共设备设施日常的管理与维修保养工作，维修保养记录齐全
		(2)	对设备夜间有专人值班
		(3)	每天一次对设备设施进行巡视，并有记录
3	供水系统	(1)	每周对供水设备检查三次以上，协调专业公司每季对水泵润滑点加油，每季一次对泵房、管道等进行除锈、油漆，每年保养一次水泵，保证两次供水正常，泵房整洁
		(2)	每年定期两次清洗水箱、蓄水池，两次供水水质符合国家生活用水标准，并出具水质检测报告。
		(3)	高层房屋每年两次对减压阀进行测压并做好记录
		(4)	水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，溢流管口必须安装金属防护网并完好，每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养
4	排水系统 (二级生化处理)	(1)	每天一次检查污水泵、提升泵、排出泵，每季一次润滑加油
		(2)	每年两次对污水处理系统全面维护保养
		(3)	控制柜电气性能完好，运作正常
		(4)	污水处理系统正常运行，周边基本无异味

			和明显噪声，过滤格栅无堵塞，污水排放符合环保要求
		(5)	每年清洗暴气机空气滤网两次，如有破损立即更换
5	照明系统	(1)	及时修复损坏的灯座、灯泡、开关等，保持灯具完好，照明灯亮灯率在 98%以上
		(2)	每日一次巡查室内、室外电气柜，每月一次保养室内、室外电气柜，每年一次电气安全检查，保证电气设备运行安全正常
6	消防系统	(1)	消防设备设施至少每一个半月运行保养一次，设备设施完好，随时可投入使用
		(2)	消防泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，保证其运行正常
		(3)	消防栓每月巡查两次，消防栓箱内各种配件完好
		(4)	每天检查火警功能、报警功能是否正常
		(5)	配合专业公司每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，火灾探测器投入运行两年后，应每隔三年全部清洗一次，不合格的应当调换
		(6)	每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查
		(7)	每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压
7	避雷系统		每年两次检查避雷装置，10 层以上的楼

			字每年应测试一次，保证其性能符合国家相关标准
8	弱电系统	(1)	每月定期保养，保持电子防盗门使用正常
		(2)	确保校园固定电话线路的正常运行。
		(3)	报警系统：物业公司配合专业公司不定期进行调试与保养，保证系统 24 小时运行正常，中心报警控制主机应能准确显示报警或故障发生的信息，并同时发出声光报警信号。
		(4)	周界报警：24 小时设防并正常运行，物业公司配合专业公司不定期进行调试与保养，保证该系统的警戒线封闭、无盲区和死角，保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器或电子地图准确地识别报警区域，收到警情时，能同时发出声光报警信号
		(5)	监视系统：物业公司配合专业公司不定期进行调试与保养，保证各项监控设备 24 小时正常运行，能清楚显示出入人员的面部特征和车辆的车牌号，录像功能正常
9	电梯系统	(1)	保证电梯 24 小时运行，轿厢内按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁
		(2)	委托专业维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》；物业公司应有专人对电梯保养进行监督，并对电梯运行进行管理

		(3)	电梯发生一般故障的，专业维修人员两小时内到达现场修理，一般故障维修停机不超过4小时；发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，专业技术人员须在半小时内到现场进行救助
10	空调（含中央空调）		空调（含中央空调）由专业公司及人员管理、运行、维护，物业公司负责监督
11	备用电源		外电停电有预先告知，备用电源20分钟之内应投入使用。柴油发电机每半个月运行保养一次
12	其他事项说明		1 关于水、电、木等维修项目： 1.1 对服务项目范围内的各类易损件水电零星维修项目进行维护维修，如：灯泡、开关、插座、水龙头等项目的更新和安装，课桌椅、讲台、办公桌椅、门窗维修等，学校安排的线路重新整合与安装等；维修不包括材料费，材料按实际需要向学校领取。 1.2 电梯、消防设施（含消控中心）、监控系统、二次供水等大型设备设施损坏维修由学校聘请专业人员进行维修并支付相关费用，物业公司积极协助做好维修工作。 1.3 空调的维护和清洗等由学校承担相关费用，物业公司负责监督和协助验收。

(2) 设施设备维修保养标准

场所	序号	维修保养标准
水电设施管理维修	1	负责水、电、消防、电梯、智能化系统设施管理及维护、维修、抢修等工作，坚守工作岗位，保证水、电、消防、电梯的正常供给。
	2	严格执行各项用水、用电规章制度，对违反规章制度及时向校方管理部门汇报。
	3	认真做好水、电、消防、电梯、智能化系统设施的维护与保养，确保设施的正常运转，并建立设备及维护保养档案。
	4	严守水、电值班制度，当班人员应认真做好巡回检查，发现问题要及时处理并认真填写值班记录（每周巡回检查不得低于二次）。
	5	负责会议音响管理、维护
	6	严格遵守各项操作规程，杜绝各类事故，负责拟订水、电大修、更新、改造规划和计划，经批准后，具体实施。
	7	如实、认真、仔细做好工作日志，规范整理好本职工作相关文档资料，按时送交处办公室档案管理人员存档。

5. 其他服务

(1) 防台风防洪水及应急处理

①管理处接到台风或暴雨警报信号通知后，应立即紧急动员，各部门处于临战状态，同时成立管理处经理任总指挥，管理处副经理及部门主管为成员的三防临时指挥部，管理处领导及相关人员应实行 24 小时值班制度，作好防洪防汛救灾准备工作。

②在台风或暴雨来临前，应做好各项防风、防水浸措施，如：紧急做好防风、防水浸工作、关闭公共门窗，检查清理排洪设备、设施、广告招牌、花盆等。

③检查所有门窗，特别双开玻璃门是否有足够保护及稳固。牢固所有容易松脱物件，尤其是位于天台及露台等地方，对于一些较易吹倒的物件发如花盆等应搬至室内或将其绑紧。

④检查所有去水道、沙井、雨水渠等，并清除可能引致淤塞的垃圾、泥沙及杂物。检查排水泵系统是否正常通畅。

⑤确保所有紧急用具可以随时应用，如沙包、雨衣、头盔、水靴、绳索、后备照明、方木(用于固定玻璃门)等。

⑥检查发电系统及其供油装置正常与否并按规程试开发电机组。

⑦检查完毕，发现问题及时解决，如有处理不了的问题，应立即向学校领导报告。

(2) 断水断电应急处理

①物业服务中心接到停水信息，立即通知当值维修技工即时到现场查看，并视情况通知学校。

②在接获停水情报后，立即安排人员检查屋面水箱是否有水，水泵开关有否跳闸，水位控制器是否有故障，分析出停水的原因。

③若修复，则恢复供水，若不能立即修复，则手动开启生活水泵，抽水到屋面水箱，恢复供水。若水泵故障，启动备用水泵。若无法正常供水，则需寻找供水点，供学校师生方取水。

④无法即时恢复供水，张贴通知，根据停水的实际情况说明停水原因，并通知客户服务中心，以便于答复师生询问，必要时可通过消防广播通知。

⑤物业服务中心接到停电信息时，立即通知当值维修技工即时到现场进行检查，工程部负责启动发电机进入预送电状态，并监控其运行状况。

⑥发生突发停电事件时工程部人员和班长迅速到达发电机房，在5分钟内启动发电机。

⑦维修工迅速到达楼内电梯现场，检查、解救被困乘客（消防监控中心发现有人被困梯内，需立即告诉维修工），并关闭指定电梯降低负荷。

⑧市电恢复后，切换到市电供电。停止发电机，开启关闭电梯。

（3）火警应急处理

①物业服务中心接到火警信息时，应立即通知有关人员尽快进行现场查看，根据火警预案进行处理。一旦火灾被确认后，应实行“三同时”（报警、疏散、扑救）操作。

②临时灭火指挥部总指挥迅速召集各专业负责人，快速地布置灭火作战行动措施，安排业务骨干保证消防设备正常运行，坚守工作岗位听从指挥。

③总指挥迅速组织、调动全体义务消防员到火灾现场扑救火灾。

④当消防救援车辆到现场后，指挥权交由消防部门总指挥接管，所有人员积极配合，听从统一指挥。

⑤协助学校师生按安全出口指示疏散方向迅速撤离火灾现场到安全地方。

⑥义务消防员将着火临近地点的主要财物搬运、疏散到安全地方。

⑦火灾扑灭后，协助市消防监督机构查明火灾原因，应组织人员保护好现场，核实或清查火灾损失情况。

⑧现场情况处理完毕后，通知消控中心值班人员应恢复各种消防设备至正常运行状态。

三、商务条件

包：1

1、交付地点：福建省平潭综合实验区平潭综合实验区龙凤中路1号

2、交付时间：合同签订后（3）天内进场服务，服务期限3年

3、交付条件：验收合格

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收： 否

6、验收方式数据表格

验收期次	验收期次说明
1	按招标文件及合同验收

7、支付方式数据表格

支付期次	支付比例 (%)	支付期次说明
1	100	物业费每月按实核发：次月上旬由保卫科、德育处、总务处等相关经办人员考核签字，报分管领导复核无误签字后，15日前由学校财务部门或国库支付中心审核发放。成交供应商应提前十个工作日向采购人提供正式发票。采购人在每月15日前向成交供应商以转账方式支付上月的服务费。

8、月考核（以下考核内容作为支付上一个月物业费的依据）

8.1、成交供应商拟派驻平潭一中新校区的物业主任应和响应文件上的人员一致，不得变更，若发现人员不符，采购人将扣物业服务费1000元。

8.2、成交供应商派驻平潭一中新校区的物业主任三个月内不得更换，若需变更应向采购人报批，其余岗位人员的变更应向采购人报备。每人工作3个月内不得更换（除非被采购人辞退），超出3个月确实需调离的，需先书面报告采购人并征得同意后，所有工种的人员每月调换最多不超过3人(含3人)，否则每超出1人扣物业服务费1000元。

8.3、安防员及消监控员须按照磋商文件要求持相关资格证上岗，如采购人发现成交供应商在未知情况下，私自使用无证人员顶岗的，成交供应商承担所有由此引发的责任，并扣罚物业费每人次1000元。

8.4、成交供应商应按合同要求配足人员 42 人，若发现有缺岗、顶岗现象，采购人从未支付的物业费中扣除该岗位的缺岗和顶岗人的月工资，直至人员补齐为止。

8.5、在服务期间如遇停电，如因成交供应商的电工操作失误对采购人造成不良影响的，采购人可视情扣 1000 元 - 3000 元。

8.6、对采购人提出的维修任务及交办的任务没及时完成造成投诉的，将视情节轻重扣罚 500 元 - 2000 元。

8.7、成交供应商的卫生保洁、绿化养护因监督不到位而达不到采购人的要求，经采购人指出还未及时整改的，每发现一次将从物业服务费中视情节轻重扣罚 100 元 - 300 元。

8.8、若发现成交供应商的安防人员、消监控员、水电工当班期间喝酒、脱岗或睡岗，将从物业服务费中视情节轻重扣罚 300 元 - 500 元。

8.9、在服务期间如因成交供应商的工作疏忽或维修不及时造成采购人资源浪费或安全责任事故的，将视情节轻重扣罚物业服务费 3000 元 - 5000 元。

8.10、做好每个月各方面物业档案的整理，在次月 5 号前，未完成上个月档案整理的扣 1000 元。

四、人员配置

类别	岗位职务	人数	备注
管理 人员	物业服务中 心经理	1 人	全面负责物业服务中心日常管理工作与督导考核，拟派驻本项目经理人选条件：大专（含大专）以上学历且具有管理学校一年以上经验，年龄在 45 周岁以下。身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录，具有较强的组织、协调和决策能力，熟练掌握电脑管理系统和档案管理系

			统等。
物业服务中心	客服人员	1 人	女性 40 周岁以下，中专(含高中)以上学历且具有岗位资格证，有 1 年以上学校物业管理经验。
工程维修	水电工、电梯安全员	3 人	包含校园其他简易维修及电梯维护，具有 1 年以上学校物业管理经验，年龄 45 周岁以下，其中 2 名水电工均持有高级电工证、1 名电梯安全员持有电梯安全管理员证书。
安防人员	安防领班、安防员及消监控员	12 人	含维序主管（正常班，8 小时制，应急突发时间协调处理，配合各岗位维护园区安全），南大门门岗（执行 12 小时制，双人双岗，夜班 11 点后其中一人中控室值班，保证中控双人双岗），北大门门岗（12 小时制（两班倒）负责门岗管控），消监控值班员（12 小时制（两班倒）保证消控室 24 小时有人持证上岗）、校园内巡逻员（负责校园内机动巡逻，突发事件应急处理）。年龄在 25-55 周岁，身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录。其中安防领班具有政府机关或学校管理经验 1 年以上，年龄在 45 周岁以下，中专（含高中）及以上学历且为退伍军人并持有保安证；其他安防员应持有保安证。

生管 人员	男 4 女 3	7 人	女性 50 周岁以下，男性 55 周岁以下。具有中专（含高中）及以上学历且具有管理学校生管 1 年以上经验，有较强的组织、管理、沟通、协调能力、责任心强，有教师资格证或复退军人证优先，身体健康，言行举止文明大方，具有良好的沟通协调能力；生管人员要严格落实学校的寄宿生管理条例，能履行生管老师职责。
保洁 人员	1、行政楼卫生工	2 人	包括会议室保洁。
	2、A、B、C、D 教学楼卫生工	4 人	包括楼梯、廊道、卫生间等。
	3、宿舍卫生工	4 人	包括楼梯、廊道、卫生间等。
	4、实验楼卫生工	2 人	包括楼梯、廊道、卫生间等。
	5、艺术楼卫生工	1 人	包括楼梯、廊道、卫生间等。
	6、地下车库及地面道路、车场	2 人	包括车道出入口。
	7、体育场、体育馆、游泳馆卫生工	1 人	包括楼梯、廊道、卫生间、泳池卫生及养护等。

绿化 养护	绿化养护及 园林景观保 洁	2 人	包括绿化修剪，绿化区浇水， 树叶枯枝清扫。
平潭第一中学新校区物业管理服务岗位设置总表(人员配备 总计 42 人或以上)，中标单位应为员工购买相关责任险及缴交社 保等福利待遇。			

日期：2023 年 3 月 12 日

- 专家抽取
- 论证项目需求表申请
- 抽取过程管理

专家需求表信息

专家抽取结果

返回

序号	姓名	联系电话	抽取方式	通知状态	评审专业分类	抽取时间	语音通知时间	操作
1	叶文生	13599434983	正常抽取	同意	物业管理服务	2023-03-17 14:59:03	2023-03-17 15:01	 
2	马国祥	13960729513	正常抽取	同意	物业管理服务	2023-03-17 14:59:03	2023-03-17 15:01	 
3	张允贵	13067462687	正常抽取	同意	物业管理服务	2023-03-17 15:08:02	2023-03-17 15:09	 

共 3 条

10条/页

专家评审费用表

项目名称：平潭第一中学（岚城校区）后勤保障工作社会化运营管理项目

序号	专家姓名	单位名称	联系电话	费用	身份证号码	专家签字
1	叶文生	福建省水利厅	13599434983	300	352229195404120016	叶文生
2	马国祥	福建建筑学校	13960729513	300	350111196501180372	马国祥
3	张允赏	福建省地方税务局	13067462687	300	320722197411302344	张允赏

日期：2023年03月17日


编号对应表

项目名称：平潭第一中学（岚城校区）后勤保障工作社会化运营管理项目

采购单位：平潭第一中学

序号	公司名称	现场编号
1	福建省平潭县迦南物业管理有限公司	1
2	平潭康洁保洁有限公司	2
3	平潭县宝龙物业有限公司	3

监督人签字：



2023年3月17日

方案评选专家意见表

项目名称：平潭第一中学（岚城校区）后勤保障工作社会化运营管理项目

采购单位：平潭第一中学

专家 姓名	叶文生	电 话	13599434983	工作 单位	福建省水利厅
	马国祥		13960729513		福建建筑学校
	张允贵		13067462687		福建省地方税务局

专家建议：

专家组成员通过对三家公司提供的方案进行综合比较，方案3比较其他两家公司的方案服务标准比较合理、具体、全面，与项目更匹配。建议方案3为本项目首选方案。

专家签字：

马国祥 叶文生 张允贵

监督人签字：

陈安

业主代表签字：

林国斌

代理公司名称：平潭第一中学

日期：2023年03月17日