



正本

报告编号 FSJC2023-2037(1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂水源水

受 检 (委托) 单 位 福建水投集团平潭水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年7月3日

地址: 福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话: 0591-87531307 E-mail: fzszyj_2022@163.com 邮编: 350007

FS/JL—A04—A/0—2022

样品名称: 南部水厂水源水

客户联系人: 林小芳

客户联系信息: 13599969588

样品编号: A230607-20

样品类型: 水源水(湖、库)

样品状态: 微浑浊液体

检测性质: 委托检测

来样方式: 送样

采样人员: /

采样地点: /

采样依据: /

送样日期: 2023年6月7日

检测日期: 2023年6月7日至2023年6月20日

检测依据: 1. 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
2. 见附页

结果报告: 见附表1、附表2

备 注: 叶绿素a: 3.4ug/L
浮游植物(密度): 4.6×10^5 cells/L

检测结论: /

编制:

廖俊

审批:

刘书

签发:

廖俊

2023年7月3日

福建水投集团平潭水务有限公司南部水厂水源水检测结果报告

附表1:

序号	标准值		分类	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 基本项目标准限值			实测值
				I类	II类	III类	
1	水温	℃		/			24.1
2	pH值	无量纲		6~9			7.2
3	溶解氧	(mg/L)	≥	饱和率90% (或7.5)	6	5	6.86
4	高锰酸盐指数	(mg/L)	≤	2	4	6	2.09
5	化学需氧量(COD)	(mg/L)	≤	15	15	20	<12
6	五日生化需氧量(BOD ₅)	(mg/L)	≤	3	3	4	<2
7	氨氮(NH ₃ -N)	(mg/L)	≤	0.15	0.5	1.0	0.05
8	总磷(以P计)	(mg/L)	≤	0.02 (湖、库0.01)	0.1 (湖、库0.025)	0.2 (湖、库0.05)	0.023
9	总氮(湖、库, 以N计)	(mg/L)	≤	0.2	0.5	1.0	0.93
10	铜	(mg/L)	≤	0.01	1.0	1.0	0.00158
11	锌	(mg/L)	≤	0.05	1.0	1.0	0.320
12	氟化物(以F ⁻ 计)	(mg/L)	≤	1.0	1.0	1.0	0.217
13	硒	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.01	<0.0002
14	砷	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	0.00081
15	汞	(mg/L)	≤	0.00005	0.00005	0.0001	<0.000035
16	镉	(mg/L)	≤	0.001	0.005	0.005	0.00014
17	铬(六价)	(mg/L)	≤	0.01	0.05	0.05	<0.004
18	铅	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.05	0.00331
19	氰化物	(mg/L)	≤	0.005	0.05	0.2	<0.002
20	挥发酚	(mg/L)	≤	0.002	0.002	0.005	<0.002
21	石油类	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	<0.04
22	阴离子表面活性剂	(mg/L)	≤	0.2	0.2	0.2	<0.050
23	硫化物	(mg/L)	≤	0.05	0.1	0.2	<0.04
24	粪大肠菌群	(个/L)	≤	200	2000	10000	5.5×10 ³

附表2:

序号	项目	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002集 中式生活饮用水地表水源地 补充项目标准限值	实测值
1	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	16.7
2	氯化物(以Cl ⁻ 计) (mg/L)	250	35.3
3	硝酸盐(以N计) (mg/L)	10	0.482
4	铁 (mg/L)	0.3	0.323
5	锰 (mg/L)	0.1	0.0942



正本

报告编号 FSJC2023-2038(1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂出厂水

受 检（委托）单 位 福建水投集团平潭水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年7月17日

地址：福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话：0591-87531307 E-mail: fzszyj_2022@163.com 邮编：350007

FS/JL—A07—A/1—2022

样品名称: 南部水厂出厂水
客户联系人: 林小芳
客户联系信息: 13599969588
样品编号: B230607-45
样品类型: 生活饮用水 (出厂水)
样品状态: 透明液体
检测性质: 委托检测
来样方式: 送样
采样人员: /
采样地点: /
采样依据: /
送样日期: 2023年6月7日
检测日期: 2023年6月7日至2023年7月6日
检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
2. 见附页
结果报告: 见附表1至附表4
备 注: /
检测结论: /

编制: 廖建

审批: 廖建

签发: 廖建

2023年7月17日

福建水投集团平潭水务有限公司南部水厂出厂水检测结果报告
附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/ (MPN/100 mL)	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100 mL)	不应检出	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	未检出
2.毒理指标		
砷/ (mg/L)	0.01	<0.00009
镉/ (mg/L)	0.005	<0.00006
铬(六价)/ (mg/L)	0.05	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	<0.00007
汞/ (mg/L)	0.001	<0.000035
氰化物/ (mg/L)	0.05	<0.002
氟化物/ (mg/L)	1	0.240
硝酸盐(以N计)/ (mg/L)	10	0.688
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00386
一氯二溴甲烷/ (mg/L)	0.1	0.00845
二氯一溴甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00648
三溴甲烷/ (mg/L)	0.1	0.00323
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.289
二氯乙酸/ (mg/L)	0.05	<0.001
三氯乙酸/ (mg/L)	0.1	<0.002
溴酸盐/ (mg/L)	0.01	/
亚硝酸盐/ (mg/L)	0.7	/
氯酸盐/ (mg/L)	0.7	0.0473
3.感官性状和一般化学指标		
色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	1	0.20
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.20
铝/ (mg/L)	0.2	0.0443
铁/ (mg/L)	0.3	0.0148
锰/ (mg/L)	0.1	0.00058
铜/ (mg/L)	1.0	0.00062
锌/ (mg/L)	1.0	<0.0008
氯化物/ (mg/L)	250	35.9
硫酸盐/ (mg/L)	250	17.0
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	118
总硬度(以CaCO ₃ 计)/ (mg/L)	450	43
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/ (mg/L)	3	/
氨(以N计)/ (mg/L)	0.5	/
4、放射性指标		
总α放射性/ (Bq/L)	0.5(指导值)	0.033
总β放射性/ (Bq/L)	1(指导值)	<0.028

附表2:

消毒剂名称	生活饮用水消毒剂常规指标及要求	实测值
游离氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 2 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	0.35
总氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 120 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 3 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.5 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	/
臭氧/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 12 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L, 如采用其他协同消毒方式, 消毒剂限值及余量应满足相应要求	/
二氧化氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.8 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.1 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L	/

附表3:

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	实测值
1.微生物指标		
贾第鞭毛虫/ (个/10L)	<1	<0.1
隐孢子虫/ (个/10L)	<1	<0.1
2.毒理指标		
锑/ (mg/L)	0.005	0.00018
钡/ (mg/L)	0.7	0.0329
铍/ (mg/L)	0.002	<0.00003
硼/ (mg/L)	1.0	0.0200
钼/ (mg/L)	0.07	0.00171
镍/ (mg/L)	0.02	0.00024
银/ (mg/L)	0.05	<0.00003
铊/ (mg/L)	0.0001	<0.00001
硒/ (mg/L)	0.01	<0.0002
二氯甲烷/ (mg/L)	0.02	<0.00048
1,2-二氯乙烷/ (mg/L)	0.03	<0.00040
四氯化碳/ (mg/L)	0.002	<0.00088
氯乙烯/ (mg/L)	0.001	<0.00068
1,1-二氯乙烯/ (mg/L)	0.03	<0.00080
1,2-二氯乙烯 (总量) / (mg/L)	0.05	<0.00048
三氯乙烯/ (mg/L)	0.02	<0.00060
四氯乙烯/ (mg/L)	0.04	<0.00072
六氯丁二烯/ (mg/L)	0.0006	<0.00044
苯/ (mg/L)	0.01	<0.00028
甲苯/ (mg/L)	0.7	<0.00060
二甲苯 (总量) / (mg/L)	0.5	<0.0008
苯乙烯/ (mg/L)	0.02	<0.00048
氯苯/ (mg/L)	0.3	<0.00048
1,4-二氯苯/ (mg/L)	0.3	<0.00036
三氯苯 (总量) / (mg/L)	0.02	<0.0030

(续表3)

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	实测值
六氯苯/ (mg/L)	0.001	<0.00002
七氯/ (mg/L)	0.0004	<0.00023
马拉硫磷/ (mg/L)	0.25	<0.0001
乐果/ (mg/L)	0.006	<0.00029
灭草松/ (mg/L)	0.3	<0.00057
百菌清/ (mg/L)	0.01	<0.00048
呋喃丹/ (mg/L)	0.007	<0.00027
毒死蜱/ (mg/L)	0.03	<0.00016
草甘膦/ (mg/L)	0.7	<0.044
敌敌畏/ (mg/L)	0.001	<0.00016
莠去津/ (mg/L)	0.002	<0.00013
溴氰菊酯/ (mg/L)	0.02	<0.002
2,4-滴/ (mg/L)	0.03	<0.0011
五氯酚/ (mg/L)	0.009	<0.00027
2,4,6-三氯酚/ (mg/L)	0.2	<0.00054
苯并(a)芘/ (mg/L)	0.00001	<0.0000010
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/ (mg/L)	0.008	<0.00036
丙烯酰胺/ (mg/L)	0.0005	<0.00004
环氧氯丙烷/ (mg/L)	0.0004	<0.0004
微囊藻毒素-LR/ (mg/L)	0.001	<0.0006
3.感官性状和一般化学指标		
钠/ (mg/L)	200	24.6
挥发酚类(以苯酚计)/ (mg/L)	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	0.3	<0.050
2-甲基异莰醇/ (mg/L)	0.00001	<0.0000068
土臭素/ (mg/L)	0.00001	<0.0000048

附表4:

指 标	实测值
耗氧量(以O ₂ 计)/ (mg/L)	0.72
氨氮(NH ₃ -N)/ (mg/L)	<0.025

(以下空白)

附表：福建水投集团平潭水务有限公司南部水厂出厂水检测结果报告

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	B230607-45
1	高氯酸盐	mg/L	0.07	<0.004
2	乙草胺	mg/L	0.02	<0.000020

(以下空白)



正本

报告编号 FSJC2023-2036(1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 管网水(南部水厂)

受 检 (委托) 单 位 福建水投集团平潭水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年7月14日

地址: 福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话: 0591-87531307 E-mail: fzszyj_2022@163.com 邮编: 350007

FS/JL—A07—A/1—2022

样品名称: 管网水(南部水厂)
客户联系人: 林小芳
客户联系信息: 13599969588
样品编号: 230607-12
样品类型: 生活饮用水(管网水)
样品状态: 透明液体
检测性质: 委托检测
来样方式: 送样
采样人员: /
采样地点: /
采样依据: /
送样日期: 2023年6月7日
检测日期: 2023年6月7日至2023年7月6日
检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
2. 见附页
结果报告: 见附表1至附表4
备 注: /
检测结论: /

编制: 廖瀚

审批: 叶书华

签发: 李佩华

2023年7月14日

福建水投集团平潭水务有限公司管网水(南部水厂)检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/(MPN/100 mL)	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌/(MPN/100 mL)	不应检出	未检出
菌落总数/(CFU/mL)	100	1
2.毒理指标		
砷/(mg/L)	0.01	<0.00009
镉/(mg/L)	0.005	<0.00006
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004
铅/(mg/L)	0.01	<0.00007
汞/(mg/L)	0.001	<0.000035
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002
氟化物/(mg/L)	1	0.260
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.787
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.00543
一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00933
二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	0.00800
三溴甲烷/(mg/L)	0.1	0.00311
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.348
二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<0.001
三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<0.002
溴酸盐/(mg/L)	0.01	/
亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	/
氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.0599
3.感官性状和一般化学指标		
色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
浊度(散射浊度单位)/NTU	1	0.26
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.32
铝/(mg/L)	0.2	0.0521
铁/(mg/L)	0.3	0.0103
锰/(mg/L)	0.1	0.00176
铜/(mg/L)	1.0	0.00108
锌/(mg/L)	1.0	<0.0008
氯化物/(mg/L)	250	35.9
硫酸盐/(mg/L)	250	19.4
溶解性总固体/(mg/L)	1000	123
总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	43
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	/
氨(以N计)/(mg/L)	0.5	/
4、放射性指标		
总α放射性/(Bq/L)	0.5(指导值)	<0.016
总β放射性/(Bq/L)	1(指导值)	0.104

附表2:

消毒剂名称	生活饮用水消毒剂常规指标及要求	实测值
游离氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 2 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	0.20
总氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 120 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 3 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.5 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	/
臭氧/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 12 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L, 如采用其他协同消毒方式, 消毒剂限值及余量应满足相应要求	/
二氧化氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.8 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.1 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L	/

附表3:

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	实测值
1.微生物指标		<0.1
贾第鞭毛虫/ (个/10L)	<1	<0.1
隐孢子虫/ (个/10L)	<1	<0.1
2.毒理指标		<0.00007
锑/ (mg/L)	0.005	0.0118
钡/ (mg/L)	0.7	<0.00003
铍/ (mg/L)	0.002	<0.0024
硼/ (mg/L)	1.0	0.00176
钼/ (mg/L)	0.07	0.00019
镍/ (mg/L)	0.02	<0.00003
银/ (mg/L)	0.05	<0.00001
铊/ (mg/L)	0.0001	<0.0002
硒/ (mg/L)	0.01	<0.00048
二氯甲烷/ (mg/L)	0.02	<0.00040
1,2-二氯乙烷/ (mg/L)	0.03	<0.00088
四氯化碳/ (mg/L)	0.002	<0.00068
氯乙烯/ (mg/L)	0.001	<0.00080
1,1-二氯乙烯/ (mg/L)	0.03	<0.00048
1,2-二氯乙烯 (总量) / (mg/L)	0.05	<0.00060
三氯乙烯/ (mg/L)	0.02	<0.00072
四氯乙烯/ (mg/L)	0.04	<0.00044
六氯丁二烯/ (mg/L)	0.0006	<0.00028
苯/ (mg/L)	0.01	<0.00060
甲苯/ (mg/L)	0.7	<0.0008
二甲苯 (总量) / (mg/L)	0.5	<0.00048
苯乙烯/ (mg/L)	0.02	<0.00048
氯苯/ (mg/L)	0.3	<0.00036
1,4-二氯苯/ (mg/L)	0.3	<0.0030
三氯苯 (总量) / (mg/L)	0.02	<0.0030

(续表3)

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	实测值
六氯苯/ (mg/L)	0.001	<0.00002
七氯/ (mg/L)	0.0004	<0.00023
马拉硫磷/ (mg/L)	0.25	<0.0001
乐果/ (mg/L)	0.006	<0.00029
灭草松/ (mg/L)	0.3	<0.00057
百菌清/ (mg/L)	0.01	<0.00048
呋喃丹/ (mg/L)	0.007	<0.00027
毒死蜱/ (mg/L)	0.03	<0.00016
草甘膦/ (mg/L)	0.7	<0.044
敌敌畏/ (mg/L)	0.001	<0.00016
莠去津/ (mg/L)	0.002	<0.00013
溴氰菊酯/ (mg/L)	0.02	<0.002
2,4-滴/ (mg/L)	0.03	<0.0011
五氯酚/ (mg/L)	0.009	<0.00027
2,4,6-三氯酚/ (mg/L)	0.2	<0.00054
苯并(a)芘/ (mg/L)	0.00001	<0.0000010
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/ (mg/L)	0.008	<0.00036
丙烯酰胺/ (mg/L)	0.0005	<0.00004
环氧氯丙烷/ (mg/L)	0.0004	<0.0004
微囊藻毒素-LR/ (mg/L)	0.001	<0.0006
3.感官性状和一般化学指标		
钠/ (mg/L)	200	22.0
挥发酚类(以苯酚计)/ (mg/L)	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	0.3	<0.050
2-甲基异莰醇/ (mg/L)	0.00001	<0.0000068
土臭素/ (mg/L)	0.00001	<0.0000048

附表4:

指 标	实测值
耗氧量(以O ₂ 计)/ (mg/L)	1.20
氨氮(NH ₃ -N)/ (mg/L)	<0.025

(以下空白)

附表：福建水投集团平潭水务有限公司管网水(南部水厂)检测结果报告

序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	230607-12
1	高氯酸盐	mg/L	0.07	<0.004
2	乙草胺	mg/L	0.02	<0.000020

(以下空白)