

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

岚资环评〔2019〕1号

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于《废铅酸电池收集和转运项目 环境影响报告表》的批复

平潭梯次能源科技有限公司：

由区行政审批局商请批复的《废铅酸电池收集和转运项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及专家涵审意见和相关材料收悉。现批复如下：

经认真研究，该项目环境影响报告表的内容基本符合审批要求。根据项目环境影响评价结论，贵公司应严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，在取得相关部门批复，落实《报告表》及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提下（具体详见附件：废铅酸电池收集和转运项目环境保护事中事后污染防治措施），该项目建设从环境保护角度是可行的，原则同意平潭梯次能源科技有限公司在平潭综合实验区上楼 369 号工业集中区二期第二幢厂房建设废铅酸

电池收集和转运项目。

附件：平潭梯次能源科技有限公司废铅酸电池收集和转运项目环境保护事中事后污染防治措施

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2019年12月17日



抄送：区行政审批局、区环境监察支队

平潭综合实验区自然资源与生态环境局办公室

2019年12月17日印发

附件

废铅酸电池收集和转运项目环境保护 事中事后污染防治措施

废铅酸电池收集和转运项目位于平潭综合实验区上楼369号工业集中区二期第二幢厂房，项目总规模为：利用厂区现有空置标准化厂房进行改造，一层为仓储区，地面为水泥硬化及防渗措施，二层为办公室；年回收、暂存和转运废旧铅酸蓄电池5000吨，厂内暂存量不超过30t/次，暂存时间最长不超过7天，由漳州市佳峰运输有限公司负责转运至江西源丰有色金属有限公司进行最终处置。该项目占地面积120m²，总投资：218万元，其中环保投资20.5万元。

项目在建设和运行中，应认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作：

一、运营期管理

1. 本项目废铅酸蓄电池属于危险废物，在从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。建设单位将严格按照要求操作，根据收集设备、转运车辆及现场人员等

实际情况确定相应作业区域，设置作业界线标志和警示牌。

2. 建设单位应按照危险废物贮存期限，严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定执行。收集的废旧铅酸蓄电池的最长贮存时间不超过7天，根据贮存的废旧铅酸蓄电池按标准要求设置标志，应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录以及档案管理制度。

3. 运输转移车辆应严格按《道路危险货物运输管理规定》，《铁路危险货物运输管理规定》，《水路危险货物运输管理规定》等的规定执行。在中转装卸过程应配备符合要求的个人防护装备，装卸区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

4. 建设单位应设置抽排风系统+湿法喷淋除尘器+15m 排气筒，仓库内窗户全部封闭不得开启，废气经湿法喷淋除尘器处理后由 15m 排气筒达标排放。

5. 落实地下水及土壤污染防治措施，应严格落实《报告表》提出的分区防渗措施要求，仓库地面、事故应急池等应作为重点污染防治区切实采取有效的防渗措施，并加强防渗措施的日常维护，有效预防和减少对地下水及土壤的影响。

6. 加强环境风险管理，建立事故应急体系，应按国家、省有关规定规范设置排污口和标志，严格落实《报告表》提出的各项风险防控措施及环境监测计划。避免因突发性事故引起的化学品泄漏对人体和环境造成影响。做好项目应急预案的编制、备案工

作和演练、人员培训工作。

二、各污染物应执行的排放标准

1. 废铅酸蓄电池的收集、运输、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关技术规范要求。

2. 废气执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 5 “铅蓄电池” 排放限值，无组织排放监控浓度限值执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 6 标准。

3. 施工期场界噪声限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关规定，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

4. 应建立健全固体废物分类管理制度，工业固体废物按照“资源化、减量化、无害化”的原则及时妥善处置，喷淋废液等危险废物严格按照危险废物管理的有关规定进行委托有资质单位统一处置；项目产生的生活垃圾及一般固体废物，经分类收集后及时委托环卫部门每日清运处理。

三、项目应按《报告表》提出的环保对策措施和批复要求，做好各项生态防范和污染防治工作，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施应进

行环保验收。

四、项目环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、生产工艺、采用的防治污染措施发生重大变化的，应重新报批环境影响报告表；项目投产后，应依法向环保行政主管部门如实申报登记排放污染物的种类、数量、浓度或强度，并提供有关资料。

五、你公司应严格按照《福建省铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作指南（试行）》和《废铅酸蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作计划》要求，应配备信息采集终端和视频监控系统，并依法申办危险废物经营许可证等相关工作。

六、我局委托区环境监察支队组织开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作。你公司应在开工前将相关环境保护措施与计划报区环境监察支队备案。