

中华人民共和国平潭海事局 平潭综合实验区交通与建设局 通告

第 1 号

平潭海事局 平潭综合实验区交通与建设局关于 公布平潭海域船舶避险推荐水域的通告

为维护平潭海域通航秩序,根据《中华人民共和国海上交通安全法》等相关法律法规规定,结合海域实际需求,划定平潭海域船舶避险推荐水域,现将有关事项通告如下:

一、推荐水域

雄鹰船厂南侧水域、看澳船厂北侧水域、看澳船厂东侧水域、竹屿湖内标准沙场南侧水域、竹屿湖内海军码头西侧水域、金井码头东侧象鼻湾内水域(坐标及示意图详见附件)。

二、适用范围

在平潭辖区推荐水域范围内锚泊的船舶。

三、停泊要求

(一)停泊船舶应合理利用避险区的水域,采取并靠加上安全的系固措施以应对恶劣海况,同时冲滩后使用船锚固定船体;

(二)除二级及以上防台应急响应或主管单位要求需将人员全部撤离之外,平时船舶需安排船员落实防火、防走锚等安全保障措施;

(三)船舶应保持甚高频等设备正常工作,确保与主管单位的通讯畅通,以便及时接收和传达相关信息和指令;

(四)船舶在停泊期间应采取有效措施防止船舶污染,禁止向水域排放油类、垃圾、生活污水等污染物,保护海洋环境;

(五)危险品运输船舶不允许在平潭辖区推荐水域锚泊,因特殊情况需要临时锚泊的,应提前向平潭海事局报告。

四、注意事项

推荐的6个避险区掩护条件较好、底质良好,作为临时性锚泊避险水域,不具有强制性,船舶应根据自身尺度、吃水等实际安全情况合理选择,防止与海上船舶、设施发生碰撞。

本通告自印发之日起施行。

附件:平潭海域船舶避险推荐水域控制点坐标

中华人民共和国平潭海事局

平潭综合实验区交通与建设局


2025年6月30日

(此件主动公开)


附件

平潭海域船舶避险推荐水域控制点坐标


一、雄鹰船厂南侧水域

避险区推荐停泊船舶吨位		5000 吨级		
避险区停泊船舶容量(并靠)		预计可停泊 70—80 艘		
	编号	纬度	经度	
	1	25°37.1 0' N	119°41.90 ' E	
	2	25°36.8 9' N	119°42.27 ' E	
	3	25°36.8 6' N	119°42.25 ' E	
	4	25°36.9 3' N	119°42.13 ' E	
	5	25°36.8 8' N	119°42.08 ' E	
	6	25°36.9 0' N	119°41.85 ' E	
	7	25°36.8 4' N	119°41.76 ' E	
	8	25°36.8 7' N	119°41.7' E	


二、看澳船厂北侧水域

避险区推荐停泊船舶吨位	10000 吨级		
避险区停泊船舶容量 (并靠)	预计可停泊 <u>25-30</u> 艘		
	编号	纬度	经度
	1	25° 35.49' N	119° 41.08' E
	2	25° 35.43' N	119° 41.38' E
	3	25° 35.28' N	119° 41.32' E
	4	25°35.3' N	119° 41.13' E


三、看澳船厂东侧水域

避险区推荐停泊船舶 吨位	10000 吨级		
避险区停泊船舶容量 (并靠)	预计可停泊 <u>18-20</u> 艘		
	编号	纬度	经度
	1	25°34.85' N	119°41.86' E
	2	25°34.60' N	119°41.77E
	3	25°34.6' N	119°41.91' E
	4	25°34.81' N	119°41.98' E


四、竹屿湖内标准沙场南侧水域

避险区推荐停泊船舶吨位	5000 吨级		
避险区停泊船舶容量 (并靠)	预计可停泊 <u>90-100</u> 艘		
	编号	纬度	经度
	1	25°31.09' N	119°43.45' E
	2	25°30.97' N	119°43.45' E
	3	25°30.98' N	119°43.58' E
	4	25°30.97' N	119°43.71' E
	5	25°30.92' N	119°43.77' E
	6	25°30.86' N	119°43.82' E
	7	25°30.72' N	119°43.92' E
	8	25°30.76' N	119°44.11' E
	9	25°30.92' N	119°44.10' E
	10	25°31.00' N	119°44.07' E
	11	25°31.03' N	119°43.86' E
	12	25°31.00' N	119°43.85' E
	13	25°31.04' N	119°43.74' E
	14	25°31.06' N	119°43.52' E

五、竹屿湖内海军码头西侧水域

避险区推荐停泊船舶吨位	5000 吨级		
避险区停泊船舶容量 (并靠)	预计可停泊 <u>25-30</u> 艘		
	编 号	纬度	经度
	1	25° 30.85' N	119° 43.50' E
	2	25° 30.79' N	119° 43.46' E
	3	25° 30.75' N	119° 43.48' E
	4	25° 30.73' N	119° 43.48' E
	5	25° 30.68' N	119° 43.51' E
	6	25° 30.68' N	119° 43.54' E
	7	25° 30.66' N	119° 43.56' E
	8	25° 30.70' N	119° 43.62' E
	9	25° 30.67' N	119° 43.73' E
	10	25° 30.75' N	119° 43.75' E
	11	25° 30.78' N	119° 43.68' E

六、金井码头东侧象鼻湾内水域

避险区推荐停泊船舶吨位	500 吨级		
避险区停泊船舶容量(并靠)	预计可停泊 <u>280—300</u> 艘		
	编号	纬度	经度
	1	25°26.87' N	119°41.78' E
	2	25°26.77' N	119°42.0' E
	3	25°27.04' N	119°42.18' E
	4	25°27.14' N	119°42.01' E