

正本



报告编号 FSJC2023-3917 (1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂水源水

受 检 (委托) 单 位 福建水投集团平潭水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年11月23日



地址: 福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话: 0591-87531307 E-mail: fzszyj_2022@163.com 邮编: 350007

FS/JL—A04—A/1—2022

样品名称：南部水厂水源水
客户联系人：林小芳
客户联系信息：13599969588
样品编号：A231101-028
样品类型：水源水（湖、库）
样品状态：微浑浊液体
检测性质：委托检测
来样方式：送样
采样人员：/
采样地点：/
采样依据：/
送样日期：2023年11月1日
检测日期：2023年11月1日至2023年11月14日
检测依据：1.《地表水环境质量标准》GB 3838-2002。
2. 见附页
结果报告：见附表1、附表2
备 注：叶绿素a：36.6 $\mu\text{g/L}$ ；
浮游植物（密度）： $1.8 \times 10^7 \text{ cells/L}$ ；
检测结论：/

编制：



审批：



签发：



2023年11月23日

福建水投集团平潭水务有限公司南部水厂水源水检测结果报告

附表1:

序号	标准值		《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 基本项目标准限值			实测值
			I类	II类	III类	
1	水温	℃	/			23.9
2	pH值	无量纲	6~9			6.9
3	溶解氧	(mg/L) ≥	饱和率90% (或7.5)	6	5	7.63
4	高锰酸盐指数	(mg/L) ≤	2	4	6	2.72
5	化学需氧量(COD)	(mg/L) ≤	15	15	20	16
6	五日生化需氧量(BOD ₅)	(mg/L) ≤	3	3	4	<2
7	氨氮(NH ₃ -N)	(mg/L) ≤	0.15	0.5	1.0	0.11
8	总磷(以P计)	(mg/L) ≤	0.02 (湖、库0.01)	0.1 (湖、库0.025)	0.2 (湖、库0.05)	<0.020
9	总氮(湖、库, 以N计)	(mg/L) ≤	0.2	0.5	1.0	0.86
10	铜	(mg/L) ≤	0.01	1.0	1.0	0.00100
11	锌	(mg/L) ≤	0.05	1.0	1.0	0.0146
12	氟化物(以F ⁻ 计)	(mg/L) ≤	1.0	1.0	1.0	0.217
13	硒	(mg/L) ≤	0.01	0.01	0.01	0.0003
14	砷	(mg/L) ≤	0.05	0.05	0.05	0.00080
15	汞	(mg/L) ≤	0.00005	0.00005	0.0001	<0.00005
16	镉	(mg/L) ≤	0.001	0.005	0.005	<0.00006
17	铬(六价)	(mg/L) ≤	0.01	0.05	0.05	<0.004
18	铅	(mg/L) ≤	0.01	0.01	0.05	0.00073
19	氰化物	(mg/L) ≤	0.005	0.05	0.2	<0.002
20	挥发酚	(mg/L) ≤	0.002	0.002	0.005	<0.002
21	石油类	(mg/L) ≤	0.05	0.05	0.05	<0.04
22	阴离子表面活性剂	(mg/L) ≤	0.2	0.2	0.2	<0.050
23	硫化物	(mg/L) ≤	0.05	0.1	0.2	<0.04
24	粪大肠菌群	(个/L) ≤	200	2000	10000	3.6×10 ³

附表2:

序号	项目	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002集 中式生活饮用水地表水源地 补充项目标准限值	实测值
1	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	20.3
2	氯化物(以Cl ⁻ 计) (mg/L)	250	64.1
3	硝酸盐(以N计) (mg/L)	10	0.344
4	铁 (mg/L)	0.3	0.316
5	锰 (mg/L)	0.1	0.0959

正本

报告编号 FSJC2023-3918 (1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 南部水厂出厂水

受 检（委托）单 位 福建水投集团平潭水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年12月6日



地址：福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话：0591-87531307 E-mail: fzszejc_2022@163.com 邮编：350007

FS/JL—A07—A/2—2022

样品名称：南部水厂出厂水
客户联系人：林小芳
客户联系信息：13599969588
样品编号：B231101-025
样品类型：生活饮用水(出厂水)
样品状态：透明液体
检测性质：委托检测
来样方式：送样
采样人员：/
采样地点：/
采样依据：/
送样日期：2023年11月1日
检测日期：2023年11月1日至2023年11月28日
检测依据：1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
2. 见附页
结果报告：见附表1至附表3
备 注：/
检测结论：/

编制：[Signature]

审批：[Signature]

签发：[Signature]

2023年12月6日

本报告未盖CMA章，不具备社会证明作用

福建水投集团平潭水务有限公司南部水厂出厂水检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/ (MPN/100 mL)	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100 mL)	不应检出	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	3
2.毒理指标		
砷/ (mg/L)	0.01	0.00040
镉/ (mg/L)	0.005	<0.00006
铬 (六价) / (mg/L)	0.05	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	<0.00007
汞/ (mg/L)	0.001	<0.00005
氰化物/ (mg/L)	0.05	<0.0016
氟化物/ (mg/L)	1	0.240
硝酸盐 (以N计) / (mg/L)	10	0.557
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00206
一氯二溴甲烷/ (mg/L)	0.1	0.0191
二氯一溴甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00767
三溴甲烷/ (mg/L)	0.1	0.00970
三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.452
二氯乙酸/ (mg/L)	0.05	<0.0037
三氯乙酸/ (mg/L)	0.1	<0.0044
溴酸盐/ (mg/L)	0.01	/
亚氯酸盐/ (mg/L)	0.7	/
氯酸盐/ (mg/L)	0.7	0.0371
3.感官性状和一般化学指标		
色度 (铂钴色度单位) /度	15	<5
浊度 (散射浊度单位) /NTU	1	0.16
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.33
铝/ (mg/L)	0.2	0.0780
铁/ (mg/L)	0.3	0.0159
锰/ (mg/L)	0.1	0.00070
铜/ (mg/L)	1.0	0.00155
锌/ (mg/L)	1.0	0.0157
氯化物/ (mg/L)	250	69.0
硫酸盐/ (mg/L)	250	21.3
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	196
总硬度 (以CaCO ₃ 计) / (mg/L)	450	68
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计) / (mg/L)	3	1.04
氨 (以N计) / (mg/L)	0.5	<0.02
4、放射性指标		
总α放射性/ (Bq/L)	0.5 (指导值)	0.04±0.02
总β放射性/ (Bq/L)	1 (指导值)	0.08±0.02

附表2:

消毒剂名称	生活饮用水消毒剂常规指标及要求	实测值
游离氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 2 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	0.30
总氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 120 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 3 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.5 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.05 mg/L	/
臭氧/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 12 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.3 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L, 如采用其他协同消毒方式, 消毒剂限值及余量应满足相应要求	/
二氧化氯/ (mg/L)	与水接触时间 ≥ 30 min 出厂水和末梢水限值 ≤ 0.8 mg/L 出厂水余量 ≥ 0.1 mg/L 末梢水余量 ≥ 0.02 mg/L	/


附表3:

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	实测值
1.微生物指标		
贾第鞭毛虫/ (个/10L)	<1	<0.1
隐孢子虫/ (个/10L)	<1	<0.1
2.毒理指标		
锑/ (mg/L)	0.005	0.00019
钡/ (mg/L)	0.7	0.0375
铍/ (mg/L)	0.002	<0.00003
硼/ (mg/L)	1.0	0.0152
钼/ (mg/L)	0.07	0.00161
镍/ (mg/L)	0.02	0.00025
银/ (mg/L)	0.05	<0.00003
铊/ (mg/L)	0.0001	<0.00001
硒/ (mg/L)	0.01	<0.0002
高氯酸盐/ (mg/L)	0.07	<0.005
二氯甲烷/ (mg/L)	0.02	<0.000173
1,2-二氯乙烷/ (mg/L)	0.03	<0.000127
四氯化碳/ (mg/L)	0.002	<0.000130
氯乙烯/ (mg/L)	0.001	<0.000237
1,1-二氯乙烯/ (mg/L)	0.03	<0.000241
1,2-二氯乙烯 (总量) / (mg/L)	0.05	<0.000276
三氯乙烯/ (mg/L)	0.02	<0.000220
四氯乙烯/ (mg/L)	0.04	<0.000190
六氯丁二烯/ (mg/L)	0.0006	<0.000121
苯/ (mg/L)	0.01	<0.000078
甲苯/ (mg/L)	0.7	<0.000230
二甲苯 (总量) / (mg/L)	0.5	<0.000083
苯乙烯/ (mg/L)	0.02	<0.000125
氯苯/ (mg/L)	0.3	<0.000125
1,4-二氯苯/ (mg/L)	0.3	<0.000058
三氯苯 (总量) / (mg/L)	0.02	<0.000538

(续表3)

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	实测值
六氯苯/ (mg/L)	0.001	<0.00025
七氯/ (mg/L)	0.0004	<0.00034
马拉硫磷/ (mg/L)	0.25	<0.00040
乐果/ (mg/L)	0.006	<0.00072
灭草松/ (mg/L)	0.3	<0.0005
百菌清/ (mg/L)	0.01	<0.00042
呋喃丹/ (mg/L)	0.007	<0.0005
毒死蜱/ (mg/L)	0.03	<0.00025
草甘膦/ (mg/L)	0.7	<0.15
敌敌畏/ (mg/L)	0.001	<0.00042
莠去津/ (mg/L)	0.002	<0.0005
溴氰菊酯/ (mg/L)	0.02	<0.0180
2,4-滴/ (mg/L)	0.03	<0.0005
乙草胺/ (mg/L)	0.02	<0.00002
五氯酚/ (mg/L)	0.009	<0.0005
2,4,6-三氯酚/ (mg/L)	0.2	<0.00042
苯并(a)芘/ (mg/L)	0.00001	<0.0000020
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/ (mg/L)	0.008	<0.00041
丙烯酰胺/ (mg/L)	0.0005	<0.000020
环氧氯丙烷/ (mg/L)	0.0004	<0.00006
微囊藻毒素-LR/ (mg/L)	0.001	<0.00026
3.感官性状和一般化学指标		
钠/ (mg/L)	200	38.4
挥发酚类(以苯酚计)/ (mg/L)	0.002	<0.0018
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	0.3	<0.050
2-甲基异莰醇/ (mg/L)	0.00001	<0.0000022
土臭素/ (mg/L)	0.00001	<0.0000038

(以下空白)



报告编号 FSJC2023-3916 (1/2)

福州水质监测有限公司

检验检测报告

样 品 名 称 管网水(南部水厂)

受 检 (委托) 单 位 福建水投集团平潭水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2023年12月6日



地址: 福建省福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内西侧办公大楼
电话: 0591-87531307 E-mail: fzszyj_2022@163.com 邮编: 350007

FS/JL—A07—A/2—2022

样品名称：管网水(南部水厂)
客户联系人：林小芳
客户联系信息：13599969588
样品编号：231101-019
样品类型：生活饮用水(管网水)
样品状态：透明液体
检测性质：委托检测
来样方式：送样
采样人员：/
采样地点：/
采样依据：/
送样日期：2023年11月1日
检测日期：2023年11月1日至2023年11月28日
检测依据：1.《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
2. 见附页
结果报告：见附表1至附表2
备 注：客户上报游离氯现场测定值：0.20mg/L
检测结论：/

编制：



审批：



签发：



2023年12月6日

本报告未盖CMA章，不具备社会证明作用

福建水投集团平潭水务有限公司管网水(南部水厂)检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022水质常规指标及限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/ (MPN/100 mL)	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌/ (MPN/100 mL)	不应检出	未检出
菌落总数/ (CFU/mL)	100	未检出
2.毒理指标		
砷/ (mg/L)	0.01	0.00062
镉/ (mg/L)	0.005	<0.00006
铬(六价)/ (mg/L)	0.05	<0.004
铅/ (mg/L)	0.01	0.00011
汞/ (mg/L)	0.001	<0.00005
氰化物/ (mg/L)	0.05	<0.0016
氟化物/ (mg/L)	1	0.232
硝酸盐(以N计)/ (mg/L)	10	0.450
三氯甲烷/ (mg/L)	0.06	0.00309
一氯二溴甲烷/ (mg/L)	0.1	0.0234
二氯一溴甲烷/ (mg/L)	0.06	0.0103
三溴甲烷/ (mg/L)	0.1	0.0122
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.580
二氯乙酸/ (mg/L)	0.05	<0.0037
三氯乙酸/ (mg/L)	0.1	<0.0044
溴酸盐/ (mg/L)	0.01	/
亚氯酸盐/ (mg/L)	0.7	/
氯酸盐/ (mg/L)	0.7	0.0337
3.感官性状和一般化学指标		
色度(铂钴色度单位)/度	15	<5
浊度(散射浊度单位)/NTU	1	0.20
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.17
铝/ (mg/L)	0.2	0.149
铁/ (mg/L)	0.3	0.0401
锰/ (mg/L)	0.1	0.00102
铜/ (mg/L)	1.0	0.00086
锌/ (mg/L)	1.0	0.0102
氯化物/ (mg/L)	250	58.0
硫酸盐/ (mg/L)	250	20.3
溶解性总固体/ (mg/L)	1000	183
总硬度(以CaCO ₃ 计)/ (mg/L)	450	64
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/ (mg/L)	3	0.96
氨(以N计)/ (mg/L)	0.5	<0.02
4.放射性指标		
总α放射性/ (Bq/L)	0.5(指导值)	0.02±0.01
总β放射性/ (Bq/L)	1(指导值)	<0.03

附表2:

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	实测值
1.微生物指标		
贾第鞭毛虫/ (个/10L)	<1	<0.1
隐孢子虫/ (个/10L)	<1	<0.1
2.毒理指标		
锑/ (mg/L)	0.005	0.00069
钡/ (mg/L)	0.7	0.0364
铍/ (mg/L)	0.002	<0.00003
硼/ (mg/L)	1.0	0.0152
钼/ (mg/L)	0.07	0.00172
镍/ (mg/L)	0.02	0.00020
银/ (mg/L)	0.05	<0.00003
铊/ (mg/L)	0.0001	<0.00001
硒/ (mg/L)	0.01	<0.0002
高氯酸盐/ (mg/L)	0.07	<0.005
二氯甲烷/ (mg/L)	0.02	<0.000173
1,2-二氯乙烷/ (mg/L)	0.03	<0.000127
四氯化碳/ (mg/L)	0.002	<0.000130
氯乙烯/ (mg/L)	0.001	<0.000237
1,1-二氯乙烯/ (mg/L)	0.03	<0.000241
1,2-二氯乙烯 (总量) / (mg/L)	0.05	<0.000276
三氯乙烯/ (mg/L)	0.02	<0.000220
四氯乙烯/ (mg/L)	0.04	<0.000190
六氯丁二烯/ (mg/L)	0.0006	<0.000121
苯/ (mg/L)	0.01	<0.000078
甲苯/ (mg/L)	0.7	<0.000230
二甲苯 (总量) / (mg/L)	0.5	<0.000083
苯乙烯/ (mg/L)	0.02	<0.000125
氯苯/ (mg/L)	0.3	<0.000125
1,4-二氯苯/ (mg/L)	0.3	<0.000058
三氯苯 (总量) / (mg/L)	0.02	<0.000538

(以下空白)

(续表2)

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 水质扩展指标及限值	实测值
六氯苯/ (mg/L)	0.001	<0.00025
七氯/ (mg/L)	0.0004	<0.00034
马拉硫磷/ (mg/L)	0.25	<0.00040
乐果/ (mg/L)	0.006	<0.00072
灭草松/ (mg/L)	0.3	<0.0005
百菌清/ (mg/L)	0.01	<0.00042
味喃丹/ (mg/L)	0.007	<0.0005
毒死蜱/ (mg/L)	0.03	<0.00025
草甘膦/ (mg/L)	0.7	<0.15
敌敌畏/ (mg/L)	0.001	<0.00042
莠去津/ (mg/L)	0.002	<0.0005
溴氟菊酯/ (mg/L)	0.02	<0.0180
2,4-滴/ (mg/L)	0.03	<0.0005
乙草胺/ (mg/L)	0.02	<0.00002
五氯酚/ (mg/L)	0.009	<0.0005
2,4,6-三氯酚/ (mg/L)	0.2	<0.00042
苯并(a)芘/ (mg/L)	0.00001	<0.0000020
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/ (mg/L)	0.008	<0.00041
丙烯酰胺/ (mg/L)	0.0005	<0.000020
环氧氯丙烷/ (mg/L)	0.0004	<0.00006
微囊藻毒素-LR/ (mg/L)	0.001	<0.00026
3.感官性状和一般化学指标		
钠/ (mg/L)	200	36.2
挥发酚类(以苯酚计)/ (mg/L)	0.002	<0.0018
阴离子合成洗涤剂/ (mg/L)	0.3	<0.050
2-甲基异莰醇/ (mg/L)	0.00001	<0.0000022
土臭素/ (mg/L)	0.00001	<0.0000038

(以下空白)