

正本

报告编号 SZJC2022-1319(1/2)

国家城市供水水质监测网
福州监测站
检验检测报告

样 品 名 称 北楼山水厂水源水

受 检 (委 托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年4月28日

国家城市供水水质监测网福州监测站
地址: 福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内
电话: 0591-87671526 0591-87671525
邮编: 350000
E-mail: 13705068585@163.com

FS/JL—A36—A/0—2016

样品编号: A220413-16

样品类型: 水样

样品名称: 北楼山水厂水源水

检测性质: 委托检验

样品状态: 微浑浊液体

来样方式: 送样

送样时间: 2022年4月13日

检测时间: 2022年4月13日至2022年4月22日

检测依据: 1. 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
2. 见附页

结果报告: 见附表1、附表2

备 注: 藻类(以细胞数计): 9.96×10^5 个/L。

叶绿素a: $6.8 \mu\text{g/L}$;

结 论:

该送检样品经检验:

1. 符合《地表水环境质量标准》GB 3838—2002基本项目III类标准限值。

2. 符合《地表水环境质量标准》GB 3838—2002集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。

编制: 杨晓明

审批: 李强

签发: 马志军

2022年4月28日

本报告未盖CMA章, 数据不具备社会证明作用。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司北楼山水厂水源水检测结果报告

附表1:

序 号	标准值		分 类	《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002基本项目标准限值			实测值
				I 类	II 类	III 类	
1	水温	℃		人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1周平均最大温降≤2			21.5
2	pH值	无量纲		6~9			7.04
3	溶解氧	(mg/L)	≥	饱和率90% (或7.5)	6	5	8.15
4	高锰酸盐指数	(mg/L)	≤	2	4	6	2.08
5	化学需氧量(COD)	(mg/L)	≤	15	15	20	<12
6	五日生化需氧量(BOD ₅)	(mg/L)	≤	3	3	4	<2
7	氨氮(NH ₃ -N)	(mg/L)	≤	0.15	0.5	1.0	0.075
8	总磷(以P计)	(mg/L)	≤	0.02 (湖、库 0.01)	0.1 (湖、库 0.025)	0.2 (湖、库 0.05)	0.045
9	总氮(湖、库, 以N计)	(mg/L)	≤	0.2	0.5	1.0	0.72
10	铜	(mg/L)	≤	0.01	1.0	1.0	<0.00009
11	锌	(mg/L)	≤	0.05	1.0	1.0	<0.0008
12	氟化物(以F ⁻ 计)	(mg/L)	≤	1.0	1.0	1.0	0.199
13	硒	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.01	<0.0002
14	砷	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	0.00036
15	汞	(mg/L)	≤	0.00005	0.00005	0.0001	<0.000035
16	镉	(mg/L)	≤	0.001	0.005	0.005	<0.00006
17	铬(六价)	(mg/L)	≤	0.01	0.05	0.05	<0.004
18	铅	(mg/L)	≤	0.01	0.01	0.05	0.00012
19	氰化物	(mg/L)	≤	0.005	0.05	0.2	<0.002
20	挥发酚	(mg/L)	≤	0.002	0.002	0.005	<0.002
21	石油类	(mg/L)	≤	0.05	0.05	0.05	<0.04
22	阴离子表面活性剂	(mg/L)	≤	0.2	0.2	0.2	<0.050
23	硫化物	(mg/L)	≤	0.05	0.1	0.2	<0.02
24	粪大肠菌群	(个/L)	≤	200	2000	10000	<10

附表2:

序号	项 目	《地表水环境质量标准》 GB 3838-2002集中式生活饮用水地 表水源补充项目标准限值	实测值
1	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计) (mg/L)	250	27.3
2	氯化物(以Cl ⁻ 计) (mg/L)	250	67.5
3	硝酸盐(以N计) (mg/L)	10	0.662
4	铁 (mg/L)	0.3	0.0377
5	锰 (mg/L)	0.1	0.00234

正本

报告编号 SZJC2022-1320(1/2)

国家城市供水水质监测网
福州监测站
检验检测报告

样 品 名 称 北楼山水厂出厂水

受 检 (委托) 单 位 福建省水利投资集团 (平潭) 水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年4月28日

国家城市供水水质监测网福州监测站
地址: 福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内
电话: 0591-87671526 0591-87671525
邮编: 350000
E-mail: 13705068585@163.com

FS/JL—A54—A/0—2016

样品编号: B220413-17
样品类型: 水样
样品名称: 北楼山水厂出厂水
检测性质: 委托检验
样品状态: 透明液体
来样方式: 送样
送样时间: 2022年4月13日
检测时间: 2022年4月13日至2022年4月22日
检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
2. 见附页
结果报告: 见附表1、附表2
检测结论:

该送检样品经检验:

- 1、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标限值。
- 2、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006饮用水中消毒剂常规指标要求。

编制: 陈能 审批: 朱建 签发: 马明华

2022年4月28日

本报告未盖CMA章, 数据不具备社会证明作用。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司北楼山水厂出厂水检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 水质常规指标限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/（MPN/100mL）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL）	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL）	不得检出	未检出
菌落总数/（CFU/mL）	100	未检出
2.毒理指标		
砷/（mg/L）	0.01	0.00021
镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
铬（六价）/（mg/L）	0.05	<0.004
铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
汞/（mg/L）	0.001	<0.000035
硒/（mg/L）	0.01	<0.0002
氰化物/（mg/L）	0.05	<0.002
氟化物/（mg/L）	1.0	0.190
硝酸盐（以N计）/（mg/L）	10（地下水源地限制时为20）	0.692
三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.00069
四氯化碳/（mg/L）	0.002	<0.00088
溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L）	0.01	/
甲醛（使用臭氧时）/（mg/L）	0.9	/
亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L）	0.7	/
氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）/（mg/L）	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标		
色度（铂钴色度单位）	15	<5
浊度（散射浊度单位）/（NTU）	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.12
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.06
铝/（mg/L）	0.2	<0.0006
铁/（mg/L）	0.3	<0.0009
锰/（mg/L）	0.1	0.00094
铜/（mg/L）	1.0	<0.00009
锌/（mg/L）	1.0	<0.0008
氯化物/（mg/L）	250	75.1
硫酸盐/（mg/L）	250	28.3
溶解性总固体/（mg/L）	1000	206
总硬度（以CaCO ₃ 计）/（mg/L）	450	53
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）/（mg/L）	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	1.12
挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L）	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	0.3	<0.050
4.放射性指标		
总α放射性/（Bq/L）	指导值 0.5	<0.016
总β放射性/（Bq/L）	1	0.102

附表2:

消毒剂名称	饮用水中消毒剂常规指标要求	实测值
氯气及游离氯制剂（游离氯）/ （mg/L）	与水接触≥30分钟，出厂水中余量≥ 0.3mg/L，出厂水中限值4mg/L，管网水 末梢水中余量≥0.05mg/L	0.30
一氯胺（总氯）/（mg/L）	与水接触≥120分钟，出厂水中余量≥ 0.5mg/L，出厂水中限值3mg/L，管网水 末梢水中余量≥0.05mg/L	/
臭氧（O ₃ ）/（mg/L）	与水接触≥12分钟，出厂水中限值 0.3mg/L，管网末梢水0.02mg/L，如加 氯，总氯≥0.05mg/L	/
二氧化氯（ClO ₂ ）/（mg/L）	与水接触≥30分钟，出厂水中余量≥ 0.1mg/L，出厂水中限值0.8mg/L，管网 水中余量≥0.02mg/L	/

（以下空白）

正本

报告编号 SZJC2022-1317(1/2)

国家城市供水水质监测网
福州监测站
检验检测报告

样 品 名 称 管网水(北楼山水厂)

受 检 (委托) 单 位 福建省水利投资集团(平潭)水务有限公司

报 告 签 发 日 期 2022年4月28日

国家城市供水水质监测网福州监测站
地址: 福州市仓山区建新镇洪湾南路飞凤山水厂内
电话: 0591-87671526 0591-87671525
邮编: 350000
E-mail: 13705068585@163.com

FS/JL—A54—A/0—2016

样品编号: 220413-17

样品类型: 水样

样品名称: 管网水(北楼山水厂)

检测性质: 委托检验

样品状态: 透明液体

来样方式: 送样

送样时间: 2022年4月13日

检测时间: 2022年4月13日至2022年4月22日

检测依据: 1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
2. 见附页

结果报告: 见附表1、附表2

检测结论:

该送检样品经检验:

1、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006水质常规指标限值。

2、符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006饮用水中消毒剂常规指标要求。

编制: 张能

审批: 李强

签发: 李强

2022年4月28日

本报告未盖CMA章, 数据不具备社会证明作用。

福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司管网水（北楼山水厂）检测结果报告

附表1:

指 标	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 水质常规指标限值	实测值
1.微生物指标		
总大肠菌群/（MPN/100mL）	不得检出	未检出
耐热大肠菌群/（CFU/100mL）	不得检出	未检出
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL）	不得检出	未检出
菌落总数/（CFU/mL）	100	未检出
2.毒理指标		
砷/（mg/L）	0.01	0.00022
镉/（mg/L）	0.005	<0.00006
铬（六价）/（mg/L）	0.05	<0.004
铅/（mg/L）	0.01	<0.00007
汞/（mg/L）	0.001	<0.000035
硒/（mg/L）	0.01	<0.0002
氰化物/（mg/L）	0.05	<0.002
氟化物/（mg/L）	1.0	0.210
硝酸盐（以N计）/（mg/L）	10（地下水源地限制时为20）	0.762
三氯甲烷/（mg/L）	0.06	0.00098
四氯化碳/（mg/L）	0.002	<0.00088
溴酸盐（使用臭氧时）/（mg/L）	0.01	/
甲醛（使用臭氧时）/（mg/L）	0.9	/
亚硝酸盐（使用二氧化氯消毒时）/（mg/L）	0.7	/
氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）/（mg/L）	0.7	/
3.感官性状和一般化学指标		
色度（铂钴色度单位）	15	<5
浑浊度（散射浑浊度单位）/（NTU）	1（水源与净水技术条件限制时为3）	0.14
臭和味	无异臭、异味	无
肉眼可见物	无	无
pH	不小于6.5且不大于8.5	7.20
铝/（mg/L）	0.2	<0.0006
铁/（mg/L）	0.3	<0.0009
锰/（mg/L）	0.1	0.00046
铜/（mg/L）	1.0	<0.00009
锌/（mg/L）	1.0	<0.0008
氯化物/（mg/L）	250	75.2
硫酸盐/（mg/L）	250	28.8
溶解性总固体/（mg/L）	1000	207
总硬度（以CaCO ₃ 计）/（mg/L）	450	56
耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）/（mg/L）	3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5）	0.88
挥发酚类（以苯酚计）/（mg/L）	0.002	<0.002
阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	0.3	<0.050
4.放射性指标		
	指导值	/
总α放射性/（Bq/L）	0.5	<0.016
总β放射性/（Bq/L）	1	0.140

附表2:

消毒剂名称	饮用水中消毒剂常规指标要求	实测值
氯气及游离氯制剂（游离氯）/ (mg/L)	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.3\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 4mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	0.25
一氯胺（总氯）/(mg/L)	与水接触 ≥ 120 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.5\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 3mg/L ，管网水末梢水中余量 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
臭氧 (O_3) / (mg/L)	与水接触 ≥ 12 分钟，出厂水中限值 0.3mg/L ，管网末梢水 0.02mg/L ，如加氯，总氯 $\geq 0.05\text{mg/L}$	/
二氧化氯 (ClO_2) / (mg/L)	与水接触 ≥ 30 分钟，出厂水中余量 $\geq 0.1\text{mg/L}$ ，出厂水中限值 0.8mg/L ，管网水中余量 $\geq 0.02\text{mg/L}$	/

(以下空白)