

## 编 制 说 明

1. 本价格信息中其他材料价格是根据市场现行价格结合交通建设实际情况，经综合分析而编制，仅供各单位在编制估、概、预算中参考使用。

2. 钢材、水泥等其他材料为设区市供应价格(包括供销部门手续费和包装费，不含运输到建设工地的运杂费)，材料价格中的运杂费应根据建设项目实际情况经过调查比选、综合分析后另行计算。

3. 根据省交通运输厅闽交建[2015]77号文件规定，为更好适应我省交通建设市场的需求，提高区域地材价格信息的准确性，拓宽覆盖面，从总第150期起由各设区市交通运输局（委）发布本辖区各县（市、区）地材价格信息。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》（闽交建〔2016〕54号）精神，从总第156期起价格信息发布含增值税价格（简称“含税价”）和不含增值税价格（简称“除税价”）。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）精神，从总第180期起价格信息发布的不含增值税价格（简称“除税价”）按文件精神进行调整。

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年1月 总第236期 单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1250.0 | 1390.0 | 1210.0 | 1080.0 | 1250.0 | 1290.0 | 1220.0 | 1240.0 | 1080.0 | 1290.0 | 1310.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1210.0 | 1330.0 | 1170.0 | 1020.0 | 1210.0 | 1230.0 | 1180.0 | 1200.0 | 1040.0 | 1240.0 | 1230.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1210.0 | 1390.0 | 1210.0 | 1170.0 | 1230.0 | 1210.0 | 1180.0 | 1210.0 | 1200.0 | 1340.0 | 1240.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1340.0 | 1490.0 | 1360.0 | 1300.0 | 1350.0 | 1370.0 | 1320.0 | 1330.0 | 1310.0 | 1420.0 | 1390.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 16.0   | 20.0   | 18.0   | 16.0   | 18.0   | 18.0   | 17.0   | 18.0   | 19.0   | 19.0   | 18.0      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 4450.0 | 4460.0 | 4470.0 | 4420.0 | 4450.0 | 4440.0 | 4460.0 | 4470.0 | 4480.0 | 4490.0 | 4460.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 4330.0 | 4340.0 | 4350.0 | 4310.0 | 4330.0 | 4320.0 | 4340.0 | 4350.0 | 4360.0 | 4370.0 | 4350.0    |
| 8  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 5150.0 | 5210.0 | 5150.0 | 5160.0 | 5140.0 | 5140.0 | 5170.0 | 5160.0 | 5140.0 | 5210.0 | 5160.0    |
| 9  | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 5520.0 | 5630.0 | 5560.0 | 5580.0 | 5580.0 | 5550.0 | 5650.0 | 5570.0 | 5610.0 | 5570.0 | 5600.0    |
| 10 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4690.0 | 4850.0 | 4730.0 | 4810.0 | 4740.0 | 4840.0 | 4820.0 | 4830.0 | 4790.0 | 4780.0 | 4850.0    |
| 11 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 4610.0 | 4690.0 | 4670.0 | 4680.0 | 4680.0 | 4690.0 | 4700.0 | 4690.0 | 4670.0 | 4650.0 | 4700.0    |
| 12 | 钢 板      | A3, δ=5~40mm                  | t  | 4450.0 | 4490.0 | 4490.0 | 4470.0 | 4480.0 | 4490.0 | 4490.0 | 4500.0 | 4510.0 | 4490.0 | 4500.0    |
| 13 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4820.0 | 4860.0 | 4860.0 | 4840.0 | 4850.0 | 4860.0 | 4860.0 | 4870.0 | 4880.0 | 4860.0 | 4870.0    |
| 14 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 4400.0 | 4430.0 | 4490.0 | 4390.0 | 4440.0 | 4420.0 | 4460.0 | 4460.0 | 4440.0 | 4430.0 | 4450.0    |
| 15 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 4600.0 | 4690.0 | 4550.0 | 4610.0 | 4600.0 | 4610.0 | 4620.0 | 4590.0 | 4630.0 | 4630.0 | 4640.0    |
| 16 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 5340.0 | 5400.0 | 5260.0 | 5320.0 | 5310.0 | 5320.0 | 5320.0 | 5300.0 | 5350.0 | 5350.0 | 5350.0    |
| 17 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 5870.0 | 5990.0 | 5870.0 | 6020.0 | 5990.0 | 5890.0 | 5910.0 | 5910.0 | 6010.0 | 5900.0 | 5910.0    |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年1月

总第236期

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年1月 总第236期 单位：元

| 序号 | 材料名称       | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|------------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |            |                   |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 35 | 钢绞线群锚(15孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋      | 套  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0     |
| 36 | 不锈钢板       | 厚度2-3mm           | kg | 11.4   | 10.9   | 11.1   | 10.9   | 11.7   | 10.8   | 11.4   | 11.5   | 11.4   | 11.4   | 10.9      |
| 37 | 铁 件        | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板     | kg | 5.7    | 5.9    | 5.5    | 5.6    | 5.6    | 5.6    | 5.4    | 5.4    | 5.6    | 5.6    | 5.8       |
| 38 | 铝合金标志      | 纯铝板 1100          | t  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300     |
| 39 | 铸铁管        |                   | kg | 5.6    | 6.1    | 5.6    | 5.8    | 5.7    | 5.8    | 5.8    | 5.6    | 5.8    | 5.8    | 6.0       |
| 40 | 钢板网        | 网眼尺寸25*76mm       | m2 | 29.0   | 31.0   | 28.0   | 31.0   | 30.0   | 28.0   | 30.0   | 30.0   | 29.0   | 29.0   | 30.0      |
| 41 | 铁丝编织网      | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 22.0   | 24.0   | 21.0   | 22.0   | 23.0   | 22.0   | 21.0   | 21.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0      |
| 42 | 橡胶护舷       | H300×L1000        | 套  | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0    |
| 43 | 橡胶护舷       | H300×L1500        | 套  | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0    |
| 44 | 橡胶护舷       | H300×L2000        | 套  | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0    |
| 45 | 鼓型橡胶护舷     | SC1000H*1         | 套  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640     |
| 46 | 鼓型橡胶护舷     | SC1600H*1         | 套  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200     |
| 47 | 鼓型橡胶护舷     | SC2000H*1         | 套  | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800    |
| 48 | 油 漆        | 普通调和漆             | kg | 16.0   | 18.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0      |
| 49 | 塑料排水板      | 96g/m             | m  | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6       |
| 50 | 路缘石        | 花岗岩               | m3 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0    |
| 51 | 32.5级水泥    | 旋窑                | t  | 470.0  | 460.0  | 465.0  | 435.0  | 460.0  | 450.0  | 455.0  | 430.0  | 465.0  | 475.0  | 460.0     |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年1月 总第236期 单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格              | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                 |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 52 | 42.5级水泥  | 旋窑              | t  | 485.0  | 475.0  | 480.0  | 455.0  | 475.0  | 470.0  | 470.0  | 455.0  | 480.0  | 490.0  | 480.0     |
| 53 | 52.5级水泥  | 旋窑              | t  | 520.0  | 505.0  | 510.0  | 490.0  | 515.0  | 500.0  | 510.0  | 485.0  | 510.0  | 530.0  | 515.0     |
| 54 | 硝铵炸药     | 1号、2号岩石硝铵炸药     | kg | 14.9   | 16.3   | 14.7   | 15.1   | 14.9   | 14.9   | 15.2   | 16.0   | 15.0   | 14.7   | 15.7      |
| 55 | 导火线      | 120s/m          | m  | 1.6    | 1.7    | 1.7    | 1.5    | 1.7    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6       |
| 56 | 普通雷管     | 8号钢管            | 个  | 2.1    | 2.1    | 2.1    | 2.6    | 2.2    | 2.1    | 2.1    | 2.4    | 2.1    | 2.0    | 2.1       |
| 57 | 电雷管      | 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m | 个  | 3.6    | 3.7    | 3.6    | 3.8    | 3.6    | 3.9    | 3.7    | 3.7    | 3.7    | 3.6    | 3.9       |
| 58 | 工业数码电子雷管 | 带电子芯片,带脚线7m     | 个  | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0      |
| 59 | 石油沥青     | 进口              | t  | 5560.0 | 5310.0 | 5410.0 | 5580.0 | 5410.0 | 5350.0 | 5650.0 | 5460.0 | 5620.0 | 5510.0 | 5340.0    |
| 60 | 石油沥青     | 国产              | t  | 5280.0 | 5270.0 | 5210.0 | 5390.0 | 5180.0 | 5300.0 | 5380.0 | 5370.0 | 5350.0 | 5260.0 | 5290.0    |
| 61 | 改性石油沥青   | SBS(进口)         | t  | 6320.0 | 6080.0 | 6180.0 | 6350.0 | 6180.0 | 6120.0 | 6420.0 | 6230.0 | 6390.0 | 6280.0 | 6110.0    |
| 62 | 改性石油沥青   | SBS(国产)         | t  | 6090.0 | 6080.0 | 6020.0 | 6200.0 | 5990.0 | 6110.0 | 6190.0 | 6180.0 | 6160.0 | 6070.0 | 6100.0    |
| 63 | 重油       |                 | kg | 4.44   | 4.44   | 4.44   | 4.44   | 4.44   | 4.44   | 4.44   | 4.44   | 4.44   | 4.44   | 4.44      |
| 64 | 汽油       | 89#             | kg | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 9.62      |
| 65 | 汽油       | 92#             | kg | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20     |
| 66 | 柴油       | 0#              | kg | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 8.58   | 8.58      |



福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年1月

总第236期

单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1147.0 | 1275.0 | 1110.0 | 991.0  | 1147.0 | 1183.0 | 1119.0 | 1138.0 | 991.0  | 1183.0 | 1202.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1110.0 | 1220.0 | 1073.0 | 936.0  | 1110.0 | 1128.0 | 1083.0 | 1101.0 | 954.0  | 1138.0 | 1128.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1110.0 | 1275.0 | 1110.0 | 1073.0 | 1128.0 | 1110.0 | 1083.0 | 1110.0 | 1101.0 | 1229.0 | 1138.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1229.0 | 1367.0 | 1248.0 | 1193.0 | 1239.0 | 1257.0 | 1211.0 | 1220.0 | 1202.0 | 1303.0 | 1275.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 14.7   | 18.3   | 16.5   | 14.7   | 16.5   | 16.5   | 15.6   | 16.5   | 17.4   | 17.4   | 16.5      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 3938.0 | 3947.0 | 3956.0 | 3912.0 | 3938.0 | 3929.0 | 3947.0 | 3956.0 | 3965.0 | 3973.0 | 3947.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 3832.0 | 3841.0 | 3850.0 | 3814.0 | 3832.0 | 3823.0 | 3841.0 | 3850.0 | 3858.0 | 3867.0 | 3850.0    |
| 8  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4558.0 | 4611.0 | 4558.0 | 4566.0 | 4549.0 | 4549.0 | 4575.0 | 4566.0 | 4549.0 | 4611.0 | 4566.0    |
| 9  | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 4885.0 | 4982.0 | 4920.0 | 4938.0 | 4938.0 | 4912.0 | 5000.0 | 4929.0 | 4965.0 | 4929.0 | 4956.0    |
| 10 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4150.0 | 4292.0 | 4186.0 | 4257.0 | 4195.0 | 4283.0 | 4265.0 | 4274.0 | 4239.0 | 4230.0 | 4292.0    |
| 11 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 4080.0 | 4150.0 | 4133.0 | 4142.0 | 4142.0 | 4150.0 | 4159.0 | 4150.0 | 4133.0 | 4115.0 | 4159.0    |
| 12 | 钢 板      | A3, δ=5~40mm                  | t  | 3938.0 | 3973.0 | 3973.0 | 3956.0 | 3965.0 | 3973.0 | 3973.0 | 3982.0 | 3991.0 | 3973.0 | 3982.0    |
| 13 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4265.0 | 4301.0 | 4301.0 | 4283.0 | 4292.0 | 4301.0 | 4301.0 | 4310.0 | 4319.0 | 4301.0 | 4310.0    |
| 14 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 3894.0 | 3920.0 | 3973.0 | 3885.0 | 3929.0 | 3912.0 | 3947.0 | 3947.0 | 3929.0 | 3920.0 | 3938.0    |
| 15 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 4071.0 | 4150.0 | 4027.0 | 4080.0 | 4071.0 | 4080.0 | 4088.0 | 4062.0 | 4097.0 | 4097.0 | 4106.0    |
| 16 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 4726.0 | 4779.0 | 4655.0 | 4708.0 | 4699.0 | 4708.0 | 4708.0 | 4690.0 | 4735.0 | 4735.0 | 4735.0    |
| 17 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 5195.0 | 5301.0 | 5195.0 | 5327.0 | 5301.0 | 5212.0 | 5230.0 | 5230.0 | 5319.0 | 5221.0 | 5230.0    |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年1月

总第236期

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年1月

总第236期

单位: 元

| 序号 | 材料名称       | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|------------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |            |                   |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 35 | 钢绞线群锚(15孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋      | 套  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0     |
| 36 | 不锈钢板       | 厚度2-3mm           | kg | 10.1   | 9.7    | 9.8    | 9.7    | 10.4   | 9.6    | 10.1   | 10.2   | 10.1   | 10.1   | 9.7       |
| 37 | 铁 件        | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板     | kg | 5.0    | 5.2    | 4.9    | 5.0    | 5.0    | 5.0    | 4.8    | 4.8    | 5.0    | 5.0    | 5.1       |
| 38 | 铝合金标志      | 纯铝板 1100          | t  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734  | 19734     |
| 39 | 铸铁管        |                   | kg | 5.0    | 5.4    | 5.0    | 5.1    | 5.0    | 5.1    | 5.1    | 5.0    | 5.1    | 5.1    | 5.3       |
| 40 | 钢板网        | 网眼尺寸25*76mm       | m2 | 25.7   | 27.4   | 24.8   | 27.4   | 26.5   | 24.8   | 26.5   | 26.5   | 25.7   | 25.7   | 26.5      |
| 41 | 铁丝编织网      | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 19.5   | 21.2   | 18.6   | 19.5   | 20.4   | 19.5   | 18.6   | 18.6   | 20.4   | 20.4   | 20.4      |
| 42 | 橡胶护舷       | H300×L1000        | 套  | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0    |
| 43 | 橡胶护舷       | H300×L1500        | 套  | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0    |
| 44 | 橡胶护舷       | H300×L2000        | 套  | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0    |
| 45 | 鼓型橡胶护舷     | SC1000H*1         | 套  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850     |
| 46 | 鼓型橡胶护舷     | SC1600H*1         | 套  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938     |
| 47 | 鼓型橡胶护舷     | SC2000H*1         | 套  | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611    |
| 48 | 油 漆        | 普通调和漆             | kg | 14.2   | 15.9   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 14.2   | 15.0   | 14.2      |
| 49 | 塑料排水板      | 96g/m             | m  | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4       |
| 50 | 路缘石        | 花岗岩               | m3 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4    |
| 51 | 32.5级水泥    | 旋窑                | t  | 416.0  | 407.0  | 412.0  | 385.0  | 407.0  | 398.0  | 403.0  | 381.0  | 412.0  | 420.0  | 407.0     |



福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2023年1月 总第236期 单位: 元

| 序号 | 材料名称     | 规格              | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                 |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 52 | 42.5级水泥  | 旋窑              | t  | 429.0  | 420.0  | 425.0  | 403.0  | 420.0  | 416.0  | 416.0  | 403.0  | 425.0  | 434.0  | 425.0     |
| 53 | 52.5级水泥  | 旋窑              | t  | 460.0  | 447.0  | 451.0  | 434.0  | 456.0  | 442.0  | 451.0  | 429.0  | 451.0  | 469.0  | 456.0     |
| 54 | 硝铵炸药     | 1号、2号岩石硝铵炸药     | kg | 13.2   | 14.4   | 13.0   | 13.4   | 13.2   | 13.2   | 13.5   | 14.2   | 13.3   | 13.0   | 13.9      |
| 55 | 导火线      | 120s/m          | m  | 1.4    | 1.5    | 1.5    | 1.3    | 1.5    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4       |
| 56 | 普通雷管     | 8号钢管            | 个  | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 2.3    | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 2.1    | 1.9    | 1.8    | 1.9       |
| 57 | 电雷管      | 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m | 个  | 3.2    | 3.3    | 3.2    | 3.4    | 3.2    | 3.5    | 3.3    | 3.3    | 3.3    | 3.2    | 3.5       |
| 58 | 工业数码电子雷管 | 带电子芯片,带脚线7m     | 个  | 23.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0      |
| 59 | 石油沥青     | 进口              | t  | 4920.0 | 4699.0 | 4788.0 | 4938.0 | 4788.0 | 4735.0 | 5000.0 | 4832.0 | 4973.0 | 4876.0 | 4726.0    |
| 60 | 石油沥青     | 国产              | t  | 4673.0 | 4664.0 | 4611.0 | 4770.0 | 4584.0 | 4690.0 | 4761.0 | 4752.0 | 4735.0 | 4655.0 | 4681.0    |
| 61 | 改性石油沥青   | SBS(进口)         | t  | 5593.0 | 5381.0 | 5469.0 | 5619.0 | 5469.0 | 5416.0 | 5681.0 | 5513.0 | 5655.0 | 5558.0 | 5407.0    |
| 62 | 改性石油沥青   | SBS(国产)         | t  | 5389.0 | 5381.0 | 5327.0 | 5487.0 | 5301.0 | 5407.0 | 5478.0 | 5469.0 | 5451.0 | 5372.0 | 5398.0    |
| 63 | 重油       |                 | kg | 3.93   | 3.93   | 3.93   | 3.93   | 3.93   | 3.93   | 3.93   | 3.93   | 3.93   | 3.93   | 3.93      |
| 64 | 汽油       | 89#             | kg | 8.51   | 8.51   | 8.51   | 8.51   | 8.51   | 8.51   | 8.51   | 8.51   | 8.51   | 8.51   | 8.51      |
| 65 | 汽油       | 92#             | kg | 9.03   | 9.03   | 9.03   | 9.03   | 9.03   | 9.03   | 9.03   | 9.03   | 9.03   | 9.03   | 9.03      |
| 66 | 柴油       | 0#              | kg | 7.59   | 7.59   | 7.59   | 7.59   | 7.59   | 7.59   | 7.59   | 7.59   | 7.59   | 7.59   | 7.59      |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2022年8月-2023年1月平均发布价

单位: 元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1240.0 | 1380.0 | 1200.0 | 1070.0 | 1240.0 | 1280.0 | 1210.0 | 1230.0 | 1070.0 | 1280.0 | 1300.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1200.0 | 1320.0 | 1160.0 | 1010.0 | 1200.0 | 1220.0 | 1170.0 | 1190.0 | 1030.0 | 1230.0 | 1220.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1200.0 | 1380.0 | 1200.0 | 1160.0 | 1220.0 | 1200.0 | 1170.0 | 1200.0 | 1190.0 | 1330.0 | 1230.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1330.0 | 1480.0 | 1350.0 | 1290.0 | 1340.0 | 1360.0 | 1310.0 | 1320.0 | 1300.0 | 1410.0 | 1380.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 16.0   | 20.0   | 18.0   | 16.0   | 18.0   | 18.0   | 17.0   | 18.0   | 19.0   | 19.0   | 18.0      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 4400.0 | 4410.0 | 4420.0 | 4370.0 | 4400.0 | 4390.0 | 4410.0 | 4420.0 | 4430.0 | 4440.0 | 4410.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 4280.0 | 4290.0 | 4300.0 | 4260.0 | 4280.0 | 4270.0 | 4290.0 | 4300.0 | 4310.0 | 4320.0 | 4300.0    |
| 8  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 5150.0 | 5210.0 | 5150.0 | 5160.0 | 5140.0 | 5140.0 | 5170.0 | 5160.0 | 5140.0 | 5210.0 | 5160.0    |
| 9  | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 5450.0 | 5560.0 | 5490.0 | 5510.0 | 5510.0 | 5480.0 | 5580.0 | 5500.0 | 5540.0 | 5500.0 | 5530.0    |
| 10 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4660.0 | 4820.0 | 4700.0 | 4780.0 | 4710.0 | 4810.0 | 4790.0 | 4800.0 | 4760.0 | 4750.0 | 4820.0    |
| 11 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 4610.0 | 4690.0 | 4670.0 | 4680.0 | 4680.0 | 4690.0 | 4700.0 | 4690.0 | 4670.0 | 4650.0 | 4700.0    |
| 12 | 钢 板      | A3, δ=5~40mm                  | t  | 4410.0 | 4450.0 | 4450.0 | 4430.0 | 4440.0 | 4450.0 | 4450.0 | 4460.0 | 4470.0 | 4450.0 | 4460.0    |
| 13 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4780.0 | 4820.0 | 4820.0 | 4800.0 | 4810.0 | 4820.0 | 4820.0 | 4830.0 | 4840.0 | 4820.0 | 4830.0    |
| 14 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 4420.0 | 4450.0 | 4510.0 | 4410.0 | 4460.0 | 4440.0 | 4480.0 | 4480.0 | 4460.0 | 4450.0 | 4470.0    |
| 15 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 4640.0 | 4730.0 | 4590.0 | 4650.0 | 4640.0 | 4650.0 | 4660.0 | 4630.0 | 4670.0 | 4670.0 | 4680.0    |
| 16 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 5320.0 | 5380.0 | 5240.0 | 5300.0 | 5290.0 | 5300.0 | 5300.0 | 5280.0 | 5330.0 | 5330.0 | 5330.0    |
| 17 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 5850.0 | 5970.0 | 5850.0 | 6000.0 | 5970.0 | 5870.0 | 5890.0 | 5890.0 | 5990.0 | 5880.0 | 5890.0    |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2022年8月-2023年1月平均发布价

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2022年8月-2023年1月平均发布价

单位: 元

| 序号 | 材料名称       | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|------------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |            |                   |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 35 | 钢绞线群锚(15孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋      | 套  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0  | 439.0     |
| 36 | 不锈钢板       | 厚度2-3mm           | kg | 11.0   | 11.0   | 11.0   | 11.0   | 12.0   | 11.0   | 11.0   | 12.0   | 11.0   | 11.0   | 11.0      |
| 37 | 铁 件        | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板     | kg | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 5.0    | 5.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0       |
| 38 | 铝合金标志      | 纯铝板 1100          | t  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300  | 22300     |
| 39 | 铸铁管        |                   | kg | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0    | 6.0       |
| 40 | 钢板网        | 网眼尺寸25*76mm       | m2 | 29.0   | 31.0   | 28.0   | 31.0   | 30.0   | 28.0   | 30.0   | 30.0   | 29.0   | 29.0   | 30.0      |
| 41 | 铁丝编织网      | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 22.0   | 24.0   | 21.0   | 22.0   | 23.0   | 22.0   | 21.0   | 21.0   | 23.0   | 23.0   | 23.0      |
| 42 | 橡胶护舷       | H300×L1000        | 套  | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0 | 2580.0    |
| 43 | 橡胶护舷       | H300×L1500        | 套  | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0 | 3875.0    |
| 44 | 橡胶护舷       | H300×L2000        | 套  | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0 | 5780.0    |
| 45 | 鼓型橡胶护舷     | SC1000H*1         | 套  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640     |
| 46 | 鼓型橡胶护舷     | SC1600H*1         | 套  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200     |
| 47 | 鼓型橡胶护舷     | SC2000H*1         | 套  | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800    |
| 48 | 油 漆        | 普通调和漆             | kg | 16.0   | 18.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0      |
| 49 | 塑料排水板      | 96g/m             | m  | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0       |
| 50 | 路缘石        | 花岗岩               | m3 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0    |
| 51 | 32.5级水泥    | 旋窑                | t  | 490.0  | 480.0  | 485.0  | 455.0  | 480.0  | 470.0  | 475.0  | 450.0  | 485.0  | 495.0  | 480.0     |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2022年8月-2023年1月平均发布价

单位: 元

| 序号 | 材料名称     | 规格              | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                 |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 52 | 42.5级水泥  | 旋窑              | t  | 505.0  | 495.0  | 500.0  | 475.0  | 495.0  | 490.0  | 490.0  | 475.0  | 500.0  | 510.0  | 500.0     |
| 53 | 52.5级水泥  | 旋窑              | t  | 540.0  | 525.0  | 530.0  | 510.0  | 535.0  | 520.0  | 530.0  | 505.0  | 530.0  | 550.0  | 535.0     |
| 54 | 硝铵炸药     | 1号、2号岩石硝铵炸药     | kg | 15.0   | 16.0   | 15.0   | 15.0   | 15.0   | 15.0   | 15.0   | 16.0   | 15.0   | 15.0   | 16.0      |
| 55 | 导火线      | 120s/m          | m  | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0       |
| 56 | 普通雷管     | 8号钢管            | 个  | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 3.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0    | 2.0       |
| 57 | 电雷管      | 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m | 个  | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0    | 4.0       |
| 58 | 工业数码电子雷管 | 带电子芯片,带脚线7m     | 个  | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0   | 26.0      |
| 59 | 石油沥青     | 进口              | t  | 6100.0 | 5850.0 | 5950.0 | 6120.0 | 5950.0 | 5890.0 | 6210.0 | 6000.0 | 6170.0 | 6050.0 | 5880.0    |
| 60 | 石油沥青     | 国产              | t  | 5580.0 | 5570.0 | 5510.0 | 5690.0 | 5480.0 | 5600.0 | 5680.0 | 5670.0 | 5650.0 | 5560.0 | 5590.0    |
| 61 | 改性石油沥青   | SBS(进口)         | t  | 6900.0 | 6660.0 | 6760.0 | 6930.0 | 6760.0 | 6700.0 | 7020.0 | 6810.0 | 6980.0 | 6860.0 | 6690.0    |
| 62 | 改性石油沥青   | SBS(国产)         | t  | 6440.0 | 6430.0 | 6370.0 | 6550.0 | 6340.0 | 6460.0 | 6540.0 | 6530.0 | 6510.0 | 6420.0 | 6450.0    |
| 63 | 重油       |                 | kg | 4.85   | 4.85   | 4.85   | 4.85   | 4.85   | 4.85   | 4.85   | 4.85   | 4.85   | 4.85   | 4.85      |
| 64 | 汽油       | 89#             | kg | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20  | 10.20     |
| 65 | 汽油       | 92#             | kg | 10.81  | 10.81  | 10.81  | 10.81  | 10.81  | 10.81  | 10.81  | 10.81  | 10.81  | 10.81  | 10.81     |
| 66 | 柴油       | 0#              | kg | 9.13   | 9.13   | 9.13   | 9.13   | 9.13   | 9.13   | 9.13   | 9.13   | 9.13   | 9.13   | 9.13      |



福建省交通工程造价站  
COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COST OFFICE OF FUJIAN PROVINCE



福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2022年8月-2023年1月平均发布价

单位: 元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1138.0 | 1266.0 | 1101.0 | 982.0  | 1138.0 | 1174.0 | 1110.0 | 1128.0 | 982.0  | 1174.0 | 1193.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1101.0 | 1211.0 | 1064.0 | 927.0  | 1101.0 | 1119.0 | 1073.0 | 1092.0 | 945.0  | 1128.0 | 1119.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1101.0 | 1266.0 | 1101.0 | 1064.0 | 1119.0 | 1101.0 | 1073.0 | 1101.0 | 1092.0 | 1220.0 | 1128.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1220.0 | 1358.0 | 1239.0 | 1183.0 | 1229.0 | 1248.0 | 1202.0 | 1211.0 | 1193.0 | 1294.0 | 1266.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 14.7   | 18.3   | 16.5   | 14.7   | 16.5   | 16.5   | 15.6   | 16.5   | 17.4   | 17.4   | 16.5      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 3894.0 | 3903.0 | 3912.0 | 3867.0 | 3894.0 | 3885.0 | 3903.0 | 3912.0 | 3920.0 | 3929.0 | 3903.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 3788.0 | 3796.0 | 3805.0 | 3770.0 | 3788.0 | 3779.0 | 3796.0 | 3805.0 | 3814.0 | 3823.0 | 3805.0    |
| 8  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4558.0 | 4611.0 | 4558.0 | 4566.0 | 4549.0 | 4549.0 | 4575.0 | 4566.0 | 4549.0 | 4611.0 | 4566.0    |
| 9  | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 4823.0 | 4920.0 | 4858.0 | 4876.0 | 4876.0 | 4850.0 | 4938.0 | 4867.0 | 4903.0 | 4867.0 | 4894.0    |
| 10 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4124.0 | 4265.0 | 4159.0 | 4230.0 | 4168.0 | 4257.0 | 4239.0 | 4248.0 | 4212.0 | 4204.0 | 4265.0    |
| 11 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 4080.0 | 4150.0 | 4133.0 | 4142.0 | 4142.0 | 4150.0 | 4159.0 | 4150.0 | 4133.0 | 4115.0 | 4159.0    |
| 12 | 钢 板      | A3, δ=5~40mm                  | t  | 3903.0 | 3938.0 | 3938.0 | 3920.0 | 3929.0 | 3938.0 | 3938.0 | 3947.0 | 3956.0 | 3938.0 | 3947.0    |
| 13 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4230.0 | 4265.0 | 4265.0 | 4248.0 | 4257.0 | 4265.0 | 4265.0 | 4274.0 | 4283.0 | 4265.0 | 4274.0    |
| 14 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 3912.0 | 3938.0 | 3991.0 | 3903.0 | 3947.0 | 3929.0 | 3965.0 | 3965.0 | 3947.0 | 3938.0 | 3956.0    |
| 15 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 4106.0 | 4186.0 | 4062.0 | 4115.0 | 4106.0 | 4115.0 | 4124.0 | 4097.0 | 4133.0 | 4133.0 | 4142.0    |
| 16 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 4708.0 | 4761.0 | 4637.0 | 4690.0 | 4681.0 | 4690.0 | 4690.0 | 4673.0 | 4717.0 | 4717.0 | 4717.0    |
| 17 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 5177.0 | 5283.0 | 5177.0 | 5310.0 | 5283.0 | 5195.0 | 5212.0 | 5212.0 | 5301.0 | 5204.0 | 5212.0    |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2022年8月-2023年1月平均发布价

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2022年8月-2023年1月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称       | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|------------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |            |                   |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 35 | 钢绞线群锚(15孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋      | 套  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0  | 388.0     |
| 36 | 不锈钢板       | 厚度2-3mm           | kg | 9.7    | 9.7    | 9.7    | 9.7    | 10.6   | 9.7    | 9.7    | 10.6   | 9.7    | 9.7    | 9.7       |
| 37 | 铁 件        | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板     | kg | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 4.4    | 4.4    | 5.3    | 5.3    | 5.3       |
| 38 | 铝合金标志      | 纯铝板 1100          | t  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735  | 19735     |
| 39 | 铸铁管        |                   | kg | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3    | 5.3       |
| 40 | 钢板网        | 网眼尺寸25*76mm       | m2 | 25.7   | 27.4   | 24.8   | 27.4   | 26.5   | 24.8   | 26.5   | 26.5   | 25.7   | 25.7   | 26.5      |
| 41 | 铁丝编织网      | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 19.5   | 21.2   | 18.6   | 19.5   | 20.4   | 19.5   | 18.6   | 18.6   | 20.4   | 20.4   | 20.4      |
| 42 | 橡胶护舷       | H300×L1000        | 套  | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0 | 2283.0    |
| 43 | 橡胶护舷       | H300×L1500        | 套  | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0 | 3429.0    |
| 44 | 橡胶护舷       | H300×L2000        | 套  | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0 | 5115.0    |
| 45 | 鼓型橡胶护舷     | SC1000H*1         | 套  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850     |
| 46 | 鼓型橡胶护舷     | SC1600H*1         | 套  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938     |
| 47 | 鼓型橡胶护舷     | SC2000H*1         | 套  | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611    |
| 48 | 油 漆        | 普通调和漆             | kg | 14.2   | 15.9   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 14.2   | 15.0   | 14.2      |
| 49 | 塑料排水板      | 96g/m             | m  | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8       |
| 50 | 路缘石        | 花岗岩               | m3 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4 | 1327.4    |
| 51 | 32.5级水泥    | 旋窑                | t  | 434.0  | 425.0  | 429.0  | 403.0  | 425.0  | 416.0  | 420.0  | 398.0  | 429.0  | 438.0  | 425.0     |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2022年8月-2023年1月平均发布价

单位：元

[illegible]