

附录 4 检测方法 & 判定限量值

序号	检测项目		检测方法	判定限量值	数据单位	判定依据
1	氯霉素		GB/T 20756-2006《可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》	0.3 µg/kg	µg/kg	农渔发〔2022〕7号
2	孔雀石绿	孔雀石绿	GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》（2 液相色谱-串联质谱法）	1.0 µg/kg	µg/kg	农渔发〔2022〕7号
		隐色孔雀石绿				
3	硝基呋喃类代谢物	呋喃唑酮代谢物（AOZ）	农业部 783 号公告-1-2006《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》	1.0 µg/kg	µg/kg	农渔发〔2022〕7号
		呋喃它酮代谢物（AMOZ）		1.0 µg/kg		
		呋喃妥因代谢物（AHD）	农业部 1077 号公告-2-2008《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱法》	1.0 µg/kg		
		呋喃西林代谢物（SEM）		1.0 µg/kg		
4	甲基萘酮		SC/T 3029-2006《水产品中甲基萘酮残留量的测定 液相色谱法》	不得检出 （方法检出限：10 µg/kg）	µg/kg	水产养殖 用药明白纸 2022 年 1 号

序号	检测项目		检测方法	判定限量值	数据单位	判定依据
5	喹诺酮类	恩诺沙星与环丙沙星之和	农业部 1077 号公告-1-2008 《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》	鱼（皮+肉）：100 µg/kg; 其他品种（肌肉）：100 µg/kg	µg/kg	GB 31650-2019
		洛美沙星		2.0 µg/kg		GB 31650.1-2022
		培氟沙星		2.0 µg/kg		
		氧氟沙星		2.0 µg/kg		
		诺氟沙星		2.0 µg/kg		
		噁喹酸		鱼（皮+肉）：100 µg/kg		GB 31650-2019
		氟甲喹		鱼（皮+肉）：500 µg/kg		
		达氟沙星		鱼（皮+肉）：100 µg/kg		
		沙拉沙星		鱼（皮+肉）：30 µg/kg		
		二氟沙星		鱼（皮+肉）：300 µg/kg, 其他品种（肌肉）：300 µg/kg		
6	地西洋		SN/T 3235-2012 出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法	0.5 µg/kg	µg/kg	农渔发〔2022〕7 号

序号	检测项目		检测方法	判定限量值	数据单位	判定依据
7	磺胺类（以磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12项总量计）		农业部 1077 号公告-1-2008 《水产品中 17 种磺胺类及 15 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》	鱼（皮+肉）：100 µg/kg; 其他品种（肌肉）：100 µg/kg	µg/kg	GB 31650-2019
8	五氯苯酚及其钠盐		SC/T 3030-2006《水产品中五氯苯酚及其钠盐残留量的测定 气相色谱法》	不得检出 （方法检出限：1.0 µg/kg）	µg/kg	水产养殖 用药明白纸 2022 年 1 号
9	四环素类	土霉素	SC/T 3015-2002 《水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定》	鱼（皮+肉）：200 µg/kg; 海参：不得检出 （方法检出限：50 µg/kg）	µg/kg	GB 31650-2019
		金霉素		鱼（皮+肉）：200 µg/kg		
		四环素		鱼（皮+肉）：200 µg/kg		
10	硝基咪唑类	甲硝唑	SN/T 3235-2012 出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法	不得检出 （方法定量限：0.5 µg/kg）	µg/kg	GB 31650-2019
		地美硝唑		不得检出 （方法定量限：0.5 µg/kg）		

序号	检测项目		检测方法	判定限量值	数据单位	判定依据
11	组胺		GB 5009.208-2016《食品安全国家标准 食品中生物胺的测定》 (第二法 分光光度法)	高组胺鱼类≤40 mg/100 g; 其他海水鱼类≤20 mg/100 g (高组胺鱼类品种见 GB 2733-2015)	mg/100 g	GB 2733-2015
12	菊酯类	甲氰菊酯	GB/T 5009.162-2008《动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定》(第一法: 气相色谱-质谱法)	不作判定	μg/kg	/
		氯氰菊酯		鱼(皮+肉): 50 μg/kg 其他品种: 不作判定		GB 31650-2019
		氰戊菊酯		不作判定		/
		溴氰菊酯		鱼(皮+肉): 30 μg/kg 其他品种: 不作判定		GB 31650-2019
13	扑草净		SN/T 1968-2007《进出口食品中扑草净残留量检测方法 气相色谱-质谱法》	不作判定	μg/kg	农渔发 〔2022〕7号
14	头孢类	头孢噻肟	农业农村部公告第316号-5-2020 《饲料中17中头孢菌素类药物的测定 液相色谱-串联质谱法》	不作判定	μg/kg	/
		头孢曲松		不作判定		
15	大肠埃希氏菌		GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》【5 大肠埃希氏菌 MPN 计数(第一法)】	N≤230 MPN/100 g (第一类生产区)	MPN/100 g	农渔发 〔2022〕7号
				230 MPN/100 g <N≤4600 MPN/100 g (第二类生产区)		
				4600 MPN/100 g <N≤46000 MPN/100 g (第三类生产区)		

序号	检测项目	检测方法	判定限量值	数据单位	判定依据
			N>46000 MPN/100 g 且长期无改善 (禁止生产区)		
16	河豚毒素	GB 5009.206-2016《食品安全国家标准 水产品中河豚毒素的测定》(第二法 液相色谱-串联质谱法)	2.2 mg/kg	μg/kg	SC/T 3124-2019
17	麻痹性贝类毒素 (PSP)	GB 5009.213-2016《食品安全国家标准 贝类中麻痹性贝类毒素的测定》(小鼠生物法或液相色谱-串联质谱法)	小鼠生物法: 400 MU/100 g 液相色谱-串联质谱法: 800 μg/kg 【以石房蛤毒素(STX)计】	MU/100 g μg/kg	农渔发 〔2022〕7号
18	腹泻性贝类毒素 (DSP)	GB 5009.212-2016《食品安全国家标准 贝类中腹泻性贝类毒素的测定》(小鼠生物法或液相色谱-串联质谱法)	小鼠生物法: 不得检出 (0.05 MU/g) 液相色谱-串联质谱法: 160 μg/kg 【以大田软海绵酸(OA)计】	MU/g μg/kg	农渔发 〔2022〕7号

序号	检测项目	检测方法	判定限量值	数据单位	判定依据
19	铅（以 Pb 计）	GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》 HY/T 147.3-2013《海洋监测技术规范 第3部分：生物体》（6 铜、铅、锌、镉、铬、锰、镍、砷、铝、铁的同时测定——电感耦合等离子体质谱法）	2023 年 6 月 30 日前适用： 藻类及其制品（螺旋藻及其制品除外）：1.0 mg/kg（干重计）； 螺旋藻及其制品：2.0 mg/kg（干重计）； 鲜、冻水产动物（鱼类、甲壳类、双壳类除外）：1.0 mg/kg（去除内脏）； 鱼类、甲壳类：0.5 mg/kg； 双壳类：1.5 mg/kg 2023 年 6 月 30 日起适用： 新鲜藻类（螺旋藻除外）： 0.5 mg/kg； 螺旋藻：2.0 mg/kg（干重计）； 藻类制品（螺旋藻制品除外）： 1.0 mg/kg； 螺旋藻制品：2.0 mg/kg（干重计）； 鲜、冻水产动物（鱼类、甲壳类、双壳贝类除外）：1.0 mg/kg（去除内脏）； 鱼类、甲壳类：0.5 mg/kg； 双壳贝类：1.5 mg/kg	mg/kg	GB 2762-2017 （2023 年 6 月 30 日前适用） GB 2762-2022 （2023 年 6 月 30 日起实施）

序号	检测项目	检测方法	判定限量值	数据单位	判定依据
20	镉（以 Cd 计）	GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》 GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》	2023 年 6 月 30 日前适用： 鱼类：0.1 mg/kg； 甲壳类：0.5 mg/kg； 双壳类、腹足类、头足类、棘皮类：2.0 mg/kg（去除内脏） 2023 年 6 月 30 日起适用： 鱼类：0.1 mg/kg； 甲壳类（海蟹、虾蛄除外）：0.5 mg/kg； 海蟹、虾蛄：3.0 mg/kg； 双壳贝类、腹足类、头足类、棘皮类：2.0 mg/kg（去除内脏）	mg/kg	GB 2762-2017 （2023 年 6 月 30 日前适用） GB 2762-2022 （2023 年 6 月 30 日起实施）

序号	检测项目	检测方法	判定限量值	数据单位	判定依据
21	甲基汞（以 Hg 计）	GB 5009.17-2021《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》	2023 年 6 月 30 日前适用： 水产动物及其制品（肉食性鱼类及其制品除外）：0.5 mg/kg； 肉食性鱼类及其制品：1.0 mg/kg 2023 年 6 月 30 日起适用： 水产动物及其制品（肉食性鱼类及其制品除外）：0.5 mg/kg； 肉食性鱼类及其制品（金枪鱼、金目鲷、枪鱼、鲨鱼及以上鱼类的制品除外）：1.0 mg/kg； 金枪鱼及其制品：1.2 mg/kg； 金目鲷及其制品：1.5 mg/kg； 枪鱼及其制品：1.7 mg/kg； 鲨鱼及其制品：1.6 mg/kg	mg/kg	GB 2762-2017 （2023 年 6 月 30 日前适用） GB 2762-2022 （2023 年 6 月 30 日起实施）
22	无机砷（以 As 计）	GB 5009.11-2014《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》	水产动物及其制品（鱼类及其制品除外）：0.5 mg/kg； 鱼类及其制品：0.1 mg/kg	mg/kg	GB 2762-2017 （2023 年 6 月 30 日前适用） GB 2762-2022 （2023 年 6 月 30 日起实施）

序号	检测项目	检测方法	判定限量值	数据单位	判定依据
23	石油烃	GB 17378.6-2007《海洋监测规范 第6部分：生物体分析》	≤15 mg/kg	mg/kg	NY 5073-2006
	备注	1.各检测项目除采用上述所列检测方法外，如有其他国家标准、行业标准以及部文公告的检测方法，且其最低检出限能满足限量值要求时，在检测中可以采用。 2.监督抽查所有检测项目均须通过资质认定。风险监测中硝基咪唑类、菊酯类、扑草净、头孢类等项目可不通过资质认定，检测结果仅供参考。 3.进行甲基汞项目检测时，可先测定总汞，当总汞含量不超过甲基汞限量值时，可判定符合限量要求而不必测定甲基汞；否则，需测定甲基汞含量再作判定。 4.铅、镉、甲基汞项目的判定标准于2023年6月30日更新。 5.判定依据： (1)GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 (2)GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 (3)GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 (4)GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 (5)GB 2733-2015《食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品》 (6)SC/T 3124-2019《鲜、冻养殖河豚鱼》 (7)NY 5073-2006《无公害食品 水产品中有毒有害物质限量》 (8)农渔发〔2022〕7号农业农村部关于印发《2022年国家产地水产品兽药残留监控计划》《2022年国家水生动物疫病监测计划》的通知 (9)水产养殖用药明白纸2022年1号			