

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办〔2018〕61号

平潭综合实验区管委会办公室 关于印发《平潭综合实验区进一步 推进“厕所革命”实施方案》的通知

各片区项目建设指挥部，区直各单位，各乡镇人民政府，各区属国企：

经区管委会研究同意，现将《平潭综合实验区进一步推进“厕所革命”实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

平潭综合实验区管委会办公室

2018年4月13日



平潭综合实验区

进一步推进“厕所革命”实施方案

为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神，根据福建省人民政府办公厅《关于印发福建省进一步推进“厕所革命”行动计划》（闽政办〔2018〕4号）要求，深入推进实验区厕所建设，增加公厕数量，提升建设品质，形成长效管理机制，努力补齐影响群众生活品质的短板，现结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体目标

认真贯彻落实党的十九大精神，加快美丽平潭建设，全面推进“厕所革命”。遵循布局科学、数量达标、管理规范、群众满意原则，按照厕所建设标准化、设施现代化、运营专业化、管理规范化的总体要求，将“厕所革命”作为实验区十三五期间一项基础民生工程，逐步从城市扩展到农村、从景区扩展到全域，全面改善人居环境质量，补齐民生短板，提升公共服务水平。

（一）城乡公厕。到2020年，新建扩建107座城乡公厕，农村旱厕改水冲厕78座，基本实现城区每万人有3~4座公厕，步行15分钟左右有1座公厕，农村每个村庄有1~2座水冲式公厕。2018年计划完成46座公厕新建扩建任务，其中，城区移动公厕4座、城乡公厕37座、渡口公厕5座；

计划完成农村旱厕改水冲厕 38 座。

责任单位：区交建局、各乡镇

（二）旅游厕所。按照国际旅游岛建设和全域旅游示范区创建的要求，城乡公厕建设兼顾旅游需求功能，以 A 级景区、乡村旅游“百镇千村”和自驾车营地为重点，2018 年至 2020 年，全区计划建设旅游公厕 10 座，其中 2018 年计划完成 4 座、2019 年计划完成 4 座、2020 年计划完成 2 座。按照 4A 级以上景区至少有一个 AAA 级旅游厕所；四星级以上休闲集镇和特色村至少有一个 AA 级旅游厕所；其他 A 级景区、休闲集镇和特色村、自驾车营地的旅游厕所全部达到 A 级标准；4A 级以上景区具备第三卫生间。

责任单位：区旅发委、区旅游集团

（三）农户改厕。进一步提高农村卫生厕所普及率，到 2020 年，全区新增农户户内改厕 1.4 万户，实现农村每家每户卫生厕所全覆盖。

责任单位：区卫计局（爱卫办）、各乡镇

二、主要任务

（一）合理规划公厕布局

一是全面开展城乡公厕普查。根据实验区国际旅游岛全域旅游要求，对全区现有城乡公厕现状进行普查并分类评估等级，全面掌握城乡公厕的位置、类别、管理主体、蹲位、面积和管理情况，建立“一厕一档”，完善公厕信息化总台

帐，精准查找问题，宜建则建，宜改则改，为补齐城乡公厕短板提供基础数据。

责任单位：区交建局、各乡镇

二是科学规划全区公厕布局。按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2016）、《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973-2016）等技术规范标准，由环卫部门会同规划部门编制城市公厕布局专项规划，明确公厕选址，做到一次性规划布点，落实到具体地块，三年分步建设到位。对交通客运、市政道路、商贸市场、公园广场、旅游景区等人流集散场所的建设项目规划前期阶段，就要同步考虑配建公厕。在土地出让时，需配建公共厕所的，必须将建设规模 and 标准等要求作为土地出让的规划条件之一，并与项目主体同步规划、同步设计、同步建设、同步验收，严禁变更用途。

责任单位：区交建局、规划局、环土局

三是鼓励沿街单位内部厕所对外开放。采取以奖代补等激励措施，筛选城区街道两侧宾馆酒店、商场超市、营业网点等社会单位内部厕所共 20 处对外开放，增加公厕供给；由环卫主管部门纳入监督考核范畴，完善标识引导，通过政府购买服务方式，制定政府购买服务实施方案，增加公厕供给。

责任单位：区经发局、旅发委、财金局、交建局

（二）全面提升公厕建设品质

一是规范公厕建设标准。执行《城市公共厕所设计标准》

(CJJ14-2016),在新区建设、商业开发、旧城改造时,严格按照标准配建公厕等环卫设施,并加强前置环卫基础设施专项审批和项目验收工作,对未按照要求配建环卫设施的项目不予通过验收。统一规范设置各类公厕标识、指引,做到“标志统一、指示清晰、通俗易懂”,方便市民识别和寻找。注重美化公厕内外环境,公厕外观和色彩设计不仅与周边环境相协调并且可适当融入平潭元素,使其更具有平潭风格。在人流集中的场所,女厕位与男厕位的比例不小于 2: 1,且可适当增加母婴房。采用活动式公厕的,应配置第三卫生间及相关配套无障碍设施。

责任单位: 区规划局、交建局、旅发委

二是提高公厕科技水平。新建、改扩建厕所要符合节水、节能、环保、生态等技术要求,加大新材料、新技术和新设备应用,在保证实用性的基础上,采用生物除臭、生物降解、微水冲、真空气冲、无水冲、泡沫水洗等先进技术。要通过互联网技术解决“找厕难”问题,与全国城镇公厕基础数据联网,通过互联网技术建立具备位置导航、显示开放时间、蹲位数量和意见反馈等功能的 APP,构建共治共享的“城市公厕云平台”,方便群众查询定位公厕。

责任单位: 区交建局、区智慧服务中心

三是改造城乡老旧公厕。加快对严重老化、设施缺失、功能落后的城乡公厕改造提升。严禁随意拆除城市公厕,确

因旧城改造、道路拓宽等原因需要拆除的，要遵循“拆一补一、就近建设”的原则严格审批，不能减少现有公厕数量和建筑面积。乡镇所在地公厕要按照城市公厕标准，村庄公厕按照三类公厕标准进行建设。加大农村旱厕改水冲厕力度，配备完好耐用的水冲系统，污水应优先接入管网，没有管网覆盖的村庄，应设置满足需求的污水处理设施，或定期将厕所污水抽走处理，粪渣定期清掏，进行无害化处理。

责任单位：区交建局、各乡镇

四是实施农村户厕改造。加快实施农村户厕改造，纳入脱贫攻坚任务。坚持因地制宜、集中连片、整村推进，配建三格化粪池，鼓励建设“四格式生态厕所”，加强对粪便的无害化处理和资源化利用。化粪池所选位置应确保安全，禁止在水体周边建造厕所。不得以双格式厕所代替三格化粪池式厕所，三格化粪池的有效容积不小于 1.5m^3 ，三格化粪池的第一池应在恰当的部位安装排气管。鼓励农户根据各自的经济能力增配热水器、洗脸台等洗浴设施，对卫生间功能和美观方面进行提升。

责任单位：区卫计局（爱卫办）、各乡镇

（三）健全公厕管理长效机制

一是完善公厕管理机制。按照《城市公共厕所管理办法》、《福建省城市公厕管理考核办法（试行）》等有关规定，制定公厕精细化管理办法，健全公厕运营管理、检查维护、

考核监管、监督奖惩等长效机制，规范公厕管理工作。推广“公厕长”管理机制，实行“属地管理、分片包干”责任制。创建一批文明管理示范公厕，有效更新市民对公厕的观念。

责任单位：区交建局、各乡镇

二是加强公厕日常保洁管理。所有公厕必须落实专人管理，通过强化业务培训，让保洁工人熟练掌握保洁内容和标准。公厕的日常管理做到规范化、标准化，明确保洁标准、保洁范围，冲洗次数和时间节点，见脏就扫、见脏就拖、见脏就擦，做到洁净无味。加强日常维护，保持公厕的设施设备完好和运行正常。强化日常监管，公开开放关门时间、公开监督电话、公开当班管理员等，主动接受群众监督。营造良好的如厕环境，要张贴温馨标语，悬挂绿植，配备全感应全自动冲水系统等。所有公厕应免费使用，有条件的公厕实施24小时开放。

责任单位：区交建局、各乡镇、区市政园林公司

三是创新公厕管理模式。借鉴国外及其他地区先进管理经验，有效整合和利用市场化、社会化的资源，因地制宜探索“以商建厕、以商养厕、以商管厕”，倡导社会各界和机关企事业单位捐赠厕所、“认养”厕所，采取“公厕+”公共服务的可持续发展模式。简化招投标程序，一定区域内新增公厕可直接纳入合同统一实施。鼓励以购买服务或委托专业公司管理等方式，引进专业化企业进行品牌化、规模化连锁

经营。

责任单位：区交建局、各乡镇

四是因地制宜管好农村公厕。按照清洁卫生、整洁有序的要求，结合各地农村实际加强农村公厕管理。将农村公厕管理作为农村环境卫生整治的重要内容，乡镇、村庄建立健全农村公厕管理制度，明确人员责任和监督检查机制，可将公厕管理纳入环卫保洁范畴，鼓励购买社会服务，实行专业化管理。各乡镇是农村公厕管理的责任主体，要制定适合农村特点的公厕管理考核标准，并上墙接受公众监督。

责任单位：各乡镇人民政府

三、保障措施

（一）加强组织领导。区管委会建立推进“厕所革命”联席会议制度，办公室设在区交建局，统筹推进“厕所革命”相关工作。各级、各部门要从全局出发，统一思想、提高认识，把抓好城乡公厕建设管理作为加快城乡民生基础设施建设的新要求、硬任务，作为当前和今后三年的一项重要工作，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，强化统筹协调，加大工作力度。各级各部门要按照区管委会的工作部署，倒计时安排工作计划，层层分解落实工作责任，确保公厕建设任务按计划完成。

（二）明确责任分工。各部门各乡镇要切实加强领导，明确责任分工，建立工作机制，负责做好厕所规划建设管理

各项工作，并加强联动，形成合力。

区交建局负责牵头推动“厕所革命”各项工作，督促指导推进公厕项目建设；区环境卫生整治办负责全区公厕管理督查考评工作；区环卫所负责推进公厕建设，规范管理城区公厕，构建公厕云平台，制定农村公厕管理奖补费用并纳入年度预算管理；负责协调督促城市公交场站、公路水运、码头、渡轮、车站等全区交通公厕建设管理和改造对外开放。

区旅发委负责督促星级宾馆、旅游景点景区等公厕的建设管理；

区卫计局（爱卫办）负责农村户厕改造建设的组织、协调、指导、督导检查 and 考核验收工作；

区经发局负责协调督促城市集贸市场、批发市场、餐饮场所、宾馆酒店、商场超市等公厕建设管理和改造对外开放；

区财金局按照全区公厕项目建设计划，结合项目建设进度，科学合理统筹安排项目建设资金，并指导督促区环卫主管部门将农村公厕日常管理费用纳入年度部门预算管理，及时安排下达公厕建设管理经费。

区环土局负责公厕项目建设用地的农转用报批及供地，指导督促公厕建设管理符合环保技术要求；

区规划局负责编制全区公厕布局专项规划，明确公厕布点选址，对需要配建公厕的项目要求同步规划、同步建设、同步验收使用；

区行政审批局负责简化公厕建设项目的相關审批工作，并开通“绿色通道”；

区传媒中心负责加强“厕所革命”宣传报道，曝光一批脏乱差公厕，提升群众文明意识，形成良好社会氛围；

区效能办负责对“厕所革命”任务推进不力的责任单位进行严肃效能问责；

各乡镇人民政府负责所辖区域内农村旱改水冲厕和美丽乡村公厕建设，负责新建公厕项目用地的征迁，负责农村公厕普查和监督管理工作；

区电力公司负责保障公厕用电需求，并承担从配电网至用户计量表范围的电力设施建设；

区水务公司负责保障公厕用水需求及用水计量表范围外的供水设施建设；

区市政园林公司负责承担全区城乡公厕建设业主职责，按时限完成上级下达的城乡公厕建设任务。

（三）强化资金保障。根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省进一步推进“厕所革命”行动计划的通知》（闽政办〔2018〕4号），省级财政对新改建城市、乡镇公厕项目每座补助5万元，农村公共厕所每座补助4万元；新建旅游公厕项目每座补助6万元、改扩建旅游公厕每座补助3万元、4A级以上旅游景区第三卫生间每座另补助2万元；农村户厕改造建设项目，与农村生活污水治理相结合，每户补

助 600 元，用于三格化粪池新建改造。区财金部门负责安排专项资金，将全区城乡厕所新建改造经费全部纳入财政资金保障，同时将农村公厕管理费用新增纳入年度部门预算管理，多方筹措资金，保障公厕建设管理资金落实到位。鼓励采取 PPP 模式拓宽投融资渠道，充分利用公厕内部视频广告、自动售卖等资源进行以商养厕，积极倡导企业、社会团体、民间组织捐建或认管厕所。

（四）加大政策支持力度。各级各部门要充分发挥职能作用，增强服务意识，主动服务、靠前服务，改进服务方式，简化审批手续，提高办事效率。公厕用地纳入城市黄线保护范围，禁止擅自占用或改变用途。建设独立公厕可采取划拨方式供地。供水、供电部门要特事特办，先行供水、供电，确保与公厕项目同步建成并投入使用。在市政公用设施用地上建设的公厕可直接审查设计方案，并核发建设工程规划许可证。

（五）加强督查考核。将农村公厕建设和管理纳入全区农村环境卫生整治考评内容，区环卫所制定公厕管理考评标准，建立全区公厕建设进展情况月报告、季督查、年考评制度。由区环境卫生整治办、区环卫所负责督查工作，采取明查暗访方式，并邀请人大代表、政协委员、媒体记者进行视察、检查。畅通监督渠道，公示举报电话，及时发现问题，主动曝光一批脏乱差公厕，及时督促落实整改。对进展

缓慢、推进不力、不能按时保质完成任务的责任单位进行严肃问责。

（六）强化宣传引导。区电视台、平潭时报等主要媒体要开设“厕所革命”宣传专栏，多层次、全方位加强宣传报道。加强文明如厕、卫生防病等知识教育，提升公众对“厕所革命”的认知度和参与度，引导城乡群众形成良好的卫生习惯。积极组织开展“最美公厕”等公益评选活动，积极报道“厕所革命”实施情况和典型经验，形成良好社会氛围，全力推进城乡“厕所革命”，共同创建美丽宜居平潭。

附件：1. 平潭综合实验区“厕所革命”2018年度重点任务时间表

2. 2018-2020年全区公厕建设计划表

3. 平潭综合实验区公厕卫生保洁标准

4. 平潭综合实验区城区公厕维护标准要求

5. 平潭综合实验区农村公厕养护标准

6. 农村户厕改造相关要求

7. 旅游厕所主要技术规范

附件 1

平潭综合实验区“厕所革命”2018 年度 重点任务时间表

任务目标	具体任务	责任单位
一季度前，集中消除群众反映突出、“脏乱差”严重的厕所，重点解决公厕没人管、找厕难、底数不清的问题。	2 月底前编制完成具体实施方案，明确组织领导、任务分解、资金保障、督查考核等内容；	区交建局
	建立部门联系会议制度，共同推进全区“厕所革命”工作；	区交建局
	各公厕管理单位要张贴公示栏，公示监督电话、管理人、保洁人姓名，明示管理服务标准，便于群众监督。城市公厕保洁员要统一着装，佩戴工作牌。	区旅发委、各乡镇、区环卫所
二季度前，改造提升一批城乡公厕。	原则上改造公厕任务要在上半年前完成，并将城乡结合部、老旧小区、工地条件差、管理不到位的公厕及农村旱厕作为改造重点；	各乡镇、区环卫所、区市政园林公司
	完成全区公厕普查，区旅发委负责旅游厕所、各乡镇负责农村公厕、区环卫所负责城区厕所普查；	区旅发委、各乡镇、区环卫所
	将辖区内所有城乡公厕地理位置逐一核准，实现厕所精确定位，与城市公厕云平台等结合，与高德地图、百度地图等合作，让群众跟着导航就能精准找到最近的厕所。	区环卫所
	5 月底前区出台进一步加强城市公厕规划管理的指导意见，编制全区公厕布局规划，明确项目配建公厕等具体要求。	区规划局 区环卫所
	将城市公厕布点选址进行对外公示；	区规划局 区环卫所
	创建一批文明管理示范公厕，有效改变市民对公厕的观念。	区交建局、各乡镇
三季度前，开放一批城乡公厕。	采取资金补助等激励措施，推动一批社会单位厕所对外开放，完善公厕标示标牌和路线引导；	区财金局、区交建局
	鼓励企业、乡贤捐赠、认养城乡公厕；	区经发局、各乡镇
	鼓励推行市场化管理。继续推进公厕管理干管分离，农村公厕纳入环卫保洁，鼓励购买社会服务，引入专业公司管理；	区环卫所、各乡镇
	曝光一批脏乱差公厕，督促落实整改。	区传媒中心、区交建局、各乡镇
四季度前，完成全年城乡公厕工作任务。	新建改造公厕任务全面完成，管理水平明显提升，长效机制有效建立。	各责任单位

附件 2

2018-2020 平潭综合实验区全区公厕建设计划表

片 区	项目/年度/地区	城区移动公厕 (座)			城乡公厕 (座)			旅游公厕 (座)			渡口公厕 (座)			旱厕改水冲厕 (座)		
		2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年
金井湾 片区	南海乡				2	2	1				1			3		
	北厝镇		1		2			1						3	3	
	敖东镇				4	3		1	1			1		2	3	
澳前片区	澳前镇	2			3	3	2							3	4	
	屿头乡				4	4	3				1		1	3	3	
岚城 片区	岚城乡	2			4	3	2							1		
	平原镇				3	3	3							4	2	
	苏澳镇				3		1				1	1		5	5	
	大练乡				2	2	1				1		1	2	2	
	芦洋乡													3	4	
流水 片区	中楼乡				2	3								4	5	
	流水镇				3	1	1	1	1	1				2	4	
	白青乡				3	3	1	1	2	1	1			2	5	
	东庠乡				2	2						1		1		
总计		4	1	0	37	29	15	4	4	2	5	3	3	38	40	0

备注: 1. 城乡公厕 (新建) 2018—2020 年合计新建扩建 107 座: 2018 年新建扩建 50 座; 2019 年新建扩建 37 座; 2020 年新建扩建 20 座;

2. 农村旱厕改水冲厕: 2018-2020 年合计改造 78 座: 2018 改造 38 座; 2019 年改造 40 座。

附件 3

平潭综合实验区公厕卫生保洁标准

公厕卫生保洁应达到清洁卫生整洁有序的要求。

一、按照公厕开放时间实行保洁,随脏随保。

二、屋顶墙壁、门窗、地面蹲台、便器、隔断板门、管理间、洗手(盆)池、墩布池、挂衣钩、标牌、灯具等设施设备清洁卫生,无积尿、积水、杂物。

三、公厕周边卫生责任区环境干净整洁。

四、公厕整洁有序,无乱写乱画、无蚊蝇、无臭味、无尿碱污物、无乱堆物品、无暴露的保洁工具。

五、残疾人专用坐便器、扶手等洁净卫生,无障碍通道畅通。

六、蚊蝇孳生季节应定时喷洒灭蚊蝇药物,有防蝇、防蚊和防臭措施。特殊时期要定时消毒。

七、公厕的卫生保洁控制指标应符合现行《城市环境卫生质量标准》的有关规定,见下表:

编号	卫生指标	公厕类别		
		一类	二类	三类
1	纸片(块)	无	1	2
2	烟蒂(个)	无	1	2
3	粪迹(处)	无	无	无
4	痰迹(处)	无	1	2
5	窗格积灰	无	无	微
6	蛛网	无	无	无
7	成蝇(只)	无	无	< 3
8	蝇蛆(只)	无	无	无
9	臭味强度(级)	0	1	2

注 1: 蝇蛆:是指在厕所的大小便器内外、地面和化(贮)粪池周围 30-50cm 以内用肉眼观察不到蝇蛆。

注 2: 臭味强度: 0 级为无臭无味; 1 级为勉强感觉臭味存在; 2 级为稍可感觉出的臭味; 3 级为极易感觉臭味存在; 4 级为强烈的气味; 5 级为无法忍受的极强气味。

活动式公厕按照上表一类公厕的保洁要求执行。

注:摘自《福建省城市公厕管理考核办法(试行)》

附件 4

平潭综合实验区城区公厕维护标准要求

一、公厕屋顶墙壁、门窗、地面蹲台、便器、隔断板门、管理间、水龙头、洗手(盆)池、墩布池、挂衣钩、标志灯具、广告、无障碍设施等各种设施设备齐全完好,保证使用。地面潮湿时,应铺设防滑垫,设置国家规定的防滑标志。

二、应设置规范、醒目、统一的公厕导向标志。在公厕醒目位置设置公厕基本图形和中英文符号标志,公布监督电话、开放时间等。收费公厕应公开收费标准。

三、公厕内广告位置合理,不得影响公厕的使用功能,不得影响公厕的观瞻,广告内容必须合法。

四、公厕的排污管道、化粪池、截粪池(井)应当封闭并及时疏通、清掏。作业中不得有泄漏、遗撒。清掏出的废弃物应按照规定的时间和方式进行排放,不得乱排乱倒。

五、维修设施时,应有明显标识提示如厕人员。公厕停止使用,应张贴停用通知,明确停用时间、原因,并采取设置活动厕所或指明就近厕所位置等措施。

六、公厕设备设施的维护、维修可采用巡回方式。要及时维修,保证公厕的正常使用。遇水、电等紧迫性保修时,应半小时之内到达现场进行抢修。乱涂乱画、破损修复后,应与原体色泽一致,与整体协调。

七、管理间内物品应摆放有序,不得提供食品类的商品。

注:摘自《福建省城市公厕管理考核办法(试行)》

平潭综合实验区农村公厕养护标准

为促进我区农村公厕服务管理的规范化、标准化、提高农村公厕的服务管理水平,特制定本养护标准。

一、公厕卫生保洁应达到清洁卫生、整洁有序的要求。

(一)厕所内环境应清洁,地面无积水,墙面无乱涂乱画。

(二)厕位清洁,垃圾桶内垃圾无满溢。

(三)公厕周边卫生责任区环境干净整洁。

(四)定期清扫冲洗、消杀除臭,蚊蝇孳生季节应定时喷洒灭蚊蝇药物,有防蝇、防蚊和防臭措施。特殊时期要定时消毒。

(五)制定管理制度并上墙。

二、应通风防臭,配备照明、灭蚊蝇等设施。

三、宜配备水冲设施,并采用节水措施。如不具备水冲条件,应采用人工冲洗或适宜的洁净方式。

四、应设置规范、醒目、统一的公厕导向标志。在公厕醒目位置设置公厕基本图形符号标志,公布监督电话、开放时间等。

五、公厕的排污管道、化粪池每年应至少疏通、清掏一次。

六、公厕设备设施要及时维护维修,保证公厕的正常使用。

农村户厕改造相关要求

一、户厕改造的选址。卫生厕所的厕屋要求入户进院。化粪池所选位置应确保安全,禁止靠近水体;化粪池的尾水纳入农村生活污水处理系统或排入田地,禁止直接排入水体。

二、类型选择。根据我区的气候、地形地貌、农业生产方式、生活习惯、经济条件和民俗,使用三格化粪池式厕所,不能以双格式厕所代替三格化粪池式厕所,有条件的地区可以开展四格式生态厕所建设。

三、建筑材料的选择。建造厕所的材料,各地必须严格把关,选择的产品与建筑材料,必须是正规生产厂家的合格产品,耐用、易于卫生清洁。便器首选白色陶瓷制品。较大批量的建筑材料,应保留相关厂家资质、产品合格证明等复印件。

四、技术要求。根据《农村户厕卫生规范》(GB19379-2012)建造农村户厕的三格化粪池。

(一)为保证粪便无害化效果能达到卫生要求,三格化粪池的有效容积不得小于 1.5m^3 ,第一格到第三格容量的比例为 2:1:3,第一格容量按照平均每人每天 18 升,储存 20 天以

上来测算；除了粪、尿，其他餐厨、洗涤等生活污水不得排入化粪池。

（二）三格化粪池的第一池应在恰当的部位安装排气管，有利于改善厕室内的卫生状况并保障厕所的安全应用；厕坑应使用便器，避免粪便裸露。

五、旧户厕的处理。户厕改造后，及时将旧厕封填、拆除，防止农户继续使用，并根据实际情况进行环境卫生整治。新建卫生厕所要加强卫生管理，达到干净、清洁的要求。

旅游厕所主要技术规范

一、数量与分布：（一）应明确每个厕所服务区域。相邻的厕所服务区域可重叠，应没有明显的服务盲区。（二）以老人、孩子为服务对象的旅游目的地，厕所服务区域最大距离宜不超过 500m，从厕所服务区域最不利点沿路线到达该区域厕所的时间宜不超过 5min。

二、整体设计：（一）外观与周边环境相协调，不能影响周围环境及建筑。（二）厕所宜设置无障碍厕位、无障碍洗手盆、无障碍小便位，坡道、扶手、轮椅回转直径等功能应符合 GB50763 的规定。

三、厕位(间)：（一）大便位净使用尺寸应不低于长 1.2m，宽 0.9m。（二）小便位间距应不小于 0.7m。（三）厕位(间)宜设搁物板(台)。（四）坐便位宜配置坐垫纸盒。

四、配套设施：（一）厕所应设洗手盆和水龙头等洁手设备，宜配洗手液容器和干手设备。洁手设备若放在厕位间内，则每个厕位都应配置。（二）厕所应设面镜。（三）厕所根据地区气候宜提供降温和取暖设施。（四）洗手区域应配置废弃物收集容器。（五）应设置灭火设备。（六）应配备必要的保

洁工具。

五、设备设施:(一)宜选择节水型便器。(二)洗手盆宜配节水龙头。(三)照明及其他用电设备宜选择智能节电开关。

六、运行要求:(一)厕所各项管理制度中应体现对环境保护的重视。(二)厕所使用的除垢剂、洗涤剂会流入排污管的耗材应符合 GB/T26396 中 C 类产品的要求。用于金属洁具的除垢剂、洗涤剂不应对应应的金属有腐蚀作用。(三)粪便污物需要运送(包括:人力、畜力、机械化运输)的应保证运送的过程不遗撒、不非法倾倒、不散发明显臭味,散发的气体应符合 GB3095 的规定。

七、管理制度:(一)应包括厕所的保洁人员要求规范和突发事件应急预案。(二)应包括厕所的设备维修管理规定。(三)应包括厕所的保洁运行记录。

八、保洁人员:(一)应经培训合格后上岗。(二)当如厕人数短时间内聚集时,保洁人员应具备维持秩序的能力。

具体内容见《旅游厕所质量等级的划分与评定》(GB/T18973—2016)。

抄送：各人民团体

平潭综合实验区管委会办公室

2018 年 4 月 13 日印发
