

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕39号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 平潭澳前商品混凝土搅拌站项目 竣工环境保护验收的意见

平潭中发商品混凝土有限公司：

你司报送的《平潭澳前商品混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收申请》收悉。经验收组成员现场勘察及认真研究后，现批复如下：

一、基本情况

平潭澳前商品混凝土搅拌站项目位于平潭县澳前镇龙南村。该项目年产30万立方米商品混凝土；建设地磅房一座（过磅能力80t），HZS180拌和站2座，办公楼一座，住宿楼一座，

配电房一座（配置容量 800KVA），蓄水池一座（蓄水能力 500t），职工食堂一座等。项目占地面积 20000 平方米，总投资 8777 万元，其中环保投资 20 万元。

二、验收监测情况

根据《平潭澳前商品混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收监测表》（FBPJC（2016）120）监测结果，项目食堂油烟采用油烟净化器净化后高空排放。项目无组织排放废气排放颗粒物浓度小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物 1.0 mg/m^3 的要求。该项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池预处理后，再经过一体化污水处理系统后，经监测，出水 COD 平均浓度为 89.0 mg/L ， BOD_5 平均浓度为 18.7 mg/L ，SS 平均浓度为 27 mg/L ，氨氮平均浓度为 9.91 mg/L ，达到《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表 4 中一级排放标准回用。项目厂界外噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 2 类标准，夜间无生产活动。该项目生产性固废经收集全部回收外售；生活垃圾统一收集，由环卫部门统一清运。

三、验收组意见

经现场检查并查阅相关资料，项目在运行过程中基本落实了环评文件及批复文件中提出的各项环保要求，原则同意平潭中发商品混凝土有限公司平潭澳前商品混凝土搅拌站项目通过竣工环保验收。

四、有关要求

(一) 完善项目环保制度，加强污染治理设施的运行管理，确保环保设施的正常运行。

(二) 生产区域实行清洁生产，保持整洁有序，做好生产过程中生产废料的收集回收利用工作。

(三) 针对项目环评批复的要求及环境影响报告书提出的各项对策与措施，扎实的贯彻和落实到日常的生产、经营活动中。

(四) 应根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年12月6日



