

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕41号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于平潭县城关鑫磊石材厂年加工花岗岩板材2000m²项目竣工环境保护验收的意见

平潭县城关鑫磊石材厂：

你厂报送的《平潭县城关鑫磊石材厂年加工花岗岩板材2000m²项目竣工环境保护验收申请》收悉。经验收组成员现场勘察及认真研究后，现批复如下：

一、基本情况

平潭县城关鑫磊石材厂年加工花岗岩板材2000m²项目位于平潭县潭城镇莲花路北侧（平北车站东侧），年加工花岗岩板材2000m²。项目总占地面积200m²，实际使用场地

面积 600m^2 总投资 15 万元，其中环保投资 6 万元。

二、验收监测情况

根据《平潭县城关鑫磊石材厂年加工花岗岩板材 2000m^2 项目竣工环境保护验收监测报告表》监测结果及现场勘查，项目下风向的颗粒物浓度最大为 $0.809\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准规定的无组织排放监控浓度限值，厂界无组织废气均达标排放。

该项目废水主要包括生产废水和生活污水，生活废水过滤沉淀池沉淀后全部循环使用，不外排。

项目监测结果表明，厂界噪声监测点噪声昼间最大值为 4N 东北面厂界外 1m 处 $58.8\text{dB}(\text{A})$ ，夜间噪声最大值为 4N 东南面厂界外 1m 处 $46.3\text{dB}(\text{A})$ ，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类区标准，厂界噪声达标。

该项目石板材切割后剩余的边角料及切割中散落在地、堆积而成的废渣碎末，以及过滤沉淀池形成石粉泥等固废运送至制定堆放场填埋；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运处理。

三、验收组意见

经现场检查并查阅相关资料，平潭县城关鑫磊石材厂年加工花岗岩板材 2000m^2 项目在运行过程中基本落实了环评文件及批复文件中提出的各项环保要求，原则同意平潭县城关鑫磊石材厂年加工花岗岩板材 2000m^2 项目通过竣工环保

验收。

四、有关要求

(一)进一步完善原料与成品的规范储存,做好存储和安全管理工作的。

(二)进一步加强沉淀池设施的日常运行管理及维护工作。

(三)根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》(环发〔2015〕162号),你厂要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年12月6日

