

平潭综合实验区环境与国土资源局文件

岚环土验〔2016〕47号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于 中国石油天然气股份有限公司福建 平潭环岛路加油站加气站项目 竣工环境保护验收的意见

中国石油天然气股份有限公司福建平潭环岛路加油站加气站：

你司报送的《中国石油天然气股份有限公司福建平潭环岛路加油站加气站项目竣工环境保护验收申请》（以下简称《验收申请》）已收悉，现批复如下：

一、基本情况

该项目位于平潭县流水镇松南村上游环岛路西侧，总用地

面积 3000.91m²,零售汽油 1840 吨/年,天然气 470000Nm³,,设有 2 个 30m³柴油罐,2 个 30m³汽油罐,1 个 60m³LNG 气罐,六枪三油品的加油机 3 台,四枪加气机 1 台。

二、验收监测情况及环保措施执行情况

你单位委托福州标普检测技术有限公司开展验收监测,根据《中国石油天然气股份有限公司福建平潭环岛路加油站加气站项目竣工环境保护验收监测报告》(标普环测[2016]第表FBPJC(2016)006号)验收调查结果:项目无组织非甲烷总烃排放浓度为 2.08-2.39mg/m³,符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准;厂界噪声昼间监测值为 56.3-57.4dB(A),夜间监测值为 46.4-48.1dB(A),符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 2 类区要求。经监测该项目油气回收系统符合《加油站大气污染排放标准》(GB20952-2007)相关要求。

项目站区已实行雨污分流,配套建设 1 个 5m³的隔油池和 5m³的化粪池,加油站场地及设备的冲洗废水经隔油池沉淀处理后用于地面冲洗;生活污水经化粪池处理后,回用于周边农田的施肥,不外排;项目产生的固体废物收集后交由环卫部门统一处理;项目产生的含油废物、隔油池废泥等危险废物收集后由总公司委托福建鸿源环保产业有限公司进行处置;项目已制定相应的管理制度和安全操作规程,并已制定突发环境事件应急预案。

三、验收结论

根据验收组现场核查和验收监测结果，你公司在建设、运行中基本上能够落实环评文件、环评批复、《福建省环保厅关于现有环保违规加油站完善环保手续相关问题处理意见的函》（闽环函〔2015〕62号）提出的环境保护措施，基本具备验收条件，原则同意中国石油天然气股份有限公司福建平潭环岛路加油站加气站项目通过竣工环保验收。

四、环境管理要求

（一）加强健全环境管理制度，维护环保设施正常运行，规范环保档案管理工作。

（二）加强油气运输、储存、使用等环节的安全管理工作。

（三）严格防范跑、冒、滴、漏现象发生，做好污染防治工作。

（四）根据《环境保护部关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号），你司要做好信息公开相关事宜。

五、有关事项

我局委托平潭综合实验区环境监察支队负责该项目运营期的日常环境监管。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2016年12月8日

