

平潭综合实验区环境与国土资源局

岚环土评〔2017〕5号

平潭综合实验区环境与国土资源局关于平潭万基医学检验所项目环境影响报告表的批复

平潭万基医学检验所有限公司：

你单位报送的《平潭万基医学检验所项目环境影响报告表》及环评文件报批的申请收悉。经研究，现批复如下：

一、根据《报告表》的结论，在全面落实《报告表》提出的各项环保措施前提下，从环境保护角度，同意平潭万基医学检验所项目按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模以及拟采取的环境保护措施进行项目建设。

本项目位于平潭北厝镇金井湾二路台湾创业园7号楼6层A区，租赁建筑面积584.76m²，主要从事无创产前胎儿DNA检测、无创产前亲子鉴定、流产组织检测等服务（项目医学检验不接收患者个人提供的标本，只接收医疗机构提供的标本）。项目建设内容为：进行实验室、配套设施改造与装饰，包括建设样品接收间、试剂准备室、样品准备间、扩增室、产物分析室、高通量实验室、办公室、公共区、普通实验室、医疗垃圾堆放场所、工具

间等。

二、项目在建设和运营中，应认真落实《报告表》中提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：

1. 运营期生活污水依托台湾创业园现有化粪池，处理达标后纳入金井湾污水处理厂进行处理。

2. 应选用低噪声设备，风机采取设置消声器，进出口设置软接口等措施以减少噪声影响。

3. 废残液、废样本等危险废物经高压高温灭菌锅杀菌消毒后暂存于危废临时储存室，再交由有资质的单位统一处置。

4. 应建立健全各项规章制度和培训制度，认真落实风险防护措施。

三、运营期各类污染物执行以下相应标准及规范要求：

1. 废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮参照执行《污水排入城市地下水道水质标准》(CJ343-2010)中的标准。

2. 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

3. 医疗废物应执行《医疗废物管理条例》(中华人民共和国国务院令 第380号)、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(中华人民共和国卫生部令 第36号)和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ 421-2008)中的有关规定。

4. 属于《国家危险废物名录》(环保部，发改委2008第一号令)中规定的危险废物还要执行《危险废物污染防治技术政策》、

《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 中的有关规定、《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-5085.3) 中的规定。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定申请办理项目竣工环保验收手续。验收合格后，方可正式投入运营。违反本规定要求的，建设运营单位承担相应的法律责任。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，你单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、你单位应根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》做好信息公开相关事宜。

七、我局委托区环境监察支队组织开展该项目“三同时”监督检查与日常检查管理工作。

平潭综合实验区环境与国土资源局

2017年4月18日

