

# 平潭综合实验区综合执法与应急管理局文件

岚执法应急〔2023〕95号

## 平潭综合实验区综合执法与应急管理局关于印发 平潭综合实验区2023年工贸重点企业有限空间作业 专家指导服务和市际交叉检查工作方案的通知

各工贸企业：

现将《平潭综合实验区2023年工贸重点企业有限空间作业专家指导服务和市际交叉检查工作方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

平潭综合实验区综合执法与应急管理局

2023年5月15日

（此件主动公开）

# 平潭综合实验区2023年工贸重点企业有限空间作业专家指导服务和市际交叉检查工作方案

为深刻汲取近年来有限空间作业事故教训，进一步强化有限空间作业中毒风险防控，遏制有限空间作业事故发生，按照《应急管理部办公厅关于开展2023年工贸重点企业有限空间作业专家指导服务工作的通知》（应急厅函〔2023〕95号）、《福建省应急管理厅关于印发2023年工贸重点企业有限空间作业专家指导服务和市际交叉检查工作方案的通知》（闽应急〔2023〕53号）要求，定于2023年5月至10月，在全区范围内开展工贸重点企业有限空间作业专家指导服务和市际交叉检查，现将有关事项明确如下：

## 一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，进一步突出工贸行业重点企业，强化有限空间作业中毒风险防控。指导企业提高有限空间作业风险隐患排查和整治质量，总结提炼行之有效的措施办法，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决遏制工贸行业有限空间作业亡人事故发生。

## 二、工作内容

（一）健全完善“一企一档”。以此次专家指导服务为契机，对辖区内所有存在中毒窒息风险的工贸企业进行再排查、

再摸底，健全完善基础台账，确保不漏一家，严防失控漏管。同时，督促辖区内工贸重点企业及时在福建省应急管理平台更新基本信息，完善监管链条。

**（二）严格落实企业有限空间作业安全管控措施。**针对工贸重点企业有限空间安全管理中存在的突出问题，通过专家指导服务，推动企业落实监护人负责制；进一步突出污水设施设备、槽罐、纸浆池、腌制池等风险较高的有限空间作业管理；突出清理清淤、检维修等高风险作业；严格落实有限空间警示标志、隔离措施、装备配备、作业审批、作业条件确认、应急处置、承包方管理等各项安全管控措施。

**（三）切实提升企业负责人、有限空间作业人员和安全监管人员发现问题和解决问题能力。**选优配强专家组，按照“动员培训、现场会诊、交流研讨、讲评反馈”四位一体的工作模式，开展专家指导服务。通过现场实训，着力提高企业负责人和有限空间作业人员安全风险防范意识和能力，增强安全监管执法人员业务能力。

**（四）推动建立健全从根本上解决问题的长效机制。**各企业要通过专家指导服务，研究探索改进工艺设备等提升本质安全的措施方法，以及专业作业队伍外包管理模式，不断健全有限空间作业安全管理的长效机制。

**（五）强化宣传提升从业人员安全意识。**充分利用新媒体、宣传栏等多种方式开展宣传，推动社会公众关注有限空间作业安全，了解有限空间作业风险；开展事故案例学习，强化对企业主要负责人、安全管理人员和作业人员的宣传、警示和教育。

### 三、进度安排

**（一）动员部署阶段（2023年5月15日前）**认真学习应急部执法工贸局制定的《2023年工贸重点企业有限空间作业专家指导服务工作手册》（以下简称《工作手册》），明确工作内容、方式方法和具体要求。研究确定开展有限空间作业专家指导服务覆盖的企业名单，制定工作方案。

**（二）指导服务阶段（2023年5月16日至7月31日）。**参照《工作手册》，聘请专家，对全区涉有限空间企业进行逐企、逐设备检查指导，并列出问题清单，督促企业整改。我局适时安排工作组进行回头看，确保隐患见底清零。

**（三）交叉检查阶段（2023年8月1日至8月31日）。**根据省应急厅统一安排部署，由局党党委委员、副局长郭为建任组长，安全生产基础处2名工作人员、2名工贸行业专家共同组成检查组，前往莆田市交叉检查。检查过程中发现的问题隐患要及时移交当地地应急管理部门依法处置。同时做好迎接南平市到我区交叉检查相关工作。

**（四）总结评估阶段（2023年9月1日至10月31日）。**认真总结工作成效和不足，注重补齐短板，重点从压紧压实监管责任、企业主体责任等方面入手，形成一套易操作、富有针对性、科学管用的工作机制。同时做好省厅专家指导服务“回头看”抽查检查工作。

### 四、保障措施

此次聘请专家检查、培训所需经费从省划拨的安全生产专

项经费列支。区内检查安排执法车辆保障，前往莆田交叉检查安排公务车保障。

## **五、有关要求**

**（一）做好工作对接。**市际交叉检查期间，安全生产基础处要做好与莆田市、南平市应急局对接，协商落实好检查时间与其它注意事项，确保工作有序开展。

**（二）注重总结评估。**此次实际交叉检查是一次难得的交流学习机会，要认真学习其他地市的好的经验做法，补齐我区在企业有限空间监管执法方面的短板，并形成工作机制，提升监管水平。

**（三）持续巩固提升。**专家指导服务和市际交叉检查结束后，各相关企业必须针对检查指出的问题做好整改，对整改不到位或拒不整改的，严格追究企业及其主要负责人违法违规责任，发现涉嫌《刑法修正案（十一）》危险作业罪等违法行为的，依法移送司法机关追究刑事责任。

**（四）加强廉洁自律。**专家指导服务和市级交叉检查工作期间要严格执行中央八项规定精神，轻车简从，认真扎实开展工作。

附件：1. 工贸重点企业基本信息统计表

2. 工贸重点企业现场会诊表

3. 市际交叉检查分组安排

附件 1

工贸重点企业基本信息统计表

| 序号 | 设区<br>市 | 县(市、<br>区) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属<br>行业 | 细分<br>行业类型 | 重点有限<br>空间类型 | 是否有污水<br>处理设施 | 有限空间作业<br>是否外包 |
|----|---------|------------|------|----------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|
|    |         |            |      |          |          |            |              |               |                |
|    |         |            |      |          |          |            |              |               |                |
|    |         |            |      |          |          |            |              |               |                |
|    |         |            |      |          |          |            |              |               |                |
|    |         |            |      |          |          |            |              |               |                |
|    |         |            |      |          |          |            |              |               |                |
|    |         |            |      |          |          |            |              |               |                |

注：1. 所属行业：填写冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草或商贸。

2. 细分行业：填写蔬菜腌制、皮革加工、毛皮加工、羽毛加工、羽绒（绒）加工、造纸、印染等细分行业类型。上述细分行业类型外，其他存在硫化氢等中毒风险有限空间作业的企业按实际所属行业填写。

3. 重点有限空间类型：填写污水池、纸浆池、发酵池等容易导致中毒事故发生的有限空间。

附件 2

工贸重点企业现场会诊表

| 序号 | 项目         | 会诊要点                                                              | 方式方法                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 问题描述 | 问题图片 | 整改建议 |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 一  | “关键少数”职责落实 | 1) 主要负责人作为第一责任人,应当熟悉本企业存在的中毒风险的安全防范措施。                            | <p>➤ 查阅资料:</p> <p>(1) 主要负责人是否依法履行有限空间安全管理职责。</p> <p>(2) 监护人(作业负责人)是否落实有限空间作业现场安全管理职责。</p> <p>➤ 沟通交流:</p> <p>(1) 与主要负责人沟通,了解其对有限空间作业安全风险认知,以及存在中毒风险有限空间作业的风险管控情况。</p> <p>(2) 与监护人(作业负责人)沟通,了解其对有限空间作业安全知识、防护设备操作技能掌握以及职责落实情况。</p> <p>(3) 与作业人员沟通,了解企业主要负责人、监护人(作业负责人)履行安全生产职责的情况。</p> |      |      |      |
|    |            | 2) 监护人(作业负责人)应当具备有限空间作业相适应的安全知识和气体检测报警、机械通风、呼吸防护、应急救援等器材、设备的操作技能。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |

| 序号 | 项目              | 会诊要点                                             | 方式方法                                                                                                                                                                                           | 问题描述 | 问题图片 | 整改建议 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 二  | 有限空间安全管理制度      | 3) 企业应当制定有限空间安全管理制度,明确安全培训、作业审批、操作规范和应急救援等方面的要求。 | > 查阅资料:<br>(1) 企业是否建立有限空间作业安全管理制度。<br>(2) 有限空间作业安全生产制度是否具备科学性、针对性和可操作性。<br>> 沟通交流:<br>与有限空间作业相关人员沟通,了解其是否掌握有限空间作业安全管理制度的。                                                                      |      |      |      |
|    |                 | 4) 有限空间安全管理制度应当符合企业实际情况,具备科学性、针对性和可操作性。          |                                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| 三  | 有限空间管理台账和安全警示标志 | 5) 企业应当建立有限空间管理台账。                               | > 查阅资料:<br>(1) 是否建立有限空间管理台账,台账是否完整、准确,符合企业实际情况。<br>(2) 存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间是否纳入台账。<br>> 现场查看:<br>(1) 现场抽查存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间,核验是否纳入台账。<br>(2) 有限空间入口处等醒目位置是否设置安全警示标志或风险告知牌,危险因素和管控措施是否符合实际情况。 |      |      |      |
|    |                 | 6) 有限空间出入口设置醒目安全警示标志或风险告知牌。                      |                                                                                                                                                                                                |      |      |      |



| 序号 | 项目         | 会诊要点                                            | 方式方法                                                                                                                            | 问题描述 | 问题图片 | 整改建议 |
|----|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 四  | 有限空间安全培训   | 7) 企业应当每年至少组织一次专题安全培训。                          | ▶ 查阅资料：<br>查阅有限空间作业专项安全培训记录，核查培训内容是否具有针对性、培训范围是否覆盖相关人员。<br>▶ 沟通交流：<br>与审批人、监护人（作业负责人）、作业人员等相关人员沟通，了解其对有限空间作业安全风险、作业程序和防范措施掌握情况。 |      |      |      |
|    |            | 8) 相关人员应当了解有限空间作业安全风险、作业程序和防范措施。                |                                                                                                                                 |      |      |      |
| 五  | 有限空间安全隔离措施 | 9) 企业应当在可能产生有毒物质的有限空间出入口，采取上锁、设置隔离栏、隔离网等物理隔离措施。 | ▶ 现场查看：<br>可能产生有毒物质的有限空间出入口，是否采取上锁、设置隔离栏、隔离网等物理隔离措施。                                                                            |      |      |      |
| 六  | 有限空间作业审批   | 10) 作业审批人、审批流程应当符合本企业作业审批制度要求。                  | ▶ 查阅资料：<br>(1) 查阅作业审批单，作业审批人、审批流程是否符合作业审批制度要求。<br>(2) 作业审批单是否明确监护人（作业负责人）等相关人员，有限空间危险因素辨识是否准确，风险管控措施是否符合实际。                     |      |      |      |
|    |            | 11) 作业审批单应当明确相关人员，准确辨识危害因素，并制定符合实际的风险管控措施。      |                                                                                                                                 |      |      |      |

| 序号 | 项目           | 会诊要点                                                                              | 方式方法                                                                                                                                                | 问题描述 | 问题图片 | 整改建议 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 七  | 现场确认和全程监护    | 12) 作业前, 监护人(作业负责人)应当对通风、检测等风险管控措施逐项进行确认, 对作业人员的安全交底。                             | > 查阅资料:<br>查阅作业审批单等作业记录, 核查是否对作业人员进行安全交底、是否有气体检测记录, 是否对安全防护措施进行了确认。<br>> 沟通交流:<br>与监护人(作业负责人)、作业人员交流, 了解作业过程中, 企业是否落实全程监护、通风和气体检测等要求。               |      |      |      |
|    |              | 13) 作业过程中, 监护人(作业负责人)应当全程进行监护, 持续检测气体浓度并进行机械通风。                                   |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 八  | 防护和应急装备配备与使用 | 14) 企业应当配备与作业环境危险有害因素相适应的气体检测报警仪器、机械通风设备、正压式空气呼吸器或者高压送风式长管呼吸器、安全绳索等劳动防护用品和应急救援装备。 | > 现场查看:<br>(1) 企业是否配备气体检测报警仪器、机械通风设备、正压式空气呼吸器或者高压送风式长管呼吸器、安全绳索等劳动防护用品和应急救援装备。<br>(2) 防护用品和装备是否能够满足正常使用, 气瓶、气体检测报警仪是否定期检验、检定或校准等。<br>(3) 监护人(作业负责人)、 |      |      |      |

| 序号 | 项目      | 会诊要点                                              | 方式方法                                                                                                                                 | 问题描述 | 问题图片 | 整改建议 |
|----|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 九  | 承包方安全管理 | 15) 劳动防护用品和应急救援装备应当能够正常使用,气瓶、气体检测报警仪应当定期检验、检定或校准。 | 作业人员、救援人员是否能正确佩戴和使用劳动防护用品和应急救援装备。                                                                                                    |      |      |      |
|    |         | 16) 监护人(作业负责人)、作业人员、救援人员能够正确使用佩戴和使用劳动防护用品和应急救援装备。 |                                                                                                                                      |      |      |      |
|    |         | 17) 企业应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议,或在承包合同中明确各方安全生产管理职责。   | > 查阅资料:<br>(1) 企业是否与有限空间作业承包单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中明确各方安全生产管理职责。<br>(2) 企业是否将有限空间作业发包给具备安全生产条件的承包单位。<br>(3) 企业是否对承包单位有限空间作业进行审批和现场监督。 |      |      |      |
|    |         | 18) 企业应当对承包单位有限空间作业进行审批和现场监督。                     |                                                                                                                                      |      |      |      |

| 序号 | 项目      | 会诊要点                                        | 方式方法                                                                                                                    | 问题描述 | 问题图片 | 整改建议 |
|----|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 十  | 应急预案与演练 | 19) 企业应当制定有限空间作业事故应急预案, 预案应当符合科学性、针对性和可操作性。 | > 查阅资料:<br>(1) 是否制定有限空间作业事故应急预案, 应急预案是否具有科学性、针对性和可操作性。<br>(2) 是否定期开展有限空间作业事故应急演练。<br>> 现场查看:<br>抽查企业开展应急演练, 查看企业应急演练效果。 |      |      |      |
|    |         | 20) 企业应当定期开展有限空间作业事故应急演练。                   |                                                                                                                         |      |      |      |

附件 3

## 市际交叉检查分组安排

| 序号 | 检查地区    | 被检查地区   |
|----|---------|---------|
| 1  | 福州市     | 宁德市     |
| 2  | 厦门市     | 龙岩市     |
| 3  | 漳州市     | 三明市     |
| 4  | 泉州市     | 福州市     |
| 5  | 三明市     | 南平市     |
| 6  | 莆田市     | 厦门市     |
| 7  | 南平市     | 平潭综合实验区 |
| 8  | 龙岩市     | 漳州市     |
| 9  | 宁德市     | 泉州市     |
| 10 | 平潭综合实验区 | 莆田市     |

抄送：各片区管理局、区经济发展局。

平潭综合实验区综合执法与应急管理局办公室

2023 年 5 月 15 日印发

