

(单一来源论证)

四、专家名单:

姓名	电话	评审专业分类	单位
吴楠楠	13600812662	运行维护服务	福建省地震局信息中心
张乃焜	13276011582	运行维护服务	福建建筑学校
刘善文	13328852202	运行维护服务	福建省农业科学院信息网络中心

打印时间: 2023-09-14 9:34:43

说明：本表所打印内容来源于福建省政府采购网上公开信息系统，所示信息为打印时间系统当下所存信息。

单一来源论证专家签到表

项目名称：平潭综合实验区医院信息系统维保服务采购项目		预算金额：475000 元	
采购人	单位名称：平潭综合实验区医院		
	联系人：许雯佳	联系电话：0591-23166623	
代理机构	名称：福建杰俊招标代理有限公司		
	联系人：岳红丽	联系电话：0591-87279932	
单一来源供 应商	名称：创业慧康科技股份有限公司		
	地址：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦		
专家姓名	单位名称	联系电话	专家签字
吴楠楠	福建省地震局信息中心	13600812662	
张乃焜	福建建筑学校	13276011582	
刘善文	福建省农业科学院信息网络中心	13328852202	

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：平潭综合实验区医院信息系统维保服务采购项目		预算金额：475000 元	
采购人	单位名称：平潭综合实验区医院		
	联系人：许雯佳	联系电话：0591-23166623	
代理机构	名称：福建杰俊招标代理有限公司		
	联系人：岳红丽	联系电话：0591-87279932	
单一来源供应商	名称：创业慧康科技股份有限公司		
	地址：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦		
论证专家	姓名：刘善文	联系电话：13328852202	
	工作单位：福建省农业科学院信息网络中心	职称：	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的：（√）			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：（ ）			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额 10% 的。（ ）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
平潭综合实验区医院信息系统原为创业慧康科技股份有限公司开发，为了保证系统高效运行、数据安全，以及在原系统上进行二次开发，建议采用单一来源采购。			
专家签名	刘善文	论证日期：	2023.9.14

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：平潭综合实验区医院信息系统维保服务采购项目		预算金额：475000 元
采购人	单位名称：平潭综合实验区医院	
	联系人：许雯佳	联系电话：0591-23166623
代理机构	名称：福建杰俊招标代理有限公司	
	联系人：岳红丽	联系电话：0591-87279932
单一来源供应商	名称：创业慧康科技股份有限公司	
	地址：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦	
论证专家	姓名：张乃焜	联系电话：13276011582
	工作单位：福建建筑学校	职称：
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：		
1. 只能从唯一供应商处采购的：（√）		
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：（ ）		
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额 10% 的。（ ）		
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：		
创业慧康科技股份有限公司作为平潭综合实验区医院信息系统的开发商，原维护服务商，熟悉系统，掌握现有软件及技术，为运维高效性及数据安全性，建议采用单一来源采购方式向原软件开发商（创业慧康科技股份有限公司）购买服务。		
专家签名		论证日期：2023.9.14

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：平潭综合实验区医院信息系统维保服务采购项目		预算金额：475000 元	
采购人	单位名称：平潭综合实验区医院		
	联系人：许雯佳	联系电话：0591-23166623	
代理机构	名称：福建杰俊招标代理有限公司		
	联系人：岳红丽	联系电话：0591-87279932	
单一来源供应商	名称：创业慧康科技股份有限公司		
	地址：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦		
论证专家	姓名：吴楠楠	联系电话：13600812662	
	工作单位：福建省地震局信息中心	职称：高工	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）：			
1. 只能从唯一供应商处采购的：（√）			
2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：（ ）			
3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额 10% 的。（ ）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
经过对平潭综合实验区医院信息系统维保服务采购项目维护清单模块及服务要求的认真审阅，认为创业慧康科技股份有限公司作为该院信息系统的开发商具备运维能力，从安全性、高效性、一致性考虑，该公司作为单一来源供应商是必要的。建议采用单一来源采购方式。			
专家签名	吴楠楠	论证日期：	2021.9.14