

平潭综合实验区海坛片区管理局

平潭综合实验区海坛片区管理局关于海坛片区 创城重点村居无物业小区消防灭火器 配发采购的邀请函

为贯彻区创城办和局党委安排部署,进一步提升创城重点村居无物业小区消防安全水平。根据《中共平潭综合实验区海坛片区管理局委员会关于印发<海坛片区管理局 2020 年全国文明城市创建行动方案>的通知》(岚海坛委〔2020〕22 号),现发布本片区创城重点村居无物业小区消防灭火器配发采购的邀请函,请有相关资质、有能力的单位参与报价。现将有关事项告知如下:

一、项目概况及招标范围

根据片区对辖区内无物业小区需配备消防灭火器情况进行详细摸排统计。

1. 初步拟定采购以下消防器材

(1) 4246 个灭火器(含检查记录卡和尼龙绳,灭火器需喷绘“海坛”字眼,字体大小:10cm*8cm(长*宽)),技术参数为:
①产品名称:MFZ/ABC4 型手提式干粉灭火器;②灭火剂:ABC 干粉(磷酸二氢铵 50%,二氧化硅 25%);③灭火剂质量:3+0.09kg;
④水压试验压力:2.6Mpa;⑤使用环境温度:-20~+55℃;⑥有效喷射时间:≥8s,有效喷射距离:≥3.0m,喷射剩余率:≤15%;
⑦灭火级别:2A34B;

(2) 2123 个消防器材箱 (箱体需喷绘“海坛”字眼, 字体大小: 15cm*10cm (长*宽));

(3) 灭火器生产日期应在供货日期的前 3 个月内, 质保期为 24 个月;

(4) 投标人应提供灭火器及消防器材箱的样品及对应的产品合格证及国家法定质检机构有关部门出具的检测报告, 检测结果为合格, 否则其投标将被拒绝。

2. 本项目最高限价为 471306 元。

3. 工期要求: 以上消防器材投标人中标后于 9 月 3 日 16: 00 前送到海坛片区豪景社区居委会。

二、报价公司资格要求

1. 应是在中华人民共和国内注册的独立法人 (福州、平潭地区), 具备相关资质, 同时具有良好的信誉和合同履约能力。

2. 投标人须具有销售、维修及更换灭火药剂、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等业务范围。

3. 投标人如不是法定代表人, 投标代理人须携带《法人代表授权书》或单位介绍信原件, 格式由投标人自拟。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加此次采购询价活动。

5. 本项目报价单位应提供相应的维修服务单位 (地点在: 福州、平潭地区) 营业执照、服务点信息。

三、递交文件要求

投标单位及维修服务单位营业执照、企业资质文件、法人复印件、报价函原件 (投标总价包括但不限于: 材料费、上下车搬

运费、运输过程损耗、税费及不可抗力因素造成的损失)、投标样品等文件材料。上述文件均密封并加盖单位公章。

四、公告截止时间（开标时间）及递交材料地点（开标地点）

请有意向报价的单位于 2020 年 8 月 31 日 16:00 前,将相关文件密封送达平潭综合实验区海坛片区管理局 2 号楼二层会议室,逾期将不再受理。

五、中标人确认

本招标项目采用的评标办法:最低价中标法(若两家报价一致,则现场随机抽取)。

六、联系方式

联系人:刘先生

联系电话:0591-62881075; 18659692928

地址:平潭综合实验区海坛片区管理局 2 号楼二层会议室

附件: 1. 报价单

2. 各项材料报价

3. 投标人递交的其他文件

平潭综合实验区海坛片区管理局

2020 年 8 月 29 日



附件 1

报价单

平潭综合实验区海坛片区管理局：

我单位已认真阅读并完全理解《平潭综合实验区海坛片区管理局关于海坛片区创城重点村居无物业小区消防灭火器配发采购的邀请函》的具体要求，现将报价具体条件及明细如下：

1. 我司本次所报价格为厂家运至本项目指定地点的价格（投标总价包括但不限于：材料费、上下车搬运费、运输过程损耗、税费及不可抗力因素造成的损失）。

2. 我司同意最低价中标法确认中标人，若两家报价一致，则采用现场随机抽取方式确认中标人；进场后，中标人在规定时间内无法提供产品，片区可按同等价格选择其他供应商。

3. 我司知晓后期实际供应产品数量会根据村（居）需求存在增减，最终价款以实际供货量 × 各产品中标单价为准，我司已充分考虑该风险，在单价中综合考虑；每批次所供产品从贵单位通知之日起，按要求时间运至指定地点并向贵单位发出提货要求。

4. 我司对海坛片区创城重点村居无物业小区消防灭火器配发采购项目投标总价为：_____元（大写人民币：_____）。

5. 项目工期：以上消防器材中标后于 9 月 3 日 16:00 前送到海坛片区豪景社区居委会。



投标人：_____（单位盖章）

法定代表人：_____

年 月 日

各项材料报价单

序号	材料名称	规格、型号	数量	单价	总价
1	灭火器	(1)(含检查记录卡和尼龙绳,灭火器需喷绘“海坛”字眼,字体大小: 10cm*8cm (长*宽)), 技术参数为: ①产品名称: MFZ/ABC4 型手提式干粉灭火器; ②灭火剂: ABC 干粉 (磷酸二氢铵 50%, 二氧化硅 25%); ③灭火剂质量: 3+0.09kg; ④水压试验压力: 2.6 Mpa; ⑤使用环境温度: -20 ~ +55oC; ⑥有效喷射时间: ≥ 8s, 有效喷射距离: ≥ 3.0m, 喷射剩余率: ≤ 15%; ⑦灭火级别: 2A34B; (2) 灭火器生产日期应在供货日期的前 3 个月内, 质保期为 24 个月; (3) 达到现行国家相应标准。			
2	灭火器材箱	(1) 箱体需喷绘“海坛”字眼, 字体大小: 15cm*10cm (长*宽); (2) 匹配灭火器存放及使用; (3) 达到现行国家相应标准。			
合计:		元 (大写人民币:)			

投标人: (单位盖章)

法定代表人:

年 月 日

附件 3

投标人递交的其他文件

格式及内容由投标人自行提供