

福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管综〔2020〕72号

平潭综合实验区管委会关于 印发《平潭综合实验区海上渔排、贝藻类 养殖设施升级改造实施方案（试行）》的通知

各片区管理局，区直各单位，各区属事业单位，各区属国企：

《平潭综合实验区海上渔排、贝藻类养殖设施升级改造实施方案（试行）》已经实验区党工委2020年第28次委员会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。



平潭综合实验区海上渔排、贝藻类养殖设施升级改造实施方案（试行）

为深入贯彻落实国家、省生态环境保护大会精神和关于生态环境保护工作的部署要求，规范我区海上渔排、贝藻类养殖设施升级改造，有效使用省级补助资金，根据《福建省设施渔业项目资金管理暂行办法》（闽财建〔2018〕63号）的要求及专家组关于实验区海上养殖实际情况的专题评审意见，制定本方案。

一、总体目标

保护海洋环境，促进渔业可持续发展。通过淘汰老旧木质渔排、养殖泡沫浮球等容易破坏海洋生态环境的渔业设施设备，推广深水抗风浪网箱、全塑胶养殖渔排、贝藻类养殖塑胶浮球等新型环保养殖设施设备，全力推进我区海上养殖设施升级改造工作。

二、改造海区

养殖设施升级改造海区必须在《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030年）》规定的养殖区和限养区。

三、补助对象

申请补助对象为平潭综合实验区养殖户、村集体、区（片区）属企事业单位以及在平潭综合实验区注册的渔业企业、合作社等单位。申请补助需取得养殖证或养殖承包租赁合同。

四、证件发放

根据《平潭综合实验区水域滩涂养殖发证实施方案》（试行）执行。

五、改造模式、规格、技术要求、补助标准

（一）全塑胶渔排

模式一：

渔排结构类型：塑胶渔排由网箱支架连接器、塑胶管、人行垫板（片）及塑胶浮球构成。

1. 网箱支架连接器及塑胶管规格：管径直径不小于 125 毫米，壁厚不小于 10 毫米。单框规格中线不超过 6 米。

2. 人行垫板（片）规格：塑胶渔排的人行道垫板（片）宽度不小于 500 毫米，厚度不小于 60 毫米。

3. 塑胶浮球规格：塑胶浮球直径不小于 600 毫米，长度不小于 900 毫米，壁厚不小于 5 毫米，重量不小于 10kg。数量配置要满足渔排整体浮力要求。

4. 补助标准：每平方米补助 170 元。

模式二：

渔排构造类型：塑胶渔排由人行垫板（片）及塑胶浮球构成。

1. 人行垫板（片）规格：宽度不小于 400 毫米，厚度不小于 75 毫米，垫板（片）四周壁厚不小于 9 毫米。

2. 塑胶浮球规格：直径不小于 600 毫米，长度不小于 900 毫米，壁厚不小于 5 毫米，重量不小于 10kg。数量配置要满足渔排整体浮力要求。

3. 补助标准：每平方米补助 170 元。

（二）铁杉木踏板加塑胶浮球渔排

1. 渔排构造：铁杉木踏板加塑胶浮球，铁杉木踏板宽度不小于 28cm。

2. 塑胶浮球规格：直径不小于 600 毫米，长度不小于 900 毫米，壁厚不小于 5 毫米，重量不小于 10kg。数量配置要满足渔排整体浮力要求。

3. 要求：铁杉木踏板加塑胶浮球改造，渔排建造在 5 年以内的；

4. 补助标准：改造渔排网框规格中线长、宽不小于 3.5m 按一口网箱计算，每口补助标准为 660 元。

（三）深水大网箱

1. 规模及选址

深水抗风浪养殖网箱建设规模为 1 个单元（含）以上；应建于水深大于 10 米的港湾或半开放性海域。

表 1. 深水抗风浪养殖网箱配套及规格

规 格	单 元 配 套 要 求		规模测算 方式	补助标准 (万元)
40 米≤周长<60 米	每 6 口为 1 组，需配置 1 个养殖操作平台。	2 组 以 上 网 箱 视 情 况 再 多 配 置 养 殖 操 作 平 台。	以 网 箱 内 沿 长 度 计 算	10
60 米≤周 长 < 90 米	每 4 口为 1 组，需配置 1 个养殖操作平台。		以 网 箱 内 沿 长 度 计 算	20
90 米 ≤周 长 < 120 米	每 4 口为 1 组，需配置 1 个养殖操作平台。		以 网 箱 内 沿 长 度 计 算	30
120 米 ≤周 长 < 150 米	每 2 口为 1 组，需配置 1 个养殖操作平台。		以 网 箱 内 沿 长 度 计 算	40

2. 网箱系统

框架：网箱框架为圆形或方形，用高密度聚乙烯（HDPE）等材料建成。

（1）40 米 $\leq$ 周长 $<$ 60 米：单口网箱框架内侧周长 40 米至 60 米，采用双浮力管设计，浮管外径不小于 250 毫米，壁厚不小于 18 毫米；环形人行走道安装单侧或双侧扶手，扶手高度不低于 70 厘米，扶手固定桩间距不大于 2 米，安装双管扶手、扶手管直径不小于 90 毫米；走道铺设塑胶脚板，宽度不小于 50cm，厚度不小于 60 毫米。

（2）60 米 $\leq$ 周长 $<$ 90 米：单口网箱框架内侧周长 60 米至 90 米，采用双浮力管设计，浮管外径不小于 315 毫米，壁厚不小于 22 毫米；环形人行走道安装单侧或双侧扶手，扶手高度不低于 70 厘米，扶手固定桩间距不大于 2 米，安装双管扶手、扶手管直径不小于 90 毫米；走道铺设塑胶脚板，宽度不小于 80cm，厚度不小于 60 毫米。

（3）90 米 $\leq$ 周长 $<$ 120 米：单口网箱框架内测周长 90 米至 120 米，采用双浮管设计，浮管外径不小于 355 毫米，壁厚不小于 22 毫米；环形人行走道安装单侧或双侧扶手，扶手高度不低于 70 厘米，扶手固定桩间距不大于 2 米，安装管双扶手、扶手管直径不小于 90 毫米；走道铺设塑胶脚板，宽度不小于 80cm，厚度不小于 60 毫米。

（4）120 米 $\leq$ 周长 $<$ 150 米：单口网箱框架内侧周长 120 米至 150 米，采用双浮管设计，浮管外径不小于 400 毫米，壁厚不小于 27 毫米；环形人行走道安装单侧或双侧扶手，扶

手高度不低于 70 厘米，扶手固定桩间距不大于 2 米，安装双扶手管，直径不小于 90 毫米；走道铺设塑胶脚板，宽度不小于 100 厘米，厚度不小于 60 毫米。

网衣：网衣深度不小于 5 米，网目尺寸 25 毫米（含）以上，根据实际需要配置力纲或相关成型设施。

固泊：每组网箱 2—6 口，要布局合理每口网箱布设要有相应的间距，固定装置水下锚泊设施，并配有安全指示标识等。

3. 养殖操作平台

养殖操作平台面积不小于 60 平方米（包括管理房和工作平台）。以塑胶浮球或浮力管提供浮力。用塑胶浮球建设的，浮球直径不小于 500 毫米，长度不小于 900 毫米，壁厚不小于 5 毫米，重量不小于 6.44kg；以浮力管建设的，浮力管口径不小于 400 毫米。平台整体浮力能够满足安全生产需要。

4. 补助标准

规格为 40 米 ≤ 周长 < 60 米的，每口补助 10 万元；规格为 60 米 ≤ 周长 < 90 米的，每口补助 20 万元；规格为 90 米 ≤ 周长 < 120 米，每口补助 30 万元；120 米 ≤ 周长 < 150 米，每口补助 40 万元；补助金额不超过项目新增投入的 50%。

（四）渔排辅助设施

管理房和工作台底部泡沫浮球改为塑胶浮球，规格要求直径不小于 500 毫米，长度不小于 900 毫米，壁厚不小于 5 毫米，重量不小于 6.44kg，补助标准为每粒浮球 100 元/粒。

管理房内直排厕所改造为环保型化粪池，化粪池采用玻璃钢或高密度聚乙烯（HDPE）结构，体积不小于 1.5m³，净化

后的水质应达到污水排放标准。补助标准为每个补助造价的60%，但最高每个补助不超过3000元。

（五）筏式养殖设施

1. 模式：泡沫浮球更换成塑胶浮球

2. 塑胶浮球规格：塑胶浮球分球形浮球与圆柱形浮球两种。不同养殖海域根据养殖品种结合安全生产实际需要选择。

3. 要求：每亩浮球使用数量要满足养殖延绳整体浮力要求，套养或轮养的业主只能选择以上一种申报（紫菜、海带轮养除外）。

4. 补助标准：圆柱型浮球补助标准按照《福建省海洋与渔业厅关于印发〈福建省设施渔业项目资金管理暂行办法〉的通知》（闽财建〔2018〕63号），并结合平潭实际情况制定圆形浮球补助标准予以补助。

表 2. 筏式吊养浮球（高密度聚乙烯塑料）补助标准

类 型	价 格	技术参数
球形浮球（浮力按半个球计算）		
（1）直径不小于280毫米	10元/粒	壁厚不小于2.7毫米，单个浮球重量不小于1.1千克，浮力不小于7.4千克
（2）直径不小于350毫米	15元/粒	壁厚不小于2.7毫米，单粒浮球重量不小于1.2千克，浮力不小于11千克。
（3）直径不小于400毫米	25元/粒	壁厚不小于4毫米，单个浮球重量不小于3.2千克，浮力不小于22千克。
（4）直径不小于450毫米	35元/粒	壁厚不小于5毫米，单个浮球重量不小于3.6千克，浮力不小于27千克。
（5）直径不小于550毫米	50元/粒	壁厚不小于5毫米，单个浮球重量不小于5.4千克，浮力不小于51千克。
圆柱形浮球（浮力按全球计算）		
（1）直径不小于230毫米，长度不小于450毫米	15元/粒	壁厚不小于3毫米，单粒浮球重量不小于1.2千克，浮力不小于16千克。

(2) 直径不小于 400 毫米, 长度不小于 350 毫米	30 元/粒	厚壁不小于 4 毫米, 单粒浮球重量不小于 1.6 千克, 浮力不小于 42 千克。
(3) 直径不小于 400 毫米, 长度不小于 400 毫米	35 元/粒	厚壁不小于 4 毫米, 单粒浮球重量不小于 1.83 千克, 浮力不小于 48 千克。
(4) 直径不小于 450 毫米, 长度不小于 400 毫米	40 元/粒	厚壁不小于 5 毫米, 单粒浮球重量不小于 2.57 千克, 浮力不小于 61 千克。
(5) 直径不小于 500 毫米, 长度不小于 900 毫米	100 元/粒	厚壁不小于 5 毫米, 单粒浮球重量不小于 6.44 千克, 浮力不小于 170 千克。

备注:《参照福建省设施渔业项目资金管理暂行办法》(闽财建〔2018〕63号)及《福建省海洋与渔业局关于印发福建省设施渔业项目建设技术要求(2018)的通知》(闽海渔〔2018〕214号)文件中规定执行。

六、本级财政追加补助

2020年12月31日前完成筏式养殖设施升级改造的养殖设施改造业主,按省级补助标准追加10%的区级配套补助;2021年1月1日至12月31日完成筏式养殖设施升级改造的养殖设施改造业主,按省级补助标准追加5%的区级配套补助。

七、升级改造规模与质量要求

(一) 建设规模

申请升级改造规模需满足以下条件之一:1.单个申请业主塑胶渔排不少于25框。单个渔排改造规格:改造渔排网框规格中线长、宽在3.5m-5.5m之间;2.贝、藻类养殖面积不少于10亩。

(二) 质量要求

1.材质要求:塑胶渔排、塑胶浮球材料为高密度聚乙烯

(HDPE)等非再生塑胶材料。浮球填充物不得使用聚苯乙烯(EPS)泡沫物质。

2. 塑胶渔排检测标准: 塑胶渔排管件配件主要参数检测标准应符合《GB/T 13663.2-2018》国家标准, 拉伸强度 $\geq 20\text{Mpa}$, 弯曲强度 $\geq 25\text{Mpa}$, 氧化诱导时间 $\geq 20\text{min}$, 断裂伸长率 $\geq 350\%^{\text{d,e}}$ 。

塑胶浮球检测参照《GB/T 13508-2011 聚乙烯吹塑容器》的国家标准进行检测。

塑胶垫板(片)采用《GB/T 1040.2-2006 塑料拉伸性能的检测》来检测, 拉伸强度 $\geq 20\text{Mpa}$; 弯曲强度采用《GB/T 9341 - 2008 塑料弯曲性能的测定》国家标准来检测, 弯曲强度 $\geq 10\text{Mpa}$; 氧化诱导时间采用塑胶管材国家标准, 要求氧化诱导时间 $\geq 20\text{min}$ 。

3. 人行垫板(片)和浮球在显著位置要标注购买单位和年份等信息。格式为“购买单位或个人的电话号码+生产年月+浮球序号”。

4. 渔排和贝藻类改造应布局合理, 预留航道、水流交换通道等间隔。

八、工作流程

(一) 组织申报

申请对象需提供项目申报表(养殖设施升级改造补助申报表见附件1、2)、业主身份证复印件、养殖使用证明(指

养殖承包租赁合同或养殖证）、平面布局图等申报材料，合作社和渔业企业还需提供营业执照。上述申报材料均需一式四份。

（二）审核把关

申报材料由村委、片区管理局逐级审核把关，确认升级改造的模式、实际面积、数量和地理位置、平面布局图及浮球颜色等内容，并进行现场勘察，对符合申报要求的项目予以公示。

（三）立项审批

公示无异议的贝藻类项目和按照“铁杉木踏板+塑胶浮球”模式进行改造的渔排项目由各片区审核批复。公示无异议的深水大网箱及全塑胶渔排、网箱项目由片区汇总后报区财金局、农业农村局复核批复。相关申报材料连同批复文件由区财政局、农业农村局、相关片区分别存档备案。

（四）监督实施

区农业农村局要牵头抓总，靠前指导，协调推进实验区海上养殖设施升级改造实施工作，做好深水大网箱、全塑胶渔排项目验收工作；片区管理局和属地村委要落实属地责任，督促升级改造项目业主加快项目建设进度，对替换下来的泡沫及木质渔排进行无害化处理；督促业主与厂家签订购货合同；监督养殖设施生产厂家承诺按相关技术标准生产，其产品各项指标参数应符合相关规定，保证通过项目验收，

并承诺保质期、维修期等售后条件。区市场监督管理局会同区农业农村局、片区管理局，对养殖设施供货企业进行监管，不定期对塑胶原料、产品进行抽样送检，及时将检验检测结果反馈给农业农村局和属地片区。区财金局、农业农村局等部门要做好补助资金的监督管理。

（五）项目验收

建设完成后，申请对象向所在片区提出验收申请，填写项目验收表（附件 3、4），并提供购货合同或协议、厂家承诺书、第三方资质机构的产品质量检测报告、正式发票（购买补助项目物资的总额发票）等。属于贝藻类项目和按照“铁杉木踏板+塑胶浮球”模式进行改造的渔排项目由片区组织开展项目验收，替换下来的泡沫及木质渔排需按片区要求无害化处理，并由验收小组填写验收意见表。属于深水大网箱全塑胶网箱项目，由片区汇总上报至区农业农村局，由区整治办组织农业农村局、财金局、属地片区等相关人员组成验收小组开展项目验收，并由验收小组填写验收意见表。

（六）资金拨付

专项资金采取“先建后补”管理和“先完成先补助”拨付方式。由区农业农村局汇总审核各片区管理局上报的升级改造资金需求，形成资金分配方案。区财金局根据区农业农村局资金分配方案将资金指标下拨至各片区管理

局，各片区管理局具体负责专项资金管理。验收合格的项目，经公示无异议后，由各片区管理局将补助资金核拨给项目实施主体。对于虚报、冒领补贴资金的项目，取消项目补贴资格，收回项目补贴资金，并依法追究相关责任。

（七）绩效评价

各片区按省、区要求对年度项目完成情况做绩效自评，并报送区财金局、农业农村局。

（八）其它

本方案公布前，已自行开展升级改造，倡导生态养殖的申请对象，符合本方案技术、质量标准（人行垫板（片）和浮球可不在显著位置要标注购买单位和年份等信息）且能提供规定的全部申请、验收材料可参照本方案标准补助。

九、有关要求

（一）加强组织领导

各片区和各相关部门要严格落实养殖水域滩涂综合整治工作方案，各司其职，各负其责，主要领导亲自挂帅，分管领导一线指挥，全面做好养殖设施改造升级工作，确保实验区水产养殖综合整治工作顺利推进。

（二）严格项目管理

各片区、各相关部门要深入海区，及时掌握基本情况和项目实施进度，协调解决项目建设中的问题，严把标准，切实做好项目的申报、批复和验收工作。根据海域实际情况，

选择适当的升级改造模式，并分区确定颜色，连片改造，使改造后渔排整齐、美观。

（三）加大舆论宣传

区直有关部门要改进和创新对外宣传的工作内容、手段和机制，通过健全制度、强势打造、突出主题，着重在海洋渔业转型升级方面强化宣传，营造良好的外部环境。各片区要按照方案要求，对水产养殖升级改造的意义、内容、要求、作用进行宣传动员，充分调动养殖户自主性和自觉性，推进科学养殖、环保养殖进程。

十、本方案自印发之日起实施，有效期至 2021 年 12 月 31 日，由区管委会办公室负责解释，具体解释工作由区农业农村局、财金局承担。

- 附件：1. 深水网箱、塑胶渔排改造补助申请表
2. 贝藻类或铁杉木踏板加塑胶浮球渔排改造补助申请表
3. 贝藻类或铁杉木踏板加塑胶浮球渔排改造项目验收
4. 深水网箱、塑胶渔排改造项目验收表

附件 1

深水网箱、塑胶渔排改造补助申请表

申请人			
法人代表		身份证号	
联系人		联系电话	
养殖地点			
养殖证号或 承包合同号			
渔排改造 模式、数量			
补助预算 (万元)			
法人代表(申请人)签字: _____ (盖章) 年 月 日			
村委会审核: _____ (公章) 年 月 日		片区管理局意见: _____ (公章) 年 月 日	
区财金局意见: _____ (公章) 年 月 日		区农业农村局意见: _____ (公章) 年 月 日	

备注: 附平面布局图

附件 2

贝藻类或铁杉木踏板加塑胶浮球渔排改造 补助申请表

申请人			
法人代表		身份证号	
联系人		联系电话	
养殖地点			
养殖证号或 承包合同号			
改造模式、数量 (备注)			
补助预算 (万元)			
法人代表(申请人)签字: (盖章) 年 月 日			
村委会审核: (公章) 年 月 日			
片区管理局意见: (公章) 年 月 日			

备注：附平面布局图

附件 3

贝藻类或铁杉木踏板加塑胶浮球渔排改造
项目验收表

申请单位或 申请人			
法人代表		身份证号	
联系人		联系电话	
验收时间		验收地点	
养殖证号或 租赁合同号			
项目验收条件 具备情况（包括 完成数量、项目 建设技术指标、 资金使用、验收 材料完成情况）	项目单位自检情况		

验收内容	建设规模、设施数量、财务票据等内容
完成情况	
村委会审核： 验收人签字： (盖章) 年 月 日	
片区管理局意见： 验收人签字： (盖章) 年 月 日	

附件 4

深水网箱、塑胶渔排改造项目验收表

申请单位或 申请人			
法人代表		身份证号	
联系人		联系电话	
验收时间		验收地点	
养殖证号或 租赁合同号			
项目验收条件 具备情况（包括 完成数量、项目 建设技术指标、 资金使用、验收 材料完成情况）	项目单位自检情况		
项目实施单位签字： （盖章） 年 月 日			
验收内容	建设规模、设施数量、财务票据等内容		

完成情况	
各单位意见	村委会意见： 验收人： (盖章) 年 月 日
	片区管理局意见： 验收人： (盖章) 年 月 日
	区财金局意见： 验收人： (盖章) 年 月 日
	区农业农村局意见： 验收人： (盖章) 年 月 日

抄送：驻岚各单位。

平潭综合实验区管委会办公室

2020年8月18日印发

