

	漏。 ③摊铺沥青混凝土路面时应避开景区人流高峰的时段。施工应提高工作效率，尽量减少影响时间。 ④施工作业带四周设置不低于2.5m的围挡，挡墙上方设喷雾设施，土石方临时堆场、散装建筑材料设帆布、塑料布等加以覆盖，并定期洒水；施工场地内进行洒水抑尘、散落物料及时清理。	值，落实情况		
固体废物	开挖土石方全部用于本项目填方；建筑垃圾、钻渣、泥浆由渣土公司外运；生活垃圾垃圾桶收集后委托区域环卫部门统一处置。	落实情况	加强对道路的管理，定时对路面进行保洁、养护，清理过往车辆遗弃的各种固体废物。	落实情况
环境风险	加强施工管理，避免施工污水事故排放；施工场地配备一定量的应急物资（围油栏、消防沙、应急桶、吸油毡等）。	落实情况	加强桥梁运营管理，与相关部门联动，制定处理事故的应急预案，泄流孔处安装截止阀。	落实情况
环境监测	/	/	/	/


七、结论

本项目的建设符合国家及福建省内相关的产业政策和各项环保法规，符合平潭综合实验区国土空间总体规划，符合“三线一单”要求，项目选址选线合理，各项污染物的治理设施及生态保护措施经济合理、技术可行，建设单位在落实本报告表中所提各项环保措施的前提下，污染物能做到达标排放，生态环境影响可接受，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。



编制单位（盖章）：福建省华夏能源设计研究院有限公司

2023年8月23日






附图1 项目地理位置图



附注

1. 本图尺寸单位为米。
2. 本图比例为1:1000, 采用2000大地坐标系, 85国家
3. 道路路线长度190m, 实施长度为140m, 道路等级为路面宽度6.5米, 双向两车道。



附注
1. 本图尺寸单位为米。



已建进港道路

青峰二级渔港

渔船停泊点

淡菜养殖区

平潭市政开发有限公司

关于环白青乡生态廊道项目-青峰桥 项目环境影响报告表编制业务的委托书

福建省华厦能源设计研究院有限公司：

经我司研究决定，现将环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目涉及的环境影响报告表委托你司编制，编制内容包括“环白青乡生态廊道项目-青峰桥项目环境影响报告表”，请你司大力支持，务必尽快着手相关工作，并指派专人与我司接洽对接为感。

平潭市政开发有限公司

2023年8月1日





社会信用代码

315665429X

营业执照



扫描二维码
企业系统
记录、管信

名称 平潭市政开发有限公司

类型 有限责任公司(法人独资)

法定代表人 唐俊

注册资本 壹亿圆整

成立日期 2015年01月23日

营业期限 2015年01月23日至 长期

经营范围 许可项目：房屋建设和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设项目施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土地整治服务；以自有资金从事投资活动；采购代理服务；交通设施维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 平潭综合实验区金井湾商务营运中心楼22层-1



登记机关 2020

平潭综合实验区交通与建设局

岚交建市政笺〔2023〕64号

平潭综合实验区交通与建设局 关于确认环白青生态廊道—青峰桥项目 建设规模及内容的函

平潭市政开发有限公司：

你司《关于明确环白青生态廊道—青峰桥项目建设规模及内容的请示》（岚市政发〔2023〕105号）收悉，根据《平潭综合实验区政府性投资重点项目建设总指挥部会议纪要》（〔2023〕34号）精神，现将项目建设规模及内容函复如下：

环白青乡生态廊道项目—青峰桥项目位于平潭苏平片区青峰村，西侧连接青峰村村道，东侧连接平潭综合实验区白青青峰二级渔港已建的进港道路，桥梁位于平潭环白青乡生态廊道联络道 DK0+220 右侧海域。桥梁总长约为 80m，全宽 7.5m。项目匡算总投资约为 850 万元，资金来源为财政统筹。

特此函达。



（联系人：雷福辉，联系电话：23165040）

平潭综合实验区行政审批局

岚综实项目函〔2022〕413号

平潭综合实验区关于环白青乡生态廊道项目— 青峰桥项目规划选址及用地阶段的意见函

平潭市政开发有限公司：

我局已于2022年12月16日受理了你公司提出的环白青乡生态廊道项目—青峰桥项目（项目统一编码：2212-350128-04-01-674661）规划选址及用地阶段申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经各行业主管部门审查，意见如下：

一、关于用地预审和选址意见书核发意见

该项目红线范围内不涉及耕地，部分位于青峰村村域内部，规划为公路用地，符合青峰村村庄规划。

二、关于使用林地意见

该项目不涉及使用林地。

三、关于海域使用预审意见

该项目选址涉及使用海域，请依法办理用海审批手续后使用海域。

四、关于各类保护区意见

该项目规划选址及用地不涉及我区永久基本农田、饮用水水源、生态保护红线、海坛风景名胜区、登记在册的各类文物保护点及保护区范围。

五、关于投资项目审批管理预审意见

（一）关于项目环境影响评价意见

该项目涉及“153.跨海桥梁工程，其他”，不涉及环境敏感区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，建设单位应在开工建设前编制报告表报批。

（二）关于社会稳定风险等级认定意见

该项目落实措施后的风险等级经苏平片区管理局评定为低风险。请你单位严格落实项目风险防范和化解措施。

（三）关于水土保持方案意见

该项目实行水土保持承诺备案制。

（四）关于洪水影响评价意见

该项目不涉及我区规划河道。

平潭综合实验区行政审批局
2022年12月27日



平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2023〕143号

平潭综合实验区关于环白青乡生态廊道- 青峰桥项目用海的批复

平潭市政开发有限公司：

你公司提交的环白青乡生态廊道-青峰桥项目（投资项目编码：2212-350128-04-01-674661）用海申请收悉。根据《中华人民共和国海域使用管理法》等相关规定，经平潭综合实验区管委会同意，现批复如下：

一、该项目用海位于海坛岛东北侧海域，用海面积为 0.0585 公顷，根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（自然资办发〔2020〕51号），项目用海类型一级类为“交通运输用海”、二级类为“路桥隧道用海”，根据《海域使用

分类》(HY/T123-2009),海域使用类型一级类为“交通运输用海”、二级类为“路桥用海”,用海方式为一级方式为“构筑物”、二级方式为“跨海桥梁、海底隧道等”用海期限40年。同时,该项目申请施工围堰用海,用海面积0.1632公顷,用海期限为1年,用海方式一级方式为“围海”、二级方式为“港池、蓄水等”。在《福建省海洋功能区划(2011-2020年)》中,项目位于“海坛海峡保留区”。海域使用权期限自海域使用权不动产登记之日起计算。

二、项目建设要全面落实所在功能区的管理要求,用海过程中应采取切实有效措施,保护海洋生态环境,同时避免影响其他正常的用海活动。如用海方案发生变化,应立即停止施工,用海方案调整,需经海洋行业主管部门批准后方可继续使用海域。

三、该项目海域使用金按照《财政部、国家海洋局印发<关于调整海域无居民海岛使用金征收标准>的通知》(财综〔2018〕15号)征收,你公司应缴纳海域使用金10642.74元(海域使用金征收标准如有调整,按最新文件执行)。你公司应在收到本批复文件之日起3个月内至国家税务总局福建省电子税务局系统完成海域使用金缴纳,逾期未缴纳海域使用金的,本批复文件自动失效。

四、你公司应在完成海域使用金缴纳手续后,按照《中华人民共和国海域使用管理法》《福建省海域使用管理条例》等有关法律法规规定,到平潭综合实验区行政服务中心办理登记手续,领取不动产权证书,依法使用海域。

附件: 1. 环白青乡生态廊道-青峰桥项目宗海位置图

2. 环白青乡生态廊道-青峰桥项目宗海界址图
3. 环白青乡生态廊道-青峰桥项目施工图围堰宗海界址图


平潭综合实验区行政审批局

2023年5月8日



附件1


环白青乡生态廊道-青峰桥项目宗海位置图



附件2

环白青乡生态廊道-青峰桥项目宗海界址图


环白青乡生态廊道-青峰桥项目宗海界址图



附件3

环白青乡生态廊道-青峰桥项目施工图围堰
宗海界址图

环白青乡生态廊道-青峰桥项目施工围堰宗海界址图



抄送：区苏平片区管理局，区经济发展局、旅游文体局、资源生态局、交通建设局、农业农村局，平潭海事局，福建省福州港口发展中心平潭港务站。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2023年5月8日印发



福州中一检测科技有限公司

FUZHOU ZHONGYI TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

检测报告

Test Report

报告编号: FZHJ2308111

Report No.

项目名称 环白青乡生态廊道-青峰桥项目、瑶竹北路（民主路-强盛路）

Project name

项目环境监测

委托单位

平潭市政开发有限公司

Client

委托单位地址

平潭综合实验区

Address



检测单位（盖章）

Detection unit (seal)

编制人

魏叶叶 魏叶叶

Compiled by

审核人

李孝嫚 李孝嫚

Inspected by

批准人

张志锋 张志锋

Approved by

报告日期

2023-08-23

Report date

福州中一检测科技有限公司 FUZHOU ZHONGYI TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

地址 Address:福州市闽侯县上街镇马保村古井 99 号 8#办公楼二层 201

邮编 Post Code:350108

电话 Tel:0591-62335635

传真 Fax: 0591-62335635

网址 Web:www.zynb.com.cn

Email:zyjc@zynb.com.cn