

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 《平潭港区进港航道及港池维护性疏浚 工程立项用地规划许可》（送审） 联合审查征求意见回执函

区行政审批局：

你局《关于〈平潭港区进港航道及港池维护性疏浚工程立项用地规划许可〉（送审）联合审查征求意见函》（岚综实项目审批函〔2023〕1500号）收悉。根据项目报告书结论、技术审查专家意见及专家组长复核意见，经我局认真研究，现将审查意见答复如下：

一、项目建设符合国家产业政策，不占用海洋生态保护红线和自然岸线，符合福建省近岸海域环境功能区划、福建省“三区三线”划定成果、福建省“十四五”海洋生态环境保护规划等相关规划要求，符合实验区“三线一单”生态环境分区管控要求。在取得相关部门批复和落实各项环保措施，加强施工期和营运期环境管理的前提下，从环境保护角度，项目建设基本可行。

二、项目疏浚工程包括澳前作业区航道及澳前海峡客滚

码头港池水域、金井作业区航道及金井 3~5#泊位港池水域，疏浚总面积 74.74 万 m²，总疏浚量约 113.25 万 m³，用海总面积 119.5256 公顷，用海方式为专用航道、锚地及其他开放式。航道及港池清淤土方由船舶运至金井作业区料场干化、堆存。项目总投资 12547.43 万元，环保投资 321 万元。

三、项目应严格落实《报告书》中提出的各项环境管理对策措施，确保污染物达标排放，固体废物得到妥善处置、利用，环境风险得到有效防控，并着重做好以下工作：

（一）施工单位在制定施工计划、安排进度时，应结合气象、潮期，尽量减少悬浮泥沙污染、回避鱼类产卵、索饵期。疏浚过程严格执行《疏浚工程技术规范》等规定，施工船舶采用自航密闭泥驳，控制装驳量。施工时加强施工组织和现场管理，主动避让过往船舶，加强施工机械设备检修，减少油类跑、冒、滴、漏，防范环境污染事故风险，造成的海洋生物资源影响应按相关规定做好生态环境补偿。

（二）船舶含油污水、生活污水统一收集，交由有资质第三方处理，严禁直接向海域排放油类、油性混合物、含油污水及其他污水。陆域生活污水依托后方村民化粪池处理。淤泥固化尾水经余水系统处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1B 级标准后通过临时管道排入金井湾料场东北侧现状污水管网，统一纳入金井湾污水处理厂处理。注意做好泥饼存放期间堆场雨水冲刷防范工作，污

水应及时处置，不得影响周边环境。

（三）施工机械、车辆及船舶尾气应符合国家相关排放标准，尽量采用清洁型燃料，施工机械严格按照相关规定禁止使用重油。淤泥干化区配备除臭植物液，产生恶臭时及时喷洒降低对周边环境的影响。应按照国家法律法规、技术标准要求做好泥饼临时堆场防尘抑尘措施，应及时清运、利用泥饼，运输车应密闭。

（四）优先选用低噪声机械，限制高噪声设备的施工时段，合理安排施工时间，禁止午间 12 时至 14 时 30 分、夜间 22 时至次日 6 时进行施工活动，因特殊情况，确需午夜间作业的，需取得住建部门出具的证明，并予以公示公告。

（五）施工船舶垃圾统一收集，交由有资质单位处理。机械保养、使用产生的固体废物，可回收的全部回收利用，含油污染物收集后送有资质的单位处理。淤泥上岸经干化处理产生的泥饼应于固化完成后 1 个月内交由区防洪防潮工程回填利用，污泥脱水干化除杂过程产生的垃圾和生活垃圾一起统一收集后定期运往附近垃圾厂处理。

（六）制定完善的环境管理与监测制度，并按计划对项目周边海域水环境、生态环境等进行跟踪监测。

（七）应按规定制定突发环境事件应急预案，配备足够的应急物资，定期开展突发环境事件应急演练。

四、各污染物应执行的排放标准

(一) 淤泥固化尾水经余水系统处理后应满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1B 级标准。船舶污染物收集执行《船舶水污染物排放控制标准》(GB3552-2018)相关规定。

(二) 施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求。

(三) 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

(四) 一般固体废物应满足《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020)中防渗漏、防雨林、防扬尘等要求。危险固废执行《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-5085.7-2007)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)。

五、建设单位应认真执行污染防治措施与“三同时”制度，项目竣工后，按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程中，应如实查验、监测、记录项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、项目的环境影响报告书经批准后，如工程的性质、规模、地点、防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应重新报批工程的环境影响报告书。

七、项目“三同时”监督检查工作由平潭综合实验区环境执法支队负责，日常监督管理工作由平潭综合实验区自然资源与生态环境局负责。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2023年9月22日



抄送：区环境执法支队
