

五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升
项目（交通配套设施项目）

施工图设计

第一册 共一册

中创合信设计集团有限公司
二〇二四年六月



工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号: A352012626

有效 期: 至2026年09月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称 : 中创合信设计集团有限公司

经 济 性 质 : 有限责任公司 (自然人投资
或控股)

资 质 等 级 电 力 行 业 (新 能 源 发 电 、 送 电 工 程 、 变 电
工 程) 专 业 乙 级 ; 市 政 行 业 乙 级 ; 水 利 行 业 丙 级 ; 建
筑 行 业 乙 级 ; 风 景 园 林 工 程 设 计 专 项 乙 级 ; 环 境 工 程
(水 污 染 防 治 工 程 、 大 气 污 染 防 治 工 程 、 固 体 废 物 处
理 处 置 工 程) 专 项 乙 级 ; 公 路 行 业 (公 路) 专 业 丙
级。

可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型
钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设
计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计
业务。

发证机关:



2023 年 10 月 30 日

No.AZ 0205331

中创合信设计集团 有限公司		图纸目录						工程编号
		工程名称	五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目）					
序号	图纸编号	图纸名称	张数					备注
			A0	A1	A2	A3	A4	
1	ST-01	设计说明				1		
2	ST-02	总平面图				1		
3	ST-03	场地平整平面图				3		
4	ST-04	平面设计图				1		
5	ST-05	平面尺寸图				1		
6	ST-06	排水沟做法详图				1		
7	ST-07	小车停车位做法详图				1		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

序号	图纸编号	图纸名称	张数					备注
			A0	A1	A2	A3	A4	
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								

期			
名			
地			
气	电	水	通
排	给	排	暖
期			
名			
地			
构	建	结	

设计说明

一、工程概况

- 1、五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目），位于平潭县君山镇五星村。

二、设计依据

- 1、甲方提供的总平、竖向施工图等。
- 2、甲方确认的方案设计。
- 3、《 风景园林图例图示标准》CJJ67-95。
- 4、国家建筑标准设计图集（中国建筑标准设计研究院）。

三、一般说明

- 3.1、除图中有特别标注或说明者外所标尺寸以米为单位，标高以米为单位。
- 3.2、除图中有特别说明外图中标高均为绝对标高。
- 3.3、图中所注距离：建筑指外墙皮；道路指道牙之内缘。

四、土建说明

4.1、材料要求

路面设计根据使用的性质及功能、等级、使用要求及所经地区的气候，水文，地质等自然条件，结合该地区等级路面设计及施工经验，进行设计，并本着技术先进，经济合理，安全适用，环境协调，合理取材，方便施工，利于养路的原则，同时根据对连江地区筑路材料的调查，路面基层及垫层材料可供选择的有碎石、天然砂砾，材料储量丰富。

4.2 路面材料要求及施工要点

（1）水泥：水泥含量为混合料重的5%应选用终凝时间较长（宜在6 小时以上）的水泥，快硬水泥早强水泥以及受潮变质的水泥不得使用。水泥标号为425 号。

（2）砂砾：最大粒径不大于30 毫米，含泥量不大于2.0%，通过试验配定配合比，水泥稳定砂砾用拌合机均匀拌合，用摊铺机摊铺，压实度为98%。加水拌合到碾压终了的延迟时间不超过2.5 小时，水泥稳定砂砾的7 天浸水抗压强度应大 于3.5Mpa。水泥稳定砂砾碾压完成，密实度检验合格后，立即洒水养生，不能延误，洒水时间为上、下午各一次， 用水量为5~6kg /M2。养生期不少于七天，养生期内，应封闭交通。

4.3、水泥混凝土材料技术要求

（1）材料要求

①水泥：采用标号不低于425#，尽量使用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冬性好的水泥，其物理和化学性能满足有关规范的要求。进场的所有水泥必须具有相关的性能证明材料。

②粗骨料：粗骨料采用质地坚硬、耐久、洁净，具有良好级配的碎石或砾石，颗粒接近立方体，最大粒径不得超过40mm。对含有特定活性成分的粗骨料，注意水泥的种类的选择，水泥的碱含量不得超过0.6%。

③细骨料：尽量采用天然砂或人工砂和石屑等作为细骨料，质地坚硬、耐久、洁净，并有良好的级配，满足有关规范的规定。

④水：尽量使用洁净的饮用水，使用非饮用水时要进行检验。施工用水要符合的规定：

A、硫酸盐含量（按照SO42- 计）不得超过2700mg/l；

B、含盐量不得超过5000mg/l；

C、pH 值不得小于4。

⑤钢筋：符合热轧钢筋的有关规定，钢筋顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕，表面不得有油污和颗粒状、片状锈蚀。

⑥接缝材料：接缝板尽量采用木板、纤维板、泡沫橡胶板或泡沫树脂板等材料，也可选用其他常温式填缝料。接缝材料的各项性能 要满足接缝板的有关技术要求。

（2）施工配合比设计

路面砼设计包括材料标准实验、砼抗折和抗压强度实验、集料级配、水灰比、坍落度、水泥用量、质量控制等。水泥用量不得小于 300kg/m3，砼的最大水灰比不得大于0.46。

（3）施工要求

①在进行砼面板摊铺之前，要对路面基层表面进行清理，不得残存有浮土杂物，并对不符合要求的地段进行必要的整修。

②模板采用钢模板，混合料摊铺采用摊铺机进行，摊铺时要控制摊铺机的行进速度，确保摊铺连续进行。对于不能采用摊铺机进行 摊铺的地段，经批准以后可以利用人工进行摊铺。摊铺要在整个宽度连续进行，中断施工时要按照规定设施工缝。

③对混合料的振捣注意振捣施工时间，振捣时间应以混合料停止下沉、不再冒气泡并泛出砂浆为准，不得过振，同时利用人工进行 找平，找平时要使用较细的混合料，严禁采用纯水泥浆进行修补找平。

④经找平以后的路面要按照规定进行制纹处理，保证砼路面的抗滑要求。

⑤经找平和制纹处理以后的路面工程要立即进行养护，并严格进行交通管制。

⑥接缝处理：

A、纵向缩缝：采用切缝法进行。在砼强度达到设计强度25%~30%的时候进行切缝作业，纵向缩缝要平行于线路中心线。

B、纵向施工缝：纵向施工缝要平行于线路中心，采用涂沥青进行保护。

C、横向缩缝：横向缩缝要和线路中心垂直，采用切缝法进行施工，在砼的强度达到设计强度的25%~30%时进行切缝作业。

D、胀缝：胀缝要和线路中心垂直，胀缝的宽度必须一致，上部浇注填缝料，下部设置胀缝板。多车道胀缝要作成一条连续缝。

E、横向施工缝：横向施工缝的设置要按照有关的规定进行设置，一般要求横向施工缝要和胀缝和缩缝设计位置吻合，与线路中心 垂直。对于多车道路面的施工缝要设置在一个断面上。

F、填缝：所有的接风均要按照规定进行缝的填料施工。（4）施工注意事项

①当室外温度连续5 天低于5℃时，水泥砼板要按照冬季进行施工组织；当砼的温度在30℃~35℃时，要按照夏季进行施工组 织。

②砼的试验取样要严格按照有关的规定进行取样，养生条件要与现场砼的条件相同。

③完工的砼路面要进行必要的检查，其标准要达到规定的要求，不符和规定时要进行砼的移除及更换。

④完工以后的路面边线直顺，曲线满足设计的要求。



中创合信设计集团有限公司

ZHONGCHUANG HEXIN DESIGN GROUP CO., LTD

资质证书编号：A352012626

市政行业、建筑行业乙级资质

风景园林、照明工程、幕墙、环境工程乙级

图纸专业章：

注册执业章:

备注:

- 1.本图纸若未加盖本院出图资质章，则属无效图纸，本院不予承认，并禁止在施工中使用。
- 2.本图纸中，若出现使用笔（刀）具在重图上直接进行篡改、涂改的行为，均不是本院设计人员所为，本院不予负责。
- 3.本院都有本图纸的法定知识产权，任何单位或个人未经授权不得使用本图纸（包括电子文件）进行施工，或进行套用、复制、传播、出版。
- 4.本图纸须经相关部门审查或审批通过后方可实施。
- 5.本院都有本图纸的最终解释权。

工程名称:

五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目（交通配套设施项目）

建设单位:


平潭县君山镇五星村村民委员会

审 定	罗 浩	罗浩
工程负责人	李 擎	李擎
专业负责人	张 聪	张聪
审 核	李 擎	李擎
校 对	罗 浩	罗浩
设 计	张 聪	张聪
制 图	张 聪	张聪

图名：

设计说明

工程编号	
图 别	园 建
图 号	ST-01
日 期	2024.06

[illegible]

中创合信设计集团有限公司

ZHONGCHUANG HEXIN DESIGN GROUP CO., LTD

资质证书编号：A352012626

市政行业、建筑行业乙级资质

风景园林、照明工程、幕墙、环境工程乙级

图纸专业章:

注册执业章:

备注:

- 1.本图纸若未加盖本院出图章者,属无效图纸,本院不予承认,并禁止在施工中使用
2.本图纸中,若由现场用笔(刀)直接在图上直接进行涂改、涂饰的行为,均不是本院设计人员所为,本院不予负责。
3.本院拥有本图纸的法定知识产权,任何单位或个人未经授权不得使用本图纸(包括电子文件)进行施工、或进行套用、复制、传播、出版。
4.本图纸须经相关部门审查审批通过后方可实施。
5.本院拥有本图纸的最终解释权。

工程名称:

五星村风帆运动训练基地交通配套设施及
餐饮业态提升项目（交通配套设施项目）

建设单位:

平潭县君山镇五星村村民委员会

审 定	罗 浩	罗浩
工程负责人	李 擎	李擎
专业负责人	张 聪	张聪
审 核	李 擎	李擎
校 对	罗 浩	罗浩
设 计	张 聪	张聪
制 图	张 聪	张聪

图名:

总平面图

工程编号	
图 别	园 建
图 号	ST-02
日 期	2024.06

专业名称	道路工程
专业名称	给排水工程
专业名称	电气工程
专业名称	暖通工程
专业名称	结构工程
专业名称	建筑专业



中创合信设计集团有限公司

ZHONGCHUANG HEXIN DESIGN GROUP CO., LTD

资质证书编号：A352012626

市政行业、建筑行业乙级资质

风景园林、照明工程、幕墙、环境工程乙级

图纸专业章：

注册执业章：

备注：

- 1.本图纸若未加盖本院出图章，则属无效图纸，本院不予承认，并禁止在施工中使用。
- 2.本图纸中，若出现使用笔（刀）具在重图上直接进行修改，涂改的行为，均不是本院设计人员所为，本院不予负责。
- 3.本院拥有本图纸的法定知识产权，任何单位或个人未经授权不得使用本图纸（包括电子文件）进行施工，或进行复制、复制、传播、出版。
- 4.本图纸须经相关部门审查或审批通过后方可实施。
- 5.本院拥有本图纸的最终解释权。

工程名称：

五星村风帆运动训练基地交通配套设施及
餐饮业态提升项目（交通配套设施项目）

建设单位：

平潭县君山镇五星村村民委员会

审 定	罗 浩	罗浩
工程负责人	李 擎	李擎
专业负责人	张 聪	张聪
审 核	李 擎	李擎
校 对	罗 浩	罗浩
设 计	张 聪	张聪
制 图	张 聪	张聪

图名：

场地平整平面图

工程编号	
图 别	园 建
图 号	ST-03
日 期	2024.06

工程名称	五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目
建设单位	平潭县君山镇五星村村民委员会
设计单位	中创合信设计集团有限公司
项目负责人	李擎
专业负责人	张聪
审核人	李擎
校对人	罗浩
设计人	张聪
制图人	张聪
日期	2024.06





中创合信设计集团有限公司
ZHONGCHUAN HEXIN DESIGN GROUP CO., LTD
资质证书编号: A352012626
市政行业、建筑行业乙级资质
风景园林、照明工程、幕墙、环境工程乙级
图纸专业章:

注册执业章:

备注:

- 1.本图纸若未加盖本院出图章,则属无效图纸,本院不予承认,并禁止在施工中使用。
- 2.本图纸中,若出现使用笔(刀)具在重图上直接进行修改、涂改的行为,均不是本院设计人员所为,本院不予负责。
- 3.本院拥有本图纸的知识产权,任何单位或个人未经授权不得使用本图纸(包括电子文件)进行施工,或进行复制、传播、出版。
- 4.本图纸须经相关部门审查或审批通过后方可实施。
- 5.本院拥有本图纸的最终解释权。

工程名称:
五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目(交通配套设施项目)

建设单位:
平潭县君山镇五星村村民委员会

审 定	罗 浩	罗浩
工程负责人	李 擎	李擎
专业负责人	张 聪	张聪
审 核	李 擎	李擎
校 对	罗 浩	罗浩
设 计	张 聪	张聪
制 图	张 聪	张聪

图名:
场地平整平面图

工程编号	
图 别	园 建
图 号	ST-03
日 期	2024.06

规划	道路	名称	备注
市政	给水	名称	备注
电气	排水	名称	备注
暖通	采暖	名称	备注
结构	建筑	名称	备注



中创合信设计集团有限公司

ZHONGCHUANG HEXIN DESIGN GROUP CO., LTD

资质证书编号: A352012626

市政行业、建筑行业乙级资质

风景园林、照明工程、幕墙、环境工程乙级

图纸专业章:

注册执业章:

备注:

- 1.本图纸若未加盖本院出图章,则属无效图纸,本院不予承认,并禁止在施工中使用。
- 2.本图纸中,若出现使用笔(刀)具在蓝图上直接进行修改、涂改的行为,均不是本院设计人员所为,本院不予负责。
- 3.本院拥有本图纸的知识产权,任何单位或个人未经授权不得使用本图纸(包括电子文件)进行施工,或进行复制、修改、传播、出版。
- 4.本图纸须经相关部门审查或审批通过后方可实施。
- 5.本院拥有本图纸的最终解释权。

工程名称:

五星村风帆运动训练基地交通配套设施及
餐饮业态提升项目(交通配套设施项目)

建设单位:

平潭县山山镇五星村村民委员会

审 定	罗 浩	罗浩
工程负责人	李 擎	李擎
专业负责人	张 聪	张聪
审 核	李 擎	李擎
校 对	罗 浩	罗浩
设 计	张 聪	张聪
制 图	张 聪	张聪

图名:

平面设计图

工程编号	
图 别	园 建
图 号	ST-04
日 期	2024.06

[illegible]

中创合信设计集团有限公司

ZHONGCHUANG HEXIN DESIGN GROUP CO., LTD

资质证书编号: A352012626

市政行业、建筑行业乙级资质

风景园林、照明工程、幕墙、环境工程乙级

图纸专业章:

注册执业章:

备注:

- 1.本图纸若未加盖本学院出图章者, 则属无效图纸, 本学院不予承认, 并禁止在施工现场使用。
- 2.本图纸中, 若出现使用(刀)具在本图上直接进行划线、涂改的行为, 均不是本学院设计人员所为, 本学院不负责。
- 3.本学院拥有本图纸的法定知识产权, 任何单位或个人未经授权不得使用本图纸(包括电子文件)进行施工、或进行复制、复制、传播、出版。
- 4.本图纸须经相关部门审查或审批通过后方可实施。
- 5.本学院拥有本图纸的最终解释权。

工程名称:

五星村风帆运动训练基地交通配套设施及
餐饮业态提升项目(交通配套设施项目)

建设单位:

平潭县君山镇五星村村民委员会

审 定	罗 浩	罗浩
工程负责人	李 擎	李擎
专业负责人	张 聪	张聪
审 核	李 擎	李擎
校 对	罗 浩	罗浩
设 计	张 聪	张聪
制 图	张 聪	张聪

图名:

平面尺寸图

工程编号	
图 别	园 建
图 号	ST-05
日 期	2024.06



市政行业、建筑行业乙级资质

图纸专业章:

注册执业章:

备注:

1. 本图纸若未加盖本院出图资质章, 属属无效图纸, 本院不予承认, 并禁止在施工中使用。
2. 本图纸中, 若出现使用笔(刀)具在蓝图上直接进行涂改、涂擦的行为, 均不是本院设计人员所为, 本院不予负责。
3. 本院都有本图纸的法定知识产权, 任何单位或个人未经授权不得使用本图纸(包括电子文件)进行施工、或进行套图、复制、传播、出版。
4. 本图纸须经相关部门审查或审图通过后方可实施。
5. 本院都有本图纸的最终解释权。

工程名称:

五星村风帆运动训练基地交通配套设施及餐饮业态提升项目(交通配套设施项目)

建设单位:


平潭县君山镇五星村村民委员会

审 定	罗 浩	罗浩
工程负责人	李 擎	李擎
专业负责人	张 聪	张聪
审 核	李 擎	李擎
校 对	罗 浩	罗浩
设 计	张 聪	张聪
制 图	张 聪	张聪

图名:

小车停车位做法详图

工程编号	
图 别	园 建
图 号	ST-07
日 期	2024.06



① 小车停车位做法平面图 1:20



② 停车位做法铺装 A-A 剖面图 1:20