



4. 其它注意事项


- 4.1 图中所选国际标准图中有对细木工种的预置件、预置用、本国所标注的各种预置件与预置件与各种件做匹配后，予以无预方可施工。
- 4.2 预置木料及胶合板的木质面均做防腐处理，膠合件均做防腐处理。
- 4.3 施工过程中严格执行国家各项施工质量标准规范。
- 4.4 平面图上家具应待布置完供使用者参考，甲方也可根据使用需要另行布置，但要符合相应的规范要求。
- 4.5 公共部分的灯具及货道竖设计人员确认，以满足建筑环境的亮化要求。
- 4.6 本工程所采用的建筑制品及建筑材料及家具应符合国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明，材料品种、规格、性能应符合国家或行业相关质量标准。
- 4.7 装修材料的材质、质感、色彩等应与设计人员协商决定。
- 4.8 本说明中与各层说明有矛盾时，以各层说明为准。
- 4.9 施工过程中若发现图纸有不妥之处，请及时与设计人员协商解决。
- 4.10 未尽事宜详见国家行业的有关施工验收规范。
- 4.11 施工过程中严格执行国家现行有关规范、规程以及本会有关规范、规程。
- 4.12 本项目所涉及到的建筑的可靠性、安全性等指标以及建筑的维护与更新是否满足安全使用要求等均应由委托相关检测公司进行检测评估等。

2. 项目概况

- | | |
|---|-----------------------|
|  | |
| 中科经纬
ZHONGKE JINGWEI
中 科 经 纬 科 技 有 限 公 司
中 科 经 纬 科 技 有 限 公 司 | |
| 地址：中国·山东·威海经济技术开发区
电 话：0631-87777340
传 真：0631-87777320 P.O. Box 117000
E-mail: zhongkejingwei.com 网 址: www.zk.com.cn | |
| 注 册 地 址
Registered Address: | |
| 人 名
Name: | 刘 明
Liu Ming |
| 工 作 单 位
Current Work: | 5103241-5002 |
| 工 作 单 位 地 址
Current Work Address: | 5065000129 |
| 日 期
Date: | 曾 文
Zeng Wen |
| 姓 名
Name: | 丁 勇 存
Ding Yongcun |
| 工 作 单 位
Current Work: | 丁 勇 文
Ding Yongwen |
| 姓 名
Name: | 刘 小 峰
Liu Xiaofeng |
| 工 作 单 位
Current Work: | 丁 勇 文
Ding Yongwen |
| 姓 名
Name: | 丁 勇 在
Ding Yongzai |
| 工 作 单 位
Current Work: | 丁 勇 文
Ding Yongwen |
| 中 科 经 纬 科 技 有 限 公 司
Zhongke Jingwei Technology Co., Ltd. | |

3. 设计标高

- 3.1 本工程标高以m为单位, 其它尺寸以





1. 本屋敷内
2. 本屋敷外

1. **例**: ①为 **国电东研** HPB300 ②为 **国电东研** HPB335 ③为 **国电东研** HPB400

2. Al^{3+} and Fe^{3+} ; CO_3^{2-} and HCO_3^- ; CO_3^{2-}

4. HZL: 全尺寸板件及工厂全板件

1. РЕЗЕРВУАРИ, УСТАНОВКИ, ЗАБОРТОК ~ 6mm

- ### 3. 2. 2 世界と文化、人、環境

- THE CHINESE PEOPLE'S POLICE**

- 牙痛、胃痛、肚痛、腰痛**

目次

- [illegible]

- $$f_{\text{conv}} = \frac{1}{T} \left(\sum_{k=0}^{K-1} f_k + \frac{1}{2} f_K \right) \quad T = 10^{-6}$$

- WILL, OF A REVEREND AND HOLY ORDER, FOR THE**

4. 110449111. 11512411055111. 491151142

五、应用题：


- L. DING AND Y. XU**

- ## THINK, FEEL, FEEL


1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation and what needs to be achieved.

- #### 4. UTILIZATION. KURSEHITZUNG/NUTZUNG, BEWERTUNG/NUTZUNG


3. **Центральный банк (Банк России), и Банк России**



果菜面加高木果(一)



梁裁面加高大牌(二)



1-1

[illegible]



设计总说明

1. 设计依据

- 1.1 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定。
 - d. 建筑设计防火规范 GB50016-2014
 - b. 民用建筑设计通则 GB50352-2005
 - c. 无障碍设计规范 GB50763-2012
 - d. 公共建筑设计规范 JGJ67-2006
- 浙江三和检测有限公司出具的《房屋结构安全鉴定报告书》，现状房屋安全等级为C级

2. 项目概况

- 2.1 工程名称：景山镇山边村前加固及外立面提升项目
 - 2.2 工程地点：景山片区山边村
 - 2.3 建设单位：平远县景山镇山边村村民委员会
 - 2.4 本次设计内容：
 - a. 部分加固修缮；b. 外立面改造；
 - 2.5 本次加固不涉及主体结构加固。
 - 2.6 本工程中建筑外圈尺寸及高度均是从原建筑物理测量获得，但不能排除测量时可能出现误差，因此在施工过程中必须进行实地测量复核，设计方不另行出图，如遇很大出入误差以处理的情况，请及时与设计方联系，共同商榷处理，否则后果施工单位自负，本单位概不负责。
- 本建筑具体尺寸应以现场实际尺寸为准。

3. 设计标高

- 3.1 本工程标高以m为单位，其它尺寸以

4. 其它注意事项

- 4.1 图中所选图标准图中有对结构工种的预埋件、预埋洞、本图所标注的各种预埋洞与预埋件与各工种密切配合后，确认无误方可施工。
- 4.2 预埋木块及贴邻墙体的木质面均做防腐处理，露明铁件均做防锈处理。
- 4.3 施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。
- 4.4 平面图上家具应标注位置仅供参考，甲方也可根据使用需要另行布置，但要符合规范要求。
- 4.5 公共部分的灯具定货前经设计人员确认，以满足建

4.6 本工程所采用的建筑制品及建筑材料及家具应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明，材料的品种、规格、性能应符合国家或行业相关质量标准。装修材料的材质、质感、色彩等应与设计人员协商决定。装修环境的美化要求。

4.7 本说明如与各层说明有矛盾时，以各层说明为准；施工过程中若发现图纸有不妥之处，请及时与设计人员协商解决。

4.8 未尽事宜详见国家行业的有关施工验收规范。

4.9 施工中应严格执行国家现行有关规范、规程以及本省有关规范、规程。



中科经纬

ZHONGKE JINGWEI

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬

中国经纬


中国经纬



扫描全能王 创建



设计总说明



1. 设计依据

- 1.1 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定。
 - a. 建筑设计防火规范 GB50016-2014
 - b. 民用建筑设计通则 GB50352-2005
 - c. 无障碍设计规范 GB50763-2012
 - d. 办公建筑设计规范 JGJ67-2006
- 浙江三和检测有限公司出具的《房屋结构安全鉴定报告书》，现状房屋安全等级为C级

2. 项目概况

- 2.1 工程名称：君山堡山边村村部加固及外立面提升项目
 - 2.2 工程地点：君山片区山边村
 - 2.3 建设单位：平遥县君山堡山边村村民委员会
 - 2.4 本次设计内容：
 - a. 部分加固修缮；b. 外立面改造；
 - 2.5 本次加固不涉及主体结构加固。
 - 2.6 本工程中建筑外圈尺寸及高度均是从原建筑管理测量获得，但不能排除测量时可能出现误差，因此在施工前必须进行实地测量复核，设计方不另行出图，如造成大出入误差以处理的情况，请及时与设计方联系，共同商榷处理，否则后果施工单位自负，本单位概不负责。
- 本建筑具体尺寸应以现场实际尺寸为准。

3. 设计标高

- 3.1 本工程标高以m为单位，其它尺寸以

4. 其它注意事项

- 4.1 圈中所选标准图中有对结构工程的预埋件、预留洞，本图所标注的各种预留洞与预埋件与各种砌体配合后，确认无误差方可施工。
- 4.2 预埋木砖及锚固件等件的木质面均做防腐处理，露明铁件均做防锈处理。
- 4.3 施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。
- 4.4 平面图上家具座落布置仅供参考，甲方也可根据使用需要另行布置，但要符合规范要求。
- 4.5 公共部分的灯具定货前经设计人员确认，以满足建

- 4.6 本工程所采用的建筑部品及建筑材料及家具应具有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明，材料的品种、规格、性能应符合国家或行业相关质量标准。装修材料的材质、质感、色彩等应与设计人员协商决定，经环境的美化要求。

- 4.7 本说明如与各层说明有矛盾时，以各层说明为准；施工过程中若发现图纸有不妥之处，请及时与设计人员协商解决。

- 4.8 未尽事宜详见国家行业的有关施工验收规范。

- 4.9 施工中应严格执行国家现行有关规范、规程以及本省有关规范、规程。



中科经纬
Zhongke Jintong Engineering Technology Co., Ltd.

公司地址：平遥县东大街123号
电话：0310-5555555 手机：13910123456
网址：www.zkjty.com E-mail: zkjty@zkjty.com

注册执业信息

姓名	性别
张明	男
身份证号	510121-1972
注册证书号	151400028

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师

姓名	性别	职称
张明	男	工程师



加固设计说明

- 一、工程概况
1. 本工程为加固工程，加固范围见附图。
2. 本工程加固工程名称：加固工程加固工程。

- 二、加固范围
1. 加固范围：加固工程加固工程。
2. 加固范围：加固工程加固工程。

- 三、加固工程名称
1. 加固工程名称：加固工程加固工程。
2. 加固工程名称：加固工程加固工程。

- 四、加固工程名称
1. 加固工程名称：加固工程加固工程。
2. 加固工程名称：加固工程加固工程。

- 五、加固工程名称
1. 加固工程名称：加固工程加固工程。
2. 加固工程名称：加固工程加固工程。

- 六、加固工程名称
1. 加固工程名称：加固工程加固工程。
2. 加固工程名称：加固工程加固工程。


- 七、加固工程名称
1. 加固工程名称：加固工程加固工程。
2. 加固工程名称：加固工程加固工程。

- 八、加固工程名称
1. 加固工程名称：加固工程加固工程。
2. 加固工程名称：加固工程加固工程。


- 九、加固工程名称
1. 加固工程名称：加固工程加固工程。
2. 加固工程名称：加固工程加固工程。

- 十、加固工程名称
1. 加固工程名称：加固工程加固工程。
2. 加固工程名称：加固工程加固工程。


- 十一、加固工程名称
1. 加固工程名称：加固工程加固工程。
2. 加固工程名称：加固工程加固工程。



梁截面加固大样 (一)



梁截面加固大样 (二)



1-1



中科经纬

中科经纬工程技术有限公司

地址：中国·北京·朝阳区东三环中路1号

电话：010-67777777 传真：010-67777777

Email: 20191108@163.com 网址: 610211

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业

注册执业



设计总说明

1. 设计依据

- 1.1 现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定。
 - d. 建筑设计防火规范 GB50016-2014
 - b. 民用建筑设计通则 GB50352-2005
 - c. 无障碍设计规范 GB50763-2012
 - d. 办公建筑设计规范 JGJ67-2006
- 浙江三和检测有限公司出具的《房屋结构安全鉴定报告书》，现状房屋安全等级为C级

2. 项目概况

- 2.1 工程名称：景山镇山边村村部加固及外立面提升项目
 - 2.2 工程地点：景山片区山边村
 - 2.3 建设单位：平远县景山镇山边村村民委员会
 - 2.4 本次设计内容：
 - a. 部分加固修缮；b. 外立面改造；
 - 2.5 本次加固不涉及主体结构加固。
 - 2.6. 本工程中建筑外圈尺寸及高度均是从原建筑物测量获得，但不能排除测量时可能出现误差，因此在施工前必须进行实地测量复核，设计方不另行出图，如出现大出入或难以处理的情况，请及时与设计方联系，共同商榷处理，否则后果施工单位自负，本单位概不负责。
- 本建筑具体尺寸应以现场实际尺寸为准。

3. 设计标高

- 3.1 本工程标高以m为单位，其它尺寸以

4. 其它注意事项

- 4.1 图中所选用标准图中有对结构构件的预埋件、预留洞、本图所标注的各种预埋洞与预埋件与各工种密切配合后，确认无误方可施工。
- 4.2 预埋木砖及砼锚固件的木质面均做防腐处理，预埋铁件均做防锈处理。
- 4.3 施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。
- 4.4 平面图上家具座落布置仅供参考，甲方也可根据使用需要另行布置，但要符合规范要求
- 4.5 公共部分的灯具定货前经设计人员确认，以满足建

- 4.6 本工程所采用的建筑制品及建筑材料及家具应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量检验证明，材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。装修材料的材质、质色、色彩等应与设计人员协商决定。装修环境的美化要求。

- 4.7 本说明如与各层说明有矛盾时，以各层说明为准；施工过程中若发现图纸有不妥之处，请及时与设计人员协商解决。

- 4.8 未尽事宜详见国家行业的有关施工验收规范。

- 4.9 施工过程中应严格执行国家现行有关规范、规程以及本省有关规范、规程。



中科经纬
ZHONGKE JINGWEI

中国人民共和国住房和城乡建设部
F1622 房屋建筑工程设计
地址：中国·广东·深圳市福田区中康路17号
电话：020-57773990 手机：13710171111
E-mail: 211191188@qq.com 网址: 610011

注 册 执 业 序

序 号	姓 名	专 业
1	王 强	建筑
2	李 明	结构
3	张 伟	给排水
4	陈 浩	电气
5	刘 洋	暖通
6	赵 磊	消防
7	孙 昊	人防
8	周 晨	园林
9	吴 昊	景观
10	郑 昊	市政
11	王 强	建筑
12	李 明	结构
13	张 伟	给排水
14	陈 浩	电气
15	刘 洋	暖通
16	赵 磊	消防
17	孙 昊	人防
18	周 晨	园林
19	吴 昊	景观
20	郑 昊	市政

专 业 人 员

姓 名	职 务	专 业
王 强	项目负责人	建筑
李 明	项目负责人	结构
张 伟	项目负责人	给排水
陈 浩	项目负责人	电气
刘 洋	项目负责人	暖通
赵 磊	项目负责人	消防
孙 昊	项目负责人	人防
周 晨	项目负责人	园林
吴 昊	项目负责人	景观
郑 昊	项目负责人	市政

技 术 人 员

姓 名	职 务	专 业
王 强	项目负责人	建筑
李 明	项目负责人	结构
张 伟	项目负责人	给排水
陈 浩	项目负责人	电气
刘 洋	项目负责人	暖通
赵 磊	项目负责人	消防
孙 昊	项目负责人	人防
周 晨	项目负责人	园林
吴 昊	项目负责人	景观
郑 昊	项目负责人	市政

中 科 经 纬 工 程 技 术 有 限 公 司

姓 名	职 务	专 业
王 强	项目负责人	建筑
李 明	项目负责人	结构
张 伟	项目负责人	给排水
陈 浩	项目负责人	电气
刘 洋	项目负责人	暖通
赵 磊	项目负责人	消防
孙 昊	项目负责人	人防
周 晨	项目负责人	园林
吴 昊	项目负责人	景观
郑 昊	项目负责人	市政

工 程 名 称

姓 名	职 务	专 业
王 强	项目负责人	建筑
李 明	项目负责人	结构
张 伟	项目负责人	给排水
陈 浩	项目负责人	电气
刘 洋	项目负责人	暖通
赵 磊	项目负责人	消防
孙 昊	项目负责人	人防
周 晨	项目负责人	园林
吴 昊	项目负责人	景观
郑 昊	项目负责人	市政

子 项 名 称

姓 名	职 务	专 业
王 强	项目负责人	建筑
李 明	项目负责人	结构
张 伟	项目负责人	给排水
陈 浩	项目负责人	电气
刘 洋	项目负责人	暖通
赵 磊	项目负责人	消防
孙 昊	项目负责人	人防
周 晨	项目负责人	园林
吴 昊	项目负责人	景观
郑 昊	项目负责人	市政

图 名 目 录

图 号	图 名	图 号	图 名
01	总平面图	02	建筑平面图
03	结构平面图	04	给排水平面图
05	电气平面图	06	暖通平面图
07	消防平面图	08	人防平面图
09	园林平面图	10	景观平面图
11	市政平面图	12	其它平面图